



Danpo A/S
Vestre Skovvej 3
9600 Aars

Att.: Claus Foldager

Virksomheder
J.nr. 2021 - 13713
Ref. major / metho
Den 2. juni 2021

Afgørelse om, at etablering af færdigvareterminal på Danpo A/S, Aars ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 25. marts 2021 modtaget jeres ansøgning om etablering af færdigvareterminal på Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, Aars via Byg & Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse

- a) Udlevering af færdigvarer sker i samme område på virksomheden i dag
- b) Der sker ingen ændringer i antallet af transport til og fra virksomheden
- c) Der er ingen forøgelse af produktionen
- d) Tilslutning af køletrailer til strøm vil betyde, at partikelemissionen mindskes i forhold til i dag, hvor lastbilerne kører på diesel ved pålæsning
- e) Der sker ingen ændringer i emissionerne fra virksomheden i forhold til i dag

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Danpo A/S er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven punkt 7 f) slagterier. Det er Miljøstyrelsen opfattelse at etablering af færdigvareterminalen er omfattet af bilag 2, punkt 13 a), idet der er tale om en ændring på et eksisterende anlæg.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder og konkrete bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen.

Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller kan påvirke bilag IV-arter eller fugle grund af projektets udformning og art.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vesthimmerlands Kommune.

Planlægning

Vesthimmerlands Kommune har udstedt en landzonetilladelse af 2. december 2020 til projektet.

Beskyttede naturtyper, § 3 områder

Der findes ingen beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Ca. 250 m sydøst for projektområdet ligger der en sø. Det vurderes, at områdets anvendelse ikke vil påvirke beskyttede naturtyper.

Bilag 4 arter, rødliste og fredede arter indenfor projektområde

Projektområdet fremstår i dag som pladsareal på virksomheden. Vesthimmerlands Kommune har ikke udover fødesøgende flagermus kendskab til bilag 4 arter i nærområdet. Vesthimmerlands Kommune har heller ikke kendskab til sjældne eller truede arter i området.

Natura 2000 område

Ca. 3 km øst for projektområdet findes NATURA 2000 - Habitatområde nr. 15 – Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Området omfatter Halkær Å. Mellem projektområdet og habitatområdet findes Aars by. Det vurderes, at der ved gennemførelse af projektet ikke vil ske påvirkning af habitatområdet, da byen er beliggende mellem projektområdet og habitatområdet. Det vurderes heller ikke, at projektet vil få indflydelse på de bilag 4 arter, der er tilknyttet området. Det vurderes endvidere, at spildevand og regnvand fra projektet håndteres således, at det ikke vil påvirke Natur 2000-området.

Klimasikringsplaner

Projektet vil ikke få indflydelse på Vesthimmerlands Kommunes klimasikringsplaner.

²Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021

Overfladevand og spildevand

Overfladevand fra de befæstede arealer og terminalbygningen afledes til forsyningens eksisterende regnvandsledning. En større del af de relevante arealer er i forvejen asfalterede. Der befæstes ca. 600-700 m² yderligere ifm. med projektet, således at forøgelsen af overfladevandsmængden til regnvandssystemet vil være relativt begrænset.

Overfladevandet fra projektområdet ledes via en brønd med dykket afløb til forsinkelsesbassin på Løgstørvej 55C og efterfølgende i regnvandsledning til Herredsbækken. Da overfladevand forsinkes i regnvands- og forsinkelsesbassinet, vurderes det, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af Herredsbækken og Halkær Å vandløbssystem. Derfor er vurderingen, at det ikke vil være til hinder for opfyldelse af vand-områdeplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller på sigt.

Virksomheden skal dog forvente at skulle forsinke overfladevandet på grunden svarende til en afledningskoefficient på 0,6.

Spildevand ledes til Aars Renseanlæg, der planlægges afskåret til Hadsund Renseanlæg ultimo 2022. Renseanlægget har kapacitet til rensning af spildevandet, og det vurderes derfor ikke, at der vil ske en væsentlig påvirkning af slutrecipienten.

Midlertidige opholdssteder

Der er ikke truffet afgørelser med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge i områder belastet med støj fra Danpo A/S.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 2. juni 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 30. juni 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Marianne Jordt
major@mst.dk

Kopi til:

Vesthimmerlands Kommune: sikkerpost@vesthimmerland.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema indeholdende ansøgers anmeldeskema

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Scandi Standard – Danpo Aars – Etablering af terminalbygning, Vestre Skovvej 3 9600 Aars

MST-journalnummer: 2021 - 13713


Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.


Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Danpo ønsker at udvide en eksisterende terminalbygning med ca. 660 m² som vist i vedlagte layout (indsat nederst). Terminalbygningen skal anvendes til kortvarig opbevaring af pakkede færdigvarer inden læsning på lastbiler. Der etableres 6 lastbilramper til udlevering. Der etableres 16 amp. tilslutningssteder ved alle 6 nye ramper så trailere ikke køre på diesel med strøm, pga. støj samt udstødning fra disse. Terminalen køles ved hjælp af virksomhedens eksisterende køleanlæg og kølekapaciteten øges ikke i forbindelse med etableringen eller driften af den nye udleveringsterminal. Inde i bygningen opsættes et antal fordampere og kondensvand fra disse ledes til det eksisterende spildevandskloak. Årsagen til udvidelsen er, at man i dag håndtere plukordre på eksterne adresser, som giver en del udfordringer. Med denne udvidelse vil man kunne håndtere disse plukordrer internt i Aars. Der vil ikke komme mere trafik til og fra Danpo Aars, da man ikke skal transportere	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	varer til eksterne adresser for plukordre, alt holdes intern, og derefter køres der varer direkte ud til kundernes distributionslagre. Etableringen og driften af terminalen forventes ikke at medføre væsentlige ændringer af miljømæssig betydning, herunder i forhold til støj, da udleveringen af færdigvarer i forvejen finder sted i det samme område af virksomheden og da der etableres strømforsyning til lastbilramperne, således at støjbidraget reduceres i forhold til dieseldrift. Driften af terminalen vurderes ikke at kunne bidrage til andre emissioner (lugt, støv eller andet), da der er tale om håndtering og udlevering af pakkede og nedkølede færdigvarer. Driften af terminalen vil ske i overensstemmelse med virksomhedens gældende miljøgodkendelse og vilkår.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Scandi Standard Vestre Skovvej 3, 9600 Aars Claus Ejning Foldager Claus.foldager@scandistandard.com +45 25 43 42 42	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	NCO Byg Aars A/S Vestvej 5, 9600 Aars Jon Sahl jon@ncogruppen.dk +45 20 72 28 55	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i	Vestre Skovvej 3 9600 Aars Projektet omfatter matr. nr. 2ld og del af 2fØ, Aars By, Aars	Ingen bemærkninger


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
bredde/længde (WGS-84 datum).		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vesthimmerlands Kommune	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort 1:25.000 vedlagt som bilag 	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Situationsplan 1:500 også vedlagt som bilag	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				
Forholdet til reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	Ja ☐	Nej ☒	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 7 f) Slagterier 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			En mindre del af et naboareal med fredskov (skravering på ovenstående kortbilag) er ved at blive opkøbt og der er igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan m.v.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Terminal til udlevering af færdigvarer 20.633 m ² Ca. 51.000 m ² inkl. ca. 4.600 m ² eksisterende område belagt med stabilgrus. Ca. 6-700 m ² Se plan med ny befæstelse nedenfor. Også vedlagt som bilag.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet er omfattet af listepunkt 13 a) på bilag 2: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag 1)
Myndighedsvurdering
Vesthimmerlands Kommune har den 2. december 2020 meddelt landzone-tilladelse til udvidelse af slagteriet med i alt ca. 660 m ² terminalbygning samt 52 m ² kontor på den sydvestlige side af virksomheden
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m²	Terminal brutto 658 m² og netto 627 m² Der forventes ikke at blive behov for en grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af terminalen. 1.258 m² Terminal 658 m² 6-700 m²	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		3.285 m ³ . Facadetegning og snit vedlagt som bilag 5,6 m Der er ikke bygninger eller andet, som skal nedrives.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Til etableringen af færdigvareterminalen anvendes sædvanlige byggematerialer herunder primært beton og betonelementer, dvs. de primære råstoffer er cement (bestående af bl.a. kalk, sand og nyttiggjorte restprodukter herunder kisaske og flyveaske), stål og lignende. Råstofforbruget til byggeriet afviger ikke væsentligt fra andre tilsvarende byggerier. Der forventes ikke behov for et øget vandforbrug i anlægsperioden. Beton leveres som fabriksbeton og betonelementer. Mindre mængder bygge- og anlægsaffald, pap, plads, træ og lignende. Der forventes ikke væsentligt forøgede spildevandsmængder til renseanlæg hverken i anlægs- eller i driftsperioden. Ikke relevant	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å		Regnvand afledes som nu til offentlig overfladevandssystem. Anlægsperioden er planlagt til 02/21 – 06/21 men afhænger af plangrundlag, tilladelser m.v. fra Vesthimmerlands Kommune og afgørelser fra Miljøstyrelsen.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Som oplyst i projektbeskrivelsen ovenfor, er der alene tale om etablering af en færdigvareterminal, hvor Danpos pakkede færdigvarer opbevares kortvarigt, inden de læsses på kølebiler. Ingen – se projektbeskrivelsen for færdigvareterminalen ovenfor. Ikke relevant Der er alene tale om etablering af en færdigvareterminal, hvor Danpos pakkede færdigvarer opbevares kortvarigt, inden de læsses på kølebiler. Der anvendes mindre mængder vand til rengøring i terminalbygningen. Spildevandet ledes, sammen med kondensat fra fordamperne i terminalen, til offentlig spildevandskloak. Spildevandsmængden fra rengøring i terminalen forventes at blive uvæsentlig i forhold til virksomhedens øvrige spildevandsmængder.	Etableringen af færdigvareterminalen giver ikke anledning til ændringer i produktionen på virksomheden
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		Terminalen skal i driftsfasen anvendes til kortvarig opbevaring af pakkede færdigvarer. Der forventes ikke genereret væsentlige mængder affald i forbindelse med håndteringen eller læsningen af produkterne på lastbiler. Eventuelle mindre mængder pap, plast m.v. vil	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?				-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	ja		Danpo Aars er omfattet af BREF'en vedr. Slakterier og animalske biprodukter . Projektet omfatter etablering af en færdigvareterminal på Danpo i Aars. Projektet omfatter delvist og i begrænset omfang de anlæg, aktiviteter m.v., som BREF'en omhandler. Se nedenfor.	Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	ja		Generelt vedrørende projektet: Danpos eksisterende driftsstyringssystemer anvendes til styring og drift af de få anlæg (primært fordampere) i terminalbygningen. Virksomhedens eksisterende køleanlæg og køle-kapacitet anvendes til nedkøling af færdigvareterminalen, således at der alene skal etableres fordampere inde i den nye terminalbygning. Der vil blive anvendt energieffektive fordampere. Der etableres 16 Amp. udtag, sådan at kølebilerne forsynes med el - for at begrænse partikelemissionen fra dieseldrift og støj fra bilerne ifm. læsningen Terminalen etableres med henblik på at begrænse håndteringen og transporterne af færdigvarer, som hidtil er blevet omlastet på andre adresser og kørt ud til kunderne. Da der er tale om pakkede færdigvarer, forventes der - Ikke væsentlige mængder eller særligt forurenede spildevand fra terminalen i forbindelse med rengøring. - Ikke at være risiko for væsentlige lugt- eller støvgener fra driften af terminalen.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		Nej		-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	ja		Støjvejledningen – ekstern støj fra virksomheder	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	ja		Projektområdet er beliggende mere end 100 meter fra skel til nærmeste nabobeboelse.	Der kan i anlægsperioden forekomme støj fra byggeriet. Miljøstyrelsen vurderer, at gældende støjgrænser kan overholdes, da byggestøj primært forekommer i dagtimerne
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	ja		Antallet af transporter til og fra virksomheden ændres ikke som følge af projektet, men kørsel til og fra de andre adresser hvor omlastning er foregået, ændres til kørsel direkte fra virksomheden til kunderne. Der etableres 6 ramper – tæt på den nuværende udlevering af færdigvarer. Der etableres 16 Amp udtag, således at køleanlæggene på lastbilerne vil blive el-drevet for at minimere støjen og for at reducere partikelemissionen, da dieseldrift kan undgås ifm udleveringen. Fordamperne opsættes indendørs og forventes ikke at bidrage væsentligt til støjen i omgivelserne Da etableringen af terminalen således ikke ændrer væsentligt med hensyn til antallet af væsentlige støjkloder, køreveje m.v. forventes de	Det er Miljøstyrelsens vurdering, at etablering af færdigvareterminalen ikke vil give anledning til forøgelse af støj i omgivelserne

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			gældende støjgrænseværdier i miljøgodkendelsen fortsat at kunne overholdes.	
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		Nej	Der forventes ingen væsentlige emissioner fra driften af terminalen.	Der etableres ingen afkast fra færdigvare-terminalen og lastbilerne vil blive tilsluttet el i forbindelse med læsning
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja			Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	Ja		Der etableres 16 Amp udtag, således at køleanlæggene på lastbilerne vil blive el-drevet for at minimere støjen og for at reducere partikelemissionen, da dieseldrift kan undgås ifm udleveringen af færdigvarer.	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?		Nej Nej	Udleveringen af pakkede færdigvarer fra terminalen forventes ikke at bidrage til støvgener i omgivelserne. Der er ingen punktkilder fra terminalen, som emitterer støv.	Ved bygge-anlægsarbejdet vil der kunne forekomme almindeligt byggestøv. Anlægsarbejdet vurderes dog ikke at indebære væsentlige støvgener i omgivelserne.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?		Nej		Arealerne omkring færdigvareterminalen bliver asfalteret. Der forventes derfor ikke støvgener i driftsfasen
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		Nej	Projektet omfatter etablering af en terminal til læsning af nedkølede og pakkede færdigvarer, som ikke kan forventes at give anledning til lugtgener.	Ingen bemærkninger
I driftsfasen?		Nej		
		Nej		
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		Nej		Der sker ingen ændringer i lysforholdene
I driftsfasen?		Nej		
		Nej		
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		Nej	Virksomhedens eksisterende kølekapacitet udnyttes, og projektet ændrer ikke på forudsætningerne i Miljøstyrelsens tidligere afgørelse vedrørende risikobekendtgørelsen.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		Nej	En mindre del af projektområdet ligger udenfor området omfattet af lokalplan nr. A16. Vesthimmerlands Kommune	Vesthimmerlands Kommune har den 2. december 2020 meddelt landzonetilladelse til at udvide slagteriet med i alt ca. 660 m ²

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			har igangsat en lokalplanproces, og en kommende lokalplan vil også omfatte hele projektområdet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		Nej	En mindre del af projektområdet er i dag registeret som fredskov og er ejet af Vesthimmerlands Kommune. Der er indgået aftale med kommunen om et mageskifte og om ophævelse af fredskov-registreringen på et mindre areal, som omfatter en mindre del af projektområdet.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		Nej	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej	Der er ikke udpeget arealer til råstofindvinding i projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		Nej	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		Nej	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 225 m til sø sydøst for projektområdet

Myndighedsvurdering
terminalbygning samt 52 m ² kontor ved den sydvestlige side af virksomheden
Vesthimmerlands Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af slagteriet, se pkt. 24
Udvidelsen giver ikke anledning til øget støj eller lugt i omgivelserne. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer
Ingen bemærkninger
Ikke relevant på grund af stor afstand til kysten
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vesthimmerlands Kommune i forhold til bl.a. beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Kommunen oplyser, at ca. 250 m sydøst for projektområdet ligger en sø. Kommunen vurderer, at områdets anvendelse ikke vil påvirke beskyttede naturtyper

Anmelders oplysninger													
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst										
													
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Nej	Ingen registreringer fundet i "Naturdata". Forventes ikke i projektområdet, da mere end halvdelen af området i forvejen er asfalteret.										
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Afstanden er større end 4 km – til Haubro kirke.  <table><tr><td>Fred_tnavn</td><td>Kirkefredning</td></tr><tr><td>Reg_nr</td><td>0774700</td></tr><tr><td>Fred_navn</td><td>Haubro Kirke</td></tr><tr><td>Aendr_kode</td><td>0</td></tr><tr><td>Aendrbegr</td><td>Ikke udfyldt</td></tr></table>	Fred_tnavn	Kirkefredning	Reg_nr	0774700	Fred_navn	Haubro Kirke	Aendr_kode	0	Aendrbegr	Ikke udfyldt
Fred_tnavn	Kirkefredning												
Reg_nr	0774700												
Fred_navn	Haubro Kirke												
Aendr_kode	0												
Aendrbegr	Ikke udfyldt												

Myndighedsvurdering
Vesthimmerlands Kommune oplyser, at projektområdet fremstår i dag som pladsareal for virksomheden. Kommune har ikke udover fødesøgende flagermus kendskab til bilag 4 arter i nærområdet. Kommune har heller ikke kendskab til sjældne eller truede arter i området

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Afstanden er større end 3,3 km. 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		Nej	Der forventes ikke at være behov for grundvandssænkninger ifm. etableringen af terminalen. Spildevand og overfladevand afledes til forsyningens eksisterende spildevands- og overfladevandsledninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		Nej	Projektområdet er også beliggende udenfor indvindingsoplande.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		Nej	Projektområdet er beliggende udenfor de V1- eller V2-kortlagte områder i nærområdet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		Nej	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.		Nej	

Myndighedsvurdering
Vesthimmerlands Kommune oplyser, at ca. 3 km øst for projektområdet findes Natura 2000-område, habitatområde nr. 15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Området omfatter Halkær Å. Mellem projektområdet og habitatområdet findes Aars by. Kommunen vurderer, at der ved gennemførelse af projektet ikke vil ske påvirkning af habitatområdet, da byen er beliggende i mellem projektområdet og habitatområdet. Det vurderes heller ikke, at projektet vil få indflydelse på de bilag 4 arter, der er tilknyttet området. Kommunen vurderer endvidere, at spildevand og regnvand fra projektet håndteres således, at det ikke vil påvirke Natura 2000-området
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der er på Danpo A/S's ejendom på Vestre Skovvej 3, Aars registreret to områder, som er V1 og V2 kortlagt. Færdigvareterminalen etableres på et området, som ikke er kortlagt Projektområdet er ikke placeret i et område, der udpeget som risikoområde for oversvømmelse eller erosion i Vesthimmerlands Kommuneplan
Projektområdet er ikke placeret i et område, der efter oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?				
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		Nej	Ansøger er ikke bekendt med, at der er andre projekter i området, som vil kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.	Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej		Ikke relevant
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			For at reducere støjbelastningen og partikelemissionen fra dieseldrift af køleanlæg på de lastbiler, som skal læsses fra færdigvareterminalen, etableres strømforsyning ved de 6 ramper, som skal anvendes i stedet for dieseldrift af anlæggene. Virksomhedens eksisterende køleanlæg og kølekapacitet anvendes. Etableringen af terminalen reducerer behovet for transport til og fra virksomheden til omlastning, hvor transporterne fremover kan køre direkte til kunderne.	Ingen bemærkninger

10. december 2020

Michael Eilertsen, Niras - på vegne af Scandi Standard

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Det ansøgte projekt giver ikke anledning til væsentlige påvirkninger
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der forventes afledt mindre mængder rengøringsvand og kondensat fra fordamperne i terminalen til eksisterende spildevandskloak. Da der håndteres kølede og pakkede færdigvarer forventes spildevandet ikke at indeholde væsentlige mængder forurenende stoffer. Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at spildevandet ledes til Aars Renseanlæg, som har kapacitet til rensning af det
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ingen bemærkninger
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Det ansøgte projekt giver ikke anledning til påvirkning af menneskers sundhed
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Virksomhedens samlede energiforbrug eller transportaktiviteter øges ikke væsentligt ved udvidelsen
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der er ikke planlagt etablering af naturparker eller reservater i nærheden af virksomheden
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Der ligger en mindre sø ca. 250 m sydøst for projektområdet. Vesthimmerlands Kommune vurderer, at områdets anvendelse ikke vil påvirke beskyttede naturtyper
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			X		Projektet vil ikke medføre øget påvirkning af vand- eller naturområder uden for virksomhedens område

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
2. Internationalt (Natura 2000):					Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km øst for projektområdet. Mellem projektområdet og habitatområdet findes Aars by. Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der ved gennemførelse af projektet ikke vil ske påvirkning af habitatområdet, da byen er beliggende i mellem projektområdet og habitatområdet. Det vurderes heller ikke, at projektet vil få indflydelse på de bilag 4 arter, der er tilknyttet området. Kommunen vurderer endvidere, at spildevand og regnvand fra projektet håndteres således, at det ikke vil påvirke Natura 2000-området
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Vesthimmerlands Kommune har ikke udover fødesøgende flagermus kendskab til bilag 4 arter i nærområdet
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Vesthimmerlands Kommune har ikke kendskab til sjældne eller truede arter i området
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Vesthimmerlands Kommune oplyser, at overfladevandet fra projektområdet ledes via brønd med dykket afløb til forsinkelsesbassin på Løgstørvej 55C og efterfølgende regnvandsledning til Herredsbækken. Da overfladevandet forsinkes i regnvands- og forsinkelsesbassinet, vurderer kommune, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af Herredsbækken og Halkær Å vandløbs-system. Derfor er vurderingen, at det ikke vil være til hinder for opfyldelse af vandområdeplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller på sigt. Virksomheden skal dog forvente at skulle forsinke overfladevandet på grunden svarende til en afledningskoefficient på 0,6
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet vil ikke medføre væsentlig øget påvirkning af omgivelserne uden for virksomhedens område, når gældende regler og vilkår overholdes

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Det ansøgte projekt etableres på en eksisterende virksomhed, som er beliggende i et erhvervsområde og Vesthimmerlands Kommune har meddelt landzone tilladelse til den del af projektet som ligger udenfor erhvervsområdet. Nærmeste boligområde er placeret øst for virksomheden i en afstand på ca. 350 meter fra det ansøgte projekt. Syd for virksomheden på modsatte side af Løgstørvej ligger en område udlagt til offentlig formål. Områderne vest og nord for virksomheden er beliggende i landzone med enkelte boliger
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektet gennemføres i tilknytning til virksomhedens øvrige produktionsbygninger, som ligger i et erhvervsområde
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ingen væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen af områder og personer ved gennemførelse af projektet
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke relevant
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Det ansøgte projekt vurderes ikke at have nævneværdig påvirkning på natur, miljø, landskabelige forhold eller sundhed
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Projektet forventes ikke at medfører væsentlig ændring af miljøpåvirkningen
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: Miljøpåvirkningerne er varige, idet projekt ikke er midlertidig Hyppighed: Hyppigheden af miljøpåvirkningerne er varierende, idet der vil være påvirkninger når lastbiler læsses Reversibilitet: Eventuelle påvirkninger er reversible

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
---------------	----	-----	----------------

--	--	--	--

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet

Dato: _____ den 2. juni 2021 _____ Sagsbehandler: _____ Marianne Jordt

Bilag

Oversigtskort 1:25.000

Situationsplan 1:500


Ny befæstelse

Snit A-A


Snit B-B

Facader

Oversigtskort 1:25.000




Situationsplan 1:500




Ny befæstelse

(99)3.01




Snit A-A



Snit B-B

(99)4.02



Myndighedsprojekt

Svend Poulsen ^{A/S}
AKADEMIINGENIØR

INDUSTRI-PARKEN 7 VALSGÅRD 9500 HOBRO
Tlf.: 98 51 08 66 Fax.: 98 51 15 25

Danpo, Udvidelse terminal

INIT.: KFH

Snit B-B

SAGS NR. 1957



MÅL: 1:100

DATO: 2020.12.07

REV:

TEGN NR.

(99)4.02



Myndighedsprojekt

Svend Poulsen ^{1/8}

AKADEMIINGENIØR

INDUSTRI-PARKEN 7 VALSGÅRD 9500 HOBRO

Tlf.: 98 51 08 66 Fax.: 98 51 15 25

Danpo, Udvidelse terminal

Facader

MÅL: 1:200 DATO: 2020.12.07 REV:

INIT.: KFH

SAGS NR. 1957

TEGN NR. (99)3.02