



Haldor Topsøe A/S
Heimdalsvej 4-6
3600 Frederikssund

Virksomheder
J.nr. 2021-67212
Ref. Anjro/major
Den 24. januar 2022

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for test af blandeudstyr i bygning C

Miljøstyrelsen har den 09.12.2021 modtaget jeres ansøgning om test af blandeudstyr i produktionsudviklingscentret i bygning C via Byg og Miljø. Placering af produktionsudviklingscentret fremgår af bilag A.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Virksomheden er omfattet af bilag 1, pkt. 6 a):

”Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af organiske grundkemikalier”

Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 1, pkt. 6 så er den ansøgte ændring/udvidelse ikke omfattet af dette punkt, fordi der er tale om en udvidelse af en miljøgodkendt aktivitet. Det ansøgte hører derfor under bilag 2 punkt 13 a).
Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Miljøstyrelsen har foretaget en screening af det ansøgte projekts virkning på miljøet, jf. lovens bilag 3. Styrelsen har truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Oplysninger i sagen

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til flytning og udvidelse af produktionsudviklingscentret den 28.04.2021. Godkendelsen rummer tilladelse til at anvende en række forskellige metaller, herunder mangan og nikkel. Der er ikke tilladelse til anvendelse af lithium.

Ansøgt blandeprojekt

Der er søgt om tilladelse til test af blandeudstyr til pulverblandinger i produktionsudviklingscentret i bygning C. Der ønskes gennemført 10 tests, hvor LNMO-materiale blandes med et lithiumsalt. Testene udføres over 30 timer.

Ved testen indgår der mindre end 25 kg ren lithium, og mindre end 500 kg LNMO-materiale.

LNMO indeholder hovedsagligt manganforbindelser og mindre mængder af nikkelsalt. Anvendelsen kan ske inden for rammerne af miljøgodkendelsen til produktionsudviklingscentret.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25/11/2019

Udsugning fra blandingen ledes til afkast via HEPA-filter.

Støjforhold ændres ikke. Mængde og sammensætning af overfladevand ændres ikke. Der opstår ikke spildevand.

Der vil opstå 10 kg pulveraffald og 100 kg emballageaffald. Håndtering og affaldstype ændres ikke.

Miljøstyrelsens vurdering

Jord og grundvand

De anvendte stoffer er på fast form og anvendes i en begrænset mængde i en kort periode. Alle-rede gældende vilkår for håndtering af råvarer, færdigvarer og affald vil være overholdt, og be-lægninger efterses regelmæssigt. Risikoen for jord- og grundvandsforurening anses på den baggrund for værende minimal.

Der er tidligere gennemført en undersøgelse af basistilstanden i jord og grundvand på virk-somheden, herunder for produktionsudviklingscentret bl.a. for mangan og nikkel. Den an-vendte mængde af lithium er så lille (mindre end 25 kg), at der ikke vurderes at kunne ske en længerevarende påvirkning af jord og grundvand. På den baggrund vurderes ikke at være be-hov for at lave en undersøgelse af basistilstanden i jord og grundvand mht. lithium.

Luft

Udsugning fra blandingen ledes til afkast via HEPA-filter (absolutfilter). Som følge af høj ren-segrad og få driftstimer relateret til det ansøgte, vurderes de udledte støvmængder at være ab-solut minimale.

Koncentrationer af metaller i den rensede luft vil ligge langt under de vejledende emissions-grænser, og udledningen vil ikke bidrage til en mærkbar øgning af immissionen.

Øvrige forhold

Der opstår ikke spildevand, og støjforhold ændres ikke. Der vil opstå mindre mængder affald, som håndteres iht. tidligere fastsatte vilkår herfor.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Høringer

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af risikomyndighederne, som ikke har haft bemærknin-ger til sagen.

Virksomheden har haft udkast til afgørelse (fremsendt 18.01.2022). Virksomheden har frem-sendt bemærkninger for så vidt angår ønske om fortrolighed, og afgørelsen er tilpasset i for-hold hertil.

Klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100,

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. februar 2022.

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Anne-Louise Jørgensen

Kopi til:

Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Styrelsen for Patientsikkerhed

epost@frederikssund.dk
dn@dn.dk
fr@friluftsradet.dk
dof@dof.dk
stps@stps.dk

Virksomhedens og produktionsudvidelsescentrets placering i forhold til omgivelserne.

