




Birkholm Beboerforening
Hejlmannsvej 7
5700 Svendborg

CVR-nr. 32994903

Erhverv
Ref. heleb
J.nr. 2022-37438
Den 24. juli 2024

Tilladelse til nyttiggørelse af uddybningsmateriale fra Birkholm sejltrede og mole

Miljøstyrelsen meddeler Birkholm Beboerforening tilladelse til nyttiggørelse af 3.500 m³ oprensings- og uddybningsmateriale fra sejltrede og foran molen til Birkholm Havn, til opretholdelse af diger på Birkholm Ø. Tilladelsen gives efter råstoflovens § 20b, stk. 1.¹



Figur 1: oversigt over lokaliteten for oprensings- og uddybningsområdet (rød stjerne.) Øverst th. ses den kommende forlængelse af molen ved Birkholm Havn, samt oprensings/uddybningssområderne (markeret med grå).

Tilladelsens indhold

Denne nyttiggørelsestilladelse omfatter alene tilladelse til, at materialet kan anvendes til nyttiggørelsesformål efter råstoflovens § 20b, stk. 1, og at anvendelse af uddybningsmaterialet til reparation af diger på Birkholm Ø, derfor kan ske uden betaling af råstofvederlag.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer.

Nyttiggørelsestilladelsen fritager ikke ansøger fra at sikre sig, at alle øvrige tilladelser til optagning og anvendelse på den konkrete lokalitet, er indhentet.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om nyttiggørelsestilladelsen er der foretaget en vurdering af, hvorvidt materialet er egnet til nyttiggørelsesformål, hvilket indebærer at materialet er vurderet ift. aktionsniveauerne i klapvejledningen². Øvrige miljøforhold vedr. optagningen og anbringelsen af materialet er ikke behandlet, da disse forhold vurderes og reguleres i særskilt tilladelse til uddybning med Kystdirektoratet (KDI) som myndighed.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da der er tale om en enkeltstående indvinding under 50.000 m³, jf. Råstofloven §26, stk. 3. Tilladelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 24. juli 2024.

Tilladelsen gælder fra den 24. juli 2024 og udløber den 24. juli 2029.

På vegne af Miljøstyrelsen
Helene Bang

² By- og Landskabsstyrelsen vejledning nr. 9702 af 20. oktober 2008 om dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning.

Indholdsfortegnelse

Tilladelse til nyttiggørelse af uddybningsmateriale fra Birkholm sejlbende og mole.....	1
1 Vilkår for nyttiggørelsestilladelse	4
1.1 Vilkår.....	4
1.2 Vilkår for tilsyn og kontrol	4
2 Oplysninger i sagen.....	5
2.1 Sagens baggrund.....	5
2.2 Udtalelser fra høringsparter	6
3 Miljøstyrelsens vurdering	6
3.1 Vurdering i forhold til hierarkiet i klapbekendtgørelsen	6
3.2 Vurdering af sedimentets forureningsgrad ift. vejledende aktionsniveauer	6
3.3 Konklusion.....	8
4 Andre oplysninger	8
5 Følgende har modtaget kopi af tilladelsen	8
6. Klagevejledning	9
Bilag 1 Oprensningsområdets placering	10
Bilag 2 Nyttiggørelsesformålets placering	11
Bilag 3 Uddybningstilladelsen fra KDI.....	12
Bilag 4 Høringssvar ifm. oprindelig ansøgning mhp. klapning.....	12

1 Vilkår for nyttiggørelsestilladelse

1.1 Vilkår

- A. Tilladelsen gælder i tidsrummet den 24. juli 2024 til den 24. juli 2024.
- B. Der må højst nyttiggøres en samlet mængde på 3.500 m³ fastmål, i tilladelsens samlede løbetid. Nyttiggørelsesmaterialet må kun stamme fra den del af oprensningsområdet, der er indrammet med grå på figur 2 jf. bilag 1.
- C. Oprensningsmaterialerne nyttiggøres til opfyld på diger på Birkholm Ø, jf. figur 1 i bilag 2.

1.2 Vilkår for tilsyn og kontrol

- D. Tilladelseshaver skal underrette Miljøstyrelsen forud for oprensningens påbegyndelse. Underretningen skal sendes i mail til klap@mst.dk, senest 8 dage før arbejdet påbegyndes, og skal indeholde oplysninger om fartøjets navn og MMSI-nummer. Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Miljøstyrelsen straks underrettes herom. Afbrydes oprensningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny underretning. Når arbejdet er afsluttet, skal der igen sendes en mail til klap@mst.dk, som indeholder tidspunktet for afslutning af oprensningen.
- E. De fartøjer, der udfører opgravningen, skal være udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe opgravningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal opgravningen standses og Miljøstyrelsen underrettes.
- F. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet. Tilladelseshaver skal sørge for, at den entreprenør, som udfører arbejdet, er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.
- G. Havnen skal én gang årligt i tilladelsens gyldighedsperiode, og senest 1. februar, indberette de optagne og nyttiggjorte mængder sediment til klap@mst.dk for det foregående kalenderår. Hvis der ikke har været foretaget nyttiggørelse det pågældende år, skal dette også indberettes.

2 Oplysninger i sagen

2.1 Sagens baggrund

Rosbæk ApS har på vegne af Birkholm Beboerforening søgt om tilladelse til, over en 5-årig periode, at nyttiggøre 3.500 m³ fastmål. Materialet stammer fra uddybning samt oprensning af sejlrenden og området udfor den eksisterende mole ved Birkholm Havn, Birkholm Ø. Materialet fra området skal bruges til opfyldning af Birkholm Øs ydre diger. Sideløbende behandler Miljøstyrelsen ansøgning om klapning til det samme materiale. Der er søgt om tilladelse til at klappe materiale, som ikke egner sig til placering på digerne. Ansøger forventer, at optagningen udføres med grab.

Der er i forbindelse med projektet udtaget prøver til analyse for miljøfarlige stoffer i det øverste sedimentationslag, samt af uddybningsmaterialets geologiske sammensætning.

Kystdirektoratet er myndighed for uddybningen. I forbindelse med behandlingen af uddybningssagen foretages vurderinger af miljøforholdene ved gravearbejdet, herunder evt. vurdering efter habitatbekendtgørelsens regler, og en uddybningstilladelse vil evt. indeholde nærmere vilkår om opgravningsaktiviteterne. Derfor indeholder Miljøstyrelsens nyttiggørelsestilladelse ikke en vurdering af miljøforholdene ved opgravningen.

Ærø Kommune er myndighed for reparation af digerne på Birkholm Ø. Miljøstyrelsens nyttiggørelsestilladelse erstatter ikke tilladelse efter anden lovgivning til dette projekt, og tager ikke i øvrigt stilling til miljøforhold ved anvendelse af materialet i projektet og evt. vilkår for anvendelsen.

Nyttiggørelsestilladelsen indeholder derfor alene:

- en vurdering ift. overholdelse af hierarkiet i klapbekendtgørelsen § 3.³
- en vurdering af materialets forureningsgrad ift. klapvejledningens aktionsniveauer, og dermed en konklusion på om materialet generelt kan anses for nyttiggørelsesegnet.
- tilladelse til at materialet kan anvendes til nyttiggørelse efter Råstoflovens § 20b, stk. 1.

Birkholm Beboerforening har efter aftale med Ærø Kommune, tilladelse til reparation af digerne på Birkholm Ø.

Birkholm Beboerforening har tilladelse til uddybningen i Birkholm Havn udstedt i 2023 af Kystdirektoratet. I denne har KDI vurderet, at det ikke var nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering (VVM) ifm. forlængelsen af molen ved Birkholm Havn. Der lægges vægt på, at: *”anlægsarbejdet ikke vurderes at medføre støjgener for naboer, sedimentfaner eller anden negativ påvirkning i kystlandskabet. Desuden benyttes rene materialer. Sedimentet bortskaffes ved klapning og mængden alene gør, at der ikke er en påvirkning som følge af transport til klapplads.”* Da ansøger har ønsket at nyttiggøre materialet, frem for at

³ Bekendtgørelse nr. 516 af 23. april 2020

klappe, vil miljøpåvirkningen dermed være endnu mindre end først antaget. Uddybningstilladelsen forefindes på KDIs hjemmeside.⁴

2.2 Udtalelser fra høringsparter

Aktuelle nyttiggørelsestilladelse er oprindeligt ansøgt som en generel tilladelse til genplacering af havbundsmateriale og der er foretaget myndighedshøring for ansøgningen, som en tilladelse til klapping. Den oprindelige klappansøgning blev sendt i høring hos de relevante myndigheder fra den 29. juni 2023 til den 10. august 2023.

Disse høringssvar fremgår af bilag 4.

Parallelt med aktuelle nyttiggørelsestilladelse er der for samme havbundsmateriale fortsat en klaptilladelse under behandling. Der er ikke foretaget separat myndighedshøring for aktuelle nyttiggørelsestilladelse, da denne er højere rangeret i klaphierarkiet end hørte klappansøgning og høringssvar relevante for nyttiggørelsestilladelsen er taget til følge. Ingen af høringssvarene har bemærkninger af relevans ifm. nyttiggørelse af sedimentet.

3 Miljøstyrelsens vurdering

3.1 Vurdering i forhold til hierarkiet i klappbekendtgørelsen

Sagen har været oversendt til Kystdirektoratet, som vurderede at materialet ikke kan bypasses eller nyttiggøres til havs, da kysten ikke har behov for kystbeskyttelse. Dertil har andre faktorer, som lavvandede områder, Natur 2000- område, Natur- og vildtreservat, Ramsarområde, Habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde, samt at der ses bundvegetation på luftfoto, været medvirkende til denne konklusion. På denne baggrund har Miljøstyrelsen vurderet, at hierarkiet i § 3 i klappbekendtgørelsen er overholdt ved behandling af sagen, som en tilladelse til nyttiggørelse.

3.2 Vurdering af sedimentets forureningsgrad ift. vejledende aktionsniveauer

I forbindelse med ansøgning om nyttiggørelse, blev der i september 2021 foretaget analyser af materiale fra de øverste 0-30 cm af havbunden, dvs. i sedimentationslaget. 2 delområder med hver 3 nedstik, blev taget fra indsejlingsområdet og sejlrenden. I tabel 1 er vist resultatet af et gennemsnit af analyserne fra de 2 delområder, der vedrører det aktuelle optagningsområde, samt værdierne for nedre og øvre aktionsniveau, jf. klappvejledningen⁵.

⁴ <https://kyst.dk/media/tygdoov/22-17900-tilladelse-birkholm-havn-moleforlaengelse-og-udbygning.pdf>

⁵ By- og Landskabsstyrelsen vejledning nr. 9702 af 20. oktober 2008 om dumpning af optaget havbundsmateriale – klapping.

Tabel 1: Vægtede gennemsnitsværdier af analyser fra de 6 delområder ved Birkholm Havn og sejlbrende. TS = tørstof og GT = glødetab.

Stof	Vurdering af klappmaterialets forureningsgrad		
	Vægtet gennemsnitlig forureningsgrad af klappmateriale i 2 delområder Grøn – Ingen overskridelse af AN Gul – Overskrider ned AN Rød – Overskrider øvre AN Hvid – Ikke defineret	Nedre aktionsniveau	Øvre aktionsniveau
Tørstofindhold% af prøve	67,00		
Glødetab (GT)% af tørstof	3,60		
Cadmium mg/kg TS	0,05	0,4	2,5
Bly mg/kg TS	2,00	40	200
Kobber mg/kg TS	3,00	20	90
Kviksølv mg/kg TS	0,01	0,25	1
Nikkel mg/kg TS	1,55	30	60
Zink mg/kg TS	7,30	130	500
Arsen mg/kg TS	2,00	20	60
Krom mg/kg TS	1,35	50	270
Tributyltin (TBT) mg/kg TS	0,002	0,007	0,200
Sum af 7 PCB'er ⁶ mg/kg TS	0,0005	20	200
Sum af 9 PAH'er ⁷ mg/kg TS	0,03	3	30
Antracen mg/kg TS	0,01		
Fluoranthren mg/kg TS	0,08		
Benz(a)antracen mg/kg TS	0,03		
Benz(g,h,i)perylene mg/kg TS	0,02		
Benz(a)pyren mg/kg TS	0,03		
Chrysen mg/kg TS	0,03		
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS	0,02		
Pyren mg/kg TS	0,07		
Phenanthren mg/kg TS	0,13		

Ingen af de analyserede stoffer ligger over nedre aktionsniveau.

Der er ikke fastlagt aktionsværdier for de enkelte PAH'er, der indgår i sum-værdien af 9 PAH.

Der er kun fastlagt miljøkvalitetskriterier i sedimentmatricen for de 3 klapprelevante stoffer cadmium, bly og PAH'en antracen jf. Bek 796⁸.

Cadmium og bly overholder fastlagte sedimentkvalitetskrav (SKK), men for antracen er der i tilstandsvurderingen af kystvandområder for planperioden 2021-27 anvendt et SKK på 0,0048 mg/kg TS⁹. Koncentrationen af antracen i analyserne af klappmaterialet overskrider dermed SKK benyttet ved seneste vurdering af kemisk tilstand i kystvandområderne. Der er dog i oktober 2023 offentliggjort et nyt datablad for antracen, hvor sedimentkvalitetskriteriet er opdateret til 0,024 mg/kg TS¹⁰. Antracen koncentrationen i sedimentet overholder dette kriterie. Miljøstyrelsen vurderer dermed at sedimentet ikke er forurenet med MFS og dermed er egnet til nyttiggørelse.

Efter udsagn fra ansøger, består materialerne primært af fint sand og tang. Det fremgår af Birkholm Beboerforenings ansøgning, at materialerne kan nyttiggøres til

⁶ Summen af de følgende 7 PCB'er: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180


⁷ Summen af de følgende 9 PAH'er: anthracen, benz[a]anthracen, benz[g,h,i]perylene, benz[a]pyren, chrysen, fluoranthren, indeno[1,2,3-cd]pyren, pyren & phenanthren.

⁸ Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Bek nr. 796 af 13/06/2023: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/796>

⁹ Vandplandata: <https://vandplandata.dk/vp3endelig2022/vandomraade>

¹⁰ Dansk datablad for anthracen: https://mst.dk/media/r21bybam/anthracen_120-12-7.pdf

restauration af ydre diger på øen Birkholm. Miljøstyrelsen bemærker, at oprensningens materialets har et lavt forureningsniveau, samt at det primært består af sand og tang, jf. figur 2, og at materialer med denne sammensætning efter ansøgers udsagn kan nyttiggøres. På dette grundlag vurderer Miljøstyrelsen, at materialerne kan nyttiggøres på den ansøgte lokalitet.



Figur 2: Kornstørrelseskurver fra henholdsvis sejlbunden (a) og havnen/molen (b).

3.3 Konklusion

På baggrund af ovenstående er det Miljøstyrelsens samlede vurdering, at en tilladelse til at nyttiggøre uddybningsmaterialer fra det indtegnede område i sejlbunden og ved molen, på de angivne vilkår, vil være acceptabel i henhold til den gældende lovgivning og vejledning herom.

4 Andre oplysninger

Det kan oplyses, at oprensning- og uddybningsmaterialer, der nyttiggøres som råstoffer, er fritaget for den almindelige råstofafgift, jf. § 6, nr. 2 i bekendtgørelse af lov om afgift på affald og råstoffer¹¹ (affalds- og råstofafgiftsloven).

Endvidere oplyses, at der ikke skal betales råstofvederlag for oprensning- og uddybningsmaterialer, der nyttiggøres i medfør af en tilladelse efter råstoflovens § 20 b, jf. råstoflovens § 22a, stk. 4, litra 4.

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen

Ærø Kommune post@aeroekommune.dk
 Svendborg Kommune svendborg@svendborg.dk
 Faaborg-Midtfyns Kommune fmk@fmk.dk
 Transportministeriet trm@trm.dk
 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk

¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2023 - Affalds- og råstofafgiftsloven

Kystdirektoratet **kdi@kyst.dk**
Søfartsstyrelsen **sifa@dma.dk**
Fiskeristyrelsen **mail@fiskeristyrelsen.dk**
Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv **cfk@slks.dk** og
Vikingskibsmuseet, Roskilde **marinark@vikingskibsmuseet.dk**
Danmarks Fiskeriforening **mail@dkfisk.dk**
Danske Råstoffer **lmv@di.dk**
Danmarks Rederiforening **info@shipowners.dk**
Dansk industri **di@di.dk**

6. Klagevejledning


Da der tillades nyttiggørelse af mindre end 50.000 m³ er der ikke klageadgang jf. § 26 stk. 3 i Råstofloven, idet ”afgørelser efter § 20 b om enkeltstående indvinding af op til 50.000 m³ oprensnings- og uddybningsmaterialer til nyttiggørelse ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.”

7. Adgang til domstolsprøvelse


Der er adgang til at indbringe denne afgørelse for domstolene. Hvis afgørelsen ønskes indbragt, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen eller offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. På www.domstol.dk kan der findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Bilag 1 Oprensningsområdets placering

Nedenstående figurer viser oprensningsområdets placering i Birkholm Havn på luftfoto (figur 1) samt på en tegning hvor det tilladte oprensningsområde er markeret med grøn (figur 2).



Figur 1: Oprensningsområdets lokalitet set via luftfoto.



Figur 2: Tegning af Birkholm Havn med markering af oprensningsområdet. Det tilladte oprensningsområde er vist med grøn og er placeret udfor den eksisterende mole samt i indsejlingen.

Bilag 2 Nyttiggørelsesformålets placering

Placering af digerne på Birkholm Ø, hvor oprensningsmaterialet ønskes nyttiggjort (Figur 1).



Figur 1: Placeringen af nyttiggørelsesmaterialerne ifm. oprensningen og uddybningen ved Birkholm Havn. Digerne som vil modtage materialet, er markeret med mørk overstregning på øens vest side, A, og øens øst side, B.

Bilag 3 Uddybningstilladelsen fra KDI

Uddybningstilladelse udstedt af KDI med journalnummer 22/17900-20

<https://kyst.dk/media/tgygdoov/22-17900-tilladelse-birkholm-havn-moleforlaengelse-og-udbygning.pdf>

Bilag 4 Høringssvar ifm. oprindelig ansøgning mhp. klapping

Svendborg Kommune

Til Miljøstyrelsen.

Svendborg kommune har som berørt myndighed modtaget ansøgningsmateriale af Miljøstyrelsen vedrørende klappansøgning af sediment fra Birkholm Havn. Ansøger er konsulent M.S. Rosbæk på vegne af Birkholm Beboerforening.

Svendborg kommune vurderer at der er et behov for at revurdere ansøgningen i forhold til klappingens potentielle påvirkning på vandområdet og de nærliggende Natura 2000 områder.

Ansøgning vedrører en samlet mængde på 2810 m³ der ønskes klappet hen over 4 år på en klappplads er i det Sydfynske Øhav, der er beliggende tæt på 3 Natura 2000 områder (nærmeste er ca. 400 m væk), som alle har marine arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Der foreligger ikke nogen væsentlighedsvurdering i det fremsendte materiale, hvilket bør indgå i vurderingen af ansøgningen.

En nylig afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende miljøfarlige stoffer og vandområdeplaner (sag nr. 22/02461 af 23/2 2023) har relation til sagen. Denne afgørelse har ført til delvis suspendering af MST's vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer og har betydet at man ikke har givet tilladelse til at udlede miljøfarlige stoffer til et vandområde, hvis dette område er målsat i vandområdeplaner og endnu ikke er målpopfyldt på grund af overskridelser af miljøkvalitetskriterier af relevante stoffer.

Det er Svendborg kommunes vurdering at der kan være tale om et sådant forhold i denne sag og at dette bør vurderes nærmere i Miljøstyrelsens sagsbehandling af ansøgningen.

Analyser vedlagt ansøgningen udført i 2021 viser blandt andet at alle analyserede stoffer er inden for klappingskriterier, men:

Anthracen (et af 9 PAH'er) overskrider MKK (jf. BEK 796 af 13/06/2023). Miljøkvalitetskravet for anthracen i sediment er 0,096*foc, hvor foc er fraktion af organisk kulstof i sedimentet. Hvis indholdet af organisk kulstof i det givne sediment er ukendt, kan en EU-standardværdi for sedimentets indhold af organisk kulstof på 5 % anvendes. Analyser af det sediment der planlægges klappet, inkluderer glødetab (6,8%), som kan bruges som proxy for foc. Det vil sige MKK er 0,096*0,068 = 0,0065 mg/kg TS og den målte koncentration i klappingsmaterialet er 0,018 mg/Kg TS.

Samtidig er de eksisterende tilstandsforhold i vandområdet at det er i ringe økologisk tilstand og i ikke-god kemisk tilstand blandt andet pga. for højt indhold af Anthracen i sediment (0,0153 mg/kg TS jf. vandplandata) samt Hg, Pb og Cd i biota.

Venlig hilsen

Morten Hjorth
Biolog

Svendborg Kommune
Miljø og Teknik
Klima, Natur og Miljø

Ærø Kommune

Høringssvar fra Havnevæsenet

Havnevæsenet har læst materialet og har ingen kommentarer til det ansøgte MST id nr.:6975223

Undertegnede gør opmærksom på at såfremt der sker ændringer på bøjeføringen ud for havnen skal Havnevæsenet informeres idet vi er ansvarshavende for bøjer og vagere i Mørkedybet.

Desuden har høringen været over Svendborg Kommune, som ikke har nogen kommentarer til høringen.

Venlig hilsen

Anne Dorthe Albertsen
Sekretær
Teknisk afdeling

Tlf: 6352 5021
ada@aeroekommune.dk

Søfartsstyrelsen

Til Miljøstyrelsen

Høringssvar: Tilladelse til at klappe havbundsmateriale fra Birkholm Havn
MST Id nr.: 6979735
SFS sags nr.: 2023137324

Søfartsstyrelsen har ingen sejladssikkerhedsmæssige indsigelser til klapsagen

Søfartsstyrelsen har følgende bemærkninger

- Klappads K_091_02 har en minimumsdybde på 20,5 m i forhold til midelvandstand (DVR-90), som skal overholdes under og efter arbejdets udførelse
- BEK nr. 1351 af 29/11/2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande, skal følges ifm. arbejdet.
- Vurderingsskema for vurdering af sejladssikkerheden ved arbejder til søs kan anvendes i relevant omfang.

Information, bekendtgørelse og vurderingsskema kan findes på søfartsstyrelsens hjemmeside. <https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladssikkerhed/entreprenøropgaver-til-soes>

Med venlig hilsen

Anette Nygård Lønberg

Nautisk Konsulent

Dir. tlf.: +45 72 19 61 90

Mobil: +45 91 37 61 90

E-mail: anlo@dma.dk

Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen har ikke fremsendt bemærkninger ved myndighedshøringen af ansøgningen om genplacering af havbundsmaterialet.

Miljøstyrelsen gjorde i høringsbrevet til de nævnte myndigheder opmærksom på, at såfremt Miljøstyrelsen ikke modtog bemærkninger inden fristens udløb, ville Miljøstyrelsen gå ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket er blevet lagt til grund i den videre sagsbehandling.