



I/S Reno-Nord, Rærup Deponi
Troensevej 2
9220 Aalborg Ø.

Virksomheder
J.nr. MST-1272-02170
Ref. PEMJE
Den 19. juli 2019

Sendt digitalt til:

Reno-Nord, CVR nr. 4607 6753

Brit Ditlev Brunø, e-mail: bb@renonord.dk

Tommy S. Madsen, e-mail: tsm@renonord.dk

Ibrugtagningstilladelse til Enhed C

Miljøstyrelsen har den 15. juli 2019 modtaget mail fra Reno-Nord med anmodning om, at den tømte og renoverede Enhed C kan ibrugtages igen til deponering.

Oplysninger

Reno-Nord fik den 1. marts 2011 afgørelse om anlægsklassificering som kystnært deponeringsanlæg og de enkelte deponeringsenheder blev klassificeret i anlægsklasser, herunder blev Enhed C klassificeret til farligt affald.

Reno-Nord har fra begyndelsen anvendt Enhed C til farligt affald, herunder aske, i henhold til klassificeringen. Reno-Nord modtager imidlertid kun meget små mængder farligt affald til deponering og Enhed C har derfor længe fremstået som en næsten tom enhed omgivet af Enhederne B, D og 1, hvilket vanskeliggør en fornuftig løbende opbygning af såvel deponiets yderside som de 3 tilstødende enheder.

I 2016 oplyste Reno-Nord, at man ønskede at flytte det deponerede farlige affald fra Enhed C til Enhed A (FA1) for at frigøre deponeringskapaciteten på Enhed C til mineralsk affald.

Reno-Nord oplyste supplerende, at askens tilstedeværelse på en deponeringsenhed og særligt i den nederste del kan give en række problemer, bl.a. tilstopning af drænene.

En beredskabsmæssig indsats i forbindelse med en brand i et Fluff-lager syd for Limfjorden bevirkede imidlertid, at ca. 8.000 tons Fluff blev kørt ind på Rærup Deponi og midlertidigt oplagret på Enhed C. Enheden kunne således ikke tømmes og klargøres til mineralsk affald som forventet.

I september 2018 blev det oplagrede Fluff-affald gravet ud af Enhed C og fragtet til Norge, hvorefter tømning og omklassificering af enheden igen var aktuel.

Den 3. oktober 2018 meddelte Miljøstyrelsen omklassificering af Enhed C fra farligt affald til mineralsk affald. I forbindelse med omklassificeringen skulle enheden tømmes for farligt affald og drænene ville blive eftersat, rensat eller udskiftet i nødvendigt omfang.

Arbejdet med eftersyn og renovering af Enhed C har omfattet:

- Placering af nye dræn og perkolatledninger i Enhed C samt etablering af gennemføring af eksisterende plastmembran og lermembran igennem randvolden.
- Udgravning og tilfyldning af råjord i forbindelse med etablering af brøndene RB2 og RB3, og placering af ny ø200 mm PEH-ledning.
- Opgravning og bortskaffelse af eksisterende drænledninger i Enhed C og igennem randvolden.
- Genetablering af lermembran og plastmembran på randvolden i forbindelse med gennemføring for ledning.

Den 15. juli 2019 har Reno-Nord anmodet om ibrugtagning af den tømte og renoverede Enhed C.

Alle sidedræn og hoveddrænet er udskiftet, ny perkolatledning er ført gennem randvolden, skærverne omkring drænrørene er vasket og genbrugt omkring drænene.

Drængruset er genbrugt uden rensning. Dette bevirker, at der i sandet vil være rester af udvaskede stoffer fra det farlige affald og disse vil langsomt blive vasket ud af sandet.

I forhold til perkolatet betyder det ikke noget, da alt perkolat blandes og sendes til rensningsanlæg, men det vil give et "falsk" billede af, hvad der bliver udvasket fra det mineralske affald.

Dette vil som udgangspunkt betyde, at der helst inden, men ellers kort efter ibrugtagningen, skal udtages en vandprøve (udvidet kontrol) til analyse af vand fra enheden, for at afklare baggrunds niveauet af de efterladte stoffer fra det farlige affald.

Den udvidede regelmæssige kontrol plejer I at få udtaget i september. På den baggrund vurderes, idet det antages også vil være tilfældet i år, at vandprøven til analyse kan afvente den almindelige regelmæssige kontrol, uanset at deponering af mineralsk affald på enheden opstartes inden.

Afgørelse

På baggrund af de fremsendte oplysninger giver Miljøstyrelsen hermed ibrugtagningstilladelse til Enhed C.

Ibrugtagningstilladelsen gives iht. § 32 i deponeringsbekendtgørelsen og på nedenstående vilkår:

Der skal snarest muligt og senest i september 2019 udtages en vandprøve til analyse, type udvidet kontrol.

Enheden er udlagt til deponering af mineralsk affald.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende parter kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 19. august 2019

Betingelser for afgørelsen mens en klage behandles

En klage har opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Peter Møller
pemje@mst.dk
7254 4456

Kopi til:

Aalborg Kommune, CVR nr. 2918 9420