



I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Virksomheder
J.nr. 2024 - 35023
Ref. Pehap/Maher/Mabeb
Den 6. september 2024.

Sendt til virksomhedens digitale post på
CVR: 14748539

Afgørelse om, at etablering af oplagsplads til midlertidigt oplag af biomasseaffald til forbrænding ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 22. maj 2024 modtaget jeres ansøgning om etablering af oplagsplads til midlertidigt oplag af biomasseaffald til forbrænding på I/S Norfors affaldsforbrændingsanlæg i Hørsholm via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan påvirke miljøet væsentligt.

Miljøstyrelsen har i sin vurdering lagt særlig vægt på, at der er tale om kortvarigt oplag af biomasseaffald af fraktionen ”renset have- og parkaffald”. Med rensed forstås, at fraktionen er sorteret således, at det kun er veddelen af affaldet som modtages og oplagres på pladsen. Der må dermed ikke modtages ”blødt” have- og parkaffald, så som blade, græs, osv., som hurtigt vil kompostere og dermed være en potentiel kilde til lugtgener.

Derudover vil der i miljøgodkendelsen blive sat vilkår, der sikre, at der ikke må eller kan opstå lugtgener fra oplaget, heriblandt krav om, at pladsen skal ryddes og vaskes jævnlige i sommerhalvåret.

Miljøstyrelsen har i sin vurdering desuden lagt særligt vægt på, at overfladevand fra oplagspladsen afledes kontrolleret til det kommunale spildevandssystem med udledning til kommunalt rensningsanlæg. Virksomheden har oplyst, at pladsen etableres på tæt belægning (asfalt), og der vil blive fastsat vilkår i miljøgodkendelsen, der sikrer dette. Der vil dermed ikke være risiko for udledning af forurenede overfladevand til recipient eller jord.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3. stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, stk. 13 i miljøvurderingsloven:

"Bilag 2, stk. 13 "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Hørsholm Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Bemærkninger om afløb

Området er anført som fælleskloakeret, men er planlagt separeret jf. kommunens spildevandsplan 2024-2034. Så vidt kommunen er orienteret ledes regnvand fra dele af pladsen stadig direkte ud i mosen mod vest/Usseø Å.

Hørsholm Kommune gør opmærksom på, at afløbsforhold under, og berørte områder omkring indhegning/adgangsveje, skal sikres ikke leder til regnvandssystem eller ud til nærliggende mose/Usseø Å. Bekymring er, at næringsberiget overfladevand påvirker naturen negativt.

Miljøstyrelsens bemærkning til ovenstående:

Der fastsættes vilkår om, at afledning fra oplagspladsen skal ske kontrolleret og til afløb med udledning til kommunalt renseanlæg.

Bemærkninger om natur og vandløb

Områderne omkring og langs den øvre del af Usseø Å er hjemsted for to bilag IV padder, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Begge arter er almindelige i området. Ud over ovennævnte padder lever der lille vandsalamander, butsnudet frø og skrubtudse i området.

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

Vedr. mosen syd for Norfors' areal. Mosen indeholder flere kilder, hvorfra der stille siver vand ned imod Usserød Å, og mosen er hjemsted for en kilde- og renvandsfauna. Flere af arterne er sårbare over for forurening og ringe iltforhold. Derudover virker disse kilder allerede som spredningskilde, og der findes således kildearter på den nedstrøms bundfauna station i Usserød Å, mest bemærkelsesværdig er enkeltfund af vårfluen *Sericostoma personatum*. Se desuden vedhæftede rapport '2023 – Naturinteresser – Vandløbsregulering af Usserød Å, Donse Å og Nivå'.

Miljøstyrelsens bemærkning til ovenstående:

Projektet er placeret på areal, der i forvejen benyttes i affaldsforbrændingsanlæggets daglige drift, og der vil ikke være emissioner fra projektet til de omkringliggende naturarealer.

Bemærkninger om planmæssige forhold

Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at det kræver ansøgning om byggetilladelse via By og Miljø:

En 96 m² stor og 3 m høj indhegning til biomasse vurderes at kræve byggetilladelse, da det er en konstruktion, som er væsentlig ift. byggeloven § 2 stk. 2. (Her tænkes særligt på konstruktionens stabilitet og bæreevne aht. sikkerhed ift. de der arbejder på pladsen)

Forholdet ses ikke omfattet af nogen undtagelsesbestemmelse i BR18 – selvom f. eks landbrugets udendørs oplag af husdyrgødning m.m. skal overholde bygningsreglementet, men ikke kræver byggetilladelse.

Byggeloven § 2 stk. 2:

Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage.

Hørsholm Kommune gør desuden opmærksom på:

- At der er boliger i nærområdet til trods for at der er tale om erhvervsområde og tekniske anlæg.
Ansøgningsmaterialet tolkes således, at der indføres nye procedurer for oplag og håndteringen af affaldet på Savsvinget 2, og at affaldet fremadrettet håndteres ad flere omgange. Samtidig ligger nærmeste bolig mindre end 100 meter fra den påtænkte oplagsplads, hvorfor Hørsholm Kommune gør opmærksom på at det skal sikres, at der ikke opstår støv- eller lugtgener i nærområdet.
- Kommuneplanens særlige bestemmelser for området:
"Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til landskabet langs Usserød Å og den planlagte hovedsti."

Miljøstyrelsens bemærkning til ovenstående:

Miljøstyrelsen har gjort virksomheden opmærksom på behovet for byggetilladelse. Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der findes boliger i erhvervsområdet nær

virksomheden. Der er taget højde for disse boliger i virksomhedens støjkortlægning. Projektet vil skulle overholde virksomhedens gældende støjgrænser.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Dette begrundes med, at projektet er placeret på areal, der i forvejen indgår i virksomhedens daglige drift, og at projektet ikke medfører emissioner til luft eller recipient. Den primære potentielle miljøpåvirkning fra projektet kan være lugtgener. Der stilles vilkår for at forebygge og forhindre lugtgener. Hvis der mod forventning skulle opstå lugtgener, vurderes disse ikke at kunne påvirke nærmeste Natura-2000 område.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Dette begrundes med, at projektet ikke medfører emissioner til luft eller recipient. Overfladevand vil blive afledt til kommunalt renseanlæg.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 6. september 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 27. september 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Peter Hansen Pedersen

Kopi til:

Hørsholm Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Etablering af oplagsplads til midlertidigt oplag af biomasseaffald

MST-journalnummer: 2024 - 35023

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Virksomheden Norfors I/S ønsker at etablere et afgrænset område på deres site på Kærvej 1 til kortvarigt/ midlertidigt oplag af biomasse. Behovet for området for midlertidigt oplag af biomasse skyldes, at Norfors oplever, at lastbilerne, der kommer med materiale til forbrændingsanlægget, holder i kø for at komme af med deres last. Oplagspladsen afgrænses på siten med L-betonelementer, der er 3 meter høje og underlaget er befæstet areal. Biomassen vil ligge i kort tid (1-2 døgn) hvorefter det fødes ind i forbrændingsanlægget. Biomassen udgøres af rensed have- parkaffald, neddelte træstammer, overskudstræ fra byggeri, flis og produktion af trævarer mv. (Alt træ leveres med certifikater fra bl.a. FSC, Preferred by nature). Der er ikke helt klart om projektet (oplagspladsen) kræver, at der søges om byggetilladelse. Forhåbentlig	Ingen bemærkninger

	kan beskrivelsen i dette VVM screeningsskema hjælpe kommunen med afgørelse om, der kræves byggetilladelse eller ej. Hvis projektet kræver byggetilladelse, vil Norfors hurtigst muligt ansøge om det.			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. nr: 45 16 05 00 E-mail: norfors@norfors.dk			Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Navn: Michael Marcussen Savsvinget 2 2870 Hørsholm Tlf. nr.: 42799005 E-mail: mcm@norfors.dk			Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kærvej 1, 2970 Hørsholm Matr. Nr. og ejerlav: 16d, Usseørd By, Hørsholm			Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Projektet vil ikke påvirke miljøet i tilstødende kommuner. Projektet vurderes kun at påvirke omgivelserne i ringe grad.			Virksomheden og projektet er placeret i Hørsholm Kommune.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Fremgår sidst i ansøgningen, Bilag 1 - figur 2.1			Ingen bemærkninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Fremgår sidst i ansøgningen, Bilag 2 - figur 2.2			Ingen bemærkninger
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Bilag 2, stk. 13 "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)"	Ingen bemærkninger
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherren er Norfors I/S.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Der ændres ikke på det bebyggede areal som følge af projektet. Oplagspladsen til biomasse afgrænses med L-betonelementer. Der ændres ikke på størrelsen af det befæstede areal. Se beskrivelse ovenfor.	Hørsholm Kommune har i udtalelse til sagen bemærket, at opstilling af L-beton elementer kræver byggetilladelse. En evt. miljøgodkendelse overflødig gør ikke behovet for byggetilladelse. Byggetilladelsen skal søges hos Hørsholm Kommune. Derudover ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Projektets samlede grundareal – oplagspladsen planlægges at være ca. 96 m ² (hvh. 16 meter	Ingen bemærkninger. Se ovenstående vedr. byggetilladelse.

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		gange 6 meter. Området afgrænses med L-betonelementer på siderne og bagtil (illustreret på vedlagte plantegning – Bilag 3). Projektets bebyggede areal (brutto): 0 m² Se beskrivelse under punkt 2 ovenfor. Ingen ny bygningsmasse. Ingen nye bygninger – men L-betonelementerne vil være ca. 3 meter høje. Der vil ikke blive udført nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden		Anlægsperiode udgøres af de dage, det tager at få kørt L-betonelementerne til siden og placeret dem. Der vil ikke blive brugt yderligere råstoffer i denne anlægs-/etableringsfase. Der vil ikke være affald i forbindelse med anlægsperioden. Der vil ikke blive genereret spildevand i anlægs-/etableringsfasen. Regnvand vil blive udledt til kloak sammen med andet regnvand på området. Oplagspladsen ønskes etableret: 3. kvartal 2024.	Ingen bemærkninger

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Der vil ikke ske en forøgelse af flow ind og ud af siten af materialer til driften af forbrændingsanlægget. Ingen ændringer i forhold til nuværende drift. Der vil ikke fremkomme nogen mellemprodukter. Ingen ændringer i forhold til nuværende drift. I forbindelse med meget tørre perioder vil området med det midlertidige oplag af biomasse blive befugtet/ vandet for at undgå/minimere støvflugt. Overskydende vand fra vanding vil blive håndteret som overfladevand/regnvand.	Det bemærkes, at virksomheden har taget forholdsregler der begrænser støvgener i tørre perioder. vand der gennemløber biomasseaffald er at betragte som industrielt belastet overfladevand. Virksomheden har oplyst, at overfladevand fra arealet løber til fælleskloak med udløb til kommunalt renseanlæg. Hørsholm Kommune har udtalt, at der skal ansøges om tilslutningstilladelse til projektet, hvis det udledte vand skrifter karakter, i forhold til virksomhedens nuværende tilslutningstilladelse. Dette skal virksomheden afklare med Hørsholm Kommune.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Der vil ikke ske en ændring af affaldstyper og heller ikke en forøgelse af affaldsmængderne som følge af etablering af området til midlertidigt oplag af biomasse. Der vil ikke være farligt affald eller andet affald. Se	Virksomheden har fremsendt kloaktegninger, som viser at overfladevand fra arealet ledes til fælleskloak, som leder til offentligt renseanlæg. Hørsholm Kommune bekræfter dette i udtalelse, men bemærker dog, at der i henhold til deres

Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			generel beskrivelse af biomasse affaldet ovenfor. Ingen ændring ift. nuværende drift inkl. spildevand. (Spildevandet ledes til kommunalt renseanlæg). Ingen ændring ift. nuværende drift. (Der vil ikke være spildevand fra Norfors, der udledes direkte til vandløb, sø eller hav). Regnvand vil blive udledt til kloak sammen med an det regnvand på området.	oplysninger også ledes overfladevand fra pladsen direkte til Usserød Å. Der vil i en eventuel miljøgodkendelse blive sat vilkår om, at der ikke må udledes overfladevand fra oplagspladsen til afløb der leder direkte til Å. Hørsholm Kommune har bemærket, at projektet vil kræve ny tilslutningstilladelse, hvis det afledte spildevand til kloak ændrer væsentlig karakter. Dette forhold skal virksomheden afklare med Hørsholm Kommune. Da der ikke tidligere har været oplag af biomasseaffald på arealet, er det Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at overfladevandet potentielt kan ændre karakter væsentligt, men understreger, at det er Hørsholm Kommune der er den kompetente myndighed.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Standardvilkår K 212.	Der vil i miljøgodkendelsen blive sat vilkår i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen. Der kan udover standardvilkår også fastsættes yderligere vilkår, hvis dette vurderes nødvendigt. Anvendelsen af BAT sikres gennem anvendelsen af standardvilkår.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x			Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat relevante standardvilkår. Det vil hermed blive bindende for virksomheden at overholde de relevante standardvilkår.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Ja - Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage)	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			Virksomheden har indsendt en udfyldt BAT-tjekliste, hvor der er taget stilling til de relevante BAT-konklusioner. Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat vilkår, der sikrer, at virksomheden overholder de relevante BAT-konklusioner, i overensstemmelse med de tiltag der er oplyst i den udfyldte BAT-tjekliste.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Ja – jf. BREF-dokument, juli 2006 (endelig udgave 2008). Relevante afsnit: 5.3 oplagring af faste stoffer og 5.4 transport og håndtering af faste stoffer.	Virksomheden har indsendt en udfyldt BAT-tjekliste, hvor der er taget stilling til de relevante BAT-konklusioner. Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat vilkår, der sikrer, at virksomheden overholder de relevante BAT-konklusioner, i overensstemmelse med de tiltag der er oplyst i den udfyldte BAT-tjekliste.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x			Virksomheden har indsendt en udfyldt BAT-tjekliste, hvor der er taget stilling til de relevante BAT-konklusioner. Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat vilkår, der sikrer, at virksomheden overholder de relevante BAT-konklusioner, i overensstemmelse med de tiltag der er oplyst i den udfyldte BAT-tjekliste.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Lokalt fastsatte støjgrænser. I Hørsholm Kommunes forskrift om "miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter" er der fastsat grænser for støj ved anlæg Mandag – fredag kl. 07-18: 70 dB Lørdag kl. 08-14: 70 dB Andre tidsrum 40 dB	Hørsholm Kommunes forskrift om miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter finder kun anvendelse i anlægsfasen, altså under arbejdet med at etablere oplagspladsen. På alle andre tidspunkter vil det være miljøgodkendelsens gældende vilkår der fastsætter støjgrænser. Vilkår vedr. støj i virksomhedens miljøgodkendelser fastsættes i overensstemmelse med Støjvejledningen, som virksomheden dermed er omfattet af.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Etablering af oplagsplads til biomasse vil betyde tilkørsel af L-betonelementer til siden og placering af disse. Det antages, at etablering af området med L-betonelementerne kommer til at tage 2-3 dage i alt.	Miljøstyrelsen vurderer, at projektet i anlægsfasen bør kunne overholde støjgrænser i Hørsholm Kommunes forskrift.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der vil ikke komme flere lastbiler med biomasse/affald til og fra siden. Norfors vurderer at det er tale om ca. 10 lastbiler pr. dag, som vil tømme biomasse på den nye oplagsplads. Biomassen vil blive transporteret internt på siden fra oplagspladsen til affaldssilo maksimalt 48 timer efter biomassen er blevet læsset af på oplagspladsen.	Virksomheden har fremsendt supplerende redegørelse for den støj, som vil komme fra den interne kørsel mellem oplagsplads og affaldssilo. Dette er den eneste nye støjkilde forbundet med projektet, idet transporter med biomasseaffald til virksomheden allerede finder sted i dag. Oplagspladsen til midlertidigt oplag af biomasseaffald ligger på den rute, som affaldstransporter kører i dag, og køremønstret på

Det forventes ingen vibrationer i forbindelse med projektet og det forventes, at nuværende støjkrav vil kunne overholdes.

virksomheden ændres derfor ikke væsentligt, oplyser virksomheden.

Virksomheden har i følgende opsummering af redegørelsen, konkluderet, at støj fra intern kørsel med el-truck ikke vil medføre en overskridelse af gældende støjvilkår:

”Med udgangspunkt i, at den ekstra støj fra kørsel med truck mellem den midlertidige oplagsplads og affaldssiloen vil foregå maksimalt 10 gange pr. dag i eftermiddags- og aften timerne og, at kørslen er over en meget kort strækning (10-15 meter) og tager meget lidt tid (ca. 5-7 min pr. kørsel) vurderes den ekstra støjbelastning i de udvalgte relevante referencepunkterne 3, F1 og E er være meget lille. Det ses af tabellen ovenfor, at der er ’plads’ til mere støj i referencepunkterne F1 og E, mens der ikke er meget plads i referencepunkt 3 i dagtimerne. Da truckkørslen kun sker i meget begrænset omfang om eftermiddagen, vil støjbidraget når det midles over 8 timer blive minimalt. For den del af truckkørslen, som sker efter kl. 18 er der større afstand til støjgrænsen. Også ved en midlingstid på 1 time i dette tidsrum forventes støjgrænsen overholdt med god margin. Den samlede vurdering baseret på ovenstående estimater og informationer er, at den samlede støjbelastning inklusiv projektet vil kunne overholde de gældende støjgrænser”

Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at projektet ikke bør kunne medføre, at gældende vilkår om støjgrænser overskrides.

Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat vilkår om, at virksomheden, efter ibrugtagning af projektet, skal dokumentere at gældende støjgrænser fortsat er overholdt.

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Luftvejledningen (VEJL nr. 9529 af 01/01/2001).	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Miljøstyrelsen vurderer, at anlægsarbejdet skal overholde bestemmelserne i Hørsholm Kommunes forskrift for midlertidige anlægsarbejder. Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at projektet bør kunne overholde bestemmelserne, da projektet ikke indebærer gravearbejde, nedrivning eller etablering af bygningsmasse, hvorfra der kan forventes støvgener.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x			Der forventes ikke emissioner til luft i forbindelse med etableringen af oplagspladsen til midlertidigt oplag af biomasseaffald.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	I anlægsfasen (de dage, hvor betonelementerne stilles op) – vurderes der ikke at forekomme støvgener. I driftsfasen vil der anvendes befugtning/ vanding i tørre perioder for at undgå/minimere eventuelle støvgener.	Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat vilkår om, at der ikke må forekomme støvgener fra pladsen, og at støvgener skal begrænses i tørre perioder, i overensstemmelse med de oplysninger virksomheden har givet i ansøgningen.
I anlægsperioden?		x		
I driftsfasen?				
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	Der at tale om biomasse bestående af rensed have- og parkaffald, neddelte træstammer, overskudstræ fra byggeri, og produktion af trævarer, flis mv. Alt træ leveres med certifikater (bla. FSC, Preferred by nature). Biomassen vil midlertidigt opbevares på området inden indfyrring i forbrændingsanlægget. Der forventes ikke at opbevaring vil give anledning til lugtgener.	Hørsholm Kommune har i udtalelse til ansøgningen bemærket, at der er boliger i en afstand af mindre end 100 meter fra virksomheden, selvom området er klassificeret som erhvervsområde, og at det derfor skal sikres, at projektet ikke medføre lugtgener. Miljøstyrelsen har bedt virksomheden redegøre for, nøjagtig hvilken type affald fraktionen "renset have- og parkaffald" består af.

I anlægsperioden?	x
-------------------	---

Norfors udspecificerer: *Fraktionen haveaffald består af organisk materiale primært fra private haver. Affaldet består af hækafklip, buske, kviste, grene, græs, beskæring, planterester, juletræer, nedfaldsfrugter m.m. Grene og lignende.*

Haveaffaldet til energiudnyttelse (MST forstår her "det rensede haveaffald" består af veddelen. Dvs., at det oprindelige haveaffald er sigtet og tromlet for "grønt" hvor veddelen udskilles og neddeles. Veddelen oplagres herefter i minimum 1 md., og certificeres af Approved By Nature. Veddelen har ingen lugtgener.

Virkomheden har oplyst, at intet biomasseaffald vil ligge på pladsen på virksomheden i mere end 48 timer. Derudover vil der blive sat vilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen om, at pladsen til biomasseaffald skal tømmes og rengøres mindst en gang pr. uge i sommerhalvåret.

Lugtgener fra biomasseaffald opstår, når biomassen går i forrådnelse.

Miljøstyrelsen vurderer, at den korte opholdstid på oplaget, samt den hyppige rengøring af pladsen, vil være tilstrækkeligt til at sikre, at der ikke opstår lugtgener fra oplaget. Dette skal ses i lyset af, at de beskrevne fraktioner af biomasseaffald består primært af træaffald, og ikke den grønne fraktion af have- og parkaffald, som typisk er den type biomasseaffald der tidligst går i forrådnelse.

Miljøstyrelsen vil overveje at stille vilkår i miljøgodkendelsen der sikrer, at virksomheden ikke modtager biomasseaffald, som allerede har haft mulighed for at påbegynde forrådnelse.

I driftsfasen?				Der vil blive sat vilkår om, at oplaget ikke må medføre lugtgener i omgivelserne.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		x	Anlægsfasen: Opstilling af L-betonelementerne vil i udgangspunkt ikke kræve belysning da der ikke kommer til at foregå i aften- eller nattetimer. Driftsfasen: Ingen ny belysning etableres. (Almen belysning af gå- og kørselsveje forventes ikke at være til gene for naboer og øvrige omgivelser).	Ingen bemærkninger
I anlægsperioden? I driftsfasen?				
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Der skal ikke håndteres farligt affald.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Ja, projektet ligger inden for lokalplan 148 "Nordforbrænding" hvis formål er at sikre mulighed for udbygning af det eksisterende forbrændingsanlæg.

Myndighedsvurdering
Hørsholm Kommune har udtalt sig i sagen, og har bemærket, at opstillingen af betonelementer kræver byggetilladelse. Derudover har Hørsholm Kommune udtalt, at kommuneplanrammen har særlige bestemmelser for området: "Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til landskabet langs Usserød Å og den planlagte hovedsti."

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Nej, projektet ligger udenfor for gældende bygge- eller beskyttelseslinjer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Projektet udføres udelukkende på Norfors' arealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Projektet ligger ikke i udlagte råstof områder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Projektet ligger i et område der for nuværende er bebygget, og projektet vurderes ikke at ændre områdets karakter.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Der er ingen skov eller træer i projektområdet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ingen fredningssager i eller i nærheden af projektet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der ligger en § 3-beskyttet mose ca. 60 m syd for området hvorpå oplaget skal ligge. Derudover er der § 3-beskyttede naturtyper langs Usserød Å. Projektet vurderes ikke at kunne medføre tilstandsændringer af de beskyttede naturtyper, da der ikke skal foregå arbejder, i eller i nærheden

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen antager, at Hørsholm Kommune vil behandle dette forhold i behandlingen af ansøgning om byggetilladelse.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Miljøstyrelsen bemærker, at oplagspladsen ligger på areal, som allerede i dag benyttes i affaldsforbrændingsanlæggets daglige drift.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Hørsholm Kommune har haft følgende bemærkninger vedr. naturforhold: <i>"Områderne omkring og langs den øvre del af Usserød Å er hjemsted for to bilag IV padder, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Begge arter er almindelige i området. Ud over ovennævnte padder lever der lille vandsalamander, butsnudet frø og skrubtudse i området.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			af naturtyperne og der skal ikke udledes vand til naturtyperne.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er ingen registreringer af fredede arter eller bilag IV-arter inden for projektområdet. Nærmeste registrering er stor vandsalamander i Breelte skov, ca. 400 m vest for projektområdet. Derudover er der ca. 600 m nord for projektet registreret flagermus. Projektet ligger på allerede befæstede arealer, og der vurderes ikke at være egnede levesteder for beskyttede arter i projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er Kokkedal Slot, Sophienberg Kokkedal, reg. Nr.: 06542.00, som ligger ca. 800 m øst for projektet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 2,3 km syd for projektet ligger Natura 2000-område nr. 259 "Folehave Skov". Projektet vurderes kun at kunne have lokale påvirkninger, og vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-området.

Myndighedsvurdering
<i>Vedr. mosen syd for Norfors' areal. Mosen indeholder flere kilder hvorfra der stille siver vand ned imod Usserød Å, og mosen er hjemsted for en kilde- og renvandsfauna. Flere af arterne er sårbare over for forurening og ringe iltforhold. Derudover virker disse kilder allerede som spredningskilde og der findes således kildearter på den nedstrøms bundfauna station i Usserød Å, mest bemærkelsesværdig er enkeltfund af vårfluen Sericostoma personatum. Se desuden vedhæftede rapport '2023 – Naturinteresser – Vandløbsregulering af Usserød Å, Donse Å og Nivå'."</i> Kommunen har desuden vedhæftet en rapport udført af Niras dateret 24. april 2023. Heri belyses naturinteresserne i ådalene omkring Usserød Å.
Jf. Hørsholm Kommunes bemærkninger og den vedhæftede rapport, er ådalene omkring Usserød Å potentielle rasteområder for både padden og flagermus. Ifølge undersøgelsen bag rapporten, er de bilag IV-beskyttede padden almindelige i hele området (ådalene). Dertil skal dog siges, at der ikke er egnede levesteder eller rastesteder inden for det areal, som det ansøgte projekt planlægges etableret på. Oplagspladsen etableres på virksomhedens areal, på allerede asfalteret plads, som på nuværende tidspunkt allerede er en del af virksomhedens daglige drift.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Der vurderes ingen påvirkning på overfladevand og grundvand, da biomassen er ren/renset affald og afledning af regnvand sker til kloak.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Ja, projektet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der sker ikke ændringer i nedsvivning. Området er i forvejen befæstet og regnvand ledes til kloak.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Ja, projektet ligger inden for en V2 kortlagt forurening. Området er kortlagt på grund af tidligere betonvarefabrik, fremstilling af elektronisk udstyr, varmeforsyning og auto-reparationsværksted. Projektet medfører ikke jordarbejde, og vil derfor ikke påvirke den kortlagte jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	Dele af Norfors' areal er udpeget som område med risiko for oversvømmelse i Hørsholm kommuneplan, projektområde ligger uden for udpegede risikoområder.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Nej, projektet ligger ikke i risikoområde jf. oversvømmelsesloven.

Myndighedsvurdering
Der vil blive fastsat vilkår om, at oplagspladsen skal etableres med tæt belægning, med afledning til spildevandskloak med udledning til rensningsanlæg. Dermed sikres, at der ikke udledes overfladevand med forhøjet indhold af organisk stof til Usserød Å eller de omkringliggende moseområder.
Virksomheden skal afklare med Hørsholm Kommune om dette kræver ny tilslutningstilladelse.
Derudover ingen bemærkninger.
Der vil i miljøgodkendelsen blive sat vilkår der sikre beskyttelsen af jord og grundvand.
Virksomheden har indsendt en basistilstandsrapport trin 1-3, hvoraf det fremgår, at projektet ikke indebærer håndtering eller oplag af relevante farlige stoffer.
Der vil blive fastsat vilkår om, at oplagspladsen udføres med tæt belægning og kontrolleret afledning af overfladevand. Der vil dermed ikke være risiko for udvaskning af jordforureningen.
Miljøstyrelsen vurderer, at etableringen af oplagspladsen ikke medføre en ændret arealanvendelse af området.
Det bør undersøges, om oversvømmelse kan påvirke afløbsforhold fra pladsen.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Virksomheden er ikke bekendt med, at der pt. ansøges om / etableres lignede anlæg eller aktiviteter i området.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke foretaget tilpasninger af projektet.

Myndighedsvurdering
Hørsholm Kommune har ikke haft bemærkninger vedr. kumulative effekter fra nærliggende lignende anlæg. Miljøstyrelsen er ikke bekendt med lignende anlæg i nærheden, der kunne bidrage med kumulative forhold.
Ingen bemærkninger
Virksomheden har redegjort for de tiltag der kan etableres med henblik på at begrænse støvgener i tørre perioder.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Der er ikke tale om et strækingsanlæg				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der er tale om en oplagsplads til biomasseaffald i form af flis, grene, rent træ og rensset have-parkaffald. Oplagspladsen er i forvejen befæstet, og der ændres ikke på udledningsforhold. Virksomheden har oplyst, at overfladevand ledes via spildevandskloak til renseanlæg. Der sættes vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer dette.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der er tale om en oplagsplads til biomasseaffald i form af flis, grene, rent træ og rensset have-parkaffald. Pladsen placeres på virksomhedens areal, hvor der i forvejen er befæstet og drives virksomhed.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Der er tale om en oplagsplads til biomasseaffald i form af flis, grene, rent træ og rensset have-parkaffald. Det vurderes, at dette ikke kan medføre risiko for større ulykker eller katastrofer.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Der er tale om en oplagsplads til biomasseaffald i form af flis, grene, rent træ og rensset have-parkaffald. Dette vurderes ikke at kunne medføre risiko for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Midlertidigt oplag af biomasseaffald medfører ikke udledning af drivhusgasser. Der vil ikke blive forbrændt mere end tidligere.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet placeres i Hørsholm Kommune
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet placeres på areal der i dag benyttes af I/S Norfors, der driver forbrændingsanlæg fra adressen.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der vil ikke være emissioner fra oplaget. Overfladevand ledes til offentligt renseanlæg.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			x		Projektet forventes ikke at indebære emissioner der påvirke områder uden for projektområdet væsentligt. Der stilles vilkår som sikre, at al udledning af overfladevand sker til renseanlæg, og ikke til recipient.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Området er et befæstet areal der befinder sig på et område der i forvejen benyttes af I/S Norfors til intern kørsel. Området forventes ikke at rumme beskyttede arter. De omkringliggende områder indeholder beskyttede arter. Det vurderes, at vilkår i miljøgodkendelsen vil være tilstrækkeligt til at sikre, at projektet ikke vil påvirke beskyttede arter i de omkringliggende områder.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Området er et befæstet areal der befinder sig på et område der i forvejen benyttes af I/S Norfors til intern kørsel. Området forventes ikke at rumme beskyttede arter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Der er tale om en plads til oplag af biomasseaffald. Dette forventer ikke at kunne påvirke de omkringliggende naturområder. Dette sikres ved at stille vilkår om, at overfladevand fra pladsen ikke må ledes til afløb der leder til recipient. Virksomheden har oplyst, at al overfladevand vil ledes til renseanlæg. Projektet vil skulle overholde gældende støjgrænser, og forventes ikke at medføre støjgener der overskrider disse. Projektet forventes ikke at kunne påvirke grundvand. Pladsen etableres på tæt asfaltbelægning med udledning til offentlig kloak, og oplaget af biomasseaffald vil max ligge på pladsen 2 døgn ad gangen. Biomasseaffaldet må ikke indeholde farlige stoffer der kan udvaskes til grundvand. Der vil blive fastsat vilkår der skal sikre, at der ikke opstår lugtgener fra oplaget af biomasseaffald.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet tænkes placeret på befæstet areal, som i forvejen benyttes af I/S Norfors til intern kørsel.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Virksomheden ligger i erhvervsområde, men Hørsholm Kommune har bemærket, at der ligger enkelte boliger i området. Området er således ikke tæt befolket, men der er enkelte boliger i nærområdet, som der skal tages højde for.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.				X	Hørsholm Kommune har udtalt, at Kommuneplanens særlige bestemmelser for området lyder således: "Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til landskabet langs Usseø Å og den planlagte hovedsti." Miljøstyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune vil varetage dette forhold i behandlingen af byggetilladelsen, som virksomheden skal søge til projektet.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøstyrelsen vurderer, at projektet har et meget begrænset geografisk omfang. Der er ikke emissioner fra projektet, og der udledes kun overfladevand til offentlig kloak. I tilfælde af lugtgener kan nærområdet potentielt blive påvirket, men der fastsættes vilkår i miljøgodkendelsen som skal sikre, at lugtgener ikke opstår.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Projektet vil ikke berøre andre lande.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					De primære miljøpåvirkninger fra projektet vil være udledning af overfladevand, lugt og støj. Udledning af overfladevand vil ske til offentligt renseanlæg, og kan reguleres i en tilslutningstilladelse med Hørsholm Kommune som kompetent myndighed. Det udledte overfladevand forventes primært at indeholde et forhøjet niveau af organisk stof, hvis overhovedet forurenset, idet der er tale om rent biomasseaffald. Støj er et velkendt emne, med fastlagte retningslinjer for kontrol og målinger, og er dermed ikke kompliceret. Lugtgener er også reguleret af lugtvejledningen, men kan være mere kompliceret. Der vil dog blive fastsat vilkår der skal sikre, at der ikke opstår lugtgener fra oplaget, samt vilkår der fastsætter, at der ikke må være lugtgener fra oplaget.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					I tørre perioder kan oplaget potentielt give anledning til støv. Her vil der være mulighed for støvbekæmpelse ved befugtning. Samlet set vurderes miljøpåvirkningsgraden at være lav, og kompleksiteten forventes ligeledes at være lav.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Udledning af overfladevand fra oplaget vil med stor sandsynlighed finde sted, da oplaget ikke planlægges etableret med overdækning. Da overfladevandet ledes til det kommunale renseanlæg, vil udledningen med stor sandsynlighed ikke påvirke miljøet. Det udledte overfladevand vil med stor sandsynlighed ikke indeholde miljøfremmede stoffer, men potentielt have et højere indhold af organisk materiale. Virksomheden har oplyst, at der ikke vil være pesticidrester i biomassen, da der er tale om rensset biomasseaffald, flis og rester af rent træ, alt sammen med certifikat. Støj er sandsynligt så snart der er drift af maskiner forbundet med oplagspladsen.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varigheden af miljøpåvirkningen er for støjs vedkommende den samme som varigheden af aktiviteter på pladsen. Hyppigheden for støj vil være ca Miljøpåvirkningen fra støj vil være reversibel i den forståelse, at den vil ophøre i den øjeblik driften af pladsen indstilles. Der forventes ikke miljøpåvirkning i form af lugt, men hvis de forekommer, vil varigheden være kort, da der stilles vilkår om, at pladsen skal tømmes og rengøres hver uge i sommerhalvåret, hvor sandsynligheden for lugtgener er til stede. Hyppigheden for lugtgener vil være lav, da der fastsættes vilkår med det formål at sikre, at lugtgener ikke forekommer. Lugtgener er reversible, da de vil forsvinde så snart lugtende oplag fjernes og pladsen rengøres.

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
--------------------------	-----------	------------	---------------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	

Dato: _____ 6. september 2024 _____ Sagsbehandler: _____ Pehap _____