

Akt oversigt:

SØT Ansøgning (15155476)

- Aktdokument
- Opsummering
- Kort projektbeskrivelse med kortbilag vedr. geoteknisk forundersøgelse i Lejre Vig
- Kort projektbeskrivelse med kortbilag vedr. geoteknisk forundersøgelse i Lejre Vig

Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684) (15211984)

- Aktdokument

Vedr. j.nr. 2026-87684 SV: Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684) (15214466)

- Vedr. j.nr. 2026-87684 SV Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684) (MST Id nr. 15211984)

Brevdato	13-07-2026
Afsender	
Modtagere	Kystzoneforvaltning (F2 postkasse) (kystzoneforvaltning@kyst.dk)
Akttitel	SØT Ansøgning
Aktnummer	1
Identifikationsnummer	15155476
Versionsnummer	1
Sagsnummer	2026 - 87684
Ansvarlig	Kystzoneforvaltning (F2 postkasse)
Vedlagte dokumenter	Aktdokument Opsummering Kort projektbeskrivelse med kortbilag vedr. geoteknisk forundersøgelse i Lejre Vig Kort projektbeskrivelse med kortbilag vedr. geoteknisk forundersøgelse i Lejre Vig
Dokumenter uden PDF- version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	02. okt 2026

Opsummering af indsendte oplysninger

Nedenfor vises de oplysninger, som er blevet indsendt:

Ansøgning til anlæg

Hvem skal eje anlægget eller være ansvarlig for aktiviteten?	Fors A/S (bygherre)
Navn	Eva Tørning Svendsen (rådgiver)
Adresse	Artelia A/S, Buddingevej 272, 2860 Søborg
CVR-nummer	64045628
E-mail	etsv@arteliagroup.dk
Telefonnummer	28809297
Sæt kryds, hvis du søger på vegne af andre	✓
Navn på repræsentant	Eva Tørning Svendsen (rådgiver)
E-mail	etsv@arteliagroup.dk
Telefonnummer	28809297
Vedhæft fuldmagt	
Projektområde	Lejre Vig
Vedhæft kortbilag	Kort projektbeskrivelse med kortbilag vedr. geoteknisk forundersøgelse i Lejre Vig.pdf
Hvis anlægget har tilknytning til land, sæt kryds her	
Opfyldning	
Anlæg	
Uddybning/gravning	
Kabler og rørledninger	
Naturgenopretning	
Andet	✓
Beskriv projektet	Geoteknisk forundersøgelse i form af tre geotekniske borer i Lejre Vig. Se projektbeskrivelse.
Vedhæft evt. en projektbeskrivelse	Kort projektbeskrivelse med kortbilag vedr. geoteknisk forundersøgelse i Lejre Vig.pdf
Angiv mål og dimensioner	
Vedhæft skitsetegning	
Angiv materialevalg	
Angiv anlægsmetode	
Angiv anlægsperiode og varighed	De tre geotekniske borer forventes foretaget indenfor ca. femten dage (fem dage pr. boring); hertil kommer evt. vejrlig. Boringerne planlægges gennemført i september 2026.
Har der tidligere været behandlet ligende sager i	

projektområdet? Hvis ja, sæt kryds her

Vil projektet påvirke Natura-2000 områder eller bilag IV arter? **Nej**

Angiv her, begrundelsen for hvorfor eller hvorfor ikke du vurderer projektet påvirker Natura 2000 mv.

De planlagte forundersøgelser gennemføres i Lejre Vig, der ligger i Natura 2000-område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov: Natura 2000-området er således overvejende et marint Natura 2000-område, særligt udpeget for at beskytte de marine naturtyper bugter og vige samt sandbanker og strandenge langs kysten. Området er særligt udpeget for at beskytte levesteder for ynglefugle og trækfugle. Natura 2000-området er desuden udpeget for at beskytte levesteder for den sjældne bille eremit.

Natura 2000-område N136 består af habitatområderne H120 og H199 samt fuglebeskyttelsesområderne F105 og F107. Habitatområde H199 er et lille habitatområde beliggende i den nordligste del af Roskilde Fjord ca. 26 km fra projektområdet. På baggrund af projektets beliggenhed og begrænsede karakter anses det alene at være relevant at vurdere en påvirkning af habitatområde H120.

Selve de geotekniske borer har en meget begrænset fysisk udstrækning og gennemføres fra borerig på flåde.

Boringerne planlægges gennemført i september måned og dermed udenfor ynglesæson for ynglefugle. De planlagte aktiviteter vil ikke påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget, og dermed heller ikke påvirke ynglefuglenes levesteder tilknyttet disse naturtyper. Det vurderes samtidig, at de planlagte aktiviteter i kraft af deres begrænsede karakter og varighed ikke vil medføre påvirkning af trækfugle i området, derunder deres levesteder tilknyttet naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det vurderes samlet set, at der ikke vil ske nogen negativ påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Der er registreret bilag IV-arten marsvin i Lejre Vig, og der kan desuden være en potentiel påvirkning af fouragerende flagermus. De planlagte aktiviteter vurderes i kraft af deres begrænsede karakter (herunder begrænset støjpåvirkning) og varighed hverken at beskadige eller ødelægge yngle- eller rastområder for bilag IV-arterne eller påvirke arterne på individniveau.

Vil projektet medføre påvirkninger på vandområder? **Nej**

Angiv her, begrundelsen for hvorfor eller hvorfor ikke du vurderer projektet påvirker vandområder mv.

De planlagte forundersøgelser gennemføres i Lejre Vig, der er beliggende i Vandområdedistrikt Sjælland; Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord. Området er målsat til god økologisk og kemisk tilstand. Den aktuelle tilstand er angivet til

at være ”moderat” økologisk tilstand og ”ikke-god” kemisk tilstand.

En fysisk påvirkning af bundfaunaen vil kun ske helt lokalt ved indsamling af sedimentprøver ved de tre planlagte borer, der har en begrænset diameter. Selve borehullerne sløjfes med cementbentonit. Eventuel potentiel påvirkning på flora og fauna i forbindelse med evt. sedimentophvirvling vil derfor i givet fald være meget begrænset og lokal. Der tages nødvendige forholdsregler for at undgå mulig påvirkning. De planlagte forundersøgelser vurderes dermed ikke at have nogen negativ påvirkning på fastsatte miljømål jf. lov om vandplanlægning.

På baggrund af forundersøgelsens begrænsede karakter vurderes det samtidig, at undersøgelserne ikke vil medføre væsentlig påvirkning af Havstrategiens 11 deskriptorer og således ikke vil være til hinder for opnåelse af god økologisk/kemisk tilstand i vandområdet.

Er projektet omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2? **Nej**

Hvis ja, vedhæft screeningsoplysninger

Jeg accepterer, at ansøgningen offentliggøres ✓

Ved afsendelse af ansøgningen erklærer undertegnede herved på tro og love rigtigheden af ovenstående ✓

Indsendt 13-07-2026 16:54. Kvitteringsnummer M5-CXJ-BP-PKB.

[Privatliv og vilkår](#)



Att. Kystdirektoratet
Ansøgt via digitalt ansøgningsskema

13.07.2026
Projekt nr.: 1024939
+45 2880 9297
etsv@arteliagroup.dk

Kort projektbeskrivelse - geoteknisk forundersøgelse i Lejre Vig

Artemia A/S ansøger hermed på vegne af Fors A/S om tilladelse til gennemførelse af geotekniske prøveboringer i Lejre Vig.

Tre geotekniske prøveboringer i Lejre Vig

Der foretages tre geotekniske boringer til 40 m under havbund. Omtrentlig beliggenhed at de pågældende prøveboringer fremgår af nedenstående kortudsnit. Boringerne gennemføres fra borerig på flåde. Der udtages prøver til geologisk bedømmelse pr. 0,5 m og udtages 2-3 intaktprøver pr. boring til evt. forsøg; i alt op til 6 B-rør og 3 A-rør. Borehullerne sløjfes med cementbentonit.

Projektets forventede varighed er ca. femten dage (fem dage pr. boring); hertil kommer evt. vejrlig. Boringerne planlægges gennemført i september 2026.

Baggrund

I forbindelse med forberedelse af ny spildevandsstruktur (Lejre Strukturplan Nord) skal de geotekniske forhold undersøges nærmere. Ændring af spildevandsstrukturen i Lejre omfatter etablering af et nyt ledningstracé dels på land og dels ved styret underboring på en forventelig ca. 1220 m strækning under Lejre Vig. En kommende fastlæggelse af linjeføringen afspejler bl.a. fokus på kortest mulig strækning, hensyn til afstand til beskyttet natur og bygninger mv. Det samlede anlægsprojekt forventes gennemført over en flerårig periode med indledende forundersøgelser og myndighedsprocesser forud for selve anlægsarbejdet.

Som del af de samlede forundersøgelser skal de geofysiske og geotekniske forhold i og omkring Lejre Vig undersøges nærmere. Resultatet af forundersøgelserne er således en forudsætning for, at bygherre kan vurdere omfanget af og kravene til det egentlige anlægsarbejde og permanente anlæg, der bl.a. skal vurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven.

Foruden tre planlagte prøveboringer i selve Lejre Vig, som denne ansøgning drejer sig om, planlægges to geotekniske boringer på land (én på hver side af fjorden) på hhv. matr.nr. 8bq Gevninge By, Gevninge på den vestlige side af Lejre Vig og på matr.nr. 11a Lyndby By, Lyndby på den østlige side af Lejre Vig, som vist på nedenstående kortudsnit. Det skal hér bemærkes, at begge matrikler er omfattet af strandbeskyttelse hvortil Kystdirektoratet har tilkendegivet, at de pågældende prøveboringer på land ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15.

Med venlig hilsen
Artemia A/S

Artemia A/S
Buddingevej 272
DK-2860 Søborg
+45 4457 6000
CVR: 64 04 56 28
www.arteliagroup.dk



Luftfoto 2025 med omtrentlig angivelse af de planlagte geotekniske boringer; tre i selve fjorden, ca. 180-280 m nord for Skovholmene samt én på hver side af Lejre Vig.



Luftfoto 2025 Planlagt prøveboringstracé vist som ret linje ml. matr.nr. 8bq Gevninge By, Gevninge på vestlig side af Lejre Vig og matr.nr. 11a Lyndby By, Lyndby på østlig side af Lejre Vig

Brevdato	21-07-2026
Afsender	Lotte Beck Olsen (Sagsbehandler, Søterritoret (F2 postkasse))
Modtagere	Eva Tørning Svendsen (etsv@arteliagroup.dk)
Akttitel	Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684)
Aktnummer	3
Identifikationsnummer	15211984
Versionsnummer	1
Sagsnummer	2026 - 87684
Ansvarlig	Lotte Beck Olsen
Vedlagte dokumenter	Aktdokument
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	02. okt 2026

Til: Eva Tørning Svendsen (etsv@arteliagroup.dk)
Fra: Lotte Beck Olsen (lbo@kyst.dk)
Titel: Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684)
Sendt: 21-07-2026 09:43

Kære Eva

Vi har modtaget jeres ansøgning om tilladelse til gennemførelse af geotekniske undersøgelser i Lejre Vig.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at undersøgelserne ønskes gennemført i september måned 2026. Vi skal gøre opmærksom på, at det vil være meget vanskeligt at nå dette. Dette skyldes, at ansøgningen skal i en 4 ugers høring, og at der er en 4-ugers klagefrist, når der er truffet afgørelse i sagen.

Vi skal gøre opmærksom på, at Kystdirektoratet på et møde i maj 2026 vejledte jer om, at der skulle søges i god tid.

I oplyser i ansøgningsmaterialet, at *"Boringerne planlægges gennemført i september måned og dermed udenfor ynglesæson for ynglefugle."* Vi skal på baggrund heraf bede jer om at oplyse, om anlægsperioden er valgt for at undgå at påvirke ynglende fugle. Hvis dette er tilfældet er der tale om en afværgeforanstaltning, og dette vil kræve udarbejdelse af en konsekvensvurdering.

Idet det som ovenfor oplyst, kan blive yderst vanskeligt at kunne gennemføre undersøgelserne i september måned, skal vi bede jer oplyse, indenfor hvilken periode, undersøgelserne ønske gennemført. Ved fastsættelsen heraf bedes I tage højde for, at der også kan være vejrlig, der medfører, at undersøgelserne ikke kan gennemføres, som planlagt.

I bedes fremsende svar på ovenstående til kdi@kyst.dk med henvisning til [j.nr.](#) 2026-87684.

Med venlig hilsen

Lotte Beck Olsen
Specialkonsulent | Kystzoneforvaltning
+45 91 33 84 32 | lbo@kyst.dk

Miljø- og Ligestillingsministeriet | Miljøstyrelsen
Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen dine personoplysninger](#)

Brevdato	21-07-2026
Afsender	Eva Tørning Svendsen (etsv@arteliagroup.dk)
Modtagere	Kystdirektoratet (KDI) (kdi@kyst.dk)
Akttitel	Vedr. j.nr. 2026-87684 SV: Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684)
Aktnummer	4
Identifikationsnummer	15214466
Versionsnummer	1
Sagsnummer	2026 - 87684
Ansvarlig	Lotte Beck Olsen
Vedlagte dokumenter	Vedr. j.nr. 2026-87684 SV Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684) (MST Id nr. 15211984)
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	02. okt 2026

Til: Kystdirektoratet (KDI) (kdi@kyst.dk)
Fra: Eva Tørning Svendsen (etsv@arteliagroup.dk)
Titel: Vedr. j.nr. 2026-87684 SV: Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684)
E-mailtitel: Vedr. j.nr. 2026-87684 SV: Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684) (MST Id nr.: 15211984)
Sendt: 21-07-2026 12:56

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Lotte

Mange tak for din mail.

Jeg er ikke bekendt med, at der skulle være afholdt et møde i denne sag, men vi er naturligvis bekendt med sagsbehandlingstid og klagefrist.

Anlægsperioden er alene valgt på baggrund af mere praktiske forhold – herunder risiko for vejrlig senere på efteråret.

Hvis det på nogen måde er muligt, vil vi derfor gerne fastholde ambitionen om gennemførelse i september, og så må det faktiske tidspunkt naturligvis afvente resultatet af sagsbehandlingen.

Har du/I brug for yderligere til sagsbehandlingen, må I endelig vende tilbage.

Med venlig hilsen | Best regards

Eva Tørning Svendsen

D: +45 2880 9297

Fra: Lotte Beck Olsen <lbo@kyst.dk>

Sendt: 21. juli 2026 09:44

Til: Eva Tørning Svendsen <etsv@arteliagroup.dk>

Emne: Anmodning om supplerende oplysninger - geotekniske undersøgelser Lejre Vig (kdi 2026-87684) (MST Id nr.: 15211984)

Du får ikke ofte mails fra lbo@kyst.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

EXTERNAL