

Almindelig bærmispel (*Amelanchier lamarckii*)


Beskrivelse

Videnskabeligt navn: *Amelanchier lamarckii*

Synonymer: Canadisk bærmispel¹

Kaldenavn: Almindelig bærmispel

Beskrivelse: Almindelig bærmispel er en mangestammet busk, der kan blive 4-5 m høj. Grenene er oprette, udspærrede og slanke¹. Bladene er 4,5-8,5 cm, ovale, fint savtakkede og ved løvspring rødlige. Bladstilkene er håret¹. Høstfarven er gulorange-teglrød². Almindelig bærmispel har 7-12 hvide blomster i klase. Kronbladene er 9-14 mm, mindst tre gange så lange som brede². Blomstringen finder sted omkring 1. maj, samtidig med løvspringet¹. Frugten er en mørkerød eller sortviolet bæragtig kernefrugt på 8-15 mm³. Frugten er velsmagende og spredes af fugle².



Almindelig bærmispel, Foto: Fugle og Natur

Forvekslingsmuligheder

Almindelig bærmispel kan forveksles med Aks-bærmispel *Amelanchier spicata*, der adskiller sig fra Aks-bærmispel ved at have håret bladstilk. Aks-bærmispel blomstre allerede i april, med kronblade der er dobbelt så lange som brede og blomsten ser mere kompakt ud end hos Almindelig bærmispel¹.



Aks-bærmispel, Foto: Fugle og Natur

Spredningsvej og nuværende udbredelse

Oprindeligt stammer Almindelig bærmispel fra det østlige Nordamerika⁴. Almindelig bærmispel blev plantet i Ålholm mellem 1795 og 1825. I 1822 blev den sat til salg i Sorø Akademihave. Almindelig bærmispel er blevet plantet i haver og parker og er yderligere blevet brugt som læhegn. Almindelig bærmispel blev første gang fundet forvildet i Danmark i 1933⁴. Arten findes hist og her i Danmark og fra 2008-2015 blev den observeret på 21 lokaliteter i landet⁵.

Score og baggrund

Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj

Sprednings-potentiale	Levestedets bevarings- eller naturværdi	Påvirkning af hjemme-hørende arter	Påvirkning af økosystemer	Økonomiske effekter	Helbreds effekter	Harmonia	Samlet
3	2	1	1	1	1	7	9





Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Almindelig bærmispel er vurderet til høj. Almindelig bærmispel er plantet i mange haver og da den er vellidt af fugle, vil en yderligere spredning være uundgåelig⁴. Invasioner af Almindelig bærmispel i vores lysåbne naturtyper bør bekæmpes ved nedskæring, arten kan dog skyde fra stubben eller jordstængler⁴.

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevaringsværdi for Almindelig bærmispel er vurderet til middel. Almindelig bærmispel skaber nogle steder problemer ved indvandring af heder og moser⁴. Den trives godt på mager, sandet og fugtig jord og det må derfor antages, at arterne i større eller mindre grad kan blive problematisk i danske heder, klitter og moser, da de udkonkurrerer hjemmehørende arter⁴.

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Almindelig bærmispel er vurderet til at påvirke hjemmehørende arter lidt. Almindelig bærmispel skaber nogle steder problemer ved indvandring af heder og moser, hvor de udkonkurrerer hjemmehørende arter⁴.

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Almindelig bærmispel er vurderet til at påvirke økosystemer lidt.

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Almindelig bærmispel er vurderet til lav.

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Almindelig bærmispel er vurderet til lav.

Total score = 9

Kilder

¹ Jørgensen, H. and Rune, F. 2005. Træer og buske i Danmark. Gyldendal (IGN883).

² Mossberg, B. and Stenberg, L. 2007. Den Nye Nordiske Flora. Gyldendal (IGN621).

³ Frederiksen, S., Rasmussen, F. N. and Seberg, O. 2006. Dansk flora. Gyldendal (IGN320).

⁴ Kollmann, J., Roelsgaard, J.S., Fischer, M. and Nielsen, C.D. 2010. Invasive plantearter i Danmark, 1. udgave Frederiksberg, Biofolia (IGN4).

⁵ <http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=14079&dnavn=Almindelig%20b%EF%BF%BDmispel&latin=Amelanchier%20lamarckii> Besøgt 24.11.2015 (IGN1979).