



Arla Foods amba Esbjerg Mejeri
Kvaglundsvvej 84
6705 Esbjerg Ø

Virksomheder
J.nr. 2024-87403
Ref. amklo / major
Den 5. december 2024

*Sendes kun med digital post til CVR:25313763
Samt i kopi til jingo@arlafoods.com*

Afgørelse om, at etablering af nye logistik adgangsforhold ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 29. oktober 2024 modtaget jeres ansøgning om etablering af nye kørselsarealer for lastbiler samt parkeringspladser for personbiler via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Væsentligste miljøparameter relateret til det ansøgte projekt er ændring i placering af mobile støjkluder. Dette vil medføre en mindre ændring i virksomhedens støjudbredelse over for omgivelserne.

I afgørelsen er der lagt vægt på, at virksomheden vil kunne overholde de vejledende støjgrænser over for naboområder mod nord.

Regnvand fra projektområdet forventes udledt i henhold til ny tilslutningstilladelse meddelt af Esbjerg Kommune. Der vil ske forsinkelse af regnvandet i internt regnvandsbassin.

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet, som er en ændring af et eksisterende mejeri er omfattet af bilag 2, listepunkt 13a i miljøvurderingsloven.

Kommentarer modtaget til sagen:

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Esbjerg Kommune.

Kommunen har udtalt følgende:

Spildevandsforhold

Arla Foods har en tilslutningstilladelse af 28. juli 2016 samt ændring af vilkår af 2. november 2023. Desuden har virksomheden en tilladelse til afledning af tag- og overfladevand af 31. maj 2022.

Det nye projekt vil kræve en ændret tilladelse til afledning af tag- og overfladevand. Der er afholdt møde omkring dette med virksomheden den 2. oktober 2024. Industrimiljø afventer for øjeblikket en ansøgning fra virksomheden.

Trafikale forhold

Virksomheden er placeret i erhvervsområde i Kvaglund. Den nye kørevej samt parkeringsplads vil ikke ændre væsentligt på de trafikale forhold. De fleste lastbiler vil dog fremover bruge indkørslen af Høgevej. Der er fra Park & Mobilitet givet tilladelse til ændrede vejadgange. Disse tilladelser er vedlagt ansøgningen i BOM.

Planlægningsmæssige forhold

I området er lokalplan 427 af 14. januar 2002 for højere bebyggelse i Kvaglund gældende. Området er i kommuneplan 2022-2034 udlagt til erhvervsområde.

Bilag IV-arter

Natur- teamet har udtalt følgende:

Projektet vurderes ikke at have nogen betydning for kommunens efterlevelse af Natura 2000- handleplanerne, da projektet er beliggende langt fra disse i et tæt bebygget industriområde. Vi har ikke kendskab til forekomst af yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter, eller andre rødlistede arter, inden for projektområdet. Det er desuden Esbjerg kommunes vurdering at området ikke er egnet som levested for Bilag IV arter, da arealet er beliggende i et industriområde helt uden træer eller andre former for uforstyrrede ekstensivt udnyttede arealer. Industrimiljø har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000-områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Det

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

skyldes, at projektet ikke har udledning eller emissioner der kan påvirke naturtyper i omgivelserne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Det skyldes, at projektet sker i et eksisterende industriområde indeholdende befæstede arealer og bygningsmasse, samt at projektet ikke har udledning emissioner der kan påvirke bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 5. december 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 2. januar 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kloster

Kopi til:

Esbjerg Kommune: CVR:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema.

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Ny logistisk adgangsforhold – Esbjerg Mejeri Center, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø

MST-journalnummer: 2024-87403

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Formål: Udvidelse af Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri Center med en ny kørevej og parkeringspladser. I forbindelse med udvidelsen etableres et regnvandsbassin med en vandbremse samt dræn til nedsivning af tag- og overfladevand på personaleparkeringspladsen. Hertil har Arla Foods amba en igangværende dialog med Esbjerg Kommune angående Udlednings- og Nedsivningstilladelsen, som ansøges parallelt med nærværende ansøgning til Miljøstyrelsen. Sammenlægning: Esbjerg Mejeri Center har opkøbt og sammenlagt to ejendomme nord for Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø. Det drejer sig om følgende adresser og matrikler: • Høgevej 21, 6705 Esbjerg Ø Matr.nr. 2n Kvaglund, Esbjerg Jorder • Kvaglundvej 90, 6705 Esbjerg Ø, Matr.nr. 5h Kvaglund, Esbjerg Jorder Disse to er nu blevet en del af mejeriets matrikel nr. 5r Kvaglund, Esbjerg Jorder. Tidsplan og ændringer: Projektet er inddelt i 3 faser med en forventet opstart af anlægsarbejdet i december 2024: • Fase 1: 4 måneder - Ny kørevej og parkering for lastbiler fra Høgevej - Flytning af brovægt til den daværende matr. 2n - Etablering af et regnvandsbassin • Fase 2: 2,5 måneder	Arla Foods amba Esbjerg Mejeri ønsker at udvide køreveje for lastbiler, flytte brovægten samt etablerer flere parkeringspladser til personbiler. Regnvand fra projektområdet afledes i henhold til tilslutningstilladelse meddelt af Esbjerg Kommune. Der sker med projektet en udvidelse af virksomhedens areal mod nord, da ny arealer er blevet lagt ind under virksomhedens matrikel nr. 5r Kvaglund, Esbjerg Jorder. Projektet medfører at virksomhedens støjdbredelse ændres og øges i nordlig retning pga. støj fra mobile kilder i form af lastbiler og personbiler.

	- Personaleparkering med regnvandsnedsivning på den daværende matr. 5h • Fase 3: N/A - På standby Såfremt at sagsbehandlingen strækker sig ind i 2025, ønsker Arla Foods amba at anmode om påbegyndelse af anlægsarbejdet senest i december måned jf. § 33, Stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 928 af 28/06/2024).	
--	---	--

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, tlf.nr. +45 89381000	Ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	EHS-specialist: Jimmy Ngo Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø 91 31 04 20 jingo@arlafoods.com	Ok
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri Center Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø Matrikel nr.: 5r Kvaglund, Esbjerg Jorder	Ok
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg Kommune	Ok

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.


Se bilag 1a for et større billede.



Ok

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)
(målestok skal angives)

Se bilag 1b for et større billede.



Ok
Blåt område er område til lastbiler,
rødt område er parkeringsplads for
personbiler.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x		Ok
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Bilag 2 7. Levnedsmiddelindustrien c) Fremstilling af mejeriprodukter	Mejeriets aktiviteter er omfattet af punkt 7 c) Fremstilling af mejeriprodukter. Det ansøgte projekt er omfattet af listepkt. 13a i bilag 2, ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlig skadelige indvirkning på miljøet.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ikke relevant.	Ok
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Arealanvendelse: Ny kørevej for lastbiler og parkeringsplads for medarbejdere. Fremtidige samlede bebyggede areal: 0 m ² Fremtidige samlede befæstet areal: 10.053,96 m ² Projektets samlede areal: 16.756,60 m ² Areal efter sammenlægning: 53.486 m ²	Ok

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Projektets nye befæstede og samlede areal: Se punkt 2. Der opføres en pavillon. Der blev udført nedrivningsarbejde af de daværende matrikler (5h og 2n), hvor man forinden fik meddelt nedrivningstilladelser efter BR18 af Esbjerg Kommune.	Ok
--	--	--	-----------

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Ja	Nej	Tekst	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			Ikke relevant. Bygge- og anlægsaffaldet er blevet anmeldt af hovedentreprenøren, Nem-byg, på bygningsaffald.dk i forbindelse med nedrivningen. Nej. Nej. Regnvand i anlægsperioden nedsives på grunden indtil etableringen af regnvandsbrønde og stikledninger til regnvandsledningen. Derudover etableres der også et regnvandsbassin. Forventet opstart af anlægsperioden: 01/12-24 Forventet længde af fase 1: 4 måneder Forventet længde af fase 2: 2,5 måneder Forventet længde af fase 3: Sat på pause.	Ok Ok
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:			Ikke relevant for nærværende ansøgning.	Ok. Mejeriets produktion ændres ikke med projektet.

			Det skal sikres, at der ikke sker oplag eller håndtering af stoffer på de befæstede arealer, som vil kunne give anledning til forurening af overfladevand, jord og grundvand i tilfælde af uheld, spild m.v. Miljøstyrelsen inddrager disse forhold i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse til projektet.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Ok
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 532 af 27/05/2024. Ok
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		Ok
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Mejeriet skal overholde BAT-konklusionerne, ikke selve BREF-dokumentet.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/2031 af 12. november 2019 om fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)-konklusioner for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (meddelt under nummer C(2019) 7989) Offentliggjort den 4. december 2019.	Adskillelse af regnvand fra øvrige spildevandsstrømme lever op til BAT 7 i BREF-dokumentet. Tilstrækkelig opsamlingskapacitet til håndtering af regnvand lever op til BAT 11 i BREF-dokumentet. Krav til håndtering af regnvand samt udledning af regnvand håndteres i tilslutningstilladelse som meddeles af Esbjerg Kommune.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x			Ok
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		- Vejledning 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder - Gældende miljøgodkendelse J.nr. MST-1271-00166 af 11. februar 2013.	Ok
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der kan forekomme støj i forbindelse med anlægsarbejdet, men kun i dagtimerne.	Ok
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der henvises til støjrapporten i bilag 2b.	Projektet medfører forøget støj fra mobile kilder i nordlig retning. Støjdokumentation viser, at virksomhed med god margin kan overholde vejl. støjgrænser overfor nærmeste boligområde placeret mod nord. Virksomheden har en ikke signifikant overskridelse af natstøjgrænserne i sydlig retning, som skyldes indkørsel af lastbiler, som er vurderet ikke at kunne afskærmes. Projektet medfører ingen ændringer i kørselsmønsteret i den sydlige retning.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x		Projektet vedrører ikke forøget luftforurening.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x	Ikke relevant
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x Under anlægsperioden kan der forekomme støvgener, men kun i dagtimerne. I driftsfasen vil der ikke være anledning til støvgener.	Ikke relevant
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Ikke relevant
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x I driftsfasen vil der være lygter. Dette vil primært belyse matrikel 5r, hvorved belysningen af naboarealer vil være minimal.	Ok


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Projektet ændrer ikke på forudsætninger for denne vurdering.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Projektet er omfattet af lokalplan 427 af 14. januar 2002 – Kvaglund erhvervsområde.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		Ok
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Projektet støjpåvirkning til omgivelserne vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Udvidelsen vil således ikke medføre behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Ok
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Ok
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x		Ok

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Ok
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er ca. 167 meter fra matriklens skel til et § 3 beskyttet område. Det beskyttede område er en mose nord for matriklen (se bilag 1c).	Ok

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Projektområdet ligger i et erhvervsområde. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke beskyttede arter. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede arter uden for virksomhedens område, da der ikke er emissioner til luft eller vand.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er ca. 4,8 km til nærmeste fredede område i byen Bryndum (se bilag 1d).

		(CC BY) Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, © Danmarks A Ortoto fra COWI COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsværdigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Miljøministeriet Målforhold 1:50000 Dato 08-10-2024 Signaturforklaring Fredelede områder Viste punkter	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Projektet har en afstand i luftlinje på ca. 4,2 km til nærmeste NATURA 2000 områder, som befinder sig sydøst for matriklen (se bilag 1e).	Ok



De berørte områder:
Ramsarområdet vadehavet
Natura 2000 område nr. 89
Habitatområde H78, H86, H90 og H239
Fuglebeskyttelsesområde F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F63, F65 og F67

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Grundvandet eller overfladevandet ville ikke påvirkes i forbindelse med projektet. Der etableres et regnvandsbassin som forsinkelse af det større befæstede område, som kan håndtere en 100-årshændelse. Udlednings- og nedsivningstilladelserne ansøges parallelt med nærværende ansøgning.	Regnvand vil blive ledt via virksomhedens nyetablerede regnvandsbassin til fælles offentligt kloaknet i henhold til forventet ny tilslutningstilladelse meddelt af Esbjerg Kommune. Der vil ikke være oplag eller håndtering af stoffer på arealerne, hvorfra der afledes regnvand. Den ansøgte udvidelse af parkeringsarealer medfører ikke i sig selv ændret oplag eller håndtering af råvarer eller kemikalier.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ok
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Projektet er placeret i et område, som er V1 og V2 kortlagte (se bilag 3b). For at udgå af kortlægningen for personaleparkeringen er der udført jordprøveundersøgelser i uge 42. Hertil har AFRY udarbejdet et miljønotat (bilag 2a), som Esbjerg Kommune har forholdt sig til (se bilag 3a). Esbjerg Kommune har meddelt, at der kan gives tilladelse til nedsivningen så længe det ikke medfører spredning af en forurening. Ved konstatering af forurening vil AFRY sikre korrekt håndteringen af bortskaffelsen af jorden.	Ok

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	

Myndighedsvurdering
Ok

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		Ok
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		Miljøstyrelsen har ikke kendskab til lignende projekter i området, som kan give anledning til kumulative påvirkninger på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Ok
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			<i>Sløjfning af olietank samt olie- og benzinudskiller</i> Brdr. Christensen har på vegne af Arla Foods amba anmeldt sløjfning af en nedgravet olietank på Kvaglundvej 90, hvor der før var en bilforhandler og autoværksted (se bilag 4). Derudover opgravede man også en olieudskiller af beton, hvor indholdet blev tømt af Byens Kloak Service A/S. Efterfølgende blev udskilleren knust på entreprenørens grund.	Ok

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Ændringen i kørselsmønster og dermed flytning af mobile støjkloder til den nordlige del af virksomhedens areal, vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger. Støjberegning viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i nærmeste boligområde mod nord kan overholdes.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Det ansøgte projekt vil ikke medføre øget behov for bortskaffelse af affald.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Projektet vil ikke medføre øget brug af naturressourcer eller særlige jordarealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Risikoen for større ulykker eller uheld øges ikke ved ændring af nye kørearealer for lastbiler og parkeringspladser for personbiler.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Virksomhedens gældende støjvilkår kan overholdes for det ansøgte projektet. Dermed er risikoen for, at mennesker uden for virksomhedens område påføres risici, der kan påvirke sundheden, begrænset.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Virksomhedens energiforbrug ændres ikke med det ansøgte projekt.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ikke relevant
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Det ansøgte medfører ikke udledning af stoffer, der kan påvirke sårbare vådområder
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Det ansøgte vil ikke medføre udledning af stoffer, der kan påvirke beskyttede naturområder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Projektområdet er et industriområde med allerede befæstede arealer. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke beskyttede arter inden for området. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede arter uden for virksomhedens område, da der ikke er immissioner til luft eller vand.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Projektområdet er et eksisterende industriområde med allerede befæstede arealer. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke beskyttede arter inden for området. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede arter uden for virksomhedens område, da der ikke er emissioner til luft eller vand fra projektet. Esbjerg Kommune har udtalt følgende til sagen: Natur- teamet har udtalt følgende: Projektet vurderes ikke at have nogen betydning for kommunens efterlevelse af Natura 2000-handleplanerne, da projektet er beliggende langt fra disse i et tæt bebygget industriområde. Vi har ikke kendskab til forekomst af yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter, eller andre rødlistede arter, inden for projektområdet. Det er desuden Esbjerg kommunes vurdering at området ikke er egnet som levested for Bilag IV arter, da arealet er beliggende i et industriområde helt uden træer eller andre former for uforstyrrede ekstensivt udnyttede arealer.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X X X X		Boligområdet nord for virksomheden vil opleve en lille forøgelse af støjen på omkring 3 dB af støj fra virksomheden, idet kørselsarealer for lastbiler og personbiler udvides i nordlig retning. Støjudbredelsen vil fortsat kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. I driftsfasen vil der være lys fra lygter på lastbiler og personbiler. Dette vil primært belyse matrikel 5r, hvorved belysningen af naboarealer vil være minimal.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Miljøpåvirkningen i omgivelser øges ikke væsentligt. Arealet er beliggende i et industriområde ikke egnet som levested for Bilag IV-arter.

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet er placeret i et industriområde. Industriområdet er omgivet af boligområder.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Ikke relevant
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning. Vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse sikrer, at påvirkningen af omgivelserne med støj holdes inden for de vejledende grænseværdier.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Mejeriets miljøpåvirkning vil ikke kunne påvirke Danmarks nabolande.
Miljøpåvirkningsgrad og kompleksitet			X		Miljøpåvirkningen er godt beskrevet og håndteres i virksomhedens miljøgodkendelse.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Mejeriet miljøpåvirkning i omgivelserne øges ikke væsentligt.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen vil pågå inden for virksomhedens godkendte driftstid og er reversibel.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	De væsentligste miljøforhold relateret til det ansøgte projekt, er ændringer af virksomhedens støjpåvirkning overfor nye referencepunkter i nordlig retning. Virksomheden har redegjort for, at projektet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der indføres ikke nye processer eller kemikalier i forbindelse med ændringen. På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 4. december 2024 _____

Sagsbehandler: Anne Mette Kloster _____