Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
2880 Bagsværd

GMO
J.nr. 2026 - 52521
Ref. shkul
Den 20. november 2026

Afgørelse om godkendelse af bygning 25L til produktion med genetisk modificeret mammal cellelinje til fremstilling af Coramitug på Novo Nordisk A/S, Brennum Park 25L, 3400 Hillerød

1. Miljøstyrelsens afgørelse og vilkår

Miljøstyrelsen godkender hermed bygning 25L til produktion af Coramitug med genetisk modificeret mammal cellelinje, jf. lov om miljø og genteknologi[1] § 8, stk. 1.

Afgørelsen vedrører alene forhold, der er omfattet af godkendelse efter lov om miljø og genteknologi. Der er således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

1.1 Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

A. *Beliggenhed, indretning og drift*

A.1. Anlægget til produktion af Coramitug ved brug af genetisk modificeret mammal cellelinje, ligger hos Novo Nordisk A/S, Brennum Park 25L, 3400 Hillerød

A.2. Den samlede godkendelse af den genetisk modificerede mammale cellelinje og produktionen klassificeres i "klasse 1" jf. bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer[2].

[1] Lov nr. 9 af 4. januar 2017 om miljø og genteknologi
[2] Bekendtgørelse nr. 225 af 19. marts 2009 om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer.

A.3. Til produktionen må kun anvendes den genetisk modificeret mammale cellelinje der er beskrevet i ansøgningen, samt efterfølgende anmeldelser jf. vilkår E.3.

A.4. Anlæggets drift og vedligeholdelse skal være i overensstemmelse med de i ansøgningen anførte oplysninger og procedurer.

B. Udledningsbegrænsende foranstaltninger

B.1. Flydende affald der indeholder levende produktionsorganismer, skal inaktiveres i inaktiveringsanlæg efter valideret metode.

B.2. GMO-holdigt kontamineret ferment eller eventuelle fejlfermenteringer skal inaktiveres i inaktiveringsanlæg efter valideret metode.

B.3. Fast affald, der indeholder eller kan indeholde levende produktionsorganismer, skal opsamles i lukkede og GMO-mærkede beholdere som enten autoklaveres eller opbevares i aflåst GMO-container, der afhentes og køres direkte til forbrænding efter godkendt ordning.

B.4. Afkastluft fra dyrkningstanke mv., der anvendes til levende genetisk modificerede celler, skal filtreres gennem sterilfiltre før afkast, med undtagelse af wastetanke.

B.5. Spildevand fra dyrkningsprocessen inaktiveres ved en valideret metode i bygningens spildevandsinaktiveringsanlæg, som modtager spildevand fra både dyrkningsanlæg og laboratorier, eller ved basebehandling efter valideret metode. Efter inaktivering udledes spildevand til offentlig kloak.

B.6. Ændringer i procedure vedrørende behandling og inaktivering af spildevand, luftafkast, slam og affald, ifølge vilkår B.1, B.2, B.3, B.4 og B.5, skal forudgående godkendes af tilsynsmyndigheden.

C. *Sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af uønskede virkninger på miljø, natur og sundhed*

C.1. Produktionsanlægget skal indrettes, anvendes og vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde, så spild og udslip forebygges.

C.2. Ved udslip af genetisk modificerede produktionsorganismer til det ydre miljø skal virksomheden følge det i denne afgørelses afsnit 3.4.1 *Beredskab i forbindelse med udslip* nævnte procedurer vedrørende udslip af genetisk modificerede produktionsorganismer. Ændringer i proceduren skal forudgående godkendes af tilsynsmyndigheden.

C.3. Ved udslip af genetisk modificerede produktionsorganismer til det ydre miljø skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden,

KOPI

Miljøstyrelsen. Der iværksættes efter aftale med tilsynsmyndigheden et måleprogram til at belyse uheldets omfang og konsekvenser forårsaget af produktionsorganismerne.

D. *Virksomhedens egenkontrol*

D.1. I forbindelse med anmeldelser af nye aktiviteter skal virksomheden dokumentere at den anvendte temperatur og holdetid i varmebehandlingsanlægget til behandling af spildevand vil medføre en effektiv inaktivering af produktionsorganismen, jf. vilkår B.5. Denne dokumentation fremsendes til godkendelsesmyndigheden.

D.2. Virksomheden skal løbende registrere temperatur og holdetid for inaktivering af spildevand i varmebehandlingsanlægget.

D.3. Virksomheden skal registrere egenkontrol og driftsuheld. Resumé af journal over egenkontrol og driftsuheld, skal sendes til tilsynsmyndigheden hvert år senest 1. november. Resultaterne skal præsenteres i summarisk form vedlagt relevante forsøgsdata.

E. *Afgivelse af oplysninger til tilsynsmyndigheden*

E.1. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at der skal udføres kontrolmålinger, der dokumenterer effektiviteten af indeslutningsforanstaltningerne, samt kontrolmålinger af indholdet af levende produktionsorganismer i spildevand, fast og flydende affald samt luftafkast. Udgifter hertil afholdes af virksomheden.

E.2. Novo Nordisk A/S skal forudgående underrette godkendelses-myndigheden om væsentlige ændringer i områdets indretning og drift, samt udvidelser af produktionen i forhold til de oplysninger, der fremgår af den fremsendte ansøgning. Det bemærkes, at en ændring også eksempelvis indebærer nedlukning af lokaler eller ændring i brugen af lokaler. Godkendelsesmyndigheden tager derefter stilling til, om ændringen eller tilføjelsen kræver fornyet godkendelse, jf. § 15, stk. 2, i lov om miljø og genteknologi.

E.3. Nye produktionsorganismer skal anmeldes skriftligt til Miljøstyrelsen i overensstemmelse med § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer.

F. *Tidsbegrænsning*

F.1. Godkendelsen gælder indtil 20. november 2034.

F.2. Fornyelse af produktionsgodkendelsen skal meldes til Miljøstyrelsen senest 60 dage inden udløb af gældende afgørelse.

KOPI

2. Redegørelse for sagen

Novo Nordisk A/S indsendte d. 4. maj 2026 ansøgning om ny produktionsgodkendelse for bygning 25L, Hillerød.

Miljøstyrelsen besigtigede bygningen d. 26. august 2026.

Miljøstyrelsen anmodede Novo Nordisk A/S om yderligere oplysninger angående vaskerum og høst af produkt, beredskabsplan samt udledningsbegrænsende foranstaltninger d. 4. september 2026.

Yderligere beskrivelser af vaskerum samt høst, beredskabsplan samt den interne procedure blev modtaget d. 17. september 2026.

Miljøstyrelsen fremsendte d. 5. oktober 2026 udkast af afgørelsen til partshøring hos Novo Nordisk A/S, med frist d. 19. oktober 2026.

Novo Nordisk A/S kontaktede Miljøstyrelsen d. 7. oktober 2026 vedrørende ønske om at anmelde et nyt produkt med produktionsgodkendelsen i stedet for Ziltivekimab.

Miljøstyrelsen trak den pågældende partshøring tilbage d. 8. oktober 2026 for at fremsende et revideret udkast til partshøring, der inkluderer det nye produkt, Coramitug.

Miljøstyrelsen modtog produktionsanmeldelsen med Coramitug samt kommentarer til afgørelsen d. 21. oktober 2026

Miljøstyrelsen fremsendte d. 10. november 2026 et revideret udkast af afgørelsen til partshøring hos Novo Nordisk A/S, med frist d. 24. november 2026.

Miljøstyrelsen modtog d. 19. november 2026 svar på partshøring af afgørelse.

Afgørelsen blev d. 20. november 2026 fremsendt til Novo Nordisk A/S og som orientering til alle klageberettigede parter. Afgørelsen blev endvidere offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

3. Begrundelse for afgørelsen

Ifølge lov om miljø og genteknologi § 8, stk. 1 må produktion, hvor der anvendes genetisk modificerede organismer, ikke påbegyndes uden godkendelse fra Miljøstyrelsen. Afgørelsens vilkår er fastsat med hjemmel i § 16 i lov om miljø og genteknologi samt § 7 i bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer.

Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer, fastsætter nærmere regler for Miljøstyrelsens sagsbehandling af godkendelse af produktion ved indesluttet anvendelse. Dette indebærer ifølge

KOPI

bekendtgørelsens § 4, stk. 1 en samlet godkendelse af den genetisk modificerede mikroorganisme og produktionsanlægget.

Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af virksomhedens ansøgning efter bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer. Novo Nordisk A/S opfylder kravene til ansøgning, jf. § 5, stk. 1. Virksomheden har gennemført en vurdering af de miljø-, natur- og sundhedsmæssige risici, og Miljøstyrelsen vurderer, at denne er udført fagligt korrekt, jf. § 3, stk. 1.

Miljøstyrelsen har under iagttagelse af ovenstående bestemmelser og ansøgningen foretaget en vurdering af følgende punkter.

3.1. Produktionsområdets beliggenhed, indretning og drift

3.1.1. Beliggenhed

Novo Nordisk A/S søger om tilladelse til produktion med genetisk modificeret mammal cellelinje i produktionsbygning 25L, Novo Nordisk A/S, Brennum Park 25L, 3400 Hillerød.

3.1.2. Beskrivelse af produktionsområdets indretning

Produktionen foregår i døgndrift året rundt. Produktionen overvåges af operatører, der er trænet og uddannet i processen. Processerne overvåges elektronisk og styresystemet udløser en alarm, hvis der opstår uregelmæssigheder, hvorefter personalet griber ind.

Bygning 25L består af en produktionsbygning med to produktionslinjer, en lagerbygning, en kontorbygning samt en utility-bygning med en udvendig tankfarm.

Produktionslinjerne består af podelaboratorie, wavesystem, celledyrkningsafsnit med Seed reaktor på 600 liter samt bioreaktor på 6.600 liter, downstream oprensningsområde og vaskerum.

I høsttankene opsamles det producerede protein, der udgør det aktive stof i lægemidlet, API, eller forstadiet. Under normale omstændigheder, er der ikke GMO efter bioreaktoren. Men hvis der ved en fejl, forekommer GMO i forbindelse med høsten, vil væsker fra høsttanken også ledes til inaktivering. Mellem høsttanken og oprensning er der etableret et GMO-filter. Efter filtrering er der ikke GMO tilstede. Det aktive stof i lægemidlet eller forstadiet bliver oprenset fra den klarede kulturvæske vha. kromatografi, opkoncentrering og filtrering.

Endvidere indeholder bygningen et vaskerum. I vaskerummet adskilles og inaktiveres ATF (alternating tangential flow), og udstyrsdele, hvorefter ATF og udstyrsdele rengøres. Rengøringsvand fra vask af produktionsudstyr, der har været i kontakt med GMO, ledes til inaktivering.

KOPI

Det er således Miljøstyrelsens vurdering, at produktionsområdet hos Novo Nordisk A/S er indrettet passende til produktion af Coramitug ved brug af genetisk modificeret mammal cellelinje.

3.1.3. Beskrivelse af produktionsområdets drift

Tilrettelæggelse af produktionen
Genetisk modificerede celler i ampuller transporteres fra cellebanken i bygning 25K til podelaboratoriet.

Produktionsprocessen består af følgende trin:

1) Transport af celler til podelaboratoriet
2) Opformering af celler i podelaboratoriet
3) Opformering af celler i dyrkningstanke
4) Produktion af aktive farmaceutiske ingredienser (API) med celler fra bioreaktor
5) Høst og oprensning af produkt foregår fra bioreaktor
6) Nedfrysning af produkt og transporteres til lager

Forventet kulturomfang af mikroorganismer
Anlægget råder over to produktionslinjer, som hver er udstyret med en 6.600 liters bioreaktor (samlet kapacitet: 13.200 liter).

Påvisnings- og identifikationsmetode
Ved mistanke om udslip af GMO, bekræftes dette ikke med en test, men al udslip opsamles og inaktiveres som GMO normalt vil blive inaktiveret i fabrikken. Alt materiale til at håndtere udslippet vil blive behandlet som GMO-affald og bortskaffet derefter.

3.1.4. Transport

Transport af GMO-materiale i et ikke klassificeret område foregår i mærkede, lukkede, brudsikre beholdere samt lukkede tanke og rørsystem. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at transporten således er forsvarlig.

3.1.5. Miljøstyrelsens vurdering af indeslutningsforanstaltningerne

Miljøstyrelsen har vurderet de enkelte trin i fremstillingsprocessen, herunder de indeslutningsforanstaltninger virksomheden har etableret. Styrelsen vurderer, at virksomheden har udarbejdet procedurer og sikkerhedsanordninger, der begrænser risikoen for spild og udslip af den genetisk modificerede produktionsorganisme.

KOPI

3.2. Beskrivelse af produktionsorganismen

Donorsekvenserne der anvendes af virksomheden er DNA elementer som stammer fra *Escherichia coli*, mus, hamster samt mennesker.

Den anvendte vektor og de indførte gener er velkarakteriseret og indeholder det DNA-stykke, der er nødvendigt for at udføre den tiltænkte funktion. Insertet på vektoren er DNA der udtrykker produktgenet for Coramitug. Vektoren udtrykkes i kinesiske hamster ovarieceller, der fungerer som vært.

Den færdige produktionsorganisme er en gensplejset hamster cellelinje, hvori vektor med produktgenet er indsat. Produktionsorganismen indeholder foruden produktgenet for Coramitug også syntetisk hamster glutamine synthetase gen.

3.3. Virksomhedens klassifikation af produktionen

Novo Nordisk A/S vurderer at produktionscellelinjen kan håndteres som GMO 1 arbejde, idet klasse 1 er "arbejde, som ikke indebærer nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko, dvs. arbejde, hvor klasse 1-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet".

Virksomheden har klassificeret produktionen i "klasse 1", jf. bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer.

Miljøstyrelsen verificerer, at produktionsaktiviteten følger de generelle principper for god mikrobiologisk produktionspraksis, og at indretningen og driften er i overensstemmelse med de indeslutnings- og beskyttelses-foranstaltninger, der er fastsat for produktionsaktiviteter i "klasse 1", jf. bilag 4 om generelle principper og relevante indeslutnings- og beskyttelsesforanstaltninger i bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer.

3.4. Udledningsbegrænsende foranstaltninger og beredskab i forbindelse med uheld

Luftafkast
Den genetisk modificerede mammal cellelinje er ikke luftbårne, så risikoen for udslip af GMO i luften vil være minimal. Der er dog en teoretisk mulighed for, at der vil kunne dannes aerosoler indeholdende GMO i podelaboratoriet og inde i bioreaktorerne med omrøring/beluftning.
Afkast i podelaboratoriet samt LAF-bænke heri passerer HEPA-filtre før afkast over tag. Derudover forefindes der sterilfiltre på alle afkast fra tankene og øvrigt udstyr der anvendes til opformering, opbevaring og inaktivering af levende genetisk modificerede celler. Der er derfor ikke celler i den afkastede luft fra produktionen.

KOPI

Spildevand
Der er to typer processpildevand fra bygning 25L:

- **Spildevand med GMO** består af rengøringsvand fra vask af produktionsudstyr, der har været i kontakt med GMO, processpildevand fra dyrkning, herunder CIP (cleaning in place) samt spildevand fra oprensningsproces. Spildevandet inaktiveres i utillitybygning ved varmebehandling ved minimum 50 °C i mindst 5 minutter ved den nødvendige flowhastighed (maksimalt 2100 L/t) eller kemisk behandling med 28% NaOH inden udledning til offentlig kloak. Gulvafløb i cellekultursektioner er også ført til inaktivering i tilfælde af et utilsigtet spild.

- **Spildevand uden GMO** udledes direkte til offentlig kloak udenom inaktiveringsanlæg.

Produktionsslam
Alle celleholdige væsker inaktiveres ved varmebehandling eller basisk inaktivering inden udledning til offentlig kloak.

Affald
Fast affald i form af brugte rystekolber, "wavebags", slanger eller andet engangsudstyr, forbrugsartikler som filtre, klude, emballage og handsker m.m., der har været i kontakt med GMO, samt tøj, der har været udsat for større eksponering med GMO-indhold, smides i mærkede spande ("GMO waste bin") og afskaffes som klinisk risikoaffald

3.4.1. Beredskab i forbindelse med udslip

Relevante medarbejdere er trænet i procedurer som beskriver hvilke afhjælpende foranstaltninger der skal foretages i tilfælde af et GMO-udslip.

I forskriften skelnes mellem spild og udslip.

- Ved **spild** forstås en utilsigtet situation hvor levende produktionsceller befinder sig udenfor de fastsatte indeslutningsforanstaltninger under forhold, hvor det fortsat er muligt at opsamle eller inaktivere produktionscellerne.

- Ved **udslip** forstås en utilsigtet situation, hvor levende produktionsceller fra dyrkningstankene befinder sig udenfor de fastsatte indeslutningsforanstaltninger under forhold, hvor det ikke er muligt at opsamle alt materialet eller inaktivere produktionscellerne.

Ved udslip til det ydre miljø, vil afdelingslederen via Novo Nordisk's Miljøafdeling kontakte alle relevante myndigheder. Udslip anmeldes til Hillerød Kommune og tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen.

KOPI

Brud på afkastfiltre
Afkastfiltre på produktionsudstyr indsættes i filterhus og testes af virksomheden inden montage. Filtre på produktionsudstyr udskiftes med faste intervaller som en del af den rutinemæssige vedligeholdelse. Afkastfiltre på mikrobiologiske beskyttelsesbænke testes i forbindelse med forebyggende vedligehold.

Brud på tanke og rørsystemer
De krav der stilles til vedligeholdelse af anlæg til produktionen af lægemidler i henhold til GMP medfører, at risici for brud på anlæg er minimale. Produktionen overvåges af computersystemer og er bemandet om dagen suppleret med en vagtordning under drift, hvilket medvirker til en hurtig opdagelse af eventuelt spild.

Svigt af inaktiveringsanlægget
Inaktiveringsanlægget fungerer således, at spildevand med indhold af celler varmebehandles ved 50˚C. Processen er computerstyret og overvåges kontinuert. I tilfælde af, at temperaturen ikke holdes, stoppes udledningen. Temperaturfølere kontrolleres hvert 3. år i forbindelse med den forebyggende vedligeholdelse. Dette skyldes historiske data som viser at typen af temperaturfølere er stabile og nøjagtige over lang tid.

Forholdsregler ved strømsvigt
Ved strømsvigt lukker ventiler og systemer ned i en sikker position, så der ikke kan ske udledning til det eksterne miljø. Styresystemets computer og enkelte vitale funktioner suppleres fra batteridrevet back-up og nødstrømsanlæg.

Fejlbetjening under reparation
Fabrikken producerer lægemidler under GMP-betingelser (Good Manufacturing Practice). Dette forebygger fejlbetjening af anlægget.

3.5. Resumé af virksomhedens risikovurdering

Den mammale cellelinje stammer oprindeligt fra et pattedyr, og er ikke skabt til at leve frit i naturen, modsat f.eks. visse gærceller eller bakterier. For at kunne overleve og dele sig, skal cellerne stort set have samme forhold, som hvis cellerne stadig var en del af et pattedyr. Cellerne er således meget følsomme, og vil dø, hvis der forekommer små ændringer i forhold til de snævre vækstbetingelser (dvs. temperatur, pH, osmolalitet og iltspænding), som cellerne produceres under. Ydermere er cellerne meget følsomme overfor mekanisk stress.

De mammale celler kan ikke naturligt overføre de indsplejsede gener til andre celler/organismer, som f.eks. bakterier kan. De tilføjede gener indgår som en integreret del af cellernes kromosomer og findes således ikke ”frit” i cellerne i form af plasmider. Da der samtidigt er meget ringe risiko for at cellerne vil kunne overleve uden for produktionsmiljøet, er risikoen for at det eksterne miljø bliver forurenet med gener fra produktionen ikke tilstede. Den endelige GMO indeholder ikke resistensgener.

Den genetisk modificerede mammal cellelinje tilhører GMO risiko klasse 1, der er den laveste risiko klasse, og vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for mennesker ved hud- eller øjenkontakt.

KOPI

På baggrund af ovenstående har virksomheden udført en miljø-, natur- og sundhedsmæssig risikovurdering af produktionsaktiviteten i overensstemmelse med § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer. Vurderingen er udført efter bekendtgørelsens procedurer for udarbejdelse af en risikovurdering og omfatter en samlet vurdering i forhold til produktionsaktivitetens omfang, karakter og det ydre miljø, jf. bekendtgørelsens bilag 3 om principper for risikovurdering.

Miljøstyrelsen kan verificere, at udarbejdelsen af risikovurderingen er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 2 og 3, og styrelsen finder, at risikovurderingen fører til en korrekt klassifikation af aktiviteten.

3.6. Miljøstyrelsens overordnede vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at Novo Nordisk A/S opfylder de fornødne krav til indretning og sikkerhedsforanstaltninger, således at der kan meddeles tilladelse til produktion af Coramitug ved brug af genetisk modificeret mammal cellelinje på Novo Nordisk A/S, Brennum Park 25L, 3400 Hillerød efter lov om miljø og genteknologi § 8, stk. 1.

På denne baggrund giver Miljøstyrelsen tilladelse til produktion af Coramitug ved brug af genetisk modificeret mammal cellelinje på Novo Nordisk A/S, Brennum Park 25L, 3400 Hillerød på betingelse af, at afgørelsens vilkår overholdes.

4. Klagevejledning

Produktionsafgørelsen efter § 8 i lov om miljø og genteknologi kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 34 i lov om miljø og genteknologi.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 31 i lov om miljø og genteknologi. Ved annoncering regnes klagefristen fra annonceringsdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Afgørelsen bekendtgøres ved elektronisk annoncering den 20. november 2026. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Følgende er klageberettigede:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Berørte kommunalbestyrelser
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Forbrugerrådet Tænk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

KOPI

En klage skal sendes via Klageportalen, som kan tilgås via Nævnenes Hus' forside: https://naevneneshus.dk/. Man logger på med MitID, hvorefter man anvender selvbetjeningsløsningen. Klagen vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter til anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Med venlig hilsen

Sharuya Kulatheivam

Sharuya Kulatheivam
GMO
+45 20 15 01 23
shkul@mst.dk

KOPI

Kopi af afgørelse er sendt til:

Sundhedsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Forbrugerrådet Tænk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
MST Miljø og Produktion
Hillerød Kommune