



Novo Nordisk A/S
Brennum Park 1
3400 Hillerød

Virksomheder
J.nr. 2022-2068
Ref. PEFIB
Den 01-07-2022

Afgørelse om, at opstille et mobilt dampanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 24. juni 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om opstilling af mobilt dampanlæg.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet er en mulighed for at skifte fyringsmedie, hvis der bliver behov for dette. Det forventes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning. Miljøpåvirkningen fra fyring med olie, pågår i den periode der fyres med dette. Miljøpåvirkninger vil være reversible over en tidsperiode efter ophør af drift.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsens screeningskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt3a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Hillerød kommune

Kommentarer modtaget til sagen:

Naturteamet i Hillerød Kommune har ikke yderligere oplysninger om, at området skulle indeholde beskyttede arter efter Habitatdirektivets Bilag IV eller fra

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

den danske rødliste end hvad der findes af oplysninger i offentligt tilgængelige databaser.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Da projektet ikke er vurderet til at have udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Offentliggørelsen finder sted den 4/7-2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1/8-2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retsag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Pernille Fibecker

Kopi til:

Hillerød Kommune, Victor Scharff, vicsc@hillerod.dk
Embedslægerne, Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk
Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Opstilling af mobilt damp anlæg

MST-journalnummer: 2022-20683

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov. LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Vedlagt
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Novo Nordisk Bygning 25K	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Brennum Park 3400 Hillerød Vedrørende kontaktoplysninger se nedenfor		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Navn: Tina Pehrson Adresse: Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Telefon-nr.: 3075 2874 e-mail: tnph@novonordisk.com		-
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Novo Nordisk Bygning 25K2, Brennum Park 3400 Hillerød Matrikelnummer: 1op Favrholt, Hillerød Jorder CVR-nummer: 24256790 P-nummer: 1007676162		-
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hillerød Kommune		-
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			-
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Vedlagt 1:5000		-
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Ja punkt 3a "Industrialanlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, bortset fra anlæg på VVM-lovens bilag 1"
Projektets karakteristika			
	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er ejer af arealerne
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Mobilt dampanlæg med tilhørende olietank
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²			
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget			
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			6 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²			

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
-
Myndighedsvurdering
-
Projektet er på eksisterende areal
Der sker ingen volumenmæssige ændringer
.
-

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets nye befæstede areal i m ²			-
Projektets samlede bygningsmasse i m ³			
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		2,35 m	Der vil ikke forekomme anlægsperiode, da anlægget er et mobilt anlæg.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		-	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		-	
Vandmængde i anlægsperioden		-	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden		-	
Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden		-	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		-	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		-	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Max forbrug olie 200 l/h Entreprenørdiesel	Ingen bemærkninger -

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		-
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x	

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Der fremkommer ikke affald og ej heller ikke spildevand.
Ingen bemærkninger
Projektet er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg, ligeledes er olietanken omfattet af olietankbekendtgørelsen. Der er ikke standardvilkår.
Det vurderes, at projektet kan overholde de relevante BREF-dokumenter, på samme vis som den samlede virksomhed.
-
Ikke relevant, der er ingen BAT konklusioner tilknyttet til projektet.
-

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Omfattet af flere af Miljøstyrelsens vejledninger om støj, herunder MST vejledning om ekstern støj fra virksomheder fra 1984 samt fastsatte støjgrænser i miljøgodkendelse
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Projektet er omfattet af luftvejledningen fra 2001
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		x	
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Virksomheden har i deres miljøgodkendelse fastsat støjgrænser som lever op til de vejledende støjgrænser for pågældende område. Disse vil fortsat være overholdt efter opstilling af det mobile anlæg.
Ingen bemærkninger
Ja
-
Ja
Det forudsættes at de vejledende grænseværdier for luftforurening kan overholdes. Virksomheden har ved OML beregninger vist, at der med olierdrift er god margen til B-værdien på 0,125 mg/m ³ for NOx.
Nej

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Nej, ingen natlig belysning ud over det som allerede er etableret.
Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
-Nej
-Nej

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		-Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x		-Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		-Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca 560 meter til målsat §3 sø Favrholt sø > 1Ha Ca 970 meter Natur 2000 skov	Ingen bemærkninger
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Jævnfør VVM for Novo Nordisk site Hillerød (april 2014) fremgår at der ved Favrholt er et rigt fugleliv, og der er registreret fund af spidssnudet frø samt vandflagermus, skimmelflagermus og dværgflagermus, som alle er fredede og listet på habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes at der ikke vil være risiko for negativ påvirkning af beskyttede arter i forbindelse med projektet.	Ingen bemærkninger Høring af Hillerød Kommune: <i>Naturteamet i Hillerød Kommune har ikke yderligere oplysninger om, at området skulle indeholde beskyttede arter efter Habitatdirektivets Bilag IV eller fra den danske rødliste end hvad der findes af oplysninger i offentligt tilgængelige databaser.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 650 meter til stenalder langhøj (frednings nr. 28287)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km mod nord
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Projektet vil ikke påvirke grundvandet
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Projektet er beliggende i områdeklassificeret område. Der er ikke kortlagt forurening på området
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er		X	

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
<p>Projektet medfører ikke spildevandudledning, men alene påvirkninger i form af luftemmissioner.</p> <p>Der kan forekomme påvirkning via deposition ved fra af kvælstof fra NOx, svovl og spormetaller fra oliens indhold af metaller.</p> <p>Novo Nordisk har udarbejdet depositionsregninger for NOx, svovl og kviksølv til de omkringliggende relevante natur- og vandområder. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at disse beregninger viser, at der ikke vil være tale om en betydelig påvirkning af områderne jf. Bilag B i afgørelsen. Se nedenfor (afsnit om myndighedsscreening).</p>
Virksomheden ligger inden for OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Det vurderes ikke at fyring med olie vil give en påvirk af dette forhold.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?				
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X X		Både i anlægs- og i driftsfasen kan projektet rummes inden for de eksisterende ordninger
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		I forbrændingsprocessen vil naturgasforbruget blive udskiftet med gasolie.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Virksomheden forbygger alle risikobetonede forhold på virksomheden
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Der vil ikke være en risiko for menneskers sundhed forbundet med projektet
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Projektets vil ikke give anledning til en væsentlig udledning af drivhusgasser
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Virksomheden er placeret i Hillerød
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der er ingen konflikter med planlagte reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Novo Nordisk har udarbejdet depositionsregninger for NOx, svovl og kviksølv til de omkringliggende relevante natur- og vandområder. Miljøstyrelsen vurderer at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af overfladevandsområder, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse i de berørte overfladevandsområder se Bilag B i afgørelsen.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					<p>Der er lavet konkrete vurderinger på 7 søer inden for en radius af 2,6 km fra Novo Nordisk i Hillerød, hvoraf de 3 er målsatte søer iht. vandområdeplanerne. Miljøstyrelsen vurderer, at da depositionen er faldende med afstanden fra afkastet, er påvirkningen til overfladevandsområder i større afstand fra afkastet mindre end i de 7 vurderede søer. Da påvirkningen i de 7 søer var begrænset, kan det også vurderes at påvirkningen til søer og fjorde i længere afstande fra afkastet vil være uden betydning for overfladevandsområdets tilstand.</p> <p>Der er lavet et estimat på påvirkningen af Roskilde Fjord Ydre på baggrund af den estimerede overfladeafstrømmet mængde kvælstof, det ansøgte projekt vil medføre på arealerne omkring Novo Nordisk i Hillerød. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den estimerede mængde kvælstof, der via overfladeafstrømning vil blive tilført til Roskilde Fjord Ydre ikke vil medføre en forringelse af tilstanden i vandområdet og ej heller hindre vandområdet i at opnå målopfyldelse. Miljøstyrelsen vurderer, at det samme kan vurderes at være gældende for den mertilførsel af kvælstof, der vil være til Nordlige Øresund grundet det ansøgte projekt.</p>
<p>Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder</p> <p>1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):</p>			X		<p>Novo Nordisk har udarbejdet depositionsregninger for NOx, svovl og kviksølv til de omkringliggende relevante naturområder. Miljøstyrelsen vurderer at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af de omkringliggende naturområder, der vil medføre en tilstandsændring.</p>
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV					Se ovenover

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter					Se ovenover
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder:			X		Overfladevand fra opstillede containere ledes til virksomhedens regnvandsledning Ikke relevant Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Det skyldes, at det aktuelle projekt bidrager med under 0,85 % af tålegrænsen for kvælstof. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at være til hinder for opnåelse af målsætningerne for de betragtede naturområder.
Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Gældende støjgrænser og B-værdier forventes overholdt. Der vil ikke forekomme belysning i forbindelse med projektet.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet er placeret inden på virksomheden. Projektet vurderes at kunne overholde alle vejledende grænseværdier for emissioner af stoffer. Miljøpåvirkningerne vurderes således ikke at kunne påvirke sårbare områder væsentligt.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet placeres inden på virksomheden
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektet placeres inden på virksomheden
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der er tale om mulighed for udskiftning af fyringsmedie, hvor de primære miljøpåvirkninger er luftemissioner, deposition af kvælstof og kviksølv, samt støj. Miljøpåvirkningen af omgivelser og mennesker vurderes ikke at væsentlig

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges		
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der vil ikke være grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet	
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Miljøpåvirkningerne vurderes som ikke væsentlige. Gældende grænseværdier forventes overholdt.	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<p>Miljøpåvirkningerne er sandsynlige, så længe driften pågår.</p> <p>Novo angiver at fyring med olie kun påtænkes anvendt hvis gasleverancen ophører. Ligeledes ønsker virksomheden at vende tilbage til naturgas.</p> <p>Virksomheden forventer ikke et langvarig ophør i leverancen. De miljømæssige påvirkninger vil således være begrænset til det tidsrum hvor der ikke leveres naturgas, hvis den situation skulle opstå.</p>	
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektet er en mulighed for at skifte fyringsmedie, hvis der bliver behov for dette. Det forventes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning. Miljøpåvirkningen fra fyring med olie, pågår i den periode der fyres med dette. Miljøpåvirkninger vil være reversible over en tidsperiode efter ophør af drift.	
Myndighedens konklusion						
		Ja	Nej			

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:				X	Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Dato: _____ 1/7-2022_ Sagsbehandler: _____ Pernille_Fibecker _____