



Topsoe A/S
Heimdalsvej 4-6
3600 Frederikssund

Virksomheder
J.nr. 2023 - 77629
Ref. lomah/jeovp
Den 27. januar 2026

Afgørelse om, at ansøgning om ændring af støjvilkår i miljøgodkendelse ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 4. september 2023 (senest suppleret den 25. november 2025) modtaget jeres ansøgning om ændring af vilkår B1 i revurdering af 15. december 2009, nu vilkår F1 i revurdering af miljøgodkendelse af 18. august 2022 via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Bilag til afgørelsen omfatter:

- Bilag A: Virksomhedens anmeldelse og Miljøstyrelsens vurdering.
- Bilag B: Kort over projektets placering og nærliggende naturområder.

Begrundelse

Screeningen af ansøgningen viser, at:

- a) Der vil ikke ske anlægsmæssige ændringer.
- b) Projektet indebærer ikke nye eller ændrede miljøpåvirkninger i form af luft, spildevand, jord- og grundvand eller affald.
- c) Miljøpåvirkningen ift. støj er begrænset til referencepunkterne på Linderupvej 33 og Linderupvej 31.

På den baggrund har Miljøstyrelsen afgjort, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Der gøres opmærksom på, at der i miljøgodkendelsen til det ansøgte vil blive stillet vilkår om, at støjbelastningen fra virksomheden over tid skal nedbringes, så den vejledende støjgrænse kan overholdes.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a) i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af ansøgt projekt og betydningen for støj fra virksomheden

Miljøstyrelsen meddelte den 30. januar 2019 miljøgodkendelse til opsætning af port og lempelse af støjgrænser. Efter opsætning af porten, er Linderupvej inde på virksomhedens område ikke længere at betragte som en offentlig vej og støjen herfra skulle herefter regnes som virksomhedsstøj. Der således alene tale om en beregningsteknisk forøgelse af virksomhedens støjbidrag.

Placeringen af porten i 2016 gav et forøget støjbidrag på 2,3 dB(A) grundet acceleration og stop/start ved passage af porten.

Grundet den beregningstekniske forøgelse af støjvilkåret, kunne den daværende støjgrænse på 45 dB(A) ikke overholdes ved Linderupvej 31 og 33 på lørdage i tidsrummet kl. 06-14 ligesom støjgrænsen på 40 dB(A) på helligdage, der ikke falder på søndage eller 1. juledag ikke kunne overholdes i tidsrummet kl. 08-14. På baggrund heraf blev der givet en lempelse af støjgrænsen på lørdage. I forbindelse med lempelsen var der dog ikke opmærksomhed på, at støjgrænsen på de 5-7 årlige helligdage, der ikke falder på søndage eller 1. juledag, og hvor virksomheden har behov for samme antal til- og frakørsel, som på lørdage. Der blev derfor ikke givet støjlempelse på disse få årlige helligdage.

Miljøstyrelsen indskærpede forholdet den 4. juli 2023, og som følge heraf har Topsoe A/S den 4. september 2023 ansøgt om, at få ændret det daværende vilkår B1 i miljøgodkendelse til opsætning af port og lempelse af støjvilkår, således at det også omfatter de 5-7 årlige helligdage, der ikke falder på søndage eller 1. juledag. Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Frederikssund Kommune og de berørte naboer, samt Topsoe A/S.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget følgende høringssvar:

- Frederikssund Kommune: Den 11.09.2023
- Linderupvej 33: Den 21.04.2024
- Linderupvej 27: Den 20.04.2024
- Linderupvej 27: Den 12.01.2026

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023

- Linderupvej 33 og 31: Den 23.01.2026

De modtagne høringssvar og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil fremgår af miljøgodkendelsen af det ansøgte projekt (afsnit 3.3).

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Det ansøgte projekt medfører ikke nye eller ændrede miljøpåvirkninger i form af støj, luft, spildevand, jord- og grundvand eller affald i det nærliggende Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Det ansøgte projekt medfører ikke øget støj, udledning eller emissioner, der kan påvirke bilag IV-arterne.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 30. januar 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 27. februar 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Lonnie Maria Madsen

Kopi til:
Frederikssund Kommune

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Linderupvej 27
Linderupvej 29
Linderupvej 31
Linderupvej 33

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A. VVM screeningskema

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Ansøgning om ændring af vilkår B1, miljøgodkendelse af 30/1 2019

MST-journalnummer: 2023-77629

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ansøges om lempelse af støjgrænsen ved Linderupvej 31 og 33 til 47,2 dB(A) i tidsrummet kl. 8-14 på helligdage. Det ansøgte indebærer ikke forøget støj eller anden forurening. Det ansøgte er således uden betydning for luftemissioner, affald, spildevand og risikomæssige forhold. Ændringen har ikke betydning for overholdelse af lokalplanen for området (lokalplan 23). Ligeledes berøres Natura 2000-områder og andre naturområder ikke.	Topsoe A/S fik 30. januar 2019 Miljøgodkendelse til opsætning af port og lempelse af støjvilkår, hvorved støjen fra den indhegnede del af Linderupvej blev til virksomhedsstøj. Derved kunne vilkår 40 i revurdering af 10. december 2009 ikke overholdes i perioderne angivet i vilkår 44. På baggrund af dette blev der givet en lempelse af støjgrænsen. I forbindelse med lempelsen var der ikke opmærksomhed på, at støjgrænsen på de 5-7 årlige helligdage, der ikke er 1. juledag eller søndage, hvor der er samme til- og frakørsel som på lørdage ikke blev medtaget. Grundet ovenstående kan vilkår F1 i revurdering af 18. august 2022 ikke overholdes i perioden angivet i vilkår

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		F1 på de 5-7 årlige helligdage, der ikke er søndag eller 1. juledag, hvorfor der søges om lempelse i perioden på de 5-7 helligdage.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Topsøe A/S Nymøllevej 55 2800 Lyngby Tlf: + 45 4527 2000 www.topsoe.dk	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Morten Lützhøft-Madsen Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Direkte: +45 5339 3335 e-mail: miljoe_frs@topsoe.dk	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikelnummer: 15aø Ude Sundby, Frederikssund jorder	16a, 15aæ og 15 aø Ude Sundby, Frederikssund jorder
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Frederikssund Kommune	Ingen bemærkninger.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedlagt bilag 1 1:10000	Se bilag A til afgørelsen om miljøgodkendelse.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)		Se vedlagt bilag 2 1:2000		Se bilag A til afgørelsen om miljøgodkendelse
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: Pkt. 13 a): Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).	Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte er opført på bilag 2 under pkt. 13 a).
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er ejer af arealerne.	Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Der inddrages ikke nyt areal ifbm projektet	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der vil ikke være anlægsarbejde ifbm projektet	Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant da der vil ikke være anlægsarbejde ifbm projektet	Der vil ikke være en anlægsperiode i forbindelse med det ansøgte projekt.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der ændres ikke på eksisterende forhold. Se ansøgning	Det ansøgte projekt er ansøgt, på baggrund af en indskærpelse af vilkår 40 i revurdering af 10. december 2009, den 4. juli 2023 hvor virksomheden blev pålagt at ansøge om at lovliggøre forholdet. I perioden, hvor Miljøstyrelsen har behandlet ansøgningen, har Miljø- og Fødevareklagenævnet afsluttet behandlingen af den påklagede revurdering af 18. august 2022, og denne er nu gældende. Derfor behandles sagen som en lempelse af vilkår F1 i revurderingen af 18. august 2022.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektet vil ikke give anledning til dannelse af affald	Ingen bemærkninger.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Virksomheden er omfattet af følgende BAT-reference dokumenter (BREF): • BREF for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styresystemer i den kemiske industri (CWW BREF) • Emissioner fra oplag ("Oplags BREF") • WGC BREF for spildgasser i den kemiske industri • Energi effektivitet • Industrielle kølesystemer ("BREF for køling") Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt er omfattet af ovenstående BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Se punkt 10.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	CWW BREF, som projektet er omfattet af, stiller i BAT 1 krav om en støj håndteringsplan, der skal omfatte elementerne i BAT 22.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Projektet skal indarbejdes i støjhåndteringsplanen i miljøledelsessystemet.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller	x		Vejledningen fra Miljøstyrelsen – Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984	Samt Miljøstyrelsens Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 3/1996.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?				
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der vil ikke være en anlægsperiode i forbindelse med projektet.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		x	Se ansøgning	Der søges om lempelse af støjgrænserne givet i Vejledning fra Miljøstyrelsen – Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984, ved referencepunkterne på Linderupvej 33 og 31.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	Der vil ikke være anlægsarbejde i forbindelse med det ansøgte projekt.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Det ansøgte projekt vil ikke medføre ændringer i forholdene på virksomheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Der vil ikke være et anlægsarbejde i forbindelse med det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt vil ikke medføre ændringer de nuværende forhold på virksomheden.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Der vil ikke være et anlægsarbejde i forbindelse med det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt vil ikke medføre ændringer de nuværende forhold på virksomheden.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Der vil ikke være et anlægsarbejde i forbindelse med det ansøgte projekt. Det ansøgte projekt vil ikke medføre ændringer i de nuværende forhold på virksomheden.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Projektet medfører ingen ændringer ift. virksomhedens risikoforhold.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Definition af skov fremgår af skovloven.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			

Myndighedsvurdering
Virksomheden er omfattet af Frederikssund Kommunes lokalplan nr. 23 "Lokalplan for et erhvervsområde ved Linderupvej/Heimdalsvej".
Miljøstyrelsen har 11. september 2023 modtaget høringssvar fra Frederikssund Kommune, der ikke havde nogle bemærkninger til det ansøgte projekt.
Ingen bemærkninger.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Virksomheden ligger inden for den kystnære del af byzonen, dette vurderes at være uproblematisk grundet karakteren af det ansøgte projekt.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Der findes en sø i den sydlige ende af virksomheden. Ca. 100 m nord for virksomheden findes der strandenge.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			860 m til Stenø, Øer i Roskilde Fjord, Reg.nr. 07692.00
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			250 m nord for virksomheden EF-Habitatområde nr. 136: "Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov" EF-Fuglebeskyttelsesområde: Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	x		Der er etableret dige mellem fabrikken og Roskilde fjord. Oversvømmelse/klimatilpasning indgår som en del af virksomhedens sikkerhedsrapport.

Myndighedsvurdering
Frederikssund Kommune har oplyst, at der tidligere er konstateret bilag IV arten stor vandsalamander i søen på virksomheden.
Der findes to fredninger indenfor 1000 m af virksomheden: - Jenriksbakken ca. 700 m syd for virksomheden - Øen Stenø i Roskilde Fjord ca. 860 m fra virksomheden Miljøstyrelsen vurderer, at ingen af fredningerne vil blive påvirket af det ansøgte projekt.
Støjniveauet i Natura 2000-området vil ikke ændres i forbindelse med det ansøgte.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Virksomheden og dermed projektet, er placeret i et område udpeget med risiko for oversvømmelse, som følge af placeringen ud til Roskilde Fjord, jf. Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan.
Der er udarbejdet en handlingsplan for tiltag til udførelse i forbindelse med varsel om stormflod. Der er i den forbindelse

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		Se ovenfor
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Se ansøgning

Myndighedsvurdering
etableret et dige. Oversvømmelse/klimatilpasning indgår som en del af virksomhedens sikkerhedsrapport. Diget er med til at mindske risikoen for oversvømmelse af virksomhedens areal, som ligger lavt i forhold til havet.
Virksomheden er placeret i et område, som i Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan er udpeget som risikoområde for oversvømmelse. Se også pkt. 38.
Støjforholdene på virksomheden vil ikke ændre sig i forbindelse med det ansøgte projekt. Støjforholdene på helligdage, der ikke er søndag eller 1. juledag vil blive lovliggjort ved godkendelse af projektet og pålagt vilkår om, at støjen på sigt skal reduceres, så den holder sig inden for grænseværdierne i Vejledningen fra Miljøstyrelsen – Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984.
Ikke relevant.
Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Det ansøgte projekt ventes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger. Vilkår i miljøgodkendelsen sikrer, at støjen fra virksomheden over tid vil blive nedbragt svarende til de vejledende støjgrænser.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der genereres ikke affald eller spildevand fra projektet.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Ikke relevant.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Overskridelse af den vejledende grænseværdi for støj i referencepunkt 1 med betydning for boliger på Linderup 33 og 31. Miljøgodkendelsen sikrer en nedbringelse af støjniveauet over tid, hvorved risikoen for påvirkning af menneskers sundhed mindskes.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ikke relevant.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ikke relevant.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der ligger ikke reservater eller naturparker i virksomhedens nærhed.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Nej.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			X		Det ansøgte projekt indebærer ikke et højere støjniveau i nærliggende naturområder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Der er kendskab til forekomst af bilag IV-arterne stor vandsalamander, flagermus og spidssnudet frø. Desuden omfatter udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området flere fuglearter. Projektet vil ikke give anledning til påvirkning af fugle og bilag IV-arter, herunder disses yngle- og rasteområder. Det ansøgte projekt påvirker ikke bestanden af bilag IV-arterne, da støjniveauet ikke ændres i naturområderne.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Miljøstyrelsen har ikke kendskab til andre rød- og gullistede arter i projektområdet. Projektet ventes ikke at kunne påvirke eventuelle arter nævneværdigt, da støjniveauet ikke ændres.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			X		Overfladevand: Det ansøgte projekt medfører ingen ændringer i udledningen af overfladevand fra virksomheden. Grundvand: Det ansøgte projekt påvirker ikke grundvandet. Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Naturområder: Ingen påvirkning. Boligområder: 2 boliger på Linderupvej påvirkes. Se pkt. 16.
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Støjen påvirker alene 2 husstande. Miljøgodkendelsen sikrer en nedbringelse af støjniveauet over tid, hvorved risikoen for påvirkning af menneskers sundhed reduceres.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Området omkring virksomheden er udbygget mht. boliger. Det ansøgte projekt har ikke betydning for byudviklingen.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Ikke relevant.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der er alene en påvirkning af de 2 boliger i referencepunkterne på Linderupvej 33 og 31.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke relevant.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Det ansøgte projekt vurderes ikke at have nævneværdig påvirkning på natur, miljø, landskabelige forhold eller sundhed.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Påvirkningen er allerede eksisterende, da der er tale om lovliggørelse af et ulovligt forhold.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: Påvirkningerne vil foregå over en længere periode, men vil blive nedbragt over tid. Hyppighed: mellem kl. 08-14 på de 5-7 årlige helligdage, der ikke falder på søndage eller 1. juledag. Reversibilitet: En støjpåvirkning er reversibel.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

	Ikke relevant		Ja	Nej	Bør undersøges
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:					Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for: Det nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger i området - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det i sagen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 26-01-2026 Sagsbehandler: Lonnie Maria Madsen

Bilag B. Kort over med nærmeste Natura 2000-område

