



Argo I/S
Vedr. Audebo Miljøcenter
Hagesholmvej 7
4520 Svinninge

Virksomheder
J.nr. 2024 - 49756
Ref. EIREN/MAPOU
Den 1. august 2025

Sendt som digital post til
CVR. nr. 13507406

Kopi til Lena Hjalholt, lh@argo.dk
Finn Kjær, fkj@argo.dk

Afgørelse om, at projekt om flytning af 3 affaldsaktiviteter samt øgede mængder til disse aktiviteter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

.....
Miljøstyrelsen har den 11. juni 2024 modtaget jeres ansøgning om flytning af affaldspladser samt øgede mængder til disse aktiviteter via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Oplysninger

Projektet omhandler flytning af 3 affaldsaktiviteter:

- Oplag og neddeling af brandbart affald
- Sorteringsplads for affald, som indeholder andet end deponeringseget affald
- Omlasteplads for jern og metal

Samt øgede mængder til ovenstående affaldsaktiviteter.

Eksisterende aktiviteter for affaldshåndtering flyttes til den nye affaldsplads. Arealet til jern- og metalpladsen etableres med en tæt og fast belægning. Overfladevand fra jern- og metalpladsen ledes gennem olieudskillere. Arealet til neddeling og oplag af brandbart affald samt sorteringspladsen har en fast belægning med SF-coloc sten. Alt dræn og overfladevand ledes til Holbæk Renseanlæg.

Projektet vurderes ikke at medføre en ændring i det samlede anlægs miljøpåvirkning. Der er i screeningen lagt vægt på, at udvidelsen sker i et område, der i forvejen er udlagt til affaldshåndtering, og hvor der allerede er tilsvarende aktiviteter. Der er langt til nærmeste Natura 2000- område, og der er ikke registreret bilag IV

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

arter i projektområdet. Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Ansøgning og Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)" i Miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Holbæk kommune.

Kommentarer modtaget til sagen fra Holbæk kommune:

"Planforhold og klimatilpasning:

Området er omfattet af lokalplan 6.13 Affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Udvidelse af deponiet er overensstemmelse med den planlagte anvendelse i området. Lokalplanen har ikke bonusvirkning og erstatter ikke de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i området, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.

Lokalplanen bestemmer, at der omkring området skal være afskærmende beplantningsbælter i en bredde på mindst 5 m. Kortbilag 5 anviser deres placering. Beplantningsbælterne skal sikres og bevares.

Lokalplanen: Der skal etableres afskærmende beplantningsbælter med en bredde på mindst 5 m. som vist på kortbilag 5. Beplantningsbælterne skal i udvokset stand være tætte og have en højde på mindst 10 m. Beplantningsbælterne skal bestå af egnkarakteristiske løvfældende træer og buske. Der skal etableres beplantning på jordvolden i delområde III. I delområderne II, III og IV kan der etableres spredt beplantning eller skovbeplantning. Beplantningen skal bestå af egnkarakteristiske løvfældende træer og buske.

Landzoneteamets bemærkninger til Miljøstyrelsens høring om udvidelse af Audebo Miljøcenter:

Der er vores umiddelbare vurdering, at ændringerne i placering af affaldssortering og affaldsmængder ikke kræver landzonetilladelse da:

-

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

affaldshåndteringen rykkes ind i delområde 1 i lokalplanen, som netop er udlagt til "Affaldshåndteringsanlæg. Deponeringsanlæg og biogasanlæg til alle former for organisk materiale, herunder anlæg til biogasproduktion, anlæg til komprimering og opgradering af biogas samt komposteringsanlæg."

-

At pladsen allerede er brolagt og taget i anvendelse til oplag og affaldssortering, selvom der er i mindre omfang. Det har indgået i vurderingen, at belægningen ændres, at der opstilles betonvægge og flytbare betonklodser og at affald kan oplægges i miler på op til 10*70*5 meter.

Bygningsmæssige ændringer kan dog forudsætte tilladelse som nævnt øverst (byggetilladelse og landzonetilladelse) fra kommunen.

Klimasikring:

Bygherre oplyser fejlagtigt at området ikke er placeret i kystnærhedszonen. Projektet ligger indenfor kystnærhedszonen.

Bygherres screening er baseret på Kommuneplan 2021 og de oversvømmelsesudpegninger der ligger i denne. Heraf fremgår det at der, i området, er ret store arealer som kan blive oversvømmet ifm. fremtidige stormfloder.

Der er siden bygherreskemaet er blevet udfyldt, men før den endelige ansøgning er blevet indsendt, blevet vedtaget en ny kommuneplan (22. januar 2025). I den forbindelse er udpegningerne for hvor der er risiko for oversvømmelse blevet revideret. I den sammenhæng er udpegningerne i Lammefjordsområdet, og dermed arealerne indenfor projektområdet, blevet revideret og er nu mindre omfangsrige. Det vurderes derfor at der ikke er en væsentlig risiko for oversvømmelse af projektområdets arealer. Det vurderes ydermere at det ansøgte projekt ikke strider imod kommunens planer for klimatilpasning.

Vandrammedirektiv:

Projektområdet er beliggende indenfor Lammefjordens dige-pumpelag. Forhold vedr. afstrømning og oversvømmelse indenfor projektområdet reguleres (overordnet) iht. Dige-pumpeaftalen.

Af luftfoto fra 2020/2019 ser det i øvrigt ud til at projektarealet er blevet befæstet i perioden 2019/2020.

Da det desuden oplyses af FORS, at regnvand, der falder på den befæstede plads (projektområdet) i dag håndteres af forsyningen (ledes til renseanlæg) vurderes, at der med det planlagte projekt ikke iværksættes tiltag, der ændrer overfladeafstrømningen og projektet dermed ikke forventes at berøre nærmeste vandløb/kanal.

Det fremgår af høringsmaterialet, at alt spildevand og overfladevand fra Audebo Miljøcenter ledes til offentligt renseanlæg via offentlig spildevandskloak. På det grundlag vil recipienten, Lammefjordens Sydkanal (vandområde ID: 01509) ikke påvirkes af udvidelsen og flytningen af materialepladsen på Audebo Miljøcenter.

Spildevand:

Virksomheden er omfattet af tilslutningstilladelse til afledning af alt overfladevand til Forsyningens ledning via perkolat samletank og efterfølgende pumpestation.

Vej og Trafik:

Der er ingen bemærkninger fra vej og trafikteamet

Natura 2000:

Vi har ikke kendskab til særlige forhold i de nærliggende Natura 2000-områder, som Miljøstyrelsen skal inddrage i vurderingen af projektets påvirkning på områderne.

Bilag IV-arter og beskyttet natur:

Holbæk Kommune ved Frej Faurschou Hastrup besøgtede arealer 19. marts 2025 vest for virksomheden. NIRAS har fundet lille vandsalamander og skovfirben ved besigtigelse i oktober 2024 ved området.

Der er to vandhuller tæt ved og relativt store mængder dødt ved og stenbunker i nærheden, som evt. kan fungere udmærket som yngle-/rastesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Ligeledes er der tørre steder med skrånninger, der kunne være velegnede for firben. Der er en tidligere observation af Markfirben lidt nord for området, der er set i forbindelse med etablering af rute 21.

Det besøgtede areal ligger dog udenfor projektområdet.”

Natura 2000-områder

Grundet en afstand på op til 8,9 km til nærmeste Natura 2000 område, er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Overfladevand vil blive opsamlet og bortskaffet kontrolleret, og der vil ikke være væsentlige luftemissioner fra det ansøgte, som vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Baggrunden er, at der ikke er observeret bilag IV arter i projektområdet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 1. august 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 1. september.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Irene Renta

Kopi til:

Holbæk Kommune

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema samt ansøgning

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A. Miljøstyrelsens screeningsskema samt ansøgning

BILAG A:

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Audebo, Flytning af affaldspladser

MST-journalnummer: 2024-49756

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ansøgning om flytning af affaldspladser. Se vedlagte projektbeskrivelse	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Virksomhedens kontaktperson: ARGO I/S Finn Kjær Håndværkervej 70 4000 Roskilde Tlf: 4634 7500 Mail: fkj@argo.dk	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Rådgiver: COWI A/S Maren Sørensen Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf: 3078 6157 Mail: mesn@cowi.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Hagesholmvej 7 4520 Svinninge Matrikelnr. 1ai Lammefjorden, Hagested	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Holbæk Kommune	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Målestok angives: 1:5.000 	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 11 b) 11. Andre projekter b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)	Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er ejer af areal.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Arealet anvendes til affaldsaktiviteter. Der vil ikke ske ændringer til bebyggelse. Der vil ikke ske ændringer til det fremtidige samlede befæstede areal.	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning				Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Der er ikke behov for grundvandssænkning. Projektets areal er ca. 1,3 ha. Projektet indeholder ingen bebyggelse. Der er ikke ændringer til det befæstede areal. Ingen bebyggelse. Ingen bebyggelse.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Eneste anlægsarbejder er udskiftning af ca. 345 m² belægningssten med betonplade samt olieudskiller. Meget begrænset forbrug af vand i anlægsperioden, da ingen af aktiviteterne kan betegnes som særligt vandkrævende. Projektet vil ikke generere affald i anlægsperioden. Spildevandsmængden øges ikke i anlægsperioden.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Alt spildevand og overfladevand ledes til forsynings renseanlæg. Regnvandsmængden øges ikke i anlægsperioden. 09/24 – 11/24	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes diesel til maskiner. Projektet håndterer affald, se evt. projektbeskrivelsen. Projektet håndterer affald, se evt. projektbeskrivelsen. Der anvendes ikke vand til aktiviteterne.	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Projektet håndterer affald, se evt. projektbeskrivelsen. Projektet håndterer affald, se evt. projektbeskrivelsen. Alt spildevand ledes til forsynings ledning, se tilslutningstilladelse.	Oversigt over forventede mængder affald på affaldsplads er oplyst i ansøgning

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Der er ingen udledning. Alt regnvand ledes til forsyningens ledning, se tilslutningstilladelse.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Det forventes at anlægget vil blive omfattet af standardvilkår for K212
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		WT-BREF af 17. august 2018. Se udfyldt tjekliste i Bilag C i projektbeskrivelsen.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		WT-BREF af 17. august 2018. Se udfyldt tjekliste i Bilag C i projektbeskrivelsen.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Virksomhedens grænseværdier for det samlede støjbidrag er i miljøgodkendelsen fastsat til 55/45/40 dB ved nærmeste boliger i det åbne land.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Anlægsprojektet er mindre omfangsrigt og vil blive udført i hverdage i dagperioden.	Projektet vurderes, at kunne overholde de støjvilkår i gældende miljøgodkendelse.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja, se pkt. 14.	Ingen bemærkninger
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen).	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X			Ingen bemærkninger, der vurderes ikke at være andre emissioner til luften end støv.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	Aktiviteterne er eksisterende og vil blot blive flyttet til anden placering indenfor deponeringsanlægget. Eventuelle støvgener kan afhjælpes ved at sprinkle arealet i tørre og blæsende perioder.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?				
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	

Myndighedsvurdering
Det ansøgte ligger i områder, der er omfattet af lokalplan 6.13 Affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Det ansøgte projekt vurderes at kunne rummes indenfor lokalplanernes formål. Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet berører ikke arealer udlagt til råstofområder.
Holbæk Kommune oplyser, at bygherre oplyser fejlagtigt at området ikke er placeret i kystnærhedszonen. Projektet ligger indenfor kystnærhedszonen. Dog vurderer Holbæk Kommune, at der ikke er en væsentlig risiko for oversvømmelse af projektområdets arealer. Det vurderes ydermere at det ansøgte projekt ikke strider imod kommunens planer for klimatilpasning. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger hertil.
Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
Der er ingen rejste fredningssager eller gældende fredninger inden for projektområdet eller i nærheden af dette.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			10 m. til omfangskanal omfattet af §3, hvorfra der er afløb til sø, som er omfattet af §3. Omfangskanalen og søen er en del af tekniske anlæg på deponiet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Arealet anvendes i dag til andre affaldsaktiviteter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2430 m. til Hagested Kirke mod syd-øst.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			8950 m. til Natura-2000 habitatområde ved navn Udby Vig mod øst.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Alt overfladevand ledes til forsyningens netværk.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Den er en lokaliseret flade og Regionen har oplysninger de ikke har taget stilling til. Projektet er ikke placeret i et område med registreret jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er	X		Der findes små arealer umiddelbart forbindelse med, som ved en 100 års hændelse vil have risiko for oversvømmelse.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Holbæk Kommune oplyser, at ved besigtigelse ved Frej Faurschou Hastrup i oktober 2024, vest for virksomheden, har NIRAS fundet lille vandsalamander og skovfirben. Det besigtigede areal ligger dog udenfor projektområdet. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger hertil.
Ingen bemærkninger
Holbæk Kommune oplyser, at de ikke har kendskab til særlige forhold i de nærliggende Natura 2000-områder, som Miljøstyrelsen skal inddrage i vurderingen af projektets påvirkning på områderne. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger hertil.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Se Miljøstyrelsens bemærkninger ved 28.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?			(https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/miljoe-og-energi/klimatilpasning/)
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoej/oversvoemmels eskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Alt overflade ledes til forsyningens ledninger. Der etableres en betonplade samt olieudskiller for jern- og metalpladsen.

Myndighedsvurdering
Kommuneplan 2021 er afløst og erstattet af kommuneplan 2024. https://kommuneplan2024.holbaek.dk/
Se ovenfor
Ingen bemærkninger
Den forventede miljøpåvirkning vil ikke kunne berøre nabolande.
Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det ansøgte projekt vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der etableres tæt belægning samt olieudskiller for jern- og metalpladsen med afløb af overfladevand til spildevandssystem. Virksomheden er omfattet af tilslutningstilladelse til afledning af alt overfladevand til Forsyningens ledning via perkolat samletank og efterfølgende pumpestation.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Der er tale om en mindre ændring.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Projektet vil ikke medføre risiko for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Ikke relevant
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Ikke relevant
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Aktiviteten med jern og metalaffald sker på fast og tæt belægning. Overfladevand ledes til eksisterende perkolat tank gennem en olieudskiller. Aktiviteterne på sorteringsplads samt arealet for neddeling og opbevaring af brandbart affald sker på en tæt belægning. Alt overfladevand herfra ledes til perkolat tank og efterfølgende til Holbæk Renseanlæg jf. gældende tilslutningstilladelse. Under pladsen er der udført dræn. Drænvand ledes ligeledes til Holbæk Renseanlæg.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					Der vil ikke kunne ske nedslivning af forurenende stoffer til jord og grundvand, da arealerne er befæstede med fald mod spildevandskloak. Der er ingen luftemissioner fra projektet. Grundet disse foranstaltninger og afstanden til Natura 2000 området, vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000 området.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Vurderes ikke relevant pga. afstanden, der er 8.950 m til det nærmeste Natura 2000 område.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Holbæk Kommune har i sin udtalelse af 30. april 2025 til projektet oplyst, at NIRAS har fundet lille vandsalamander og skovfirben ved besigtigelse i oktober 2024 ved området ved Frej Faurschou Hastrup. Det besøgtige areal ligger dog udenfor projektområdet. Projektet forventes ikke at påvirke disse arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der er ikke registreret danske rødlistearter i nærheden af projektområdet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand:			x		Arealet til neddeling og oplag af brandbart affald samt sorteringspladsen har en fast belægning med SF-coloc sten. Jern- og metalpladsen etableres med tæt og fast belægning. Overfladevand fra jern- og metalpladsen ledes gennem olieudskillere med løbende eftersyn og vedligehold, og med afledning af alt spildevand til forsyningsnettet. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke naturområder, vådområder og drikkevandsinteresser.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Det fremgår af høringsmaterialet, at alt spildevand og overfladevand fra Audebo Miljøcenter ledes til offentligt renseanlæg via offentlig spildevandskloak. På det grundlag vil recipienten, Lammefjordens Sydkanal (vandområde ID: 01509) ikke påvirkes af udvidelsen og flytningen af materialepladsen på Audebo Miljøcenter.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Ingen bemærkninger
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.	x				Ikke relevant, projektet ligger inden for en eksisterende virksomhed.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				Ikke relevant
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Ikke relevant
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Projektet er forholdsvis simpelt, og under forudsætning af overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår forventes ikke at være en væsentlig negativ miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det vurderes ikke at projektet vil give anledning til væsentlig miljøpåvirkning og en nærmere beskrivelse af sandsynligheden for en påvirkning er ikke relevant.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det ansøgte projekt vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.
Myndighedens konklusion					

Myndighedsscreening

	Ikke relevant		Ja	Nej	Bør undersøges
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x			Miljøstyrelsen vurderer, at projektet i sig selv og den kumulative effekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet vil kun i mindre omfang ændre på antallet af til og fra kørsler til virksomheden. Støj fra kørsel, aflæsning og håndtering af især jern og metalkrot m.m., er den væsentligste støjpåvirkning, og det er i projektbeskrivelse redegjort for at det øgede støjbidrag ikke vil medføre, at virksomheden overskrider de tilladte støjgrænser. Alt spildevand opsamles og afledes sammen med almindelig belastet overfladevand, og vil blive afledt kontrolleret via kloakledning. Der vil ikke kunne ske nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand, da arealerne er befæstede og alt spildevand ledes til spildevandsrensning. Det er MST's vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 1. august 2025 Sagsbehandler: Irene Renta

JULI 2024
ARGO I/S

ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSPLADSER

ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE TIL FLYTNING AF AFFALDSPLADSER SAMT
ØGET MÆNGDER

JULI 2024
ARGO I/S

ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSPLADSER

ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE TIL FLYTNING AF AFFALDSPLADSER SAMT
ØGET MÆNGDER

PROJEKTNR.

A256328

DOKUMENTNR.

A256328-005

VERSION

3.0

UDGIVELSESDATO

10. juli 2024
Rev. 29. august
2024
Rev. 19. september
2024

BESKRIVELSE

Miljøteknisk beskrivelse

UDARBEJDET

MESN/JAAB

KONTROLLERET

JAAB/MESN/LGSA

GODKENDT

MESN

INDHOLD

Indledning	9
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	11
1) Ansøger	11
2) Virksomheden	11
3) Ejer af virksomheden	11
4) Kontaktpersoner	11
B. Oplysninger om virksomhedens art	12
5) Virksomhedens listebetegnelse	12
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt	12
7) Risikobekendtgørelsen	14
8) Forventet ophørstidspunkt	14
C. Oplysninger om etablering	15
9) Bygnings-/arealmæssige udvidelser/ændringer	15
10) Tidsplan for start af virksomhedens drift	15
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	16
11) Virksomhedens placering	16
12) Daglige driftstider	16
13) Til- og frakørselsforhold	16
E. Tegninger over virksomhedens indretning	17
14) Tegningsmateriale	17
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	19
15) Produktionskapacitet og forbrug	19

16)	Procesforløb	19
17)	Energianlæg	19
18)	Driftsforstyrrelser eller uheld	19
19)	Oplysninger om særlige forhold	19
G.	Valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	20
20)	Muligheder for anvendelse af BAT	20
H.	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	21
	Luftforurening	22
21)	Massestrømme	22
22)	Emissioner fra diffuse kilder	22
23)	Afvigende emissioner	22
24)	Afkasthøjder	22
	Spildevand	23
25)	Basisoplysninger	23
26)	Udledning til recipienter	23
Støj	24	
27)	Støj og vibrationskilder	24
28)	Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger	24
29)	Samlet støjbidrag	24
Affald	26	
30)	Affaldstyper og mængder	26
31)	Affaldshåndtering og opbevaring	26
	Jord og grundvand	27
32)	Beskyttelse af jord og grundvand	27
33)	Basistilstandsrapport	27
I.	Forslag til vilkår og egenkontrol	28
34)	Forslag til vilkår og egenkontrolvilkår	28
J.	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	29
35)	Særlige emissioner	29
36)	Foranstaltninger for at undgå emissioner	29
37)	Foranstaltninger for at begrænse påvirkning	29

K.	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	30
38)	Foranstaltninger	30
L.	Ikke-teknisk resume	31

BILAG

Bilag A	Tilslutningstilladelse for spildevand	32
Bilag B	Støjberegning af virksomhedens samlede påvirkning	33
Bilag C	Affaldsbehandling-bat-tjekliste	34
Bilag D	Basistilstandsrapport trin 1-3	35
Bilag E	Ansøgningsskema til afgørelse om miljøvurderingspligt	36
Bilag F	Tilladelse fra brandmyndighed	37

Indledning

Audebo Miljøcenter skal udvide med to nye deponeringsenheder og i den forbindelse er der behov for at rydde arealet til de kommende enheder.

Audebo Miljøcenter har i dag en Miljøgodkendelse til en affaldssorteringsplads samt omlasteplads for jern- og metalaffald.

Arealet til disse aktiviteter er beliggende i det østlige hjørne af kommende enhed "Celle 3".

På arealet til kommende enheder, foregår også oplag og neddeling af brandbart affald.

Audebo Miljøcenter har, umiddelbart til højre for indkørslen, et stort areal med fast belægning, som tidligere har været anvendt til omlastning, neddeling og mellemoplag af rent træ og hvor der i 2019-20 blev etableret fast belægning efter påbud fra Miljøstyrelsen. ARGO I/S neddeler ikke længere rent træ, hvorfor der hermed ansøges om tilladelse til at flytte sorteringspladsen, jern- & metalpladsen samt neddeling af brændbart affald op på dette areal,

Der ansøges efter Bilag 1, Listepunkt 5.3 b).

Nærværende dokument er en miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte anlæg, der opbygges efter godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 3 "*Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomhed*".

Den miljøtekniske beskrivelse understøttes af en redegørelse for:

- › Tilslutningstilladelse (Bilag A)
- › Risikoen for forurening af jord og grundvand (BTR, trin 1-3 i Bilag D)
- › Virksomhedens samlede støjpåvirkning (Bilag B)

¹ Bekendtgørelse nr. 1083 af d. 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Endvidere er projektet beskrevet i et ansøgningsskema (Bilag E), der danner grundlag for myndighedens afgørelse om miljøvurderingspligt i medfør af miljøvurderingsloven². Hertil er tilføjet en udfyldt tjekliste for WT-BREF (Bilag C).

Endelig vedlægges også brandmyndighedens tilladelse (Bilag F).

Den miljøtekniske beskrivelse og alle tilknyttede bilag vedhæftes projektets ansøgning om miljøgodkendelse, der indsendes digitalt over www.bygogmiljoe.dk.

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af d. 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøger

COWI A/S
Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Tlf: 5640 0000
E-mail: cowi@cowi.com

2) Virksomheden

Audebo Miljøcenter
Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge
CVR-nr: 13507406
P-nummer: 1014181969

3) Ejer af virksomheden

ARGO I/S
Håndværkervej 70, 4000 Roskilde
Tlf: 4634 7500
E-mail: info@argo.dk

4) Kontaktpersoner

ARGO I/S

Finn Kjær
Tlf: 4634 7552
E-mail: fkj@argo.dk

Rådgiver

Maren Sørensen
Tlf: 3078 6157
E-mail: mesn@cowi.com

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse

Virksomhedens hovedaktivitet er:

Bilag 1, listepunkt 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald.

Virksomhedens biaktivitet er:

Bilag 2, Listepunkt K212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Der ansøges om miljøgodkendelse til biaktivitet bilag 1, Listepunkt 5.3 b)

b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand:

i) Biologisk behandling.

ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.

ii) Behandling af slagge og aske.

iv) Behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s)

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Audebo Miljøcenter, Hagesholmvej 7, Svinninge.

Matr.nr. 1ai, Lammefjorden, Hagested.

I forbindelse med etableringen af to kommende deponeringsenheder på Audebo Miljøcenter, skal tre affaldsaktiviteter flyttes til et andet areal på anlægget.

De 3 affaldsaktiviteter er

- Oplag og neddeling af brandbart affald

- Sorteringsplads for affald, som indeholder andet end deponeringsegnet affald
- Omlasteplads for jern og metal

Audebo Miljøcenter har i dag en Miljøgodkendelse til ovenstående aktiviteter. Ansøgningen omhandler derfor alene flytning af aktiviteterne samt en øget kapacitet.

Pladsen for neddeling af brandbart Modtagelse af brandbart affald sker med henblik på neddeling og midlertidigt oplag af brandbart affald, som efterfølgende energiudnyttes på kraftvarmeværket i Roskilde. Affaldet modtages, og såfremt at det ikke er muligt at nedknuse eller køre det til nyttiggørelse med det samme, vil det blive lagt i miler på maks. 10x70x5 m. med en afstand på minimum 5,0 rundt om milerne, samt mellem milerne.

Sorteringspladsen

Affaldssorteringspladsen anvendes til sortering af affald/vognlæs, der ved modtagekontrol vurderes eller oplyses at indeholde andet end kun deponeringsegnet affald.

Efter indvejning køres affaldet til sorteringspladsen, hvor det aflæsses i en bunke på det befæstede aflæsningsareal.

Herefter foretages en mekanisk sortering af affaldet ved brug af en mobil entreprenørmaskine med sortér grab, hvor elementer til genanvendelse og forbrænding samt eventuel specialbehandling frasorteres, inden den resterende del af affaldet køres til deponering på deponiets aktive celler.

Det brandbare affald, som udsorteres, vil løbende blive flyttet til areal for neddeling af brandbart affald.

Det deponeringsegne affald, som udsorteres, vil løbende blive flyttet til deponeringsenhed for blandet affald.

Jern- og metalaffald, som udsorteres, vil løbende blive flyttet til jern- og metalpladsen.

Andet affald kan forekomme, f.eks. elektronikaffald. Sådant udsorteret affald vil blive håndteret jf. gældende regler.

Al kørsel af affald til/fra affaldssorteringspladsen vejes ind/ud på brovægten, således at der er styr på affaldsstrømmen til og fra sorteringspladsen.

Jern- og metalpladsen

På jern- og metalpladsen modtages udelukkende jern og metalaffald fra genbrugspladser i Holbæk og Odsherred kommuner samt jern og metalaffald udsorteret fra sorteringspladsen. Jern og metalaffaldet køres løbende til jernhandler.

Nedenstående ses tabel over nuværende og fremtidig kapacitet samt EAK-kode.

Plads/fraktion		EAK kode	Nuværende godkendt oplag (maks. tons)	Fremtidig kapacitet – ansøge om (tons/år)	Fremtidig oplag - ansøge om (maks. tons)
Pladsen for neddeling af brandbart		191210	2.500	12.000	3.100
Sorteringspladsen	Affald <i>modtaget</i> til sortering		30	2.000	70
	<i>Udsorteret</i> brandbart	191210	30		30
	<i>Udsorteret</i> jern og metal	191202	30		5
	<i>Udsorteret</i> andet affald (elektronik mv.)	191211	15		5
	<i>Udsorteret</i> til deponi	170904 191212 200301	15		30
Jern- og metalpladsen		191202	P.t. ingen grænseværdi	2.000	100

7) Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer.

8) Forventet ophørstidspunkt

Aktiviteterne forventes at være permanente og der er derfor ikke et forventet ophørstidspunkt.

C. Oplysninger om etablering

9) Bygnings-/arealmæssige udvidelser/ændringer

Det kommende areal, hvor jern- og metalpladsen, sorteringspladsen samt neddeling af brandbart affald søges flyttet til, har en fast belægning med SF-coloc sten med afløb for overfladevand til perkolattank og underliggende dræn med afløb til pumpestation. Arealets belægning blev etableret efter påbud fra Miljøstyrelsen tilbage i 2019-20 til brug for neddeling af rent træ.

Alt overfladevand fra pladsen ledes via perkolattanken til forsyningsselskabets (Fors) ledning og til Holbæk Renseanlæg.

På det kommende areal for jern- og metalplads vil belægningen, som i dag er med SF-coloc sten, blive udskiftet til tæt belægning med armeret beton og særskilt afløb til perkolattank via olieudskiller. Pladsen vil blive afgrænset med betonvægge.

Sorteringspladsen samt neddeling og oplag af brandbart affald etableres på pladsen uden ændring af den eksisterende belægning. Sorteringspladsen vil blive afgrænset ved opstilling af flytbare betonklodser.

Oplag af brandbart affald på pladsen er godkendt af brandmyndighed, jfr. Bilag F.

10) Tidsplan for start af virksomhedens drift

Når miljøgodkendelsen er givet, vil pladsen blive indrettet.


Det forventes at anlægsperioden for pladsen til jern og metalaffald vil være i efteråret 2024.

Så snart pladsen er klar vil aktiviteterne blive flyttet til den nye plads.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Virksomhedens placering

Oversigtskort – Audebo Miljøcenter, matr.nr. 1ia, beliggende vest for Hagested på nordvest Sjælland.



12) Daglige driftstider

Virksomhedens daglige drift på matriklen vil fortsat være i tidsrummet fra kl. 6.00 til 15.30 mandag til fredag.

Undtagelsesvis kan der kunne forekomme drift på hverdage i tidsrummet kl. 15.30-18 og på lørdage kl. 8-14, hvilket også er tilladt jfr. Holbæk kommunes tillæg til Miljøgodkendelse af 14. januar 2014.

Alle andre dage / tidspunkter er der lukket.


13) Til- og frakørselsforhold


Adgang til Audebo Miljøcenter sker via Hagesholmvej, og primært mod øst hvor vejen forbinder til Nykøbing vej, og sekundært mod vest til et mindre vejnet.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Tegningsmateriale

Flytning af aktiviteter





F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Produktionskapacitet og forbrug

Der er for nævnte aktiviteter ikke tale om en produktion af et produkt, men om at håndtere affald, således at det genanvendes / energiudnyttes i højest mulig grad jf. Miljøstyrelsens affaldshierarki. Der er derfor heller ikke tale om et forbrug, ud over den daglige drift af maskiner.

16) Procesforløb

Proces 1

Sorteringspladsen: Her vælger ARGO at anvise lastbiler til aflæsning, som ankommer med blandet deponeringsegnet affald, hvor der af ARGO vurderes at være muligt at udsortere ikkedeponeringsegnet affald. Affaldet aflæsses herefter og udsorteres i relevante fraktioner. Jern og metalaffald flyttes efter udsortering løbende til arealet for jern og metalaffald med anlæggets egne maskiner. Brandbart affald flyttes efter udsortering på samme måde til arealet for neddeling af brandbart affald. Deponeringsegnet affald flyttes til deponeringsenheden for blandet affald. En mindre rest på 1-2% håndteres jf. hvad denne måtte bestå af.

Proces 2

Jern- og metalpladsen: ARGO modtager jern og metalaffald fra genbrugspladser. Affaldet omlæsses for at optimere transporten og sælges til jern- og metalhandlere.

Proces 3

Neddeling og opbevaring af brandbart affald: ARGO modtager brandbart affald til neddeling, hvorefter det løbende fraføres eller opbevares i miler på anlægget. Neddelingen sker med anlæggets egne maskiner. Det neddelte affald køres løbende til energiudnyttelse på ARGOS kraftvarmeværk i Roskilde.

17) Energianlæg

Ikke relevant, da projektet ikke benytter sig af et energianlæg.

18) Driftsforstyrrelser eller uheld

Der forefindes en driftsinstruks for Audebo Miljøcenter, som beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med driftsforstyrrelser eller uheld.

Flytningen af aktiviteter samt forøgelse af mængderne giver ikke grundlag for ændring i nuværende driftsinstruks.

19) Oplysninger om særlige forhold

Der vurderes ikke at være særlige forhold som godkendelsesmyndigheden bør være opmærksomme på.

G. Valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

20) Muligheder for anvendelse af BAT

Der foreligger en BAT-konklusion for affaldsbehandling, WT-BREF af 17. august 2018. BAT-tjekliste er udfyldt og vedhæftet som Bilag C.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Aktiviteten med jern og metalaffald sker på fast og tæt belægning. Overfladevand ledes til eksisterende perkolattank gennem en olieudskiller.

Aktiviteterne på sorteringsplads samt arealet for neddeling og opbevaring af brandbart affald sker på en tæt belægning.

Alt overfladevand herfra ledes til perkolattank og efterfølgende til Holbæk Renseanlæg jf. gældende tilslutningstilladelse.

Under pladsen er der udført dræn. Drænvand ledes ligeledes til Holbæk Renseanlæg.

Ved eventuelt uheld / spild af olie vil der straks blive spredt opsugende materiale, som efterfølgende fraføres til forbrænding.

Luftforurening

21) Massestrømme

De processer der kan generere en evt. luftforurening vil være kørsel med maskiner.

Alle maskiner har for nuværende diesel som drivmiddel og anvendes allerede i dag på Audebo Miljøcenter.

22) Emissioner fra diffuse kilder

Aktiviteterne er eksisterende og der er i dag ikke udfordringer med emissioner fra diffuse kilder.

23) Afvigende emissioner

Der vil i forbindelse med opstart og nedlukning ikke være yderligere emissioner end ved daglig drift.

24) Afkasthøjder

Der etableres ikke afkast.

Spildevand

25) Basisoplysninger

Aktiviteten med jern og metalaffald sker på fast og tæt belægning. Overfladevand ledes til eksisterende perkolattank gennem en olieudskiller.

Aktiviteterne på sorteringspladsen samt arealet for neddeling og bevaring af brandbart affald sker på en tæt belægning.

Alt overfladevand herfra ledes til perkolattank og efterfølgende til Holbæk Renseanlæg.

Under pladsen er der udført dræn. Drænvand ledes ligeledes til Holbæk Renseanlæg.

Flytningen af affaldspladser vil ikke medføre en øget afledning, da overfladevandet fra den kommende plads allerede i dag er tilsluttet.

Der foreligger en særskilt tilslutningstilladelse for Audebo Miljøcenter, se Bilag A.

26) Udledning til recipienter

Alt overflade og drænvand ledes til Holbæk Renseanlæg.

Støj

27) Støj og vibrationskilder

Affald køres til pladsen, hvor det håndteres med entreprenørmaskiner eller neddeles på lige fod med i dag.

Det vurderes at der vil være følgende støjkilder:

- Neddelere som anvendes til neddeling af stort brændbart affald
- Kørsel med gummihjulslæsser
- Kørsel med gravemaskiner
- Kørsel med lastbiler

28) Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Det vurderes ikke nødvendigt at foretage støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

29) Samlet støjbidrag


Niras har udført en støjberegning for hele Audebo Miljøcenter, se Bilag B.

I denne rapport er jern- og metalpladsen samt sorteringspladsen ikke flyttet til det kommende areal.

Det vurderes dog at dette ikke er af betydning, da der på arealet i rapporten er medregnet aktiviteten med rent træ, som i mellemtiden er ophørt og som ikke genoptages. Støjkilder fra maskiner vurderes at være det samme.

Af rapporten fremgår at der ikke er udfordringer med at overholde grænseværdier for støj. Se nedenstående udsnit af rapport.

Referencepunkt	Døgn inddeling	Støjbelastning ved dag, aften og natdrift [dB(A)]	Grænseværdier, [dB(A)]
BP1 Bolig i det åbne land	Dag	46	55
	Aften	-	45
	Nat	40	40
BP2a Bolig i det åbne land	Dag	41	55
	Aften	-	45
	Nat	36	40
BP2b Bolig i det åbne land	Dag	40	55
	Aften	-	45
	Nat	35	40
BP3 Audebo Plantage	Dag	51	-
	Aften	-	-
	Nat	44	-



Affald

30) Affaldstyper og mængder

Projektet genererer ikke affald, men håndterer affald samt medvirker til en mindre mængde af deponeringseget affald.

Se pkt. 6 for beskrivelse.

31) Affaldshåndtering og opbevaring

Projektet genererer ikke affald, men håndterer affald.

Se pkt. 6 for beskrivelse.

Evt. spild vil blive håndteret som øvrigt affald på arealet.

Jord og grundvand

32) Beskyttelse af jord og grundvand

Arealet til neddeling og oplag af brandbart affald samt sorteringspladsen har en fast belægning med SF-coloc sten.

Jern- og metalpladsen vil få en tæt og fast belægning. Overfladevand fra jern- og metalpladsen ledes gennem olieudskiller.

Alt dræn og overfladevand ledes til Holbæk Renseanlæg.

33) Basistilstandsrapport

Der er tidligere udarbejdet BTR trin 1-3 for Audebo Miljøcenter i 2017, se Bilag C.

Af Godkendelsesbekendtgørelse §14, stk.2 fremgår at:

Ved ansøgning om en udvidelse eller ændring af en virksomhed, som allerede har udarbejdet en basistilstandsrapport, skal der udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport, hvis udvidelsen eller ændringen medfører, at virksomheden fremover bruger, fremstiller eller frigiver yderligere relevante farlige stoffer, jf. stk. 1.

Projektet omfatter en flytning af eksisterende affaldsaktiviteter intern på Audebo Miljøcenter og dermed vurderes det ikke at virksomheden fremover bruger, fremstiller eller frigiver yderligere relevante stoffer.

Det vurderes derfor, at der ikke skal udarbejdes en supplerende BTR.

Ved flytning af jern- og metalplads etableres en ny olieudskiller minimum svarende til den eksisterende.

Alt overfladevand fra den store plads med belægning ledes til perkolattank og herfra til forsyningens renseanlæg. Der er i tilslutningstilladelsen angivet vilkår for parametre, analysefrekvens samt håndtering af overskridelser.

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

34) Forslag til vilkår og egenkontrollvilkår

Det befæstede areal vil årligt blive gennemgået.

I Miljøgodkendelsen af det samlede anlæg samt i tilslutningstilladelsen fra Holbæk Kommune fremgår monitorings- og analyseprogram.

Olieudskiller tilmeldes tømningsordning.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

35) Særlige emissioner

Uheld vil primært være lækage fra køretøjer.

Der modtages ikke farligt affald på pladsen jf. deponeringsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

36) Foranstaltninger for at undgå emissioner

Der foretages ingen særlige foranstaltninger.

37) Foranstaltninger for at begrænse påvirkning

Der forefindes en driftsinstruks for deponiet, som beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med driftsforstyrrelser eller uheld.

Flytningen af disse aktiviteter samt forøgelse af mængderne giver ikke grundlag for ændring i nuværende driftsinstruks.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

38) Foranstaltninger

Aktiviteterne er en biaktivitet på Audebo Miljøcenter.

L. Ikke-teknisk resume

Audebo Miljøcenter skal udvide med to nye deponeringsenheder og i den forbindelse er der behov for at rydde arealet til de kommende enheder.

Audebo Miljøcenter har i dag eksisterende aktiviteter i form af neddeling og oplag af brandbart affald, en sorteringsplads samt en omlasteplads for jern- og metalaffald.

Samtlige aktiviteter er omfattet af en allerede eksisterende Miljøgodkendelse.

Aktiviteterne skal flyttes til andet areal indenfor matriklen og samtidig søges om en øget mængde.

Flytning samt øget mængde forventes ikke at give anledning til øget forurening. Mulige forureningskilder er overfladevand samt støj. Alt overfladevand ledes til Holbæk Renseanlæg og der er udarbejdet en støjberegning, der viser at grænseværdier for støj overholdes.

Bilag A Tilslutningstilladelse for spildevand

Bilag B Støjberegning af virksomhedens samlede påvirkning

Bilag C Affaldsbehandling-bat-tjekliste

Bilag D Basistilstandsrapport trin 1-3

Bilag E Ansøgningsskema til afgørelse om miljøvurderingspligt

Bilag F Tilladelse fra brandmyndighed