



H. Lundbeck A/S
Oddenvej 183
4500 Nykøbing Sj.

CVR: 56759913

Miljø og Produktion
J.nr. 2026 - 77870
Ref. hebec/krscp
Den 26. oktober 2026

Afgørelse om, at etablering af autoklave på H. Lundbeck A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 6. maj 2026 modtaget ansøgning fra H. Lundbeck A/S om etablering af ny autoklave i syntesefabrik F5 via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurderer at etableringen af en ny autoklave – til erstatning for en ældre model – ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt). Dette begrundes med, at projektet ikke har væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder, bilag IV-arter, § 3-beskyttet natur, vandområder eller de omkringboendes sundhed.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Ansøgningen med screeningsskema er vedlagt som bilag A. Bilag A er et kombineret ansøgnings- og screeningsskema. Det fremgår af skemaet, hvilke oplysninger ansøger har indgivet.

Projektet med etablering af autoklave er omfattet af bilag 2, 13 pkt. a) i miljøvurderingsloven, jf. bilag 1 pkt. 6b.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odsherred Kommune i august 2016. Kommunen er ikke vendt tilbage herpå.

Natura 2000-områder og Bilag IV arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Natura 2000 område ligger i en afstand af ca. 760 meter fra virksomheden

I forbindelse med andet projekt med vandbehandlingsanlæg på H. Lundbeck A/S - behandlet og afgjort af Miljøstyrelsen i november 2025 - har kommunen svaret, at kommunen ikke har kendskab til forekomst af bilag IV-arter eller rødlistede arter i området ved H. Lundbeck A/S. Med forbehold for ændringer, vurderer Miljøstyrelsen, at denne konklusion stadig er aktuel.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som H. Lundbeck A/S har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er H. Lundbeck A/S forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. oktober 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 23. november 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Henrik Bechmann Nielsen
Miljøstyrelsen - Miljø og Produktion

Kopi til:

Odsherred Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema (Ansøgnings og screeningsskema)

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Etablering/udskiftning af autoklave hos Lundbeck, Oddenvej 182, Lumsås


MST-journalnummer: 2026 - 77870

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	H. Lundbeck ønsker at erstatte en eksisterende autoklave i rustfrit stål med en større autoklave i glasemaljeret stål. Den væsentligste årsag til etablering af den nye autoklave er, at der er behov for en autoklave, der kan tåle direkte kontakt med saltsyre. Den nye autoklave er en trykbeholder på ca. 3.000 liter, som skal anvendes i temperaturinterval ml. -25 til +120 °C og et maximalt tryk på tryk 10 barO. Autoklaven er multi-purpose udstyr, der planlægges at skulle anvendes til både forsøgsproduktion og rutineproduktion af flere Lundbeck produkter/mellemprodukter. Den nye autoklave bliver etableres indendørs i autoklaverum F5-S18, der er et uopvarmet siderum i bygning F5. F5 og autoklavenrummet F5-S18 ligger i	MST: Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	sitens nordøstlige hjørne. Placering af autoklaverummet er vist med den røde cirkel på billedet nedenfor.  Der kommer til at foregå en kemisk proces i autoklaven. Processen betegnes som 'brintning' og foregår ved at autoklaven tilføres hydrogen (H_2) gas ved forhøjet tryk. Der vil blive installeret en brintdetektor i rummet, og alt går i sikker tilstand i tilfælde af høj-høj (HH) alarm fra denne. Autoklaven forbindes til eksisterende procesanlæg herunder blandt andet syntesereaktor, blowouttank, RTO anlæg og skrubber og skorsten Rummet ventileres med et luftskifte på 20 gange i timen. Ventilationsanlægget har afkast til det fri, da det vurderes, at der vil forekomme en ubetydelig VOC-emission fra punktudsugning.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Autoklaven er et lukket system – der vil dog være mulighed for at udtage mindre prøver via prøveudtagningsventil og derfor er punktudsug etableret.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	H. Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås 4500 Nykøbing Sjælland Tlf: 30 83 44 46 E-mail: NIVW@lundbeck.com	MST: Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Kontaktperson: Nichlas van Weezel Adresse: Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland Tlf: 30 83 44 46 E-mail: NIVW@lundbeck.com	MST: Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	H. Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås 4500 Nykøbing Sjælland Matrikel nr.: 7o, Ejerlav: Lumsås By, Højby 7bh, Ejerlav: Lumsås By, Højby	MST: For fuldkommen oplysning er matrikel nr. tilføjet.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune.	MST: Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Fremgår af Figur 1 sidst i dokumentet (efter skemaerne)	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og	Fremgår af Figur 2 sidst i dokumentet (efter skemaerne)	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)				
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	MST: Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).	MST: Ingen bemærkninger
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			H. Lundbeck er ejer af arealerne.	MST: Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Der ændres ikke ved den nuværende arealanvendelse, som følge af projektet. Se også punkt 3. Ingen ændringer til eksisterende forhold. Den nye autoklave placeres i eksisterende bygning. Ingen ændringer til eksisterende forhold. Ingen nye arealer, der befæstes, som følge af projektet.	MST: Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			Projektet: Etablering dvs. opsætning af ny autoklave i eksisterende bygning, dermed	MST: Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vandmængde i anlægsperioden	forbindelse med genetablering af tag og styrkelse af gulv i eksisterende bygning - Stål: ca. 5 ton - Beton: ca. 0.1 ton -	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Det vurderes ikke, at der skal anvendes vand i 'anlægsperioden'. Interne og eksterne håndværkere og øvrige personer, der vil arbejde direkte med eller bistå etablering af autoklaven vil benytte sitens faciliteter (herunder kantine og toiletter mm). Der vil forekomme affald i forbindelse med at taget på bygningen helt eller delvist fjernes og at gulvet styrkes: - Stål: ca. 0,7 ton (den gamle autoklave renoveres og lægges på reservedelslager med henblik på potentiel fremtidig udskiftning af en anden autoklave på sitet) - Beton: ca. 6 ton	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Affald vil blive håndteret (sorteret og bortskaffet) efter Odsherred Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald. Der vurderes ikke at forekomme spildevand til renseanlæg i 'anlægsperioden'.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der vurderes ikke at forekomme spildevand, som skal afledes direkte til recipienter i 'anlægsperioden'.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Etablering af autoklaven i den eksisterende bygning vil ikke give anledning til nogen ændringer i forhold til håndtering af regnvand på siten.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Forventet anlægsperiode Juni 2026 – Oktober 2026 (opstart afhænger af resultatet af VVM screeningen og byggetilladelsen).	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ny glasemaljeret autoklave er et multi-purpose udstyr, der skal kunne anvendes til nuværende og fremtidige kemiske fremstillingsprocesser, hvor en eller flere brintningsprocesser indgår.	MST: Ingen bemærkninger
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Specifikke detaljer om den kemisk proces vil være indeholdt i nuværende eller fremtidig miljøgodkendelse for den kemiske proces. Gasarter: Hydrogen. Øvrige råstoffer afhænger af kemisk proces. Mængder af gas og øvrige råstoffer er afhængig af antal batche, som autoklaven skal køre. Mængde pr. batch afhænger af kemisk proces. Hydrogen trykflasker opstilles i henhold til gældende forskrifter uden for fabrik F5.	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Autoklaven benyttes til at producere et mellemprodukt, som laves til en færdigvare et andet sted på siden.	
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Mellemprodukt fra autoklaven vil blive brugt at producerer færdigvarer.	
Vandmængde i driftsfasen	Vandforbruget i forbindelse med driften af autoklaven er forbundet med rengøring af autoklaven inden vedligehold. Der er derfor tale om en meget begrænset mængde vand.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Affaldstyper kan kategoriseres og fremgår nedenfor. I og med, der ikke kommer til at foregå en kontinuerlig aktivitet/produktion i autoklaven vil de årlige affaldsmængder afhænge af antal batche, som der køres i autoklaven. Nedenfor er oplyst mængderne af affald pr. batch. Autoklaven forbindes med eksisterende synteseapparat i fabrik F3, hvorfra affald bortskaffes til eksisterende affaldstanke. Mængder af farligt affald er afhængig af antal batche, som autoklaven skal køre. Mængde pr. batch afhænger af kemisk proces. Mængder af farligt affald er afhængig af antal batche, som autoklaven skal køre. Mængde pr. batch afhænger af kemisk proces. Det spildevand, der vil genereres fra brug af autoklaven vil være CIP væsker (væsker fra rengøring af autoklaven). CIP væskerne vil blive opsamlet og bortskaffet, som farligt affald jf. gældende regler og vilkår. Ingen direkte udledning fra projektet/autoklaven se ovenfor. Ingen ændringer i forhold til håndtering og afledning af regnvand.	MST: Ingen bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Nej. Eksisterende vandforsyning kan anvendes.	MST: Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Nej – projektet er ikke omfattet af standardvilkår.	MST: Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	-	-	Ikke relevant (se punkt 8 ovenfor).	MST: Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Autoklaven betragtes som værende teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomhedens bilag 1 aktiviteter og vil derfor være omfattet af BREF-dokumenter – konkret: • Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (CWW, Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 2016) – BREF-CWW • Spildgasser i den kemiske sektor (WGC, Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector, 2022) – BREF-WGC	MST: Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X	-	Beskrivelse af overholdelse af BREF-dokumenterne/BAT konklusionerne vil blive fremsendt i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.	MST: Virksomheden har med ansøgningen medsendt udfyldte BAT tjeklister. Miljøstyrelsen vurderer, at de overholder de gældende BAT konklusioner og krav.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Autoklavens aktiviteter betragtes som værende teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomhedens bilag 1 aktiviteter og vil derfor være omfattet af BAT konklusioner.	MST: Ja, omfattet af BAT konklusioner.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X	-	Beskrivelse af overholdelse af BREF-dokumenterne/BAT konklusionerne vil blive fremsendt i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.	MST: Ja, se også ovenstående
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Lundbeck site er omfattet af: -Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 -Måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6/1984	MST: Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			-Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993 samt vilkår i gældende miljøgodkendelser.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Anlægsarbejdet er omfattet af Odsherred kommunes regler: "Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde", som er vedtaget af Byrådet d. 30. april 2013. Det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige vibrationer under anlægsarbejdet, samt at reglerne beskrevet i ovennævnte forskrift vil blive fuldt og overholdt.	MST: Miljøstyrelsen vurderer, at støjkrav fra Kommunen jf. det angivne reglement vil kunne overholdes. Herudover vil anlægsarbejdet være i pæn afstand til boligbebyggelse.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Autoklaven etableres inde i en bygning hvorved, der ikke forventes noget støjbidrag fra driften af denne. Ved udskiftning af ventilationsanlæg stilles krav til entreprenør om maximalt støjbidrag på LWA 70 dB re 10-12 W. Der foretages kontrolmåling ved idriftsættelse. Autoklaven og ventilationsanlægget vil således ikke være til hinder for, at virksomhedens samlede eksterne støj gradvis kan nedbringes i fremtiden.	MST: Ingen bemærkninger
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Luftvejledningen: "Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, Revideret". Vejledning nr. 71, December 2024; Miljøstyrelsen Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, bekendtgørelse nr. 1491 af 7. december 2015 (VOC-bekendtgørelsen)	MST: Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			B-værdivejledningen	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Anlægsarbejdet (der vil være kortvarigt få uger) vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.	MST: Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Ja, det vurderes at vejledende grænseværdier og gældende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser kan overholdes efter etablering og drift af autoklaven. Autoklaven forbindes til sitens RTO-anlæg. RTO anlægget har kapacitet til at håndtere emissioner fra autoklaven.	MST: Med opkobling til RTO anlæg vurderer Miljøstyrelsen, at virksomheden kan overholde vejledende grænseværdier for luftforurening.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	- - -	MST: Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	- -	MST: Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	- -	MST: Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X		Virksomheden er som helhed omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, som en kolonne 3 virksomhed.	MST: Autoklave projektet er gennemgået af risikomyndighederne.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Der er blevet udført en risikovurdering (HAZID) for at kunne dokumentere om projektet medfører en øget risiko. Der henvises til dokumentet: "F5 autoklave_risikovurdering af ændring_2026 april"	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Det vurderes, at projektet kan rummes inden for gældende lokalplan "Lokalplan nr. 2017-02-01 udvidelse af H. Lundbeck A/S, i krafttrådt 11.03.2021".	MST: Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Nej.	MST: Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Nej.	MST: Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nej.	MST: Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Virksomheden er placeret inden for kystnærhedszonen, hvorved det ansøgte projekt, af den årsag, også er det.	MST: Ingen bemærkninger
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Nej.	MST: Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Nej.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			I den vestlige del af matrikel 7o ligger nord for produktionsområdet et moseareal, der er en del af et større sammenhængende § 3 område bestående af moser, søer og enge. Området grænser direkte op til nuværende levende hegn omkring virksomheden og strækker sig mod nord. Afstand i luftlinje er ca. 400 meter.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Der findes ingen forekomster af beskyttede arter på selve projektområdet. Der er foretaget en søgning af forekomst beskyttede arter inden for de sidste 10 år i en radius af 3 km fra projektområdet på databaserne arter.dk, naturbasen.dk og naturdata.dk. Her er fundet: - Marsvin - Markfirben - Spidssnudet frø - Arter af flagermus - Stor vandsalamander Projektet forventes ikke at påvirke forekomsten af disse arter, da deres habitater ikke vil blive ændret. Der nedrives ikke bygninger, der kunne fungere som levesteder for flagermus. Marsvin, som er følsomme over for støj, forventes ikke at blive påvirket, da støjen fra anlægsarbejdet eller autoklaven ikke forventes at nå deres habitatområder. Området, hvor anlægget etableres, er inde i en bygning, så arealanvendelsen ændres ikke.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er Lumsås Mølle og Lumsås kirke, begge ca. 500 meter fra virksomheden i sydøstlig retning.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 154: Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, der alle ligger ca. 1 km sydvest for virksomheden samt nr.

Myndighedsvurdering
MST: Ingen bemærkninger
MST: Ingen bemærkninger
Bekræftelse fra Odsherred kommune: MST: Odsherred Kommune er ikke vendt tilbage på høring af projektet med udskiftning af autoklaven. Miljøstyrelsen vurderer dog at et tidligere projekt med vandbehandlingsanlæg godkendt af Miljøstyrelsen i november 2025 stadig er aktuelt i sin vurdering af beskyttede arter som det fremgår af oplysninger fra ansøger. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede arter på land, da der ikke er registreret beskyttede arter i projektområdet.
MST: Ingen bemærkninger
Grundet afstanden til Natura 2000 området samt de minimale emissioner der kommer fra autoklaven forventes der ikke at forekomme påvirkninger af det nærmeste Natura 2000 område.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			243: Ebbeløkke Rev, der ligger ca. 3 km nordvest for virksomheden.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Nej, men virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Ja. Etableringen af autoklaven sker i eksisterende bygning. I tilfælde af, at projektet kræver, at der skal foretages bygge- og anlægsarbejder, der involverer jordhåndtering, vil dette ske i henhold til § 8 i jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Hele Sjællands Odde som H. Lundbeck er placeret i, er i kommuneplanen udpeget som område med risiko for oversvømmelse. H. Lundbecks Site er placeret mellem 30-45 meter over havets overflade, og det vurderes ikke at der er risiko for oversvømmelse her.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Projektet etableres på H. Lundbeck site. Projekt omfatter etablering af lukket anlæg i en eksisterende bygning. Virksomheden er ikke bekendt med, at der pt. ansøges om /etableres lignende anlæg eller aktiviteter i området.

Myndighedsvurdering
MST: Miljøstyrelsen vurderer, at etableringen/udskiftningen af autoklaven ikke vil påvirke overflade- eller grundvand, pga. placeringen indendørs.
MST: Ingen bemærkninger
MST: Ingen bemærkninger
MST: Ingen bemærkninger
MST: Ingen bemærkninger
MST: Ingen bemærkninger
MST: Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke planlagt nogen tilpasninger, da det ansøgte projekt forventes ikke at have væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

Myndighedsvurdering
MST: Ingen bemærkninger
MST: Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X		X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Der vil ikke være udledning af drivhusgasser forbundet med projektet.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Projektet gennemføres på et eksisterende erhvervsområde og vil ikke være til hinder for etablering af planlagte reservater og naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Projektet vurderes ikke at kunne påvirke sårbare vådområder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X X X		Projektet vurderes ikke at kunne påvirke registrerede beskyttede naturområder nationalt eller internationalt (Natura 2000 områder).
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Det vurderes, at projektet sammen med de øvrige aktiviteter i erhvervsområdet ikke i væsentlig grad vil kunne påvirke eventuelle bilag IV- arter i området.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Det vurderes, at projektet sammen med de øvrige aktiviteter i erhvervsområdet ikke i væsentlig grad vil kunne påvirke eventuelle danske rødlistearter i området.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X X X X		Projektet vurderes ikke at påvirke boligområder, naturområder eller grundvand. Projektet kan ikke påvirke overfladevand hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Området er ikke sårbart over for den forventede miljøpåvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet påvirker ikke et befolket område.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektet påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	X				Projektet forventes ikke at have miljøpåvirkninger, der har geografisk udstrækning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				Ingen bemærkninger
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	X				Projektet har en lille miljøpåvirkningsgrad og lille kompleksitet.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen fra projektet er minimal og sandsynligheden lille.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen fra projektet vurderes at være minimal.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Projektet med udskiftning af autoklave er vurderet til ikke at kunne påvirke omgivelserne væsentligt. Autoklaven er placeret inden døre i et autoklaverum placeret med pumpeump for eventuelle spild af væske.

Dato: 26/10/2026 Sagsbehandler: Henrik Bechmann Nielsen