



Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
CVR: 36 42 81 12

Miljø og Produktion
J.nr. 2025-93343
Ref. Duaal/Frskf
Den 21. maj 2026

Att: isabella.hansen@aalborgportland.com

Afgørelse om, at etablering af oplag til gips ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 4. september 2025 modtaget jeres ansøgning via Byg og Miljø om etablering af et nyt oplagsområde til gips.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Oplagsområdet til gips vil blive afgrænset af betonklodser, hvori der opsættes sprinklere langs betonklodserne. Dette vil minimere støvemissionen. Miljøstyrelsen har herudover lagt vægt på, at området vil blive asfalteret med fald ind mod midten på 50 mm, hvor gips vil optage regnvandet fra området. I tilfælde af en større regnhændelse vil en slamsuger kunne håndtere dette, og der er en fast aftale/kontrakt mellem Aalborg Portland A/S og en slamsuger fra et firma. Derudover vil projektet ikke have en væsentlig indvirkning på omkringboendes sundhed, bilag IV-arter, Natura 2000-område og § 3-beskyttet natur.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Screeningsskema er vedlagt som bilag A. Det fremgår af bilaget, hvilke oplysninger ansøger har indgivet.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13, a) i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har den 2. oktober 2025 fremsendt deres udtalelse til projektet:

"Aalborg Portland A/S har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse til et nyt oplag af gips, samt ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har d. 19. september 2025 bedt om Aalborg Kommunes udtalelse til det ansøgte. Aalborg Kommune kan oplyse, at den gældende lokalplan for området er lokalplan 08-014, Rørdal Cementfabrik. Områdets faktiske anvendelse adskiller sig ikke fra den planlagte. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at en del af det område, hvor der pt. oplagres gips, ønskes anvendt til et andet formål, derfor etableres et nyt område til gipsoplæg. Der bliver ikke ændret på afløbs- eller spildevandsforhold. Projektet indebærer ikke øget udledning af spildevand eller overfladevand til kloak eller recipient. Aalborg Kommune har på ovenstående baggrund ikke bemærkninger til spildevandsforhold eller til forhold relateret til recipienten. Aalborg Kommune ser ikke nogen konflikter, eller særlige forhold der bør inddrages, i relation til trafik eller natur. Aalborg Kommune ser ikke konflikter i forhold til klimasikringsplaner".

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Baggrunden er, at projektet gennemføres udenfor Natura 2000-områder, og at projektet ikke medfører udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Baggrunden er, at der ikke er registreringer af bilag IV-arter i projektområdet, og at der ikke er udledninger eller emissioner i forbindelse med projektet, som kan påvirke bilag IV-arter direkte eller potentielle levesteder for bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 21. maj 2026. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MtID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. <https://naevneneshus.dk/naevnsoversigt/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>

Klagen skal være modtaget senest den 16. juli 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttelse af afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage

opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På <http://www.domstol.dk> findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Duaa Adriis Abed Al Latif Alabd Al-Mir

Kopi til:

Aalborg Kommune

Regional Udvikling, Jordforurening og Råstoffer

Beredskabscenter Aalborg

Styrelsen for patientsikkerhed

Friluftsrådet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg

Danmarks Naturfredningsforening

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Aalborg Portland A/S –Oplag til gips

MST-journalnummer: 2025-93343

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Dette projekt omhandler etablering af et nyt oplagsområde til gips. Dette sker i forbindelse med opførelsen af fuldskala Carbon Capture-anlægget, hvor området hvor der oplagres gips i dag skal anvendes som laydown-område, hvor materialer, udstyr og komponenter midlertidigt opbevares og organiseres til brug i byggeprocessen. Derfor etableres et nyt dedikeret område til gipsoplag.</p> <p>Det nye oplagsområde er markeret på den vedhæftede tegning og vil have kapacitet til at oplagre cirka 6000 ton svarende til en skibslast. En del af det nye område til oplag af gips, benyttes allerede til oplag af gips. På kortet er det nye område markeret med grønt, hvor hele området er markeret med rød.</p> <p>Området vil blive afgrænset med betonklodser i en højde af cirka 4 meter. Langs betonklodserne vil der blive opsat et sprinkleranlæg. Området bliver asfalteret med fald ind mod midten på 50 mm, hvor gipsen vil optage regnvandet fra området.</p>	Projektet er omfattet af bilag 2
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	+45 9816 7777 cement@aalborgportland.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Isabella Glindvad Hansen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 24291133 isabella.hansen@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune	Miljøstyrelsen har foretaget høring af Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet dokumenter i BOM Oversigtsplan	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)		Se vedhæftet dokumenter i BOM Nyt oplagsområde til gips		Ingen bemærkninger
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 5 b	Projektet vurderes at være opført på bilag 2, punkt 1.3 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Myndighedsvurdering				
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealer	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			1500 m ²	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning				Ingen bemærkninger


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p>Projektets bebyggede areal i m²</p> <p>Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>		<p>Nej</p> <p>0 m²</p> <p>1500 m²</p> <p>0 m²</p> <p>Der er ingen nedrivningsarbejde.</p>	
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p>		<p>Asfalt og betonklodser</p> <p>Ingen vandforbrug</p> <p>Der vil muligvis blive fældet et par træer.</p> <p>Ingen ændring ift. nuværende</p> <p>Ingen ændring ift. nuværende</p> <p>Som det håndteres på nuværende tidspunkt. Vandet vil nedsive det område som nu på nuværende tidspunkt ikke er befæstet. Når området er blevet asfalteret, vil der være fald mod midten på 50 mm, hvor regnvandet samles.</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>		1/1-2026 – 31/12 – 2026	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p>		<p>Der vil ikke være mellemprodukter.</p> <p>Færdigvaren er uændret – cement</p> <p>Ingen vand i driftsfasen</p>	Ingen bemærkninger
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p>		<p>Der vil ikke blive generet farligt affald.</p> <p>Der vil ikke blive generet andet affald.</p> <p>Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg.</p> <p>Der vil ikke blive generet spildevand med udledning.</p> <p>Området bliver asfalteret med fald mod midten på 50 mm. Gipsen vil optage/suge regnvandet. Efter APs beregninger vil gipsen kunne optage 38 m³, som svarer til to skybrud efter hinanden. Hvis der skulle opstå større mængder nedbør end gipsen kan</p>	<p>Ingen bemærkninger</p> <p>Aalborg Portland har meddelt, at de har en fast kontrakt med et slamsugerfirma som vil have en slamsuger tilgængelig, ved behov, under en større nedbørshændelse. Det opsugede overfladevand vil kunne genanvendes i virksomhedens produktion.</p>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	optage, vil vandet være på pladsen og håndteres med en slamsuger.		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X	X	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Ingen bemærkninger Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X		Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien Det ansøgte projekt vurderes desuden at være omfattet af det tværgående BREF-dokument om emissioner fra oplagring, som bl.a. har BAT-anbefalinger for oplagring af faste stoffer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		<p>Der er i ansøgningen redegjort for anvendelse af følgende støvreducerende teknikker som er relevante ift. BREF-dokumentet om emissioner fra oplagring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anvendelse af sprinklere • nedbringelse af transportafstande/kørselshåndtering • frasortering af partikler under 5 mm. <p>Miljøstyrelsen vurderer, at det oplyste er i overensstemmelse med BAT.</p>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		<p>2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)</p>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Det nye oplag af gips vil ændre på den interne transport af gips. Den interne transport af gips vil fremover være transport fra kajen til oplaget. I dag bliver gipsen transporteret fra kajen til mellem lager ved port 15 og derefter til det oplag af gips vi har i dag, ved siden af det ansøgte oplag. Det nye oplag vil altså have en positiv effekt på støj, da der fjernes en kørselshåndtering af gipsen.	Virksomheden overskrider p.t. de vejledende støjgrænser i enkelte nærtliggende områder, men det vurderes, at projektet ikke bidrager med yderligere støj uden for virksomhedens skel
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.	Der er udkommet ny luftvejledning i 2024 som projektet er omfattet af: Vejledning nr. 71 2024, Luftvejledningen den 11. november 2024.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X			Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	Der vil ikke generes støvgener i anlægsfasen. Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen. Der bliver sat et sprinkler anlæg op langs betonklodserne til at reducere støvgener	Virksomheden har fremsendt et kort med placering af sprinkleranlæggene på oplagspladsen, der viser tre sprinkleranlæg fordelt på pladsen. Virksomheden vurderer at dette er tilstrækkeligt til at minimere støvudviklingen fra oplaget. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til dette.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>I anlægsperioden? I driftsfasen?</p>			
<p>21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?</p>		<p>X</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?</p>		<p>X X</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, september 2025	Projektet vurderes ikke at være i konflikt med udlægningsgrundlaget for kystnærhedszonen, da projektet bliver en komponent af en allerede eksisterende virksomhed.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Det nærmeste forslag til et fredede område er 6km fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoportal.dk, september 2025
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmest beskyttede naturtype er overdrev og ligger 400 meter væk fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoportal.dk, september 2025
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger cirka 1000 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk, september 2025.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, september 2025

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
De nærmeste § 3-beskyttede områder er overdrev ca. 450 meter sydvest fra projektet, et moseområde ca. 500 meter mod nord-nordøst, og en § 3-beskyttet sø ca. 700 meter mod nordøst Projektet vurderes ikke at kunne påvirke § 3-områder, da projektet etableres udenfor områderne og ikke medfører emissioner, som vil kunne påvirke naturtyperne og potentielle levesteder for beskyttede arter.
I Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch er der ikke registreret bilag IV-arter, rødlistearter eller fredede arter i projektområdet.
Ingen bemærkninger
Nærmeste Natura 2000- områder er habitatområde nr. 218 – Hammer Bakker, Østlige del - ca. 6,6 km nord for projektarealet.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X		Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret V1-kortlægning	Hele virksomheden er i V1-kortlagt område jf. seneste jordforureningstest af 30. marts 2026. Det ansøgte projekt vurderes dog ikke at have betydning ift. kortlægningen.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X		Aalborg Kommune har i høringsbrev udtalt at de ikke ser konflikter i forhold til klimasikringsplaner.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ikke relevant
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og			Området bliver asfalteret med fald mod midten på 50 mm, hvor gipsen vil optage/suge regnvandet. Området bliver afgrænset af betonklodser, hvor et sprinkleranlæg	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			monteres til at reducere støvgener. Gipsen bliver inden levering sigtet således at kornstørrelser under 5mm bliver frasorteret. Dertil mindskes den interne håndtering af gips, ved at den interne transport af gips vil fremover være transport fra kajen til oplaget. I dag bliver gipsen transporteret fra kajen til mellem lager ved port 15 og derefter til det oplag af gips vi har i dag, ved siden af det ansøgte oplag.

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der forventes ikke at opstå affald eller spildevand hverken i anlægs- eller driftsfasen, som kræver ændringer af ordninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		<p>I Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch er der ikke registreret bilag IV-arter, rødlistearter eller fredede arter i projektområdet.</p> <p>Aalborg Kommune har i høringssvar angivet at de ikke ser nogen konflikter, eller særlige forhold der bør inddrages, i relation til natur.</p>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet gennemføres i tilknytning til den eksisterende virksomhed. Arealet er en del af et område, der i kommuneplanen og lokalplanen er udlagt til erhverv.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen miljøpåvirkning af grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Påvirkningen vurderes ikke at være kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen vurderes at være sandsynlig men uvæsentlig.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: Projektet er, udover anlægsfasen, ikke tidsbegrænset. Påvirkningen pågår, indtil driften varigt ophører.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					<p><u>Hyppighed</u> Fyldning og tømning af gipsen sker løbende i forbindelse med behov ved de kommende CC-anlæg</p> <p>Reversibilitet: Eksisterende forhold vurderes at kunne genskabes, når driften varigt ophører.</p>

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:	X		<p>Samlet vurderer Miljø og Produktion, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at medføre en væsentlig indvirkning på virksomhedens øvrige miljøforhold.</p> <p>Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold <p>Det er Miljø og Produktion vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</p>