



Vejle Erhvervshavn
Sydkajen 16
7100 Vejle.

Virksomheder
J.nr. 2020-4427
Ref. ANAGG/PAOLS
Den 2. november 2020

Sendes digitalt til CVR nr.: 12053576

Sendes pr. mail til: Jacob A. Poulsen, jacob@vejleport.dk

Afgørelse om, at Udledning af spildevand fra Vejle Havns deponi for havnesediment til Vejle Fjord ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 3. juni 2020 modtaget jeres ansøgning via BOM om udledning af spildevand fra Vejle Havns deponi for havnesediment til Vejle Havn.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet omfatter direkte udledning til Vejle Fjord.

Da udledningen primært vurderes at bidrage med miljøfarlige forurenende stoffer, vurderer Miljøstyrelsen at udledningen er relevant for både den økologiske tilstand (vedr. miljøfarlige stoffer med nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav) og den kemiske tilstand (vedr. miljøfarlige stoffer med EU fastsatte miljøkvalitetskrav). Udledningen foregår til vandområde 123, Vejle indre Fjord. Vandområdet er i god kemisk tilstand, med miljømål om god kemisk tilstand. Den økologiske tilstand for miljøfarlige stoffer er ukendt. For den kemiske tilstand, er kvalitetsnormen for området således ikke overskredet for de parametre udledningen påvirker med. For de miljøfarlige stoffer, der indgår i den økologiske tilstand, vurderes det at udledningen af disse ikke vil medføre at miljømålet om god økologisk tilstand ikke kan opnås, eller at miljøtilstanden i vandområdet forringes.

I miljøgodkendelsen vil der fastsættes monitoringsprogram og kravværdier til udledningen, der sikrer at den resulterende tilstand af vandområde 123, Indre Vejle Fjord, ikke påvirkes væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven, Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejle Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Miljøstyrelsen har modtaget bemærkninger fra Vejle Kommune, hvor kommunen oplyser at de ikke har kendskab til bilag IV-arter i området, som kunne påvirkes.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Nærmeste marine Natura 2000 område er Natura 2000 område 108, Æbelø, havet syd for og Nærå, beliggende ca. 35 km øst for Vejle Havns deponi for havnesediment.

Natura 2000-området består af habitatområde 92, Æbelø, havet syd for og Nærå og fuglebeskyttelsesområde 76, Æbelø og kysten ved Nærå.

Det fremgår af Natura 2000 plan for området, at området specielt er udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder:

- Store arealer med lavvandet sandbanke (1110), vadeblade (1140), lagune (1150), bugt (1160) og rev (1170), der er levested for en lang række vandfugle bl.a. splitterne, dværgerne og havterne samt marsvin og spættet sæl
- Store arealer af strandeng (1330) samt grå/grøn klit (2130)
- Skovtyperne bøg på muld (9130) og ege-blandskov (9160) med ynglende havørn.

²Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019

Områdets udpegningsgrundlag fremgår ligeledes af Natura 2000 planen, og er gengivet i nedenstående Tabel **Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1**.

Tabel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 92 samt fuglebeskyttelsesområde nr. 76. Fra Natura 2000-plan 2016-21.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 92		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit (2130)	Klitthede* (2140)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Urtebræmme (6430)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Arter:	
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)
	Marsvin (1351)	Spættet sæl (1365)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 76		
Fugle:	sangsvane (T)	lysbuget knortegås (T)
	havørn (Y)	rørhøg (Y)
	klyde (Y)	splitterne (Y)
	havterne (Y)	dværgerterne (Y)
	mosehornugle (Y)	

Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den eneste betydelige miljøpåvirkning fra projektet vil være en ændret direkte udledning af vand fra deponiet til vandområde Vejle Havn, indre. Den ændrede udledning vil ikke give anledning til merudledning af kvælstof, og Miljøstyrelsen har vurderet, at den samlede udledning fra virksomheden efter projektets gennemførelse ikke vil påvirke det modtagende vandområde væsentligt. Projektet vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlig deposition af kvælstof.

Projektet vil ikke hindre målopfyldelse eller forværre hverken den økologiske eller kemiske tilstand for det modtagende vandområde. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at miljøpåvirkningerne fra projektet vil begrænse sig til det lokale område omkring udledningspunktet, og at projektet grundet afstanden til nærmeste marine Natura 2000-område, ikke vil kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for disse.

Der er terrestriske Natura 2000 områder tættere på projektet, nemlig Natura 2000 område 80, Højen Bæk i en afstand af ca. 3 km, Natura 2000 område 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord i en afstand af ca. 4 km samt Natura 2000 område 79, Munkebjerg Strandskov i en afstand af ca. 4 km. Som anført ovenfor, vurderer Miljøstyrelsen, at miljøpåvirkningerne fra projektet vil begrænse sig til

det lokale marine område omkring udledningspunktet. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning af de terrestriske Natura 2000 områder, og at projektet grundet afstanden til nærmeste terrestriske Natura 2000-område, ikke vil kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for disse.

Bilag IV-arter

Miljøstyrelsen har modtaget bemærkninger fra Vejle Kommune, hvor kommunen oplyser at de ikke har kendskab til bilag IV-arter i området, som kunne påvirkes. Miljøstyrelsen vurderer på det grundlag, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. november 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. december 2020.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Ann-Kathrine Aggerholm Jensen

Kopi til:

Modtager	Mail adresse	Evt. CVR nr
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk	60804214
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk	37099015
Greenpeace	hoering.dk@greenpeace.org	89198313
Friluftsrådet.	fr@friluftsradet.dk	56230718

Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk	45812510
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark	nb@ferskvandsfiskeri-foreningen.dk	25145615
Styrelsen for Patientsikkerhed	stps@stps.dk	37105562
Tilsyn og Rådgivning Syd	trsyd@stps.dk	
Vejle Kommune	post@vejle.dk	29189900
Fredericia Dagblad	naha@frdb.dk	

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag B: Bygherres ansøgning

Bilag A. Miljøstyrelsens gennemgang af ansøgers oplysninger

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt.

Projekt navn: Udledning af spildevand fra Vejle Havns deponi for havnesediment til Vejle Fjord.

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.


Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).


"Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med nedlukningen af Vejle Havns sedimentdepot etape nord, ønskes det at tage etape syd i brug. Etape syd har en kapacitet på ca. 43.000 m3 og er omfattet af "Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Vejle Havns deponi for havnesediment" dateret 21 december 2009.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	På vegne af Vejle Havn søges der tilladelse til udledning af overskudsvand fra sedimentdepotets etape syd. Overfladevand fra etape nord er reguleret igennem gældende udledningstilladelse "Miljøgodkendelse – udledning af overskudsvand fra indspulingsbassin i Vejle Havn til Vejle Fjord via VE260U" dateret 27. marts 2012.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vejle Erhvervshavn, Sydkajen 16, 7100 Vejle.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Jacob A. Poulsen tlf. 75820466/21552902	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for	Vejle Havn Sediment deponi for havnesediment, Sydkajen 2, 7100 Vejle. Matr. 700 engene, Vejle Jorder	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		 1:50.000

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)				 1:10.000	
Forholdet til reglerne	Ja	Nej			
Er projektet opført på bilag 1 til lov		X			

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).			
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Punkt 13a. Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives			

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Deponier er generelt omfattet af til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2, pkt. 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Miljøstyrelsen er enig i, at det konkrete projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Myndighedsvurdering

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Ikke relevant. Er tale om ændret udledning. Ikke behov for bebyggelse eller befæstelse. Ikke relevant. Er tale om ændret udledning. Ikke behov for bebyggelse eller befæstelse.	Ikke relevant Ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i		12.260 m2 Ikke behov for grundvandssænkning	Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Det samlede areal for deponiet er 12260 m². Dette ændres ikke med indeværende projekt. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		Ikke relevant	Der vil ikke være en anlægsfase, da udløb allerede er etableret ifm. udledning fra depotafsnit nord.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	Der vil udledes op til 21.000 m ³ spildevand om året. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Ikke relevant	Der vil udledes op til 21.000 m ³ spildevand pr år. Spildevand omfatter overskudsvand fra indspuling af havnesediment (6.020 m ³ pr år), fortrængningsvand (op til 8.600 m ³ pr år) samt overfladevand fra depotets overflade (6.253 m ³ pr år). Spildevand afledes direkte til Vejle Fjord via 300 mm. rørføring.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Andet affald: Spildevand til renses-anlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Ikke relevant Ikke relevant Regnvand nedsiver/opsamles i bassin	Der vil ske udledning af overfladevand 1-2 gange om måneden, samt max 2 udledningsperioder om året med fortrængnings- og overskudsvand. En udledningsperiode er defineret som 2-3 døgn i forbindelse med indspuling.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Projektet omfatter udelukkende direkte udledning af spildevand. Spildevandet omfatter ikke forsyningsvand, men vand der allerede opholder sig i depotet samt vand fra nedbør og indspuling.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X		Der findes ikke standardvilkår for direkte udledninger. Tilladelsen vil omfatte et monitoringsprogram med kravværdier der er fastsat med udgangspunkt i miljøkvalitetskrav jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK 1625/2017, samt følge principperne i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, BEK 1433/2017.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller				Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
krav i branchebekendtgørelse?				
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X		Projektet er ikke omfattet af BREF dokumenter. Tilladelsen vil omfatte et monitoringsprogram med kravværdier der er fastsat med udgangspunkt i miljøkvalitetskrav jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer , overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK 1625/2017, samt følge principperne i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, BEK 1433/2017.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X		Projektet er ikke omfattet af BAT konklusioner. Tilladelsen vil omfatte et monitoringsprogram med kravværdier der er fastsat med udgangspunkt i miljøkvalitetskrav jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer , overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK 1625/2017, samt følge principperne i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, BEK 1433/2017.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke er omfattet af vejledninger eller bekendtgørelser om støj. Dette vil derfor ikke yderligere behandles i denne screening.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Ikke relevant.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X		Da der udelukkende er tale om rørført udledning af spildevand uden pumpeaktivitet, vurderer Miljøstyrelsen at det samlede deponeringsanlæg ikke vil give anledning til overskridelser af vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Nej. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke luftkvaliteten.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			Ikke relevant
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som	X			Projektet vil ikke omfatte anlægsarbejde. Der er udelukkende tale om udledning fra eksisterende udløb. Projektet vurderes ikke at omfatte luftforurening på nogen måde.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Projektet omfatter udelukkende udledning af spildevand. Projektet vurderes ikke at kunne bidrage med støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Projektet omfatter udelukkende udledning af spildevand. Projektet vurderes ikke at kunne bidrage med lugtgener.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil		X		Udledningen vurderes at kunne driftes uden væsentlig belysning. Dette vurderes derfor ikke værende relevant.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?				
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				Da der udelukkende er tale om rørført udledning af spildevand uden pumpeaktivitet, vurderer Miljøstyrelsen at projektet ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			Projektet omfatter udledning fra eksisterende deponi. Der har tidligere været foretaget udledning fra samme deponi. Der er i 2019 vedtaget ny lokalplan for området, Lokalplan nr. 1246, Erhvervsområde, Vejle Havn. Det fremgår af lokalplanen, at den østligste

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Udledning til Vejle Fjord
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med		X	

Myndighedsvurdering
del af delområde 1 og delområde 2 kan anvendes til indspulingsbassin. Efter opfyldning kan områderne anvendes efter de bestemmelser, der gælder for delområdet. Hele området er udlagt til erhvervsformål. Projektet vurderes at kunne rummes inden for gældende lokalplan.
Ikke relevant
Ikke relevant
Nej. Projektet omfatter udelukkende udledning af max 21.000 m3 spildevand årligt til Vejle Fjord. Dette vurderes ikke at være til hinder for anvendelse af råstofområder.
Der udledes spildevand fra havnesedimentdepot der er placeret på Vejle Havn.
Nej. Projektområdet omfatter ikke skovarealer.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			200 m sydvest for projektområdet ligger en strandeng
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke kendskab til området indeholder beskyttede arter
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,5 km mod vest ligger et beskyttet fortidsminde

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen er ikke bekendt med at der er aktuelle fredningssager i det pågældende vandområde 123, Indre Vejle Fjord.
Af høringssvar fra Vejle Kommune, fremgår der ingen kendskab til bilag IV arter, eller gul- eller rødlistearter der vil kunne påvirkes af udledningen.
Fortidsmindet vurderes ikke at kunne påvirkes af projektet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			ca. 3 km mod syd ligger habitatområdet Højen Bæk.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

Myndighedsvurdering
Habitatområdet er et terrestrisk område. Projektet, der omfatter direkte udledning til Vejle Fjord, vurderes ikke at være relevant for udpegningsgrundlaget for Højen Bæk.
Projektet omfatter direkte udledning til Vejle Fjord. Tilladelsen vil omfatte vilkår med kravværdier for koncentrationer af miljøfarlige stoffer samt monitoringskrav, der sikrer tilsynsmyndighedens kontrol med at tilstanden i vandområdet ikke påvirkes væsentligt.
Nej. Projektet omfatter det kystnære område ved Vejle Fjord.
Nej. Projektet er omfattet af vandområdet omkring Vejle Havn.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er i ansøgningen om udledning medtaget i forvejen forekommende koncentrationer i recipienten.

Myndighedsvurdering
Driften af projektet vurderes ikke at være væsentlig påvirket af oversvømmelsesrisiko.
Projektet er placeret i et område med risiko for oversvømmelse. Vejle er udpeget som risikoområde i 2011. Ved havstigning på 1,7 m er arealet der omfatter depotet, oversvømmet. Dette vurderes dog ikke værende relevant for driften af indeværende projekt.
I tilladelsen vil der fastsættes monitoringsprogram og kravværdier til udledningen, der sikrer at den resulterende tilstand af vandområde 123, Indre Vejle Fjord, ikke påvirkes væsentligt.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er udført en beregning af den forventede udledning i forhold til fortyndingsforholdet i recipienten. Det er beregnet at med den anførte værdier til egenkontrol, vil udledningen ikke medføre en uacceptable koncentration i recipienten.

Myndighedsvurdering
Nej. Der udledes max 21.000 m3 spildevand til Vejle Fjord. Dette vurderes ikke at være relevant ift. nabolande.
Moniteringsprogram og kravværdier vil sikre tilsynsmyndighedens kontrol med at tilstanden i vandområdet ikke påvirkes væsentligt.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger					Projektet omfatter 1-2 udledninger om måneden med overfladevand, samt enkelte udledninger af fortrængnings- og overskudsvand årligt. Hver udledning forventes at vare 3-4 døgn. Dette vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der anvendes eksisterende udløb, der tidligere har været anvendt ved udløb fra sedimentdepot Nord.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Der ansøges udelukkende om direkte udledning til Vejle Fjord.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Projektet omfatter direkte udledning af overfladevand 1-2 gange om måneden, samt fortrængnings- og overskudsvand enkelte gange årligt.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Udledningsvandet vil ikke være i kontakt med mennesker. Desuden fastsættes der kravværdier til udledningen der sikrer at tilstand i tilstødende vandområde ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af vandområdet og menneskers sundhed.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Der er tale om udledning af spildevand. Udledningen omfatter ikke drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Udledningen er placeret i Vejle Havn. Der udledes til Vejle Fjord.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Miljøstyrelsen er ikke bekendt med anlægning af nærtliggende naturparker eller reservater.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Nærmeste beskyttede vådområde er Natura 2000 område nr. 108 – Æbelø, havet syd for og Nærå. Afstanden hertil er >33 km, og vurderes ikke at være relevant. Der udledes til vandområde nr. 123 Indre Vejle Fjord. Hovedvandområde 1.11 Lillebælt og Fyn. Vandområdet er udpeget til at være i ringe økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Miljømålet for vandområdet er god økologisk og kemisk tilstand.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Nærmeste Natura 2000 områder er Natura 2000 områder 79 (Munkebjerg Strandskov) og 78 (Skove langs nordsiden af Vejle fjord). Områderne ligger
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					>3,5 km fra Vejle Havn. Udledning af overskudsvand, overfladevand og fortrængningsvand, vurderes ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for disse områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV					Af høringssvar fra Vejle Kommune, fremgår der ingen kendskab til bilag IV arter, eller gul – eller rødlistearter der vil kunne påvirkes af udledningen.
Forventes området at rumme danske rødlistearter					Af høringssvar fra Vejle Kommune, fremgår der ingen kendskab til rødlistearter der vil kunne påvirkes af udledningen.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			x		Da udledningen primært vurderes at bidrage med miljøfarlige forurenende stoffer, vurderer Miljøstyrelsen at udledningen er relevant for både den økologiske tilstand (vedr. miljøfarlige stoffer med nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav) og den kemiske tilstand (vedr. miljøfarlige stoffer med EU fastsatte miljøkvalitetskrav). Udledningen foregår til vandområde 123, Vejle indre Fjord. Vandområdet er i god kemisk tilstand, med miljømål om god kemisk tilstand og den økologiske tilstand for miljøfarlige stoffer er ukendt. For den kemiske tilstand, er kvalitetsnormen for området således ikke overskredet, for de parametre udledningen påvirker med.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):		X			I miljøgodkendelsen vil der fastsættes monitoringsprogram og kravværdier til udledningen, der sikrer at den resulterende tilstand af vandområde 123, Indre Vejle Fjord, ikke påvirkes væsentligt. For de miljøfarlige stoffer, der indgår i den økologiske tilstand, vurderes det at udledningen af disse ikke vil medføre at miljømålet om god økologisk tilstand ikke kan opnås, eller at miljøtilstanden i vandområdet forringes. Projektet omfatter direkte udledning til kystnært område som er udpeget til ringe økologisk tilstand, og med miljømål om god økologisk og kemisk tilstand. Tilladelsen vil omfatte vilkår med monitoringskrav der sikrer tilsynsmyndighedens kontrol med at tilstanden i vandområdet ikke påvirkes væsentligt.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Udledningen forventes at indeholde en række tungmetaller og PAH-forbindelser. Der har tidligere været direkte udledning af spildevand fra den nordlige del af deponiet fra samme udledningspunkt til Vejle Fjord. De tidligere udledte koncentrationer og mængder af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer vurderes at være sammenlignelige med det ansøgte projekt. Det tilstødende vandområde, er udpeget som værende i god kemisk tilstand, og vurderes derfor ikke

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					at være sårbar over for udledningen. Tilladelsen vil omfatte vilkår med kravværdier samt monitoringskrav der sikrer tilsynsmyndighedens kontrol med at tilstanden i vandområdet ikke forværres væsentligt.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet omfatter udledning til Vejle Fjord.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektet omfatter udledning til Vejle Fjord. Landskabstræk vurderes ikke at kunne blive påvirket af udledningen.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Udledningen vurderes udelukkende at kunne påvirke vandområde nr. 123 – Indre Vejle Fjord. Der stilles krav til monitoring, for tilsynsmyndighedens kontrol af at udledningen ikke giver anledning til væsentlig påvirkning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Udledningen vurderes ikke at kunne have en grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Projektet omfatter udelukkende udledning af spildevand til Vejle Fjord. Dette vurderes ikke at være komplekst. Miljøpåvirkningsgraden kontrolleres ved fastsættelse af monitoringsprogram og tilhørende kravværdier.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det ansøgte projekt omfatter jævnlige udledninger af overfladevand 1-2 gange om måneden, samt 1-2 udledninger af fortrængnings – og overskudsvand årligt. Overskudsvand og overfladevand er fraktioner der – selv uden udledningen - vil komme i kontakt med vandområdet. Kun fortrængningsvandet (max

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet				
8.600 m³ pr år) vil være et element der tilføres Fjorden som konsekvens af til-ladelsen. Set i lyset af den lille volumen og at fastsættes et monitoringspro-gram med baggrund i at vandområdet ikke påvirkes væsentligt, vurderes sand-synligheden ikke at være væsentlig. Projektet omfatter 1-2 udledninger om måneden med overfladevand, samt 1-2 udledninger af fortrængnings- og overskudsvand årligt. Hver udledning forventes at vare 2-3 døgn.				
Myndighedens konklusion				
			Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne på-virke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:				X
Udledningens størrelse og varighed, samt de forventede fastsatte vilkår i mil-jøgodkendelsen, medfører at Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil bi-drage med en væsentlig påvirkning til miljøet.				

Dato: 2. november 2020 Sagsbehandler: Palle Olsen

Bilag B. VVM anmeldelse indsendt gennem BOM



Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen
Sagsnummer: 2020 - 4427

Tilknyttet myndighed

Vejle Kommune

Indsendt af

Camilla Holler Brændstrup
Prinsensgade 11
9000 Aalborg
E-mail: cabr@ramboll.dk
Telefon 51613943
CVR / RID CVR:35128417-RID:23436960

Indsendt: 13-07-2020 07:52
BOM-nummer: MaID-2020-3818
Indsendelse nr.: 3
Fase: Myndighedens behandling

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ anmeldelse

Projekt: Sydkajen 16, 7100 Vejle
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/ anmeldelse
Miljøgodkendelse/ anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser Sydkajen 2, 7100 Vejle
Ejendomme Ejendomsnr.: 008425
Matrikler Engene, Vejle Jorder - 700

Ansøgere

Camilla Holler Brændstrup
Prinsensgade 11
9000 Aalborg
E-mail: cabr@ramboll.dk
Telefon: 51613943

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Vejle Erhvervshavn
Vejnavn	Sydkajen
Vejnummer	16
Postnummer	7100
By	Vejle
Virksomhedens navn	Vejle Erhvervshavn
Vejnavn	Sydkajen
Vejnummer	16
Postnummer	7100
By	Vejle
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jacob A. Poulsen
Vejnavn	Sydkajen
Vejnummer	16
Postnummer	7100
By	Vejle
Telefonnummer	75820466
Mailadresse	jacob@vejleport.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	Rambøll ansøger på vegne af Vejle Erhvervshavn, Att: Camilla Brændstrup, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg. 51613943, cabr@ramboll.dk
	Bemærk at matriklen hvor sedimentdepotet ligger har adressen Sydkajen 2, mens virksomheden har adressen Sydkajen 16, hvorfor der er uoverensstemmelse imellem adresserne angivet.

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Nej [Kode: false]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Der er udført en beregning af den forventede udledning i forhold til fortyndingsforholdet i recipienten. Det er beregnet at med den anførte værdier til egenkontrol, vil udledningen ikke medføre en uacceptable koncentration i recipienten.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	