



Danish Crown A/S - Skærbæk
Åbenråvej 11
6780 Skærbæk

Virksomheder
J.nr. 2025 - 94464
Ref. nislj/laumo
Den 8. december 2025

Sendt digitalt til CVR: 26121264
Samt med kopi til NIRA@danishcrown.com

Afgørelse om, at etablering af ny CO₂-bedøveranlæg i ny tilbygning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 9. september 2025 modtaget jeres ansøgning via Byg og Miljø om en ny CO₂-bedøveranlæg der ønskes etableret i en ny tilbygning.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at projektet omfatter en tilbygning på allerede befæstet areal, og at der ikke sker en udvidelse af virksomhedens drift eller produktion.

Der er særligt lagt vægt på, at der som en del af projektet gennemføres støjdæmpende foranstaltninger, som sikrer, at gældende støjgrænser fortsat overholdes. På den baggrund vurderes projektet ikke at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Tønder kommune.

Kommentarer fra Tønder Kommune modtaget til sagen:

Byggesager:

Ingen bemærkninger.

Grundvand:

Området ved grundvandssænkning er kortlagt som V1 jordforurening, derfor er det risiko for, at oppumpet grundvand ville indeholde MFS. Det har betydning for, hvor det oppumpede kan bortledes.

Industri:

Industri har ingen indvendinger/bemærkninger.

Jord og Affald:

Under pkt. 37 i ansøgningen er der angivet ”nej” til at projektet er placeret i et område med registreret jordforurening.

Der er registreret forurening på arealet, dog kun på vidensniveau 1.

Aabenraavej 11, 6780 Skærbæk er forureningskortlagt på vidensniveau 1 med lokalitetsnr.: 550-81160. Det vil sige, at der er kendskab til aktiviteter på grunden, som kan have forårsaget en forurening.

Hvis der skal flyttes jord fra et forureningskortlagt areal skal jordflytningen anmeldes til kommunen inden. Der skal som udgangspunkt tages 1 prøve pr. 30 tons jord, som undersøges for relevante forureningskomponenter.

Natur:

Natur har enkelt bemærkning:

Den nærmeste afstand til et Natura 2000-område er 2.500 meter vest, og er ikke et Ramsar område, men et fuglebeskyttelsesområde F67 ”Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge”.

Plan, Land- og Byudvikling:

Planforhold

Slagteriet og projektet er omfattet af lokalplan nr. 142 Erhvervsområde Øst i Skærbæk. Slagteriet ligger i den sydvestlige del af lokalplanområdet, hvor planområdet grænser op til jernbanen og boligkvarterer, der delvist er lokalplanlagte, vest for jernbanen.

Slagteriet er beliggende i delområde 1, der ved lokalplanens tilblivelse er fuldt udbygget. Slagteriet er etableret inden lokalplanen blev udarbejdet og vedtaget i 1998 og herved en eksisterende lovlig virksomhed.

I lokalplanen er slagteriet omfattet af miljøklasse 3 til 6. I planen er der redegjort for at virksomhederne næppe i dag vil kunne placeres i området, grundet afstande tilde nærliggende boligområder, men at virksomheden alle er lovligt etableret og udbygget og de mest miljøtunge af dem er miljømæssigt regulerede gennem særskilte miljøgodkendelser.

Af bestemmelsen om omfang og placering fremgår, at for den maksimale bebyggelse på den enkelte ejendom gælder, at bebyggelsesprocenten er 40%, at rumfang m^3/m^2 grundareal (beregnes af bygn. over terræn incl. kviste, fremspring, skorsten m.v.) er 3,0 til 3,5, at den maksimale bygningshøjde er 12,5 til 18 m og at den maksimale højde på særlige bygninger, skorsten, siloer, antennemaster mv. kræver særskilt tilladelse.

I den kommende miljøgodkendelse skal der redegøres for om projektet kan overholde lokalplanens bestemmelser samt miljøforhold som støj og lugt til naboer og boliger i nærheden.

Det kan endvidere oplyses at Slagteriet og projektet er omfattet af kommuneplanramme 510.31.3 Industrivej, (Kommuneplan 2017-2029), hvor den generelle anvendelse er erhvervsområde.

Herudover kan oplyses at området med slagteriet og projektet også er en del af et udpeget værdifuldt kulturmiljø, stationsby, hvor den bærende bevaringsværdi udgøres af stationen, byens struktur, vejnet og bygninger fra tiden omkring 1900 samt kirkerne. Det er bl.a. stationsbygning, præstegård, tidl. købmandsgård, tidl. Frimenighedskirke.

Spildevand:

Det skal beskrives hvorledes de påtænker at håndtere vandet fra den midlertidige grundvandssænkning. Hvis virksomheden ønsker direkte udledning til recipient, tilslutning til regnvands- eller spildevandssystemet, skal virksomheden redegøre for indholdsstoffer i det afledte vand. Størstedelen af området er V1 kortlagt mht. jordforurening, hvorved vi uden yderligere viden end i eksisterende ansøgning, må antage der kan være problematiske stoffer i det oppumpede grundvand.

Området er separatkloakeret, hvorved de skal søge om midlertidig tilslutningstilladelse hvis de påtænker enten at lede til regnvands- eller spildevandssystemet. De skal søge om midlertidig udledningstilladelse hvis de påtænker direkte udledning til recipient.

Trafik:

Ingen bemærkninger.

Vandløb:

På baggrund af de fremsendte dokumenter, har vandløbsgruppen kun følgende kommentar. Vi har dog ikke været i BOM og se den fulde ansøgning:

I forbindelse med den midlertidige grundvandssænkning skal der være opmærksomhed på, at hvis der ikke skal gives en udledningstilladelse, så skal vandløbsmyndigheden give en tilladelse til medbenyttelse efter Vandløbsloven. Her stiller vi vilkår om bl.a. udledningsstedet, mængder, periode og oprydning af sand.

Vej:

Vejmyndighed har ingen bemærkninger.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Projektet er en tilbygning og ændrer ikke på virksomhedens udledninger.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Projektet etableres på virksomhedens eksisterende befæstede areal.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 9. december 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 7. januar 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Niclas S. L. Jacobsen

Kopi til:

Tønder Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Danish Crown Skærbæk – Ny bedøver

MST-journalnummer: 2025 - 94464

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af ny bedøver til Danish Crown slagteriet i Skærbæk. Der etableres en ca. 9m dyb skakt til Co2-bedøver.	Ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Danish Crown A/S, Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV, 89191919, dc@danishcrown.com	Ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Mads Kinkelund, Oslovej 3, 6230 Rødekro, 28104604, mki@byggeriforpengene.dk	Ok
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for	Aabenraavej 11, 6780 Skærbæk, 633 – Skærbæk Ejerlav	Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).				
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Tønder kommune			Ok
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.				Ok
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	1:5.000			Ok
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 7. Levnedesmiddelindustrien	<i>Bilag 2, punkt 13 a: "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".</i>

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
				Myndighedsvurdering	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav					
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			-		
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²			6183		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²			17454		
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ingen	Den nye tilbygning opføres på et eksisterende befæstet areal.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			255m ² bygning i 6m's højde, bedøvergrav ca. 11m ² og 9 meter dyb	Bygningen opføres i stil med resten af virksomheden.	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			Grundvandsspejlet er jf. Geoteknik i 9.1m, sænkes 1m i perioden	Virksomheden har været i dialog med Tønder Kommune om behovet for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			30842 m ²	På baggrund af denne drøftelse vurderes det, at der som udgangspunkt ikke vil være behov for at sænke grundvandet i anlægsfasen, da grundvandsspejlet er pejlet til under koten hvor der skal graves til. I tilfælde af, at bortledning af grundvand alligevel bliver nødvendig, skal virksomheden forudgående indhente tilslutningstilladelse fra kommunen. Området er V1-kortlagt med hensyn til jordforurening, hvilket betyder, at der uden yderligere viden må antages at kunne forekomme problematiske stoffer i evt. oppumpet grundvand.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		255 m ² 0 1657 m ³ 6,5 m	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		20 m ³ Ingen Til regnvandskloak 11/25-08/26	<i>Afledning af øget mængder regnvands til kommunal regnvandskloak kan kræve tilladelse fra kommunen.</i>
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og		Ændres ikke på mængder efter projektet	<i>Ok.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen				
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Ændres ikke efter projektet	Ok.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?				
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries; December 2023	Ok.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries; December 2023
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
			<i>Virksomheden har gennemført en opdateret støjkortlægning og udarbejdet en redegørelse, hvor der er identificeret og planlagt støjdæmpende tiltag for at reducere den samlede støj fra virksomheden. Dette tiltag er i overensstemmelse med BAT-principperne om anvendelse af teknikker til forebyggelse og reduktion af støj ved kilden samt minimering af gener for omgivelserne (BAT 16 og 17).</i> <i>Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, "Måling af ekstern støj fra virksomheder".</i> <i>Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".</i> <i>Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder".</i> <i>Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.</i> <i>Den nye tilbygning inkluderer ventilationsanlæg som vil være en ny støjkilde.</i> <i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Virksomheden har indsendt støjnotat, samt redegørelse af virksomhedens planer om støjdæmpning.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Med de støjdæmpende tiltag vil virksomheden kunne overholde deres nuværende støjvilkår, og det nye projekt vil ikke give anledning til øget støj i boligområdet syd og vest for virksomheden hvor der er lempede støjvilkår. Det projekt vil heller ikke være til hinder for at virksomheden på sigt kan komme ned på de vejledende støjvilkår for området, da støjklenderne fra det nye projekt ikke støjer mere end 25 dB i dagperioden.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Vejledning nr. 71 fra 2024 om Luftvejledningen
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Anlægsarbejdet vurderes ikke at give anledning til væsentlig luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Ikke relevant i nærværende projekt.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsarbejdet vurderes ikke at give anledning til væsentlige støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x	Anlægsarbejdet vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?			<i>Driften ændres ikke som en del af projektet og det vurderes derfor at evt. lugtgener heller ikke øges som en konsekvens af projektet.</i>
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	<i>Ok.</i>
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	<i>Ok.</i>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			<i>Virksomheden ligger inde for Skærbæk kommunes lokalplan nr. 142 Erhvervsområde øst i Skærbæk. Lokalplanen udlægger arealer til industri- og mellemstore erhvervsformål – herunder svineslagteri.</i> <i>I kommuneplanrammerne er området udlagt til erhvervsformål.</i> <i>Af lokalplanens bestemmelse om omfang og placering fremgår, at den maksimale bebyggelse på den enkelte ejendom gælder, at bebyggelsesprocenten er 40%, at rumfang m3/m2 grundareal (beregnes af bygn. over terræn incl. kviste, fremspring, skorsten m.v.) er 3,0 til 3,5, at den maksimale bygningshøjde er 12,5 til 18 m</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			700 m til beskyttet mose/vandløb syd for fabrikken
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	

Myndighedsvurdering
og at den maksimale højde på særlige bygninger, skorsten, siloer, antennemaster mv. kræver særskilt tilladelse.
På baggrund af de fremsendte oplysninger så holder virksomheden sig inde for disse bestemmelser med dette projekt.
Ok.
Ok.
Der er ikke nogle råstofområder i nærheden af virksomheden.
Der er cirka 1,5 kilometer til kystnærhedszonen.
Projektet opføres på eksisterende befæstet areal.
Ingen bemærkninger.
Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil påvirke det beskyttede moseområde og vandløb 700 m syd for virksomheden.
Der er ikke observeret bilag IV arter ved projektområdet eller i nærheden af virksomheden.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			700 m til kirke vest for fabrikken
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			2.100 m til Ramsar område Vadehavet og EF-fuglebeskyttelsesområde Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget		x	

Myndighedsvurdering
Ok.
2,9 km vest for virksomheden ligger Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet og 7,1 mod øst ligger Natura 2000-område nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov. Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områderne.
Virksomheden er regnvandskloakeret og regnvand fra den nye bygning vil blive ledt til regnvandskloaken.
Der er ikke særlige drikkevandsinteresser i området. Virksomheden har eget vandindvinningsanlæg.
Matriklen er V1 kortlagt. Hvis der skal flyttes jord fra et forureningskortlagt areal skal jordflytningen anmeldes til kommunen inden.
Der er i Tønders kommuneplan ikke udpeget risikoområder for oversvømmelse.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Med de støjdæmpende tiltag vil virksomheden kunne overholde deres nuværende støjvilkår, og det nye projekt vil ikke give anledning til øget støj i boligområdet syd og vest for virksomheden hvor der er lempede støjvilkår. Det projekt vil heller ikke være til hinder for at virksomheden på sigt kan komme ned på de vejledende støjvilkår for området, da støjkloderne fra det nye projekt ikke støjer mere end 25 dB i dagperioden.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x			
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Der er ikke tale om et strækingsanlæg.				
Virksomheden har været i dialog med Tønder Kommune om behovet for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					<i>Tønder kommune afgjorde at der som udgangspunkt ikke vil være behov for en tilladelse til grundvandssænkning i anlægsfasen, da grundvandsspejlet er pejlet til under koten hvor der skal graves til. Derfor vil der heller ikke være behov for aflede ekstra spildevand i anlægsfasen.</i> <i>I tilfælde af, at bortledning af grundvand alligevel bliver nødvendig i anlægsfasen, skal virksomheden forudgående indhente tilslutningstilladelse fra kommunen.</i> <i>I driftsfasen vil mængden af vand der ledes til regnvandskloakken ikke ændres, da det eksisterende areal i forvejen er befæstet.</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		<i>Nej, den nye tilbygning etableres på eksisterende befæstet areal.</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		<i>Nej, den nye bedøver giver ikke anledning til sådanne risici.</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		<i>Nej, virksomheden vil etablere støjdæpende tiltag så det samlede støjbidrag fra virksomheden ikke vil overskride virksomhedens støjgrænser.</i>
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		<i>Nej, den gamle bedøver erstattes med en ny og større bedøver, men ændringer i mængden af drivhusgasser – som resultatet af energiforbrug – forventes ikke at være væsentlig.</i>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		<i>Nej, virksomheden ligger ca. 6 km fra den jyske vestkyst, og projektet vil ikke påvirke vadehavsområdet da der ikke er øget udledning/forurening i forbindelse med projektet.</i>
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		<i>Nej, projektet etableres udelukkende på virksomhedens egen matrikel og på befæstet areal.</i>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		<i>Nej, der er ikke øget udledning/forurening i forbindelse med projektet.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		<i>Nej, de tætteste beskyttede naturområder ligger 700 m syd for virksomheden, og Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil kunne påvirke disse, eller andre beskyttede naturområder.</i>
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		<i>Nej, projektet etableres på virksomhedens matrikel, på befæstet areal som ligger i et område udlagt til erhverv. Der er ikke observeret bilag IV arter i området.</i>
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		<i>Nej, projektet etableres på virksomhedens matrikel, på befæstet areal som ligger i et område udlagt til erhverv.</i>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		<i>Overfladevand: Hvis bygherre ønsker at lede en øget mængde vand der til regnvands- eller spildevandskloakken i anlægsfasen kræver det en tilslutningstilladelse fra kommunen. Kommunen vil tage stilling til om at vandet skal undersøges før det bortledes.</i> <i>Boligområder: Med de støjdæpende tiltag som virksomheden skal etablere før miljøgodkendelsen tages i brug, vil støjbidraget fra virksomheden være inde for virksomhedens støjgrænser og derved ikke give anledning til væsentlig støjforurening for de nærliggende boligområder.</i>
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		<i>Projektet etableres i et udlagt erhvervsområde. Næved virksomheden ligger et blandet bolig- og erhvervsområde og syd og vest for virksomheden ligger boligområder. Virksomheden vil etablere støjdæpende tiltag så det samlede støjbidrag fra virksomheden sammen med det nye projekt, vil overholde de fastsatte støjvilkår.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:		x			<i>Virksomheden ligger i udkanten af Skærbæk i et erhvervsområde. Der ligger boligområder under 100 m syd og vest fra virksomheden.</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		<i>Den nye tilbygning anlægges i samme stil som resten af slagteriet og anlægges på eksisterende befæstet areal. Miljøstyrelsen vurderer at det ikke vil påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Miljøpåvirkning er begrænset til virksomhedens nærområde. Der vil komme nye støjkluder i forbindelse med projektet, men med de planlagte støjdemper vil virksomheden kunne overholde deres støjvilkår. Samtidig vil de nye støjkluder ikke være til hinder for at virksomheden på sigt vil kunne komme ned på de vejledende støjgrænser i boligområderne om dagen hvor de p.t. har lempede støjgrænser.</i>
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					<i>Projektet med ny tilbygning og bedøver vil betyde, at der etableres nye støjkluder på virksomheden bl.a. i form af ventilationsanlæg i den nye tilbygning. Støjen fra disse støjkluder vil kunne påvirke naboområdet.</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Miljøstyrelsen vurderer, at projektets støjbidrag med stor sandsynlighed vil være hørbart i naboområderne. De gennemførte beregninger viser dog fra det indsendte støjnotat og redegørelse, at det samlede støjniveau fra virksomheden, med de planlagte støjdemper foranstaltninger, vil overholde de gældende støjgrænser.</i>
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					<i>Ventilationsanlæggene kan og vil være i drift 100 % af tiden. Støjforureningen kan fjernes ved at slukke anlæggene og er derved reversibel hvis nødvendigt.</i>

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
------------------	----	-----	------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:	x		<i>Projektet omfatter etablering af en ny tilbygning hvor et nyt CO₂-bedøveranlæg vil blive etableret. Bygningen vil også inkludere et nyt ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget vil udgøre en ny støjkilde i virksomheden, men virksomheden har udarbejdet et støjnotat og en støjredegørelse, som dokumenterer, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger. På den baggrund vurderes det, at det samlede støjbidrag fra virksomheden – inklusive den nye bygning – vil overholde de gældende støjgrænser ved de omkringliggende områder.</i> <i>Der ligger boligområder med lempede støjvilkår syd og vest for virksomheden, men de nye støjklider vil have et så lavt støjbidrag, at de ikke vurderes at være til hinder for, at virksomheden fremadrettet kan nedbringe støjen til de vejledende grænseværdier.</i> <i>Den nye bygning etableres på allerede befæstet areal, og projektet vil derfor ikke medføre en forøgelse af mængden af regnvand, der ledes til regnvandskloakken i driftsfasen. Virksomheden vurderer at der i anlægsfasen ikke er behov for at lave grundvandssænkning da grundvandsspejlet er pejlet til under projektets gravedybde. I tilfælde af at de alligevel får behov for at skulle bortlede grundvand, så skal de indhente en tilslutningstilladelse fra kommunen. Da matriklen er V1-kortlagt i forhold til jordforurening er det sandsynligt at det oppumpede vand skal undersøges for forurenende stoffer inden det bortledes.</i> <i>Da projektet ikke indebærer en udvidelse af virksomhedens drift, vurderes det, at der ikke vil ske en øget emission af støv eller lugt fra virksomheden.</i> <i>Endelig vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke nærliggende beskyttede naturområder, der er beliggende ca. 700 meter syd for virksomheden.</i> <i>Det er på baggrund af ovenstående vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan gennemføres uden væsentlig gene for området. Der er derfor ikke krav om miljøvurdering.</i>

Dato: 20. november 2025 Sagsbehandler: Niclas S. L. Jacobsen