



Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark ApS
Biotek Allé 1
3400 Hillerød

Att.: Jacob Skou

Virksomheder
J.nr. 2020-50181
Ref. majli/
Den 22. marts 2021

Afgørelse om at produktionsudvidelse og tilbygninger ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 23. februar 2021 modtaget jeres tilrettet ansøgning, om flytning af fyldefabrikken i forbindelse med produktionsudvidelse.

Etablering af en ny fyldefacilitet, på en placering sydøst for hovedbygningen er vurderet at være en væsentlig ændring af projektet, at der skal laves en ny vurdering af virkning på miljøet.

Der er i forhold til det oprindeligt ansøgte, ændringer i støjudbredelsen samt i kvælstofsdepositionen. Derfor har Miljøstyrelsen foretaget en ny screening af det samlede projekt, og hermed afgjort at projektet med den nye placering af fyldefabrikken, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven ¹.

Begrundelse

Projektet er en ændring/udvidelse af en eksisterende virksomhed. Miljøstyrelsen har ved afgørelsen særligt set på de kumulative effekter i forhold til den eksisterende virksomhed og har vurderet, at projektet ifølge virksomhedens oplysninger ikke medfører, at virksomhedens miljøpåvirkning (luft, lugt, støj, spildevand, affald) overskrider grænserne for den samlede virksomhed. Disse grænser er fastsat, så de respekterer omgivelsernes sårbarhed.

Produktionsudvidelsen er vurderet inden for rammerne af den gældende VVM-redegørelse fra Regionplantillæg nr. 2 til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen. Retningslinjer og VVM-redegørelse. Det er vurderet sandsynligt at virksomheden med udvidelsen i årligt forbrug kommer over 50 tons VOC hovedsagligt i form af iseddikesyre, og derfor bliver omfattet af bekendtgørelsen om VOC (bekendtgørelse nr. 1491 af 7. dec. 2015).

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020

Dette ændre ikke vurderingen af screeningen ift. miljøvurdering. Projektet vil endelig ikke kunne påvirke områder væsentligt negativt, der er omfattet af Natura 2000 bestemmelser eller af naturbeskyttelsesbestemmelser.

I vedlagte bilag er dels ansøgers oplysninger, og dels Miljøstyrelsens screeningsskema med vurdering og bemærkninger.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Oplysninger i ansøgningen kan læses i bilagene.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af virksomheden og en fornyet høring af Hillerød kommune.

Kommunens bemærkninger

Miljøstyrelsen har i mail af den 13. marts 2021, anmodet om Hillerød Kommunes bemærkninger til Miljøstyrelsens miljøvurderingsscreening af flytning af fyldefabrikken i forbindelse med produktionsudvidelser på Fujifilm i Hillerød.

Hillerød Kommune har i mail af 17. marts 2021 svaret at ikke har yderligere bemærkninger end dem kommunen tidligere har ytret i mail af 11. november som er gengivet herunder.

Følgende bemærkninger i mail af 11. november 2020. Punkterne refererer til skemaet i bilag A.

Grundvand

Grundvandsmyndigheden bemærker, at Hillerød Vand A/S har kapacitet inden for sine nuværende vandindvindingstilladelser til at levere ekstra 300.000 m3 drikkevand pr. år til Fujifilm Biogen.

Spildevand

Tilslutningstilladelse til processpildevand: Virksomheden har en tilslutningstilladelse af den 13. januar 2012 med senere ændringer. Såfremt produktionsudvidelsen ikke kan holde sig indenfor rammer af tilladelsen, skal virksomheden søge om ændring af tilslutningstilladelsen.

Pkt. 4 – anlægsperiode

Spildevandsmyndigheden bemærker, at der ikke forventes en væsentlig mertilladning af spildevand i anlægsperioden der skal tilføres renseanlægget.

I forhold til regnvand, har bygherre søgt om tilladelse til at nedsive vandet i anlægsperioden. Nedsivning kan alene accepteres i en midlertidig periode.

Pkt. 6 - driftsfase

Indkøring fra 22, drift start 2024

Spildevandsmyndigheden bemærker, at en udvidelse i produktionen også vil medføre en øget vandmængde der skal ledes til rensning på det kommunale renseanlæg, HCRSyd på Solrødgård. Den ekstra tilførsel er ikke indeholdt i den nuværende udledningstilladelse til renseanlægget, men vil være en del af en revideret tilladelse, der forventes meddelt i 2021.

I en ny udledningstilladelse til renseanlægget, vil de samlede mængderne af udledte næringsstoffer forblive uændret. Det vurderes derfor, at till slutningen af mere spildevand fra Fujifilm ikke vil medføre en påvirkning af Natura2000 områderne, samt at udledningen fra renseanlægget stadig vil ske indenfor rammerne af vandrammedirektivet, og de nationale vandområdeplaner med indsatsprogrammer.

Der er dialog med bygherre omkring håndtering af regnvandet. Dette vil ske indenfor rammerne af Spildevandsplan 2018-2020 for Hillerød Kommune. Der er retningslinjer og dokumentationskrav omkring nedsivning af vand fra p-pladser og veje i driftsperioder, disse skal efterkommes. Der skal søges om tilslutningstilladelse for regnvand (herunder om der er behov for forsinkelse inden tilkobling – er i gangsat). Hillerød Kommune, har derved en forventning om, at regnvandet fra p-pladser og interne vej ikke nedsives.

Pkt. 35

Spildevandsmyndigheden vurderer, at tilladning af spildevand til HCRSyd vil være en del af den nye udledningstilladelse der forventes meddelt i 2021. Heri vil de faktiske udledte mængder af næringsstoffer være fastholdt. Derfor vil der ikke være en påvirkning af overfladevandforekomster i forbindelse med udledning fra renseanlægget. Jf. pkt. 6 er det en forudsætning at der meddeles en ny udledningstilladelse til HCRSyd.

I forhold til regnvand skal håndteringen følge de bestemmelser der er i Hillerød Kommunes spildevandsplan. Det vil sikre at afløbssystemet ikke overbelastes. Herudover sikres det, at næringsstoffer reduceres bedst muligt, og at en udledning ikke vil medføre erosion eller større og hyppigere oversvømmelser i vandløbet. Der skal meddeles en tilladelse til håndtering af regnvandet.

Pkt. 38+39

Projektområdet er ikke udpeget som et område med risiko. Risikokortet er et resultat af værdi-kortet og sandsynlighedskortet. Myndigheden bemærker dog, at projektområdet er registreret som "oversvømmet" på bluespot-kortet ved en 100 års hændelse.

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Kommuneplan_2017&Site=hilleroed&loginToken=odf18de5747b48bbacofe44bb715660d&JumpKey=33fb10826f154a66851741a94a445189

Da området er indenfor udpegningerne på bluespot-kortet, er der bestemmelser i Spildevandsplan 2018-2021 om, hvordan man skal forholde sig. På side 30, kolonne 3 er det anført, at oversvømmelsesområder ikke på bebygges samt at ny bebyggelse ikke må stå i vejen for vandets strømning. Det er også beskrevet hvordan kravet kan fraviges.

Natur

Hillerød Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på ejendommen. Den nærmeste kendte forekomst af bilag IV-arter af forekomst af spidssnudet frø i vandhuller der ligger ca. 350 meter vest for projektområdet. Dette område afgrænses mod Biogens ejendom af et stendige.

Hillerød Kommune er enig i væsentlighedsvurderingen i fht. Natura 2000-områder, som fremgår af det tilsendte.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Det bygger især på, at projektet ikke har miljøpåvirkninger af betydning for Natura 2000-områder, men også at afstanden til disse er stor.

Bilag IV-arter

Hillerød Kommune har kendskab til, at der lever og yngler spidssnudet frø bilag IV-arter i området ved nærliggende sø og stendige indenfor 300-350 meters afstand. Det vurderes dog at udvidelsen ikke vil komme tættere på området og samlet set ikke vil påvirke leve- og yngle mulighederne for arten negativt.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Offentliggørelsen finder sted den 23. marts 2021. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen.

Hvis du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage skal være modtaget senest den 20. april 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara

Biolog
Miljøstyrelsen
Virksomheder
Slagelse
majli@mst.dk

Kopi sendt pr. mail til:

Hillerød Kommune, hillerod@hillerod.dk, miljo@hillerod.dk,
livdr@hillerod.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk

Bilag sendes vedhæftet

Ansøgers oplysninger samt Miljøstyrelsens screeningsskema