



International N&H Denmark ApS
CVR-nummer: 11350356
P-nummer: 1.003.073.542

IFF International Flavors & Fragrances
Tårnvej 25
7200 Grindsted

Virksomheder
J.nr. 2022 - 34073
Ref. tikol/sulvi
Den 24. januar 2024

Sendt til CVR nr. 11350356 samt Grethe Nielsen, grethe.loehde.nielsen@iff.com

Afgørelse om at installation af fluid bed anlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 9. maj 2022 modtaget jeres ansøgning om via Byg og Miljø. Ansøgningen er senest opdateret den 9. januar 2024.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at miljøpåvirkningen fra projektet vil være ubetydelig. Der er ét betydende luftafkast, hvor der etableres HEPA filter for at sikre minimal luftemission af stoffer fra processen. Spildevand fremkommer kun i forbindelse med rengøring af anlægget og udgør ca. 30 m³/år, som ledes til offentligt renseanlæg. Støj fra anlægget vil være mindre end 75 dB(A) og dermed ikke påvirke omgivelserne. Der er ikke andre miljøpåvirkninger fra projektet.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er således ikke krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Billund Kommune.

Kommunen kommentarer modtaget til sagen:

Billund Kommune har den 19. maj 2022 fremsendt udtalelse til IFF om installation af fluid bed anlæg på baggrund af IFF's ansøgning modtaget 6. maj 2022.

1. Spildevandsforhold

Af ansøgningen fremgår, at spildevand relateret til rengøring af fluid bed anlæg (948) og hertil knyttede produktionslokaler pr. år forventes at udgøre cirka 30 m³. Herudover vil anlægget og den øgede produktionskapacitet ikke give anledning til supplerende afledning af spildevand.

Spildevandet ledes sammen med andet spildevand fra virksomheden til rensning på Grindsted Renseanlæg. Der ændres ikke på sammensætningen af spildevandet. Det er oplyst, at den øgede produktionskapacitet hverken direkte eller indirekte kan betyde manglende overholdelse af krav og vilkår i tilslutningstilladelse af 3. maj 2017.

Kommunen vurderer på baggrund af det oplyste, at der for projektet ikke skal søges om tillæg til tilslutningstilladelse af den 3. maj 2017.

2. Trafikale forhold

Kommunen vurderer, at projektet ikke giver anledning til påvirkning af trafikale forhold.

3. Kommunens planlægning herunder handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner

Kommunen vurderer, at projektet ikke er i konflikt med hverken kommuneplan eller lokalplan og at plangrundlaget for området ikke forudsættes ændret.

Desuden vurderer kommunen, at projektet ikke får konsekvenser for efterlevelse af vandområde- og naturplaner.

4. Bilag IV-arter - lov om naturbeskyttelse

Nord for IFF – umiddelbart grænsende op til IFF's anlægsområde – er der registreret spidssnudet frø indenfor en afstand af 1 kilometer. Det vurderes dog at der ikke er egnede raste- eller yngleområder for spidssnudet frø indenfor projektområdet.

Billund Kommune har ikke kendskab at andre Bilag IV arter er registreret indenfor 2 kilometer fra IFF. Billund Kommune vurderer desuden, at der ikke er egnede raste- og yngleområder for Bilag IV arter indenfor projektområdet.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen.

Billund Kommune har ikke yderligere bemærkninger til IFF's ansøgning.

Med henvisning til ovennævnte ansøgning har IFF den 05-12-2023 fremsendt ajourført ansøgning markeret "2023.11.29, rev. 3 MaID-2022-5870".

Af seneste ansøgning fremgår ændring som vedrører spildevand til rødt system, punkt C. Oplysninger om etablering:

"Kumme på bygningens sydøst hjørne, som ikke længere er i brug, fjernes. Området asfalteres, og overfladevand ledes til rødt system (til renseanlægget)".

Kommunen forudsætter med henvisning til CWW:2016, at IFF med ændret afledning af overfladevand til rødt system ajourfører procedurer og planer for forebyggende tiltag, herunder inspektion, systematisk vedligehold, afprøvning af nødplaner og opretholdelse af tilknyttede registreringer – i det omfang procedurer og planer ikke allerede er dækkende for ændringen.

Kommunen har ikke yderligere bemærkninger til IFF's ajourførte ansøgning.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet har ikke væsentlige udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i Natura 200 områder. Det nærmeste område ligger ca. 5 km fra virksomheden.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Projektet vedrører installation af et anlæg i en eksisterende bygning. Luftemission sker gennem HEPA filter og påvirkningen af det omkringliggende miljø vil være ubetydelig.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 25. januar 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. februar 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Tina Klarskov Olesen

Kopi til:

Billund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Installation af et fluid bed anlæg i Pilotanlæg

MST-journalnummer: 2022 - 34073

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:


Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.


Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I Pilotanlægget, som ligger i virksomhedens sydøstlige hjørne af virksomheden, opsættes i en eksisterende bygning et nyt fluid bed anlæg (948) som svarer til det eksisterende fluid bed anlæg (947). Det nye fluid bed anlæg opsættes i et afsnit af Pilot anlægget, der tidligere har været benyttet til fermenteringsanlæg. Opsætningen af det nye anlæg øger produktionskapaciteten indenfor eksisterende produktgruppe. I forbindelse med projektet flyttes et eksisterende pulverblande anlæg (950 Matcon) i Pilotafdelingen til en anden eksisterende bygning i den østlige del af virksomheden.	Der er givet godkendelse til flytning af pulverblande anlæg den 3. marts 2023.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	John Poulsen Tårnvej 25	✓

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	7200 Grindsted Mobil: 51577854 John.poulsen@iff.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Grethe Løhde Nielsen Tårnvej 25 7200 Grindsted Mobil: 30532565 Grethe.loehde.nielsen@iff.com	√
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	DuPont Nutrition Biosciences Aps Tårnvej 25 7200 Grindsted CVR nr. 11350356 P-nr. 1003073542	Virksomheden har ændret navn pr. 4. november 2023 til: International N&H Denmark ApS CVR-nummer: 11350356 P-nummer: 1.003.073.542 IFF International Flavors & Fragrances Tårnvej 25 7200 Grindsted
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Billund Kommune	√

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		✓

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	 The diagram is a site plan showing the layout of a facility. It includes several buildings and areas labeled with text and numbers. The labels include: 'PILOTANLÆG' (Pilot Plant), 'UDVIKLINGS-LAB' (Development Lab), 'Procesrum for ny Fluid Bed anlæg (948)' (Process room for new Fluid Bed plant (948)), and 'Kumme der nedbrydes' (Tank to be demolished). There are also red numbers '21,1', '123', and '104' scattered around the plan. A blue line represents a water body or boundary. A green box highlights a specific area near the 'Kumme der nedbrydes' label. A small 'M' with a '9' is also visible near the top center.	✓

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)		✓
Forholdet til reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Angiv punktet på bilag 2: Aktiviteterne der er omfattet af dette projekt kan relateres til punktet på 7b på bilag 2 Miljøstyrelsen vurderer, at projektet hører under punkt 13a <i>Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag 1).</i>

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				Punkt 7b er LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN <i>Konservering af animalske og vegetabiliske produkter.</i>
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Arealer, som projektet omfatter, ejes af DuPont Nutrition Biosciences Aps. (pr. 4/11 2023: International N&H Denmark ApS)	✓
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			- Ingen ændring.	✓
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			Der er ikke behov for grundvandssænkning. Kumme på bygningens sydøst hjørne, som ikke længere er i brug, fjernes og området asfalteres. Panelendegavl i Pilot mod øst erstattes med murstensvæg.	Der etablerer ligeledes et nyt taghus. Ændringerne medfører ikke en væsentlig visuel påvirkning af omgivelserne.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anvendelse af mursten og mørtel med mere til etablering af murstensvæg mod øst. Ingen produktion af spildevand. Anlægsaktiviteterne forventes at forløbe i perioden 06/22 - 12/23.	Anlægsperioden flyttes til efter godkendelsen er meddelt.

8

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	✓
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	✓
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Der er ikke fundet forhold i projektet, der ikke er i overensstemmelse med BAT-konklusioner (BATC) af 09. juni 2016 i referencedokumentet der omhandler spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor (Industrial Emissions Directive) og BAT-konklusioner i referencedokumentet "Integreret forebyggelse og referencedokument om bedste tilgængelige teknik ved fremstilling af organiske finkemikalier, december 2005".	Produktion af organiske finkemikalier (OFC, Manufacture of Organic Fine Chemicals, 2006)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ja

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. – se punkt 10	Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (CWW, Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 2016) og Spildgasser i den kemiske sektor (WGC, Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector, 2022)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	CWW er beskrevet under punkt 10. Virksomheden har ligeledes forholdt sig til WGC i ansøgning om miljøgodkendelse. Projektet opfylder BAT jf. begge BAT konklusioner.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. MST-vejledning om ekstern støj nr 5/1984 MST-vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder nr 5/1993	✓
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	✓
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	✓
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001 Luftvejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder	✓
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	✓
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	✓
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	✓ ✓
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?			✓ ✓
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	✓ ✓
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Virksomheden er omfattet af bekg. om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Projektet medfører ikke anvendelse af risikostoffer.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja jf. høringssvar fra Billund Kommune.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	Nej.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Nej.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Nej.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Nej.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Definition af skov fremgår af skovloven.	Nej.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	Nej.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Trindmose – ca. 1400 m Hede ved Frodeslund plantage – ca. 2750 m Mose ved Engmosebæk – ca. 3700 m	✓
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Jf. Billund Kommunens høringssvar: Nord for IFF – umiddelbart grænsende op til IFF's anlægsområde – er der registreret spidssnudet frø indenfor en afstand af 1 kilometer. Det vurderes dog at der ikke er egnede raste- eller yngleområder for spidssnudet frø indenfor projektområdet. Billund Kommune har ikke kendskab at andre Bilag IV arter er registreret indenfor 2 kilometer fra IFF. Billund Kommune vurderer desuden, at der ikke er egnede raste- og yngleområder for Bilag IV arter indenfor projektområdet. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger Der ligger fredede fortidsminder tæt på Tronsøen på den anden side af vejen mod Sønder Omme ca. 1 km fra projektet	✓
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			De to nærmeste Natura 2000-områder er N85 "Hedeområder ved St. Råbjerg" og N237 "Ringive Kommuneplantage". Områderne ligger i en afstand på 6-9 km og 11 km fra anlægget.	✓
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Nej. Udledning af overfladevand ændres ikke.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Nej.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x			Ja. Det har dog ikke noget med projektet at gøre.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.	Nej.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx	Nej.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		Virksomheden har et fluidbed anlæg i forvejen, men miljøpåvirkningen fra begge anlæg er ubetydelig.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Nej.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Der monteres HEPA filter på det betydende afkast.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Projektets kapacitet kan ikke give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x x		Bestående ordninger ændres ikke.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Nej. Der skal opsættes et anlæg i en eksisterende bygning. Der bygges desuden en mur og et taghus.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Nej. Der anvendes ikke risikostoffer.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Nej.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Nej.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Nej.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Nej.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Nej.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x x		Nej.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Projektområdet er inde i en eksisterende bygning.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Nej.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x x x x		Nej. Projektet er i en eksisterende bygning med tæt gulv. Der ændres ikke på udledning af overfladevand. Spildevand ledes til offentligt renseanlæg.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Nej.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Virksomheden er beliggende i Grindsted.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Nej.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkningen vil være ubetydelig for det geografiske område omkring virksomheden og for de personer, der bor i nærheden.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen grænseoverskridende forurening.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Der er lille miljøpåvirkning og lav kompleksitet.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Når anlægget er i brug vil emissionen finde sted.
Miljøpåvirkningens: Varighed					Når anlægget er i brug vil emissionen finde sted.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
Hyppighed Reversibilitet				

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		Det er Miljøstyrelsens vurdering, at miljøpåvirkningen fra projektet vil være ubetydelig. Der er ét betydende luftafkast, hvor der etableres HEPA filter for at sikre minimal luftemission af stoffer fra processen. Spildevand fremkommer kun i forbindelse med rengøring af anlægget og udgør ca. 30 m³/år, som ledes til offentligt renseanlæg. Støj fra anlægget vil være mindre end 75 dB(A) og dermed ikke påvirke omgivelserne. Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er således ikke krav om miljøvurdering.

Dato: 22. januar 2024 Sagsbehandler: Tina Klarskov Olesen