

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af udvidelse af eksisterende administrati- onsbygning

For:

Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein



Ref. Laumo/amklo

MILJØGODKENDELSE

uden nye vilkår af udvidelse af eksisterende admini-
strationsbygning

For:

.....
Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein

Adresse: Sønderupvej 26, 6920 Videbæk
Matrikel nr.: 1ae, Sønderup Gde., Nr. Vium
CVR-nummer: 33372116
P-nummer: 1024307227
Listepunkt nummer: 6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl.
flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælke-
mængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsba-
sis)

J. nummer: 2025-84006

Miljøgodkendelsen omfatter:

Udvidelse af eksisterende administrationsbygning med omklædningsfaciliteter,
kontorlokaler og møderum.

7. november 2025

Godkendt: Laura Møller Moeskær



Annonceres den 10. november 2025

Klagefristen udløber den 8. december 2025

Søgsmålsfristen udløber den 10. maj 2025

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Revurdering påbegyndes senest i 2035.

Indledning

Arla Foods Ingredients Group P/S, fremadrettet kaldet Danmark Protein, fremstiller valleproteinkoncentrater (WPC), laktose og mineraler. Produkterne indgår som ingredienser i fødevarer som for eksempel is, kød, chokolade, dressinger, bagværk, mælkedrikke og snacks. Råvaren er oste- og kaseinvalle, som er et biprodukt fra osterierne og andre mælkepulverfabrikker.

Det ansøgte projekt

Virksomheden har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens eksisterende administrationsbygning og samtidigt fjernes en midlertidigt opsat pavillon i to etager. Administrationsbygningen ønskes udvidet med omklædningsfaciliteter, kontorlokaler og møderum. Der vil blive etableret ventilationsanlæg til almindelig rumventilation på bygningen.

Projektet vil ikke medføre en væsentlig forøgelse i transport til- og fra fabrikken. Der er redegjort for, at støjbidraget fra nye stationære støjkloder i forbindelse med den nye administrationsbygning, i form af ventilationsanlæg kan rummes inden for de gældende grænseværdier for støj.

Støjnotat vedr. ventilering af den nye administrationsbygning kan ses i bilag A.

På baggrund af den fremlagte dokumentation vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil føre til væsentlig miljøpåvirkning i området.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen har d. 17. april 2013 truffet afgørelse om, at Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport, fordi de stoffer som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de produktionsaktiviteter, der er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, ikke udgør en særlig risiko for forurening af jord- og grundvand. Udvidelsen af administrationsbygningen medfører ikke i sig selv anvendelse af nye farlige kemikalier eller mere grundvandstruende aktiviteter end hidtil. Der er d.d. truffet selvstændig afgørelse herom, som er vedlagt som bilag C.

Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed udvidelse af eksisterende administrationsbygning.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 29. november 2005. Da det er vurderet at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det ansøgte, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 26. august 2025 modtaget jeres ansøgning om udvidelse af administrationsbygningen via Byg og Miljø. Virksomhedens eksisterende administrationsbygning ønskes udvidet og i forlængelse herfra fjernes en midlertidigt opsat pavillon i to etager. Administrationsbygningen udvides med omklædningsfaciliteter, kontorlokaler samt møderum.

Administrationsbygningen etableres med et ventilationsanlæg på bygningen til almindelig rumventilation.

Begrundelse for afgørelse

Administrationsbygningen etableres på et areal, der i forvejen er etableret med fast belægning, og i dag anvendes som et kørselsareal.

Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i de trafikale forhold, da der ikke vil være forøget kørsel i forhold til den udvidelse af kørslen, der er redegjort for i forbindelse med miljøgodkendelse af spraytårn 6 af 17. november 2023. I tilknytning til bygningen etableres et køle- og ventilationsanlæg, som placeres på taget af bygningen, som er i to etager. Danmark Protein har fået foretaget beregninger af den eksterne støj som følge af nærværende projekt. Støjen fra det nye køle- og ventilationsanlæg til administrationsbygningen giver anledning til et bidrag i de mest belastede referencepunkter på mellem +0,6 dB og -0,4 dB, og virksomheden overholder dermed fortsat grænseværdierne for støj.

Som følge af projektet skal der etableres et befæstet areal med asfalt på et område, der hidtil har været belagt med grus. Det nye asfaltareal gør det blandt andet muligt for en lastbil at levere tøj til personaleomklædningen. Det drejer sig om et areal på i alt 1000 m².

Danmark Protein har en udledningstilladelse med journalnummer 2020-20174, til udledning af tag- og overfladevand via et regnvandsbassin. Det er med vilkår B1 i udledningstilladelsen fastsat, at regnvand fra uforurenede overflader inden for følgende områder må ledes til Egeris Mølleå via et anlæg til håndtering og tilbageholdelse af regnvand:

- Tagflader
- Befæstede arealer omkring anlæg og bygninger, hvor der ikke forekommer oplag eller håndtering af kemikalier
- Parkeringsarealer
- Byggepladser
- Adgangsvej B-B, inkl. forbindelsesvej
- Adgangsvej C-C, inkl. forbindelsesvej
- Interimsvej (permanent del)

Det samlede befæstede areal, der må afvandes til Egeris Mølleå må ikke overstige 70 % af grundarealet inden for de delområder i lokalplanområde 437, som kan anvendes til bebyggelse (Delområde A, B og C).

Danmark Protein har med nærværende projekt fremsendt en revideret plan for regnvandshåndtering fra befæstede arealer på virksomheden. Det berørte område ligger på matrikel 3a i Sønderup Gde., Nr. Vium. Området er omfattet af lokalplan 437 i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor det er betegnet som delområde B. Det fremgår af den reviderede plan, at det samlede befæstede areal i delområde B er på 6,713 ha og at der efter gennemførslen af nærværende projekt vil være befæstet 6,813 ha. Virksomheden har med den reviderede plan dokumenteret at arealet er indenfor det i vilkår B1 2020-20174 fastsatte samt at regnvandsbassinet ikke skal udvides som følge af nærværende projekt, samt at der ikke ændres på afløbsvandføringen eller andre forudsætninger for udledningen. Projektet vurderes derfor ikke at medføre forøget udledning af overfladevand i forhold til hvad der ligger til grund for afgørelsen 2020-20174.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke medfører øget lugt eller yderligere udledninger til luft eller jordmiljøet, da der ikke er tale om en produktionsbygning.

Udtalelser/høringssvar

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 19. september 2025. Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen.

Udtalelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har i høringssvar af 23. september 2025 oplyst, at de ikke har nogle bemærkninger vedrørende natur og bilag IV arter.

Vej og Park har fremsendt følgende udtalelse: *"Vej og Park har ingen bemærkninger, såfremt findes der en løsning på trafikafviklingen fra matriklen "Arla Foods" og ud på det offentlige vejareal. Tænker ikke der bliver ændret på de 3 overkørsler der i dag er etableret langs Sønderupsvej – indsætter et kort – den røde strek er offentlig kommunevej."*

Udtalelse fra virksomheden

Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein har i høringsvar af 28. oktober 2025 oplyst, at Miljøstyrelsen har noteteret et forkert P-nummer i miljøgodkendelsen. Virksomheden havde ikke andre bemærkninger til udkastet.

Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

Listepunkt

Virksomheden er omfattet af listepunkt 6.4.c) Behandling og forarbejdning af blandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Basistilstandsrapport

Der er tidligere den 17. april 2013 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden. Der er i forbindelse med efterfølgende miljøgodkendelser truffet supplerende afgørelser om, at virksomheden ikke er omfattet af krav om basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsen har d.d. truffet afgørelse om, at Danmark Protein ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport er vedlagt som bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Revurdering påbegyndes senest i 2035.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet omfatter installation af ventilationsanlæg på den nye administrationsbygning som samlet vil give et støjbidrag der ikke vil føre til øget støjemissionen fra virksomheden.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit *Begrundelse for vurdering*.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

- Vilkår i følgende afgørelser er revurderet med denne afgørelse:
- Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 29. november 2005
- Miljøgodkendelse af nyt kedelhus med kedelanlæg af 3. november 2006
- Miljøgodkendelse af ny indvejningstank af 14. marts 2007
- Miljøgodkendelse af nyt spraytårn af 8. november 2010
- Miljøgodkendelse en udvidelse af virksomhedens filtreringsprocesser af 20. marts 2012
- Miljøgodkendelse af eksisterende udviklingsafdeling samt opførelse af nyt kemikalielager og fire nye produktionssiloer af 31. maj 2012.
- Miljøgodkendelse af en ny gasfyret kalorifere på 7,4 MW af 24. september 2012
- Miljøgodkendelse af etablering af et nyt anlæg til produktion af laktose, samt udvidelse af laktoseproduktionen af 1. maj 2013
- Miljøgodkendelse af produktion af hydrolysat (proteiner) af 7. oktober 2014
- Påbud om ændring af vilkår om kemikalieoplag af 29. januar 2015
- Miljøgodkendelse af nyt kemikalielager af 11. juni 2015
- Miljøgodkendelse af affaldscentral af 26. januar 2017
- Miljøgodkendelse af ultrafiltreringsanlæg, isvandsanlæg og ændring af tanke af 24. august 2017
- Miljøgodkendelse af etablering af spraytørretårn (spray 5) samt etablering af et biogasfyret gasmotoranlæg af 2. november 2018

- Miljøgodkendelse til etablering af ARICE af 1. juli 2019
- Miljøgodkendelse til ændring af energianlæg af 24. oktober 2019
- Miljøgodkendelse til etablering af nyt udleveringslager af 15. april 2020
- Miljøgodkendelse af flytning og udvidelse af laboratorie af 22. oktober 2020
- Miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af udledning af regnvand af 22. oktober 2020
- Miljøgodkendelse til ændring af anlæg til regnvandshåndtering samt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og udledningstilladelse af 15. marts 2021
- Miljøgodkendelse til nyt parkeringsområde af 7. juli 2021
- Miljøgodkendelse til ultrafiltreringsanlæg og udvidelse af isvandsanlæg 30. marts 2022
- Miljøgodkendelse til forøgelse af tankkapacitet til gasolie 8. april 2022
- Miljøgodkendelse uden vilkår til etablering af energivandcentral 29. november 2022
- Miljøgodkendelse til etablering af Tørretårn 6 samt pakkeri af 17. november 2023
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af udvidelse af laboratorie af 26. september 2024

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af almindeligt belastet overfladevand.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 8. december 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Ringkøbing- Skjern Kommune, CVR: 29189609 post@rksk.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR: 37105562, stps@stps.dk trost@stps.dk

Region Midtjylland, CVR: 29190925 kontakt@regionmidtjylland.dk

Friluftsrådet, CVR: 56230718, fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet, kreds Østjylland, CVR: 56230718, oestjylland@friluftstraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, dn@dn.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Ringkøbing-Skjern Kommune

Sønderupvej 26, 6920 Videbæk

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9607

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (26-08-2025 09:20)

Projekt: Udvidelse af adm. bygning. Miljøansøgning, opdelt

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9656703

Matrikler: Matrikel nr.: 1ae, Ejerlav: Sønderup Gde., Nr. Vium

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Connie Brun Schmidt CVR: 33372116 (Indsendt af)	Projektejer	Sønderupvej 26, 6920 Videbæk coscf@arlafoods.com +45 91318062

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

33372116 - ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

P-nummer

1016525215 - ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

Sønderhøj 10
8260 Viby J

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Arla Foods Ingredients Group P/S
Adresse	Sønderhøj 10, 8260 Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein
Adresse	Sønderupvej 26, Sønderup, 6920 Videbæk
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Connie Brun Schmidt
Adresse	Sønderupvej 26, Sønderup, 6920 Videbæk
Telefonnummer	+4591318062
Mailadresse	coscf@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Denne ansøgning erstatter tidligere indsendt ansøgning vedr. ansøgning om ny administrationsbygning. Ansøgningen indsendes på ny for at opdele ansøgningen i særskilt ansøgning om ny adm. bygning og en ansøgning om udvidelse af det befæstede areal på Danmark Protein (asfaltering af eksisterende grusareal).

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vores eksisterende administrationsbygning ønskes udvidet og samtidigt fjernes midlertidig opsat pavilion i 2 etager.

Administrationsbygningen ønskes udvidet med omklædningsfaciliteter, kontorlokaler og møderum. Udvidelsen er indtegnet på situationsplan (bilag 1) og indretningsplan for begge etager (bilag 2).

Der vil blive etableret ventilationsanlæg til alm. rumventilation på bygningen. Støjnotat for ventilationsanlægget er vedlagt (bilag 3). Støjen fra rumventilation vurderes ikke at være væsentligt i forhold til de allerede eksisterende støjkloder Danmark Protein.

Der er indhentet byggetilladelse fra Ringkøbing Skjern Kommune.

Bilag[Bilag 3 N4.011.25 Ny administrationsbygning.pdf](#)[Bilag 2 Indretningsplan.pdf](#)[Bilag 1 Situationsplan.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

uge 32/2025

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

ultimo 2026

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der ønskes tilladelse efter MBL §33 stk 2 til at påbegynde bygge - og anlægsarbejde forinden miljøgodkendelsen er meddelt.

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Miljøstyrelsen har tidligere meddelt Danmark Protein, at virksomheden ikke har aktiviteter eller oplag, der medfører at vi er omfattet af krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. Afgørelsen er dateret 17. april 2013. Udvidelsen af administrationsbygningen ændre ikke på oplag af stoffer eller aktiviteter.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 1. indsendelse (26-08-2025)**[Bilag 3 N4.011.25 Ny administrationsbygning.pdf](#)[Bilag 2 Indretningsplan.pdf](#)[Bilag 1 Situationsplan.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Ringkøbing-Skjern Kommune

Sønderupvej 26, 6920 Videbæk

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2025-9607
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (26-08-2025 09:20)

Projekt: Udvidelse af adm. bygning. Miljøansøgning, opdelt

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9656703
Matrikler: Matrikel nr.: 1ae, Ejerlav: Sønderup Gde., Nr. Vium

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Connie Brun Schmidt CVR: 33372116 (Indsendt af)	Projektejer	Sønderupvej 26, 6920 Videbæk coscf@arlafoods.com +45 91318062

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

33372116 - ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

P-nummer

1016525215 - ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

Sønderhøj 10
8260 Viby J

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Arla Foods Ingredients Group P/S
Adresse	Sønderhøj 10, 8260 Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein
Adresse	Sønderupvej 26, Sønderup, 6920 Videbæk
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Connie Brun Schmidt
Adresse	Sønderupvej 26, Sønderup, 6920 Videbæk
Telefonnummer	+4591318062
Mailadresse	coscf@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Denne ansøgning erstatter tidligere indsendt ansøgning vedr. ansøgning om ny administrationsbygning. Ansøgningen indsendes på ny for at opdele ansøgningen i særskilt ansøgning om ny adm. bygning og en ansøgning om udvidelse af det befæstede areal på Danmark Protein (asfaltering af eksisterende grusareal).

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Ringkøbing-Skjern Kommune

Sønderupvej 26, 6920 Videbæk

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9607

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (26-08-2025 09:20)

Projekt: Udvidelse af adm. bygning. Miljøansøgning, opdelt

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9656703

Matrikler: Matrikel nr.: 1ae, Ejerlav: Sønderup Gde., Nr. Vium

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Connie Brun Schmidt CVR: 33372116 (Indsendt af)	Projektejer	Sønderupvej 26, 6920 Videbæk coscf@arlafoods.com +45 91318062

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

33372116 - ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

P-nummer

1016525215 - ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

Sønderhøj 10
8260 Viby J

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Arla Foods Ingredients Group P/S
Adresse	Sønderhøj 10, 8260 Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein
Adresse	Sønderupvej 26, Sønderup, 6920 Videbæk
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Connie Brun Schmidt
Adresse	Sønderupvej 26, Sønderup, 6920 Videbæk
Telefonnummer	+4591318062
Mailadresse	coscf@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Denne ansøgning erstatter tidligere indsendt ansøgning vedr. ansøgning om ny administrationsbygning. Ansøgningen indsendes på ny for at opdele ansøgningen i særskilt ansøgning om ny adm. bygning og en ansøgning om udvidelse af det befæstede areal på Danmark Protein (asfaltering af eksisterende grusareal).

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vores eksisterende administrationsbygning ønskes udvidet og samtidigt fjernes midlertidig opsat pavilion i 2 etager.

Administrationsbygningen ønskes udvidet med omklædningsfaciliteter, kontorlokaler og møderum. Udvidelsen er indtegnet på situationsplan

(bilag 1) og indretningsplan for begge etager (bilag 2).

Der vil blive etableret ventilationsanlæg til alm. rumventilation på bygningen. Støjnotat for ventilationsanlægget er vedlagt (bilag 3). Støjen fra rumventilation vurderes ikke at være væsentligt i forhold til de allerede eksisterende støjkloder Danmark Protein.

Der er indhentet byggetilladelse fra Ringkøbing Skjern Kommune.

Bilag

[Bilag 3 N4.011.25 Ny administrationsbygning.pdf](#)

[Bilag 2 Indretningsplan.pdf](#)

[Bilag 1 Situationsplan.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ☐ Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Notat N4.011.25

Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein Ekstern stl j. Stl j fra ventilering af ny administrationsbygning

Projekt: Arla Foods Danmark Protein

Udfærdiget af: Lars Christian Bjerrekær

Projektnummer: 41002490

Dato: 30.04.2025

Projektleder: Lars Christian Bjerrekær

Kontrolleret af: Hans Bjerregaard

Til : Conni Brun Schmidt, coscf@arlafoods.com Arla Foods Danmark Protein
Ulrik Møller, ulrmo@arlafoods.com Arla Foods Danmark Protein

Fra : Lars Christian Bjerrekær, Sweco A/S, Acoustica

1. Indledning

I forbindelse med etableringen af en ny administrationsbygning hos Danmark Protein i Nr. Vium har Sweco A/S, afd. Acoustica foretaget beregninger af den eksterne støj.

Etableringen er nærmere beskrevet i afsnit 3.

2. Beregningsgrundlag

2.1. Nuværende forhold og allerede projekterede udvidelser

Grundlaget for beregning af den fremtidige støjbelastning udgøres af følgende redegørelser, som forudsættes bekendte:

- Den seneste samlede opdatering af virksomhedens støjkortlægning, jf. rapport nr. P4.005.13 af 6. juli 2013.
- **Notat nr. N4.015.21 af 3. marts 2021 om støj efter etablering af ny parkeringsplads fælles med Nr. Vium mejeri.**
- **Notat nr. N4.024.21 af 23. april 2021 om støj fra midlertidige køleanlæg. Ej aktuel.**
- **Notat nr. N4.062.21 af 10. december 2021 om støj fra tre udvidelsesprojekter – Ny ventilering i tilknytning til Indvejningen, udvidelse af Isvand 3 samt etablering af Ultrafiltrering 5/6.**
Anlæggene er kontrolmålt og indarbejdet. Dog excl. UF5/6 som er kontrolmålt i april 2025, men endnu ikke indarbejdet i kortlægningen. Måleresultater indikerer dog, at støjudsendelsen fra de nye anlæg er ukritisk. Der regnes for nuværende med den projekterede støjudsendelse.

- Notat N4.004.23 af 9. marts 2023 om støj fra en nyt Spray 6 tørringsanlæg. Indregnes med projekterede støjdata.
- Notat N4.028.23 af 4. juli 2023 om støj fra ny ventilering ved indvejsningen samt etablering af ny varmepumpebygning nord for Isvand 3. Indregnes med projekterede støjdata.

Notater anført i kursiv er redegørelsesnotater for projekter, der er udført, eller ikke længere er aktuel. For overskuelighedens skyld er kun projekter fra 2021 og fremefter medtaget.

3. Udvidelsen

Placeringen af den nye administrationsbygning er angivet på nedenstående figur 1.



Figur 1. Luftfoto (fra marts 2022) med påtegnet placering af administrationsbygning (blå). Kort nordvendt, ikke i mål.

De nærmere beregningsforudsætninger for nye støjklilder er angivet i afsnit 4

3.1. Ny køle- og ventilationsanlæg i tilknytning bygningen

I tilknytning til bygningen etableres et køle- og ventilationsanlæg, som placeres på taget af bygningen, som er i to etager.

4. Beregningsforudsætning for kilder

I tabellen herunder er anført støjkrav til grupper af kilder, der etableres. Den anførte kravværdi er grupperet, og skal ved den senere detaljering om nødvendigt udspecificeres på enkelt anlæg.

Ved beregninger af den forventede fremtidige støj er der ved modelberegningerne anvendt en værdi, som er 3 dB højere end det anførte støjkrav, da der ved efterfølgende kontrolmålinger accepteres en usikkerhed på 3 dB.

Tabel 1. Støjkrav til kilder og kildegrupper

	Kilde eller Kilde-gruppe nr.	Kildebetegnelse	Støjkrav, L_{WA}
Køling- og Ventilering	7001	Køle- og ventilationsanlæg på tag	$L_{WA} \leq 83$ dB

Detaljerede støjkrav med kontrolmetode mm. er udarbejdet og skal videreformidles til leverandøren.

5. Beregningsmetode og driftsforhold

Støjkildens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne er beregnet på grundlag kildegruppens forventede placering og kildestyrke samt de af virksomheden oplyste driftsforhold. Støjens udbredelse er beregnet under anvendelse af beregningsværktøjet SoundPlan ver. 7.4.

Der henvises til beskrivelse af måle- og beregningsmetoder i rapport nr. P4.005.13 af 6. juli 2013. I denne rapport er der også redegjort detaljeret for driftsmæssige forudsætninger for de enkelte kilder.

De aktuelle anlæg regnes i fuld drift døgnet rundt. Driften af øvrige eksisterende faste kilder påvirkes ikke, og regnes derfor uændret.

Tilsvarende forventes ingen forøget kørsel i forhold til den udvidelse af kørslen, der er redegjort for i forbindelse med etableringen af Spray 6. Der henvises til notat N4.004.23 af 9. marts 2023 om støj fra en nyt Spray 6 tørringsanlæg.

6. Beregningsresultater

Støjbelastningen er bestemt i de tidligere anvendte referencepunkter, som i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 afsnit 7.1, er placeret hvor sandsynligheden for overskridelse af grænseværdierne er størst.

Referencepunkterne 1, 3, 8 og 9 repræsenterer de mest støjudsatte boliger i landzone. Placeringen er vist på kortudsnittet herunder.

Referencepunkternes højde er 1,5 m over terræn.



Figur 2. Placeringen af referencepunkter. Det bemærkes, at luftfotoet ikke viser den nuværende indretning af virksomheden

Resultaterne for de fire referencepunkter fremgår af tabellen herunder, hvor forholdene nu og efter gennemførelse af den påtænkte udvidelse er anført. Støjgrænserne i den nuværende miljøgodkendelse af 29. november 2005 er endvidere anført. Kun resultater for hverdage er vist. Støjen på lørdage og søndage er generelt lavere og ukritisk i forhold til meddelte støjgrænser.

Tabel 2. Resultater i dB(A).

Referencepunkt	01			03			08			09		
Døgnperiode	Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat
Nuværende samlet støjbelastning, L_r^*	36,1	35,8	36,2	35,2	34,8	35,4	39,0	39,1	39,4	38,2	38,6	39,3
<i>Bidrag - ventilering af ny administrationsbygning</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>
Samlet støjbelastning, L_r ved etablering af ny administrationsbygning	36,1	35,8	36,2	35,2	34,8	35,4	39,0	39,1	39,4	37,6	38,1	38,9
Grænseværdi, L_r	55	45	40	55	45	40	55	45	40	55	45	40
Støjens maksimalværdi, L_{pAmax}	-	-	35	-	-	41	-	-	44	-	-	44
Grænseværdi, L_{pAmax}	-	-	55	-	-	55	-	-	55	-	-	55

* inkl. projekterede udvidelser, som Arice, Spray 6, ny varmepumpebygning mfl.

I referencepunkt 09 reduceres støjen en smule, hvilket er en følge af den afskærmende virkning den nye administrationsbygning medfører overfor lavt placerede støjkluder øst og nordøst for bygningen.

7. Vurdering

Støjen fra det nye køle- og ventilationsanlæg til administrationsbygningen giver generelt anledning til ukritiske bidrag til støjbelastningen i omgivelserne. Bidragene kan rummes indenfor støjgrænserne, og støjbelastningen er over alt fortsat lavere end grænseværdierne i virksomhedens miljøgodkendelse.

Støjens maksimalværdi er uændret og fortsat ukritisk.

Viborg, den 30.april 2025

Lars Bjerrekær

Bilag B. Lovgrundlag

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

[Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)

Spildevandsvejledning

[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

[Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept](#)

[Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU](#)

[Arbejdsrapport nr. 4/2007 om afdækning af muligheder for etablering af standardværktøjer og/eller – kriterier til vurdering af sundheds- og miljørisici i forbindelse med større uheld \(gasudslip\) på risikovirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>

DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)

DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2022/05/72-Direkte-toerring-Revideret-03-05-2022.pdf>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport



Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein
Sønderupvej 26
6920 Videbæk

Virksomheder
J.nr. 2025-84006
Ref. Laumo
Den 7. november 2025

*Sendt med digital post til CVR-nummer: 33372116
Samt med kopi til coscf@arlafoods.com og marfn@arlafoods.com*

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein

Miljøstyrelsen har den 26. august 2025 modtaget en ansøgning om udvidelse af eksisterende administrationsbygning fra Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Danmark Protein er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4 c) i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er tidligere den 17. april 2013 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Danmark Protein har den 26. august 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ på virksomheden, heller ikke i forbindelse med det ansøgte projekt.

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Danmark Protein er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte projekt.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af fra Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar fra 28. oktober 2025, virksomheden havde ikke nogle bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning [fremgår/vil fremgå] af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.

⁴ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Laura Møller Moeskær

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.