

Skema til visitation af § 11, § 12 og § 16 ansøgning ver. nr. gældende for:

Adresse:

Driftansvarlig:	Konsulent:
Adresse:	Tlf. konsulent:
Dato for visitering:	udført af:

Anlæg:

Tjekpunkt	ja/nej	Reaktion	Hvor	Bemærkninger
<u>Situationsplan/plantegning</u> Er der vedlagt en fyldestgørende situationsplan/plantegning jf. Godk.bek. bilag 2?			PDF/bilag	
<u>Udflytning/nærhed til naboer</u> Er der vedlagt en fyldestgørende begrundelse for den ønskede placering/fravalgte placeringer?			PDF/bilag	
<u>Afstandskrav</u> Er Husdyrgodkendelseslovens forbudszoner overholdt (50 m til beboelsesområder og 300 m til § 7-natur)?			CB-kort.	
Er afstandskravene i Husdyrgodkendelseslovens § 8 overholdt? Hvis ikke skal der være vedlagt begrundet anmodning om dispensation. Hvis det ikke vurderes muligt af dispensere, skal der varsles afslag.			CB-kort.	

<p>BAT</p> <p>Er der tale om tilfredsstillende redegørelse (management, foder, staldindretning, vandforbrug, energiforbrug, opbevaring af husdyrgødning), herunder beskrivelse/begrundelse for fravalg, jf. Godk.bek. bilag 2?</p> <p>Er der oplyst dato for renovering af eksisterende stalde?</p>			<p>PDF/bilag Evt. FAQ 56 og 57</p>	
<p>Nulalternativ (kun § 12)</p> <p>Er der en beskrivelse af nulalternativet jf. Godk.bek. bilag 2?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>Andre forhold</p> <p>Er der jf. Godk.bek. bilag 2 en fyldestgørende beskrivelse for:</p>				
<p>energiforbruget?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>vandforbruget?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>håndtering af døde dyr?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>håndtering af affald?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>spildevand (typer, afledning m.v.)?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>kapacitetsberegning?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>transport?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>støj?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>skadedyr?</p>			<p>PDF/bilag</p>	
<p>kemikalier?</p>			<p>PDF/bilag</p>	

foderopbevaring?			PDF/bilag	
lysforhold?			PDF/bilag	
ophør? (kun § 12)			PDF/bilag	
<u>Nudrift</u>				
Er der miljøkrav i eksisterende miljøgodkendelse eller VVM, der ikke er indtastet i nudrift?			E-arkivet/Public/ papirarkiv.	
Stemmer dyrehold og stalddtype i nudrift overens med produktionstilladelse?			E-arkivet/Public/ Papirarkiv/GHI	
<u>Ammoniakkraft</u>				
Er ammoniakkravet overholdt?			pkt. 3.1. i PDF	
<u>Grundlag for ammoniakkrav</u>				
Er beregningspunktet foretaget i nærmeste § 7-areal?			CB-kort/ Husdyrgodkend else.dk	
Er der kumulation med andre husdyrbrug > 75 DE?			CB-kort/ Husdyrgodkend else.dk	
Er lagerfordeling korrekt?			PDF (opbevaringslag re)	
Er andelen af dybstrøelse udbragt direkte og nedpløjet i overensstemmelse med standardforudsætningerne (f.eks. 65 % for kvæg, der må ikke stå "0")?			Husdyrgodkend else.dk	
<i>Kvæg:</i> Er fordelingen af kvieopdræt på forskellige stalddtyper sandsynlig?			PDF	
<i>Kvæg:</i> Er der anvendt mere end 40 % græsfoderprodukter i grovfoderrationen i ansøgningen			Husdyrgodkend else.dk	

(tjekkes i Husdyrgodkendelse.dk. I så fald gøres ansøger opmærksom på at der vil blive stillet et fastholdelsesvilkår.) ?				
<i>Kvæg:</i> Er øget tid på græs anvendt som virkemiddel (må ikke anvendes som virkemiddel)?			PDF	
<u>Lugtgenekriterier</u> Er geneafstandene til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig overholdt?			pkt. 3.2 i PDF	
<u>Grundlag for lugt</u> Er beboelsesområderne byzone, samlet bebyggelse og enkelt beboelse udpeget korrekt?			Husdyrgodkendelse.dk/CB-kort	
Er stipladsangivelse korrekt (vær særlig opmærksom ved nærhed til naboer og produktioner efter princippet "alt ind – alt ud")?			PDF/beregning	
Er der kumulation fra andre husdyrbrug > 75 DE?			pkt. 3.2. i PDF/CB-kort	
Bygges ny gyllebeholder mindre end 300 m fra § 7-natur. Er der fast overdækning på gylletanken?			CB-kort	
<i>Svin og kødædende pelsdyr:</i> Bygges ny gyllebeholder mindre end 300 m fra nærmeste nabobeboelse. Er der fast overdækning på gylletanken?			CB-kort	
<u>Andre sager i Public</u> Er der andre sager vedr. ejendommen, der kan påvirke din sagsbehandling! Eks. modtagelse af slam!			-	

Evt.			-	

Arealer:

Tjekpunkt	Tjekket	Reaktion	Hvor	Bemærkninger
<u>BAT</u> Er der tale om tilfredsstillende redegørelse for bedst tilgængelig udbringningsteknologi?			PDF/bilag	
<u>Harmonikrav</u> Er $DE_{reel} \leq \text{Harmonital}$ (Hvis $>$ harmonital er der ikke harmoni)			pkt. 4.3.6 i PDF	
<u>Kort med bruttoarealer</u> Er der vedlagt et kort med bedriftens bruttoarealer, jf. Godk.bek. bilag 2?			PDF/bilag	
<u>P-overskud</u> Er krav om P-overskud overholdt?			pkt. 5.1. i PDF	
<u>N-overfladevand</u> Er krav om N-overskud til overfladevand overholdt?			pkt. 5.2. i PDF	
<u>N-grundvand</u> Er krav om Nitratudvaskning til grundvand overholdt?			pkt. 5.3. i PDF	
<u>Grundlag for N og P-krav</u> Er arealers følsomhed (nitratklasse, fosforklasse, NFI) manuelt redigeret – stjerne markeret?			PDF/CB-kort	
Skal arealer redigeres som følge af temaet: NFI – seneste viden?			CB - kort	
Er JB.nr i overensstemmelse med jordtypekort?			PDF/CB-kort	

Er drænforholdene korrekte (pumpelaug, hoveddræn, grøfter)?			PDF/CB-kort	
Er der indtegnet arealer som ikke er harmoniarealer (§3, bygninger veje, fortidsminder, MVJ 0, stærkt skrånende arealer m.v.)?			CB-kort	
For egne arealer: Er der tegnet uden om NFI, Nitratklasse I-III eller P-klasse I-III?			CB-kort	
Er referencesædskifte korrekt angivet?			pkt. 4.1.3 i PDF	
Er tilført husdyrgødning i nudrift reel (særlig vigtig ved beregning af udvaskning i NFI og beregning af maksimalt tilladt fosforoverskud) – fosfor i slam skal dog ikke indgå i nudrift?			GHI	
Er der registreret et erhvervsmæssigt dyrehold på bruget? (Hvis husdyrgødning herfra ikke indgår i ansøgningen skal ansøger redegøre herfor)			PDF / bilag / CHR	
Nudrift og ansøgt drift: Er kg N pr. DE og kg P/DE i afsat husdyrgødning det samme som i produceret husdyrgødning?			PDF/beregning	
Er aftaleareal indtegnet og store nok til at modtage den afsatte husdyrgødning (note til konsulenter: Navngiv aftalearealer efter modtager)?			PDF/beregning	
Er der overensstemmelse mellem afsat gødningsmængde i hovedansøgning og modtaget			PDF	

i § 16?				
Ligger aftalearealer i NFI, Nitratklasse I-III eller P-klasse I-III?			CB-kort	
Nudrift og ansøgt drift: Er udnyttelsesprocenten korrekt angivet (85 % ved væskefraktion, XX% ved afgasset biomasse).			FARM-N (se bilag 1)	
Ved gylleseparation el. 2,3 DE/ha: Går "tilført handelsgødning" i nul?			FARM-N (se bilag 2)	
Ved gylleseparation: Er N og P-fordeling mellem væske- og fast fraktion korrekt?			PDF/beregning	
Evt.			-	

Reaktion:

"B" = Betinget i UVISA (Gul Knap)

"U" = Ufuldstændig i UVISA (Rød Knap) anvendes kun, hvis der er tale om en åbenlys mangelfuld ansøgning på centrale punkter.

Alle punkter gennemgås før ansøgningen evt. returneres via UVISA! Der følges altid op med mail til konsulent/ansøger

Lovkrav/tjekpunkter fra MST/KL

Ekstra tjekpunkter

Særligt fælde!

Bedrift: 33020910

Farm N

Scenario 2

Bedrift | Møde | Sædskifte | Kvæg | Svin | **Gødning** | Balance | Resultat | Dokumentation

Gødningsfordelingsversion: 2

Reduktion som følge af efterafgrøder (kg N totalt) 414,74

Handelsgødning

Andel af markernes normerede N-behov som ønskes opfyldt: %

Indkøbt handelsgødning er 7556 kg

Fordeling af gødning (pr ha)

Sædskifte	Forfrugt	Afgrøde	Tildelt type gødning	Udbringnings- teknik	Behov opfyldt (kg/ha)	Udbragt (kg/ha)	Udbringningstab (kg/ha)	Areal ha
			Handelsgødning	-	39,0	39,0	0,9	8,2949
		Vede Vårbyg	Afgasset biomasse	Slangeudlægning	31,0	51,6	4,6	8,2949
		Vede Vårbyg		Slangeudlægning	43,9	51,6	2,1	8,2949
		Vede Vårbyg	Handelsgødning	-	39,0	39,0	0,9	8,2949
179110_S1	Vinterhvede	Vårbyg	Afgasset biomasse	Slangeudlægning	31,0	51,6	4,6	8,2949
179110_S1	Vinterhvede	Vårbyg		Slangeudlægning	43,9	51,6	2,1	8,2949
179110_S1	Vinterhvede	Vårbyg	Handelsgødning	-	39,0	39,0	0,9	8,2949
		Vede Vårbyg	Afgasset biomasse	Slangeudlægning	31,0	51,6	4,6	8,2949
		Vede Vårbyg		Slangeudlægning	43,9	51,6	2,1	8,2949
		Vede Vårbyg	Handelsgødning	-	51,1	51,1	1,1	11,61286
		Vede Vårbyg	Afgasset biomasse	Slangeudlægning	40,6	67,6	6,1	11,61286
179110_S1	Vinterhvede	Vårbyg		Slangeudlægning	57,5	67,6	2,7	11,61286
179110_S1	Vinterhvede	Vårbyg	Handelsgødning	-	51,1	51,1	1,1	4,97694
		Vede Vårbyg	Afgasset biomasse	Slangeudlægning	40,6	67,6	6,1	4,97694
		Vede Vårbyg		Slangeudlægning	57,5	67,6	2,7	4,97694

Handelsgødning:
 $39/39 = 100\%$
 udnyttelse.

Afgasset
 biomasse: $31/51,6$
 $= 60\%$ udnyttelse.

Forarbejdet
 husdyrgødning:
 $43,9/51,6 = 85\%$
 udnyttelse

Bedrift: 33019230 Farm N 31-05-2010
33019230

Scenario 2

Bedrift | Mark | Sædscliffe | Kvæg | Svin | Godning | Balance | **Resultat** | Dokumentation

Godningsfordelingsversion: 2
 Reduktion som følge af efterafgrøder (kg N totalt) 314,63
 Gennemsnitlig udnyttelsesgrad af husdyrgødning: 85,0

Bedriftsniveau

Input (kg N)				Output (kg N)			
	kg N/ha	Reduceret N-norm		kg N/ha	Korrigeret til "0-rest"	Reduceret N-norm	
Kunstgødning	0,0	0,0	->	74,4			Salgsafgrøder
Købt husdyrgødning	158,9	158,9	->	0,0			Solgte grise
Købt foder	0,0	0,0	->	0,0			Kød
Købt strøelse	0,0	0,0	->	0,0			Mælk
Indkøbte grise	0,0	0,0	->	0,0			Solgt husdyrgødning
Udsæd	2,7		->	0,0			Solgt foder
N-fiksering		7,3	->	9,7			Solgt halm
Atmosfærisk afsætning		15,0	->	0,0			Solgte slagtesvin
Input i alt		183,9	->	84,1	84,3	84,3	Planteoptagelse
					84,3	84,3	Output i alt

	kg N/ha	Korrigeret til "0-rest"	Reduceret N-norm
Bedrifts N-overskud:	99,8	99,5	99,6
Areal :	126 ha		
Besætning :	0 dyreenheder		

Fordeling af N-overskud

	kg N/ha	Korrigeret til "0-rest"	100 % af N-norm
Ammonium tab, stald	0,0	0,0	0,0
Ammonium tab, lager	0,0	0,0	0,0
Denitrifikation, lager	0,0	0,0	0,0
Markoverskud	99,8	99,5	99,6
Ammonium tab, afgræsning	0,0	0,0	0,0
Ammonium tab, udbringning husdyrgødning	6,3	6,3	6,3
Ammonium tab, udbringning kunstgødning	0,0	0,0	0,0
Denitrifikation, jord	3,1	3,1	3,1
Ændring i jordpuljen	4,7	4,7	4,7
N-udvaskning (kg N/ha)	85,1	85,3	85,3
Rest	0,5		
N-udvaskning (mg NO ₃ /l)	64,9	65,0	65,0

Indkøbt kunstgødning = 0
= kvælstofnorm overskredet!