



Ole Christian Hegelund Pedersen
Højvangsvej 11
2640 Hedehusene

Virksomheder
J.nr. 2024 - 81998
Ref. Majli/Mapou
Den 24. april 2025

Og

Flemming Harriel Kragh
Bredetved Strand 2
4300 Holbæk

Påbud om ændring af 4 vilkår til øget monitoring og overvågning af grundvand efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven

Som varslet i brev af 20. februar 2025 meddeles hermed påbud om ændring af vilkårene 4.4.1., 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3 i miljøgodkendelse af 6. juni 2006 til Sengeløse Losseplads I/S, Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene til ejerne Ole Chr. Hegelund og Flemming H. Kragh af Sengeløse Losseplads¹.

Vilkårsændringer:

Vilkår 4.4.1.

Ændres fra:

Prøver kan udtages direkte fra perkolatbrønd eller perkolatopsamlingstank. Der skal udføres kontrol på rutine- og udvidet niveau 1 gang årligt. Parametervalget følger det, der gælder for rutine- og udvidet kontrol for grundvand.

Til:

NYT 4.4.1 Prøver skal udtages direkte fra perkolatbrønd. Der skal udføres kontrol *4 gange årligt*. Parametervalget følger det, der gælder for rutine kontrol for grundvand (NYT 4.5.2, i denne afgørelse)

Der skal analyseres for følgende parametre:

Indikator-parametre	Rutine
pH	X
Ledningsevne	X
Klorid	X
Ammonium-N	X
Natrium	X
Calcium	X
Kalium	X
Magnesium	X
Nitrat	X

¹ Jf. dom fra Retten i Glostrup, den 25. november 2019, Sag BS-4685/2019-GLO.

Bor	X
Mangan	X
Total-N	X
Sulfat	X
COD	X
NVOC	X
Specifikke parametre	Rutine
Total kulbrinter	X
Benzen	X
Toluen	X
Ethylbenzen	X
Xylener	X
C9-C10 aromater	X
Naphtalen	X
Phenol	X
Cresoler	X
Xylenoler	X
Dichlobenil	X
Dichlorprop	X
Mechlorprop MCPP	X
2-hydroxysimazin	X
24 PFOA ækvivalenter (enkeltstoffer)	X
BAM dichlorobenzamid, cas nr 2008-58-4	X
Bly	X
Bisphenol A	X
DEHP Bis(2- ethylhexyl)ftalat	X
DBP Dibutylphtalat	X

Vilkår 4.5.1

Ændres fra:

Følgende boringer skal benyttes ved grundvandskontrol: Opstrøms: DGU 200.3339. Nedstrøms: DGU 200.3349, DGU 200.3375 og DGU 200.3900

Til:

NYT 4.5.1.

Følgende boringer skal benyttes ved grundvandskontrol: Opstrøms: DGU 200.3339. Nedstrøms: DGU 200.3349 og DGU 200.3900

Vilkår 4.5.2.

Ændres fra:

Grundvandskontrollen skal omfatte følgende parametre:

Indikator-parametre	Rutine	Udvidet
pH	X	

Ledningsevne	X	
Klorid	x	
Ammonium-N	x	
Natrium	x	
Calcium	x	
Kalium	x	
Magnesium		x
Nitrat	x	
Bor		x
Mangan		x
Total-N	x	
Sulfat	x	
COD	x	
NVOC	x	

Tabel 2

Specifikke parametre	Rutine	Udvidet
Total kulbrinter		x
Benzen		x
Toluen		x
Ethylbenzen		x
Xylener		x
C9-C10 aromater		x
Naphtalen		x
Phenol		x
Cresoler		x
Xylenoler		x
Dichlobenil		x
Dichlorprop		x
Mechlorprop M CCP		x
2-hydroxysimazin		x

Tabel 3.

Til:

Grundvandskontrollen skal omfatte følgende parametre:

Indikator-parametre	Rutine
pH	x
Ledningsevne	x
Klorid	x
Ammonium-N	x
Natrium	x
Calcium	x
Kalium	x
Magnesium	x
Nitrat	x

Bor	x
Mangan	x
Total-N	x
Sulfat	x
COD	x
NVOC	x

Tabel 2

Specifikke parametre	Rutine
Total kulbrinter	x
Benzen	x
Toluen	x
Ethylbenzen	x
Xylener	x
C9-C10 aromater	x
Naphtalen	x
Phenol	x
Cresoler	x
Xylenoler	x
Dichlobenil	x
Dichlorprop	x
Mechlorprop MCPP	x
2-hydroxysimazin	x
24 PFOA ækvivalenter (enkeltstoffer)	x
BAM dichlorobenzamid, cas nr 2008-58-4	x
Bly	x
Bisphenol A	x
DEHP Bis(2-ethylhexyl)ftalat	x
DBP Dibutylphtalat	x

Tabel 3.

Vilkår 4.5.3.

Ændres fra:

Grundvandskontrollen skal foretages 4 gange årligt fx som vist i nedenstående tabel:

Måned	Rutine	Udvidet
Jan.		
Feb	x	
Marts		
April		
Maj	x	x
Juni		
Juli		

Aug	x	
Sep.		
Okt.		
Nov.	x	
Dec.		

Tabel 1

Til:

NYT 4.5.3: Grundvandskontrollen skal foretages 6 gange årligt, og der skal udtages analyser til rutine kontrol 6 gange årligt i månederne januar, marts, maj, juli, september og november.

Påbuddet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven².

Ejernes bemærkninger til varsel om vilkårsændring ved påbud:

Der er i høringsperioden ikke modtaget udtalelser fra ejerne.

Baggrund for vilkårsændringerne

Miljøstyrelsen påbyder nye vilkår, som omhandler øget monitoring af perkolat og grundvandsboringer nedstrøms lossepladsen, da en risikovurdering af miljøpåvirkning fra Sengeløse Losseplads viser en påvirkning af omkringliggende overvågningsboringer. Yderligere er behovet for at få udtaget analyser stort – da der i de sidste 10 år kun er udtaget ganske få analyser (en analyse i 2015 og 2 analyser i 2023).

I deponeringsbekendtgørelsens³ bilag 2, står der, at perkolat- og grundvandovervågningen skal ske 4 gange årligt i driftsfasen, og at tilsynsmyndigheden kan justere behovet for de opstillede analyseprogrammer på baggrund af de foreliggende analyseresultater.

Miljøstyrelsens tilsyn med lossepladsens har vist, at der i en årrække ikke er bortpumpet perkolat, og at det derfor er nødvendigt at overvåge både sammensætning af perkolat sammenholdt med grundvandssammensætningen, og stofniveauer for at kunne vurdere, i hvilket omfang perkolat fra Sengeløse Losseplads påvirker det omgivende grundvand.

Miljøstyrelsen vurderer, at 6 analyser årligt for perkolat og 6 analyser for grundvand er det nødvendige omfang i en intensiveret overvågning, i hvert fald for mini-

² [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

³ Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1253 af 21. november 2019.

mum 3 år. Det intensiverede monitoringsprogram afviger således fra deponeringsbekendtgørelse 4 årlige analyser, men det er her vurderet nødvendigt at få tilvejebragt mere viden hurtigere, end fastsat i bekendtgørelsen, særligt på grund af risikoen for det nærliggende indvindingsområde til drikkevand.

DGU grundvandsboring 200. 3375 i nyt vilkår 4.5.1 udtages af grundvandsmonitoringen, da boringen er sat i Hvidovres kommunes deponi. Boringen vurderes derfor ikke egnet som repræsentativ overvågningsboring nedstrøms Sengeløse Losseplads.

Miljøstyrelsen har vurderet i Nyt vilkår 4.5.2, at der i overvågning af perkolat og grundvand er et akut behov for, at der også udtages analyser for:

- 24 PFOA ækvivalenter (enkeltstoffer)
- BAM dichlorobenzamid, cas nr 2008-58-4
- Bly
- Bisphenol A
- DEHP Bis(2-ethylhexyl)ftalat
- DBP Dibutylphtalat

Ifølge Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1933 fra Maj 2017 ”Nye forureningsstoffer i perkolat fra lossepladser” er det relevant at analysere perkolat fra lossepladser for PFAS- stoffer (24 PFOA-ækvivalenter). Rapportens undersøgelser viste, at PFAS-stoffer er tilstede i betydeligt omfang og koncentration i både perkolat og grundvand ved de undersøgte deponier. PFAS-stofferne er også påvist i perkolatet fra Sengeløse losseplads i koncentrationer 7000-10.000 gange over grundvandskvalitetskriteriet. Samme rapport viste også, at ftalater, kan være til stede i betydelige koncentrationer (0,18-4,7 µg DEHP/l, 0,21-4,7 µg DBP/l samt 1,4-320 µg Bisphenol A/l. Af ovenstående grund medtages både PFAS-stoffer og udvalgte ftalater til at indgå i overvågningen.

BAM indgår for nuværende ikke i overvågningen, og medtages forbi der i Risikovurderingsrapporten for Sengeløse Losseplads, er påvist en sammenhæng mellem perkolatet og fund i boringer nedstrøms. Bly medtages i overvågningen, da der i den historiske gennemgang af lossepladsen refereres til, at der er deponeret en stor mængde blyforurenet jord. Derfor finder Miljøstyrelsen det relevant at overvåge perkolat og grundvand for bly, da stoffet ikke tidligere er blevet undersøgt.

Overordnet er det Miljøstyrelsens vurdering, at der med en mere intensiv monitoring og overvågning af grundvandet kan sikres, at der opnås bedre viden om perkolatets forureningsniveau, og mulige årlige variationer i grundvandsovervågningen. Derfor er både analysefrekvenser og antallet af parametre øget.

Endvidere er behovet for forbedret overvågning akut, i forhold til de nærliggende indvindingsområder til drikkevand, og de nærliggende naturfølsomme områder omkring Katrinebjerg, og i den kontekst er det vigtigt at få tilvejebragt viden om påvirkningen fra lossepladen. Miljøstyrelsen forventer at resultatet af den øget overvågning, der påbydes med dette påbud, skal anvendes til at afgøre, om der skal igangsættes en tilpasset afværgeforanstaltning.

Klagevejledning

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Hvis du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagen-ae-vnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 22. maj 2025.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En frist, der udløber på en lørdag eller søndag, forlænges til den følgende hverdag. Det bemærkes, at klagefristen kan udløbe på forskellige tidspunkter for afgørelsens modtagere, afhængig af om afgørelsen er meddelt den enkelte digitalt eller pr. brev.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet be-
stemmer andet.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en
retssag ved domstolene.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås
på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger,
der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara

Kopi til:

Høje Tåstrup Kommune
Region Hovedstaden

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og
det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktind-
sigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en
konkret anmodning om aktindsigt.