
Sønder Klitvej
X=448226.00
Y=6188191.38
X=448449.13
Y=6188091.36
X=448700.21
Y=6187978.81
Vest Trace
Øst Trace
Sønder Klitvej

**Trace: VEST (Midt)** **Dato: 08-02-2024**

**Vandstand på pejletidspunkt:**

Vandstand Bork Havn [cm] 55 Gns vandstand 0,54 meter

Vandstand Hvide Sande (Fjord) [cm] 53

Vandstand Ringkøbing Havn [cm] 54

| ETRS89 UTM32N | | | Pejlinger fra vsp.[meter] | | Pejlering koorigeret for vandstand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POS GPS (X)** | **POS GPS (Y)** | **Stationering** | **Top sediment** | **Fast bund** | **Kor. Top sediment** | **Kor. Fast bund** | **Bemærkninger** |
| 448389 | 6188118 | 1 | 1,3 | 2,5 | 0,76 | 1,96 | Nordvest |
| 448391 | 6188117 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 0,76 | 1,96 | |
| 448395 | 6188115 | 5 | 1,4 | 2,6 | 0,86 | 2,06 | |
| 448399 | 6188113 | 10 | 1,45 | 2,7 | 0,91 | 2,16 | |
| 448404 | 6188111 | 15 | 1,5 | 2,7 | 0,96 | 2,16 | |
| 448408 | 6188109 | 20 | 1,6 | 2,7 | 1,06 | 2,16 | |
| 448412 | 6188107 | 25 | 1,5 | 2,8 | 0,96 | 2,26 | |
| 448416 | 6188105 | 30 | 1,6 | 2,8 | 1,06 | 2,26 | |
| 448420 | 6188102 | 35 | 1,7 | 2,7 | 1,16 | 2,16 | |
| 448424 | 6188100 | 40 | 1,8 | 2,6 | 1,26 | 2,06 | |
| 448429 | 6188098 | 45 | 1,8 | 2,8 | 1,26 | 2,26 | |
| 448433 | 6188096 | 50 | 1,9 | 2,7 | 1,36 | 2,16 | |
| 448437 | 6188094 | 55 | 1,9 | 2,5 | 1,36 | 1,96 | |
| 448441 | 6188092 | 60 | 1,9 | 2,3 | 1,36 | 1,76 | |
| 448445 | 6188090 | 65 | 1,8 | 2,3 | 1,26 | 1,76 | |
| 448449 | 6188091 | 70 | 1,8 | 2,1 | 1,26 | 1,56 | M. Pkt. |
| 448453 | 6188089 | 75 | 1,85 | 2,1 | 1,31 | 1,56 | |
| 448457 | 6188087 | 80 | 1,9 | 2,2 | 1,36 | 1,66 | |
| 448462 | 6188085 | 85 | 2 | 2,2 | 1,46 | 1,66 | |
| 448466 | 6188083 | 90 | 1,8 | 2,1 | 1,26 | 1,56 | |
| 448470 | 6188080 | 95 | 1,9 | 2 | 1,36 | 1,46 | |
| 448474 | 6188078 | 100 | 1,8 | 2 | 1,26 | 1,46 | |
| 448478 | 6188076 | 105 | 1,7 | 2 | 1,16 | 1,46 | |
| 448482 | 6188074 | 110 | 1,55 | 1,8 | 1,01 | 1,26 | |
| 448487 | 6188072 | 115 | 1,6 | 1,75 | 1,06 | 1,21 | |
| 448491 | 6188070 | 120 | 1,4 | 1,75 | 0,86 | 1,21 | |
| 448495 | 6188068 | 125 | 1,3 | 1,5 | 0,76 | 0,96 | |
| 448499 | 6188066 | 130 | 1,2 | 1,3 | 0,66 | 0,76 | |
| 448503 | 6188064 | 135 | 0,9 | 1 | 0,36 | 0,46 | |
| 448505 | 6188063 | 137,5 | 0,9 | 1 | 0,36 | 0,46 | |
| 448508 | 6188062 | 140 | 0,8 | 0,9 | 0,26 | 0,36 | Sydøst |

**Trace: VEST (+10 meter Parallelt forskudt nord)** **Dato:08-02-2024**

**Vandstand på pejletidspunkt:**

Vandstand Bork Havn [cm] 55 Gns vandstand 0,54 meter

Vandstand Hvide Sande (Fjord) [cm] 53

Vandstand Ringkøbing Havn [cm] 54

| ETRS89 UTM32N | | | Pejlinger fra vsp.[meter] | | Pejlering koorigeret for vandstand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POS GPS (X)** | **POS GPS (Y)** | **Stationering** | **Top sediment** | **Fast bund** | **Kor. Top sediment** | **Kor. Fast bund** | **Bemærkninger** |
| 448389 | 6188128 | 1 | 1,2 | 2,4 | 0,66 | 1,86 | Nordvest |
| 448391 | 6188127 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 0,76 | 1,96 | |
| 448395 | 6188125 | 5 | 1,4 | 2,6 | 0,86 | 2,06 | |
| 448399 | 6188123 | 10 | 1,5 | 2,6 | 0,96 | 2,06 | |
| 448404 | 6188121 | 15 | 1,5 | 2,6 | 0,96 | 2,06 | |
| 448408 | 6188119 | 20 | 1,6 | 2,7 | 1,06 | 2,16 | |
| 448412 | 6188117 | 25 | 1,7 | 2,5 | 1,16 | 1,96 | |
| 448416 | 6188115 | 30 | 1,8 | 2,7 | 1,26 | 2,16 | |
| 448420 | 6188112 | 35 | 1,7 | 2,6 | 1,16 | 2,06 | |
| 448424 | 6188110 | 40 | 1,8 | 2,5 | 1,26 | 1,96 | |
| 448429 | 6188108 | 45 | 1,8 | 2,6 | 1,26 | 2,06 | |
| 448433 | 6188106 | 50 | 1,7 | 2,6 | 1,16 | 2,06 | |
| 448437 | 6188104 | 55 | 1,8 | 2,5 | 1,26 | 1,96 | |
| 448441 | 6188102 | 60 | 1,85 | 2,3 | 1,31 | 1,76 | |
| 448445 | 6188100 | 65 | 1,8 | 2,2 | 1,26 | 1,66 | |
| 448449 | 6188101 | 70 | 1,9 | 2,1 | 1,36 | 1,56 | M. Pkt. |
| 448453 | 6188099 | 75 | 1,85 | 2,1 | 1,31 | 1,56 | |
| 448457 | 6188097 | 80 | 1,9 | 2,2 | 1,36 | 1,66 | |
| 448462 | 6188095 | 85 | 2 | 2,2 | 1,46 | 1,66 | |
| 448466 | 6188093 | 90 | 1,8 | 2,1 | 1,26 | 1,56 | |
| 448470 | 6188090 | 95 | 1,9 | 2 | 1,36 | 1,46 | |
| 448474 | 6188088 | 100 | 1,8 | 2 | 1,26 | 1,46 | |
| 448478 | 6188086 | 105 | 1,7 | 2 | 1,16 | 1,46 | |
| 448482 | 6188084 | 110 | 1,6 | 1,8 | 1,06 | 1,26 | |
| 448487 | 6188082 | 115 | 1,6 | 1,7 | 1,06 | 1,16 | |
| 448491 | 6188080 | 120 | 1,4 | 1,7 | 0,86 | 1,16 | |
| 448495 | 6188078 | 125 | 1,3 | 1,5 | 0,76 | 0,96 | |
| 448499 | 6188076 | 130 | 1,2 | 1,3 | 0,66 | 0,76 | |
| 448503 | 6188074 | 135 | 0,9 | 1 | 0,36 | 0,46 | |
| 448505 | 6188073 | 137,5 | 0,9 | 1 | 0,36 | 0,46 | |
| 448508 | 6188072 | 140 | 0,85 | 1 | 0,31 | 0,46 | Sydøst |

**Trace: VEST (-10 meter Parallelt forskudt syd)** **Dato: 08-02-2024**

**Vandstand på pejletidspunkt:**

Vandstand Bork Havn [cm] 55

Vandstand Hvide Sande (Fjord) [cm] 53

Vandstand Ringkøbing Havn [cm] 54

Gns vandstand 0,54 meter

| ETRS89 UTM32N | | | Pejlinger fra vsp.[meter] | | Pejlering koorigeret for vandstand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POS GPS (X)** | **POS GPS (Y)** | **Stationering** | **Top sediment** | **Fast bund** | **Kor. Top sediment** | **Kor. Fast bund** | **Bemærkninger** |
| 448389 | 6188108 | 1 | 1,25 | 2,4 | 0,71 | 1,86 | Nordvest |
| 448391 | 6188107 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 0,76 | 1,96 | |
| 448395 | 6188105 | 5 | 1,5 | 2,6 | 0,96 | 2,06 | |
| 448399 | 6188103 | 10 | 1,7 | 2,6 | 1,16 | 2,06 | |
| 448404 | 6188101 | 15 | 1,6 | 2,7 | 1,06 | 2,16 | |
| 448408 | 6188099 | 20 | 1,9 | 2,5 | 1,36 | 1,96 | |
| 448412 | 6188097 | 25 | 1,7 | 2,75 | 1,16 | 2,21 | |
| 448416 | 6188095 | 30 | 1,7 | 2,7 | 1,16 | 2,16 | |
| 448420 | 6188092 | 35 | 1,8 | 2,6 | 1,26 | 2,06 | |
| 448424 | 6188090 | 40 | 1,8 | 2,6 | 1,26 | 2,06 | |
| 448429 | 6188088 | 45 | 1,8 | 2,7 | 1,26 | 2,16 | |
| 448433 | 6188086 | 50 | 1,9 | 2,7 | 1,36 | 2,16 | |
| 448437 | 6188084 | 55 | 2 | 2,5 | 1,46 | 1,96 | |
| 448441 | 6188082 | 60 | 1,9 | 2,3 | 1,36 | 1,76 | |
| 448445 | 6188080 | 65 | 1,8 | 2,3 | 1,26 | 1,76 | |
| 448449 | 6188081 | 70 | 1,8 | 2,3 | 1,26 | 1,76 | |
| 448453 | 6188079 | 75 | 1,8 | 2,1 | 1,26 | 1,56 | |
| 448457 | 6188077 | 80 | 1,9 | 2,2 | 1,36 | 1,66 | |
| 448462 | 6188075 | 85 | 2 | 2,2 | 1,46 | 1,66 | |
| 448466 | 6188073 | 90 | 1,8 | 2,1 | 1,26 | 1,56 | |
| 448470 | 6188070 | 95 | 1,8 | 2 | 1,26 | 1,46 | |
| 448474 | 6188068 | 100 | 1,7 | 2 | 1,16 | 1,46 | |
| 448478 | 6188066 | 105 | 1,7 | 2 | 1,16 | 1,46 | |
| 448482 | 6188064 | 110 | 1,6 | 1,8 | 1,06 | 1,26 | |
| 448487 | 6188062 | 115 | 1,6 | 1,7 | 1,06 | 1,16 | |
| 448491 | 6188060 | 120 | 1,4 | 1,6 | 0,86 | 1,06 | |
| 448495 | 6188058 | 125 | 1,3 | 1,5 | 0,76 | 0,96 | |
| 448499 | 6188056 | 130 | 1,2 | 1,3 | 0,66 | 0,76 | |
| 448503 | 6188054 | 135 | 0,9 | 1,1 | 0,36 | 0,56 | |
| 448505 | 6188053 | 137,5 | 0,9 | 1 | 0,36 | 0,46 | |
| 448508 | 6188052 | 140 | 0,8 | 0,9 | 0,26 | 0,36 | Sydøst |

**Trace: ØST (Midt)** **Dato: 08-02-2024**

**Vandstand på pejletidspunkt:**

Vandstand Bork Havn [cm] 55 Gns vandstand 0,54 meter

Vandstand Hvide Sande (Fjord) [cm] 53

Vandstand Ringkøbing Havn [cm] 54

| ETRS89 UTM32N | | | Pejlinger fra vsp.[meter] | | Pejlering koorigeret for vandstand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POS GPS (X)** | **POS GPS (Y)** | **Stationering** | **Top sediment** | **Fast bund** | **Kor. Top sediment** | **Kor. Fast bund** | **Bemærkninger** |
| 448676 | 6187990 | 1 | 0,6 | 1,7 | 0,06 | 1,16 | Nordvest |
| 448678 | 6187989 | 2,5 | 0,8 | 1,9 | 0,26 | 1,36 | |
| 448682 | 6187987 | 5 | 0,9 | 1,9 | 0,36 | 1,36 | |
| 448686 | 6187985 | 10 | 1 | 2 | 0,46 | 1,46 | |
| 448690 | 6187983 | 15 | 1 | 2,1 | 0,46 | 1,56 | |
| 448694 | 6187981 | 20 | 1,5 | 2,1 | 0,96 | 1,56 | |
| 448698 | 6187979 | 25 | 1,7 | 2,3 | 1,16 | 1,76 | |
| 448702 | 6187977 | 30 | 1,8 | 2 | 1,26 | 1,46 | |
| 448706 | 6187976 | 35 | 1,6 | 1,8 | 1,06 | 1,26 | |
| 448710 | 6187974 | 40 | 1,2 | 1,5 | 0,66 | 0,96 | |
| 448712 | 6187973 | 42,5 | 1,1 | 1,4 | 0,56 | 0,86 | |
| 448713 | 6187973 | 43 | 1 | 1,3 | 0,46 | 0,76 | Sydøst |

**Trace: ØST (+10 meter Parallelt forskudt nord)** **Dato: 08-02-2024**

**Vandstand på pejletidspunkt:**

Vandstand Bork Havn [cm] 55 Gns vandstand 0,54 meter

Vandstand Hvide Sande (Fjord) [cm] 53

Vandstand Ringkøbing Havn [cm] 54

| ETRS89 UTM32N | | | Pejlinger fra vsp.[meter] | | Pejlering koorigeret for vandstand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POS GPS (X)** | **POS GPS (Y)** | **Stationering** | **Top sediment** | **Fast bund** | **Kor. Top sediment** | **Kor. Fast bund** | **Bemærkninger** |
| 448676 | 6188000 | 1 | 0,6 | 1,7 | 0,06 | 1,16 | Nordvest |
| 448678 | 6187999 | 2,5 | 0,8 | 1,9 | 0,26 | 1,36 | |
| 448682 | 6187997 | 5 | 1 | 1,9 | 0,46 | 1,36 | |
| 448686 | 6187995 | 10 | 1 | 2 | 0,46 | 1,46 | |
| 448690 | 6187993 | 15 | 1,2 | 2,1 | 0,66 | 1,56 | |
| 448694 | 6187991 | 20 | 1,3 | 2,1 | 0,76 | 1,56 | |
| 448698 | 6187989 | 25 | 1,6 | 2,3 | 1,06 | 1,76 | |
| 448702 | 6187987 | 30 | 1,8 | 2 | 1,26 | 1,46 | |
| 448706 | 6187986 | 35 | 1,7 | 2,1 | 1,16 | 1,56 | |
| 448710 | 6187984 | 40 | 1,2 | 1,6 | 0,66 | 1,06 | |
| 448712 | 6187983 | 42,5 | 1,1 | 1,4 | 0,56 | 0,86 | |
| 448713 | 6187983 | 43 | 1 | 1,3 | 0,46 | 0,76 | Sydøst |

**Trace: ØST (-10 meter Parallelt forskudt syd)** **Dato: 08-02-2024**

**Vandstand på pejletidspunkt:**

Vandstand Bork Havn [cm] 55 Gns vandstand 0,54 meter

Vandstand Hvide Sande (Fjord) [cm] 53

Vandstand Ringkøbing Havn [cm] 54

| ETRS89 UTM32N | | | Pejlinger fra vsp.[meter] | | Pejlering koorigeret for vandstand | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POS GPS (X)** | **POS GPS (Y)** | **Stationering** | **Top sediment** | **Fast bund** | **Kor. Top sediment** | **Kor. Fast bund** | **Bemærkninger** |
| 448676 | 6187980 | 1 | 0,5 | 1,6 | -0,04 | 1,06 | Nordvest |
| 448678 | 6187979 | 2,5 | 0,75 | 1,9 | 0,21 | 1,36 | |
| 448682 | 6187977 | 5 | 0,8 | 1,9 | 0,26 | 1,36 | |
| 448686 | 6187975 | 10 | 1 | 1,9 | 0,46 | 1,36 | |
| 448690 | 6187973 | 15 | 1 | 2 | 0,46 | 1,46 | |
| 448694 | 6187971 | 20 | 1,4 | 2,1 | 0,86 | 1,56 | |
| 448698 | 6187969 | 25 | 1,7 | 2,2 | 1,16 | 1,66 | |
| 448702 | 6187967 | 30 | 1,7 | 2,1 | 1,16 | 1,56 | |
| 448706 | 6187966 | 35 | 1,7 | 1,8 | 1,16 | 1,26 | |
| 448710 | 6187964 | 40 | 1,3 | 1,6 | 0,76 | 1,06 | |
| 448712 | 6187963 | 42,5 | 1,2 | 1,45 | 0,66 | 0,91 | |
| 448713 | 6187964 | 43 | 1 | 1,3 | 0,46 | 0,76 | Sydøst |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | Prøvetagning – RKSK Forsyning | | | | **Prøvenr** | Vest-trace | | | | | |
| **Dato** | Februar 2024 | | | | **Felt nr:** | - | | | | | |
| **Sags nr.** | **2024-851** | | | | | **Lab** | - | | | | |
| **Kunde** | Niras/ RKSK Forsynning | | | | | **Att.** | - | | | | |
| **Prøvetager** | Storm Marine. JC og HC | | | | **Prøvemetode** | Kajakrør | | | | | |
| | **PRØVEBESKRIVELSE** | | | | | | | | | | |
| | **Forurening** | **Sedimentoverfladen** | | | | **Sedimentets struktur** | | | | | Bemærkninger |
| Prøvedybde | Faste genstande eller affald | Fast | Hård | Flydende/løst | Organisk materiale | Grus | Mellem sand | Fint sand | silt | ler | |
| Sediment ses i interval [0-1,2 meter] | | | | X | X | | | | | | Fint, blødt, sort, sediment, let organisk indhold |
| | | | | X | X | | | | | | Do. |
| | | | | X | X | | | | | | Do. |
| | | | | | | | | | | | |
| Under sort sediment | | X | | | | | | x | | | Sand, mørkegrå, fint, enkelte sorte striber. |

Note: Sedimentprøver.



St. 2.5



St. 35



St. 75.



St. 125



St. 135

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | Prøvetagning – RKSK Forsyning | | | | **Prøvenr** | Øst-trace | | | | | |
| **Dato** | Februar 2024 | | | | **Felt nr:** | - | | | | | |
| **Sags nr.** | **2024-851** | | | | | **Lab** | - | | | | |
| **Kunde** | Niras/ RKSK Forsyning | | | | | **Att.** | - | | | | |
| **Prøvetager** | Storm Marine. JC og HC | | | | **Prøvemetode** | Kajakrør | | | | | |
| | **PRØVEBESKRIVELSE** | | | | | | | | | | |
| | **Forurening** | **Sedimentoverfladen** | | | | **Sedimentets struktur** | | | | | Bemærkninger |
| Prøvedybde | Faste genstande eller affald | Fast | Hård | Flydende/løst | Organisk materiale | Grus | Mellem sand | Fint sand | silt | ler | |
| Sediment ses i interval [0-1,1 meter] | | | | X | X | | | | | | Fint, blødt, sort, sediment, let organisk indhold |
| | | | | X | X | | | | | | Do. |
| | | | | X | X | | | | | | Do. |
| | | | | | | | | | | | |
| Under sort sediment | | X | | | | | | x | | | Sand, mørkegrå, fint, enkelte sorte striber. |

Note: Sedimentprøver.



St. 35



St. 35