



Guide om modtagekontrol

Værd at vide om modtagekontrol
på affaldsforbrændingsanlæg.

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Hvorfor styrket affaldstilsyn?	4
En styrket modtagekontrol	4
Guidens indhold	4
Illustration af modtagekontrol	5
Hvorfor en styrket modtagekontrol?	6
Det politiske grundlag	6
Lovgivning	6
Importeret affald	7
Ny lovgivning om plasticsække	7
Et ikke uvæsentligt omfang	8
Fraktioner med hyppig fejlsortering	9
Stikprøvekontrol	10
Udvælgelse og repræsentativitet	10
Sådan udføres modtagekontrol	11
A: Vejerbodskontrol	11
B: Vurdering i modtagehal, ved silo eller affaldsgrav	11
Udfald af stikprøvekontrol	13
Den opfølgende myndighedsopgave	14
Indberetning af afviste affaldslæs	15
En del velkendte oplysninger	15
Hvad skal indberetningen indeholde?	15
Eksempel på indberetning	17
Frist for indberetninger	18
Månedlig oversigt over udført modtagekontrol	19
Eksempler på afviste og ikke-afviste affaldslæs	20
Affaldsfraktion: Glas	21
Affaldsfraktion: Metal	22
Affaldsfraktion: Plast	23
Affaldsfraktion: Papir	25
Affaldsfraktion: Pap	26
Affaldsfraktion: Mad	27
Affaldsfraktion: Haveaffald	28
Affaldsfraktion: Træ	29
Affaldsfraktion: Tekstil	31

Affaldsfraktion: Mad- og drikkekartoner	32
Affaldsfraktion: Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik	33
Affaldsfraktion: Genanvendeligt PVC-affald	34
Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse	35
Affaldsfraktioner: Slinger og rør af plastik	36
Affaldsfraktion: Gips	37
Blandede affaldslæs med forskellige materialer, der er egnet til materialenyttiggørelse	38
Affaldsfraktioner: Pap og plastik	39
Affaldsfraktioner: Pap og plastik og flamingo	39
Andre bygge- og anlægsaffaldsfraktioner	40
Affaldsfraktion: Isoleringsmateriale	41
Affaldsfraktion: Flamingo	43
Emballering af affaldet i klare plastsække	44
Emballering af affaldet i klare plastsække	45
To nye typer affaldstilsyn fra 2025	46
Det administrative affaldstilsyn	46
Det fysiske affaldstilsyn	46
Mere information	46
Ordliste	47

Indledning

Hvorfor styrket affaldstilsyn?

Fra 2025 er tilsynet med virksomheders affaldshåndtering blevet styrket med en strømlinet praksis på tværs af landet. Formålet er at sikre overholdelse af krav om kildesortering, reel materialenyttiggørelse og lige konkurrencevilkår på affaldsområdet.

En styrket modtagekontrol

Som en del af det styrkede affaldstilsyn er der indført en styrket modtagekontrol på affaldsforbrændingsanlæg. Det betyder, at anlæggene skal egenkontrollere minimum fem procent, repræsentativt af det affald, de modtager – svarende til hvert 20. affaldslæs. Indeholder affaldet intet eller et uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse, anses affaldet som sorteret korrekt og kan håndteres/forbrændes som planlagt. Er der derimod mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse i læsset, skal det afvises og indberettes til Miljøstyrelsen.

På den måde medvirker affaldsforbrændingsanlæggene til, at affald egnet til materialenyttiggørelse ikke bliver forbrændt – og de bidrager dermed til en grønnere affaldssektor.

Guidens indhold

Denne guide er et redskab til at strømline praksis for hhv. indberetning og afvisning på tværs af landets affaldsforbrændingsanlæg. Den er skabt i dialog med brancheorganisationer og interessenter og indeholder bl.a.:


- en beskrivelse og illustration af begrebet ”mere end et ikke uvæsentligt omfang”
- baggrund for stikprøvekontrol og repræsentativitet
- en vejledning til at udføre modtagekontrollen
- en oversigt over krav til data i indberetninger
- en række fotos af affaldslæs for forskellige fraktioner, der eksemplificerer, hvornår et læs kan være henholdsvis over eller under grænsen for det uvæsentlige omfang.

Guiden repræsenterer Miljøstyrelsens fortolkning af regelgrundlaget og er alene vejledende. Den er primært henvendt til affaldsforbrændingsanlæg, men er også værd at læse for indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, affaldsproducenter og andre aktører, der frembringer, håndterer og/eller transporterer affald til affaldsforbrændingsanlæg.

Læs mere på vores hjemmeside om [affaldstilsyn](#), hvor der også er links til relevante bekendtgørelser.

God fornøjelse med at bidrage til den cirkulære økonomi.

Illustration af modtagekontrol



Hvorfor en styrket modtagekontrol?

Modtagekontrollen skriver sig ind i en større kontekst med fokus på at sikre energinyttiggørelse af de ressourcer, som borgere og virksomheder skiller sig af med på arbejde, i husstanden eller i forbindelse med renoveringer og nedrivninger. Borgere og virksomheder skal kunne regne med, at deres sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse indsamles, håndteres og bortskaffes korrekt af værdikædernes forskellige aktører.

Modtagekontrollen skal altså være med til at sikre, at indsamlingsvirksomheder, affalds-transportører og affaldsforbrændingsanlæg håndterer, transporterer og bortskaffer affald efter gældende regler og krav. Således undgår ressourcerne at blive sammenblandet eller neddelt med henblik på at ende i en affaldssilo som forbrændingseget affald og bliver i stedet nyttiggjort.

Det politiske grundlag

Modtagekontrollen tager afsæt i "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 2020 samt den opfølgende politiske aftale fra 2022. Aftaleteksten i den opfølgende politiske aftale konkretiserer, hvordan en modtagekontrol på affaldsforbrændingsanlæg skal bidrage til, at mængden af affald egnet til materialenyttiggørelse reduceres og i videst muligt omfang undgås.

Hvor den nuværende kontrol har fokus på at undgå luftforurening, fokuserer nye regler for en modtagekontrol på at undgå unødigt forbrænding af genanvendeligt affald. Det gælder for landets affaldsforbrændingsanlæg, hvor hovedformålet er at energinyttiggøre og destruere forbrændingseget affald til varme og energiproduktion. Det betyder, at affaldsmedforbrændingsanlæg samt affaldsforbrændingsanlæg, der udelukkende forbrænder klinisk risikoaffald, farligt affald eller slam er undtaget fra en modtagekontrol efter affaldsbekendtgørelsens kapitel 7.

Affald, der importeres til Danmark, er også omfattet af modtagekontrollen på affaldsforbrændingsanlæg, så det sikres, at affaldet stemmer overens med de relevante tilladelser. Antallet af administrative tilsyn med importeret affald og fysiske vejkontroller med overførsel af affaldet øges også for bl.a. at sikre, at der ikke overføres husholdningslignende affald, plast eller pap i RDF-affald, som burde være udsorteret inden overførelsens start.

Lovgivning

Regelsættet for at sikre en reduktion i forbrænding af affald egnet til materialenyttiggørelse i en modtagekontrol findes i affaldsbekendtgørelsens §§ 51-55. Affaldsforbrændingsanlæg skal:

- **sikre sig oplysninger** om bl.a. affaldet og om den for affaldet ansvarlige affaldsproducent eller indsamlingsvirksomhed, jf. § 51
- **føre kontrol med ugentligt fem procent** af de modtagne affaldslæs og føre kontrol ved mistanke om fund af affald egnet til materialenyttiggørelse i affaldslæs, jf. § 52
- **afvise affaldslæs** fysisk eller administrativt, hvis det ved kontrol vurderes, at et affaldslæs indeholder mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. § 53, stk. 1. Affaldslæs skal også afvises, hvis det ikke er muligt at vurdere affaldets indhold, fordi emballeret affald er emballeret på anden måde end fastsat i § 63, stk. 6
- **underrette** affaldsproducenten eller indsamlingsvirksomheden om afvisningen senest en hverdag efter afvisning, jf. § 53, stk. 3

- **sende indberetning** til Miljøstyrelsen hver måned, når et affaldslæs er afvist, jf. § 54
- **sende oplysninger** til Miljøstyrelsen om antallet af affaldslæs, der er modtaget på anlægget, og hvor mange modtagekontroller efter § 52, der er udført i perioden, jf. § 55.

Importeret affald

I det omfang, der er tale om importeret affald, skal affaldsforbrændingsanlæg i øvrigt altid iagttage reglerne om affaldsmodtagers forpligtelser i transportforordningen ([forordning nr. 1013/2006](#)) og [import/eksport-bekendtgørelsen](#). Affaldsforbrændingsanlæggene skal bl.a. være opmærksomme på, om det modtagne affald er i overensstemmelse med anmeldelsen (eller transportdokumentet ved grønlistet affald). Er affaldet ikke i overensstemmelse med anmeldelsen, skal affaldet afvises.

Hvis et affaldslæs med importeret affald bliver afvist, skal anlægget indberette til Miljøstyrelsen. Find en [vejledning om reglerne om import og eksport af affald](#) på vores hjemmeside.

Modtagekontrollen gælder for alle importerede affaldslæs. Det betyder, at uanset om der kræves forudgående tilladelser fra Miljøstyrelsen eller ej, indgår indkomne affaldslæs med importeret affald i en tilfældig udvælgelse på lige fod med det danske affald efter affaldsbekendtgørelsens kapitel 7.

Senere i guiden kan du læse mere om:

- stikprøvekontroller af importeret affald
- indberetning af afviste læs med importeret affald.

Ny lovgivning om plastsække

Fra den 1. juli 2025 skal affaldsproducerende virksomheder anvende klare plastsække ved aflevering af emballeret erhvervsaffald til forbrænding hos affaldsforbrændingsanlæg, jf. affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 6. Fra denne dato skal affaldslæs afvises, hvis det ikke er muligt at vurdere affaldslæsets indhold af affald egnet til materialenyttiggørelse, fordi affaldet er emballeret på anden måde end i klare plastsække. Kravet om emballeret erhvervsaffald betyder, at de affaldsfraktioner, der er blevet emballeret såsom husholdningslignende restaffald, skal i klare plastsække. Det betyder altså, at eksempelvis paller af træ ikke skal emballeres i klare plastsække.


Affaldslæs skal dog ikke afvises, hvis der kun er én eller få ikke klare plastsække og en kvalificeret vurdering af læsset derfor er mulig. Se eksempler senere i guiden.

Et ikke uvæsentligt omfang

Definitionen på mere end "et ikke uvæsentligt omfang" er en kvalificeret, visuel vurdering af, hvor stor en del af det pågældende affaldslæs, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse og ikke hører til i affaldsforbrændingsanlæggets ovn.

Som illustreret i nedenstående figur er det Miljøstyrelsens mål, at antallet af tvivlstilfælde under "i tvivl om" på sigt bliver færre og færre, i takt med at indberetninger og dertilhørende fotos fra modtagekontrollen bliver en mere etableret og systematiseret praksis.

For nuværende skal affaldslæs, der er tvivl om, ikke afvises og indberettes.



Affald egnet til nyttiggørelse

I affaldsbekendtgørelsen er det fastsat, hvilket affald der for en affaldsproducerende virksomhed er egnet til materialenyttiggørelse. Det fremgår af kapitel 9, § 60 samt § 63 pkt. 1-10, som listerne herunder tager afsæt i. Bemærk, at listerne ikke er udtømmende.

Affaldsbekendtgørelsen § 63	Affaldsbekendtgørelsen § 66
1. Glasaffald	1. Natursten, f.eks. granit og flint, jf. dog nr. 4
2. Metalaffald	2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten), jf. dog nr. 4
3. Plastikaffald	3. Beton, jf. dog nr. 10
4. Papiraffald	4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
5. Papaffald	5. Jern og metal
6. Madaffald	6. Gips
7. Haveaffald	7. Stenuld
8. Træaffald	8. Jord
9. Tekstilaffald	9. Asfalt, jf. dog nr. 10
10. Mad- og drikkekartonaffald	10. Blandinger af beton og asfalt
11. Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik	
12. Genanvendeligt PVC-affald	
13. Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse	

Fraktioner med hyppig fejlsortering

I dialog med flere affaldsforbrændingsanlæg har vi udvalgt en række affaldsfraktioner, der hyppigt forekommer som fejlsorteringer. De er eksemplificeret med fotos sidst i denne guide.

Affaldsforbrændingsanlæg er godkendt til at modtage affaldsfraktioner, som fremgår af deres miljøgodkendelser. Mange fraktioner indenfor bygge- og anlægsaffald er ikke forbrændingsegnede, og landets affaldsforbrændingsanlæg er heller ikke godkendt til at modtage disse fraktioner. Når fraktionerne optræder på billeder senere i guiden, er det, fordi de forekommer i sammenblandede affaldslæs på affaldsforbrændingsanlæg.

Stikprøvekontrol

På affaldsforbrændingsanlægget skal der hver uge føres kontrol med minimum fem procent af de modtagne affaldslæs. Kontrollerne skal udføres ved stikprøver på et antal repræsentativt udvalgte affaldslæs, og anlægget skal dokumentere dem én gang om måneden ved at sende en oversigt til Miljøstyrelsen over antal modtagne affaldslæs og antal udførte modtagekontroller.

Kontrollerne skal udføres på affaldsforbrændingsanlægget eller på en anden allerede anvendt og godkendt placering til egenkontrol, jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Desuden skal der på affaldsforbrændingsanlæggene føres kontrol med affaldslæs, hvis der er mistanke om, at læsset indeholder affald egnet til materialenyttiggørelse. En sådan mistanke vil typisk bunde i affaldsforbrændingsanlæggenes lokalkendskab med affaldsaktører.

Udvælgelse og repræsentativitet

Stikprøverne skal være repræsentative for de modtagne affaldslæs, der skal kontrolleres. Repræsentativiteten sikres ved simpel tilfældig udvælgelse til kontrol eller ved algoritmisk udvælgelse, som nogle affaldsforbrændingsanlæg allerede gør det i dag via vejesystemerne.

Modtagekontrol gælder for alle typer af affald og biler, der kører til affaldsforbrændingsanlæggene. Uanset om det er importerede eller danske affaldslæs, er affaldslæs omfattet af en styrket modtagekontrol, og dermed indgår alle indkomne affaldslæs i de repræsentative stikprøvekontroller, der skal udtages på affaldsforbrændingsanlæggene.

Det er kun den åbne containerbil, der kan kontrolleres i vejerboden, mens komprimatorbiler, lukkede containerbiler, walk and floor-biler m.fl. først kan kontrolleres i modtagehal, ved affaldssilo eller -grav.

Spørgsmål og svar om modtagekontrol

Få svar på spørgsmål om stikprøvekontroller og andre dele af modtagekontrollen i [en FAQ på vores hjemmeside](#).

Sådan udføres modtagekontrol

En virksomhed, der drifter og/eller ejer affaldsforbrændingsanlæg, må alene behandle affaldslæs, der kun i et uvæsentligt omfang indeholder affald egnet til materialenyttiggørelse. Det er derfor, at der skal udføres modtagekontrol.

Samtidig er affaldsforbrændingsanlæg forpligtet til at afvise at modtage affaldslæs, der indeholder mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse, og efterfølgende indberette dem til Miljøstyrelsen med henblik på et administrativt og eventuelt fysisk affaldstilsyn med den for affaldet ansvarlige.

I praksis sker kontrollen ved, at der foretages en visuel vurdering af mængden af affald potentielt egnet til materialenyttiggørelse. Det er en vurdering ud fra et kvalificeret skøn, og det betyder, at affaldsforbrændingsanlæg ikke skal sortere og/eller veje hver type affald i de respektive affaldslæs.

Modtagekontrollen for både importeret og dansk affald skal udføres på en af følgende to måder:

A: Vurdering i vejerbodskontrol.

B: Vurdering i modtagehal eller ved silo eller affaldsgrav.

A: Vejerbodskontrol

På affaldsforbrændingsanlæggene skal der i vejerboden sikres oplysninger om affaldet og den for affaldet ansvarlige affaldsproducent eller indsamlingsvirksomhed. Det kan ske i form af indholdsdeklaration, transportdokumenter, vejekort m.m. (se også afsnittet om indberetninger). De indsamlede oplysninger skal sendes med en eventuel indberetning til Miljøstyrelsen i tilfælde af afvisning jf. affaldsbekendtgørelsens § 51.

Er der tale om et åbent læs, kan modtagekontrollen foregå allerede i vejerboden som en visuel inspektion – enten baseret på en stikprøve eller en mistanke. Her tjekkes, om indholdet i bilen stemmer overens med dokumenterne og det deklarerede affald. Vurderes det, at det ikke gør det, kan det føre til en fysisk afvisning af affaldslæsset og en indberetning til Miljøstyrelsen allerede i vejerboden, men det kan også føre til en kontrol i modtagehallen (se nedenfor).

En kontrol i en vejerbod ud fra indholdsdeklarationer og/eller visuel inspektion kan betyde, at hele læs med f.eks. plast eller papir eller usorteret bygge- og anlægsaffald i mere end et ikke uvæsentligt omfang bliver fysisk afvist. I sådanne tilfælde skal affaldslæsset køres retur til den affaldsansvarlige affaldsproducent eller indsamlingsvirksomhed med henblik på eftersortering.

B: Vurdering i modtagehal, ved silo eller affaldsgrav

På et affaldsforbrændingsanlæg kan der også føres modtagekontrol som en fysisk eller visuel stikprøvekontrol i modtagehallen eller umiddelbart i forlængelse af den, f.eks. ved siloen eller foran affaldsgraven. Det gælder især for komprimatorbiler og walk and floor-biler samt de læs, hvor det vurderes, at der er behov for en ekstra vurdering.

Den visuelle stikprøvekontrol skal udføres på en af følgende tre måder afhængig af affaldsforbrændingsanlæggets indretning og godkendte modtagehal, og om der er tale om hygiejnisk eller uhygiejnisk affald. De tre måder kan eventuelt supplere hinanden:

1. Visuel inspektion på gulv

En ikke uvæsentlig andel af et hygiejnisk affaldslæs, f.eks. tørre fraktioner som papir, pap, flamingo og træ, der potentielt er sammenblandet med andre fraktioner, spredes ud på gulvet forud for aflæsning i affaldssiloen. På de affaldsforbrændingsanlæg, hvor det er fysisk muligt, spredes affaldet ud enten foran afsnittet ved siloen i modtagehallen eller på en anden godkendt plads til formålet.

I praksis kan bilen f.eks. læsse det bagerste eller forreste af affaldslæsset ud på gulvet, mens aflæsningen er i gang, og køre nogle meter frem. Derpå kan affaldet spredes med en rendegraver eller lignende til en højde på 30-50 cm, så affaldets sammensætning af blandede fraktioner egnet til materialenyttiggørelse kan vurderes.

Uhygiejniske affaldslæs som f.eks. restaffald, husholdningslignende erhvervsaffald eller neddelt affald vil ikke kunne blive kontrolleret ved udspreddning på gulv af hensyn til hygiejne og arbejdsmiljø og skal derfor gennemgås efter punkt 2 eller 3.

Eksempel på en visuel inspektion på gulv:



Eksemplificering af en stikprøvekontrol med affald ud på gulv foran en port ved affaldssiloen.



Eksemplificering af en gravko eller rendegraver, der spreder affaldet ud til 30-50 cm. højde for at kunne foretage en visuel vurdering af affaldet.

2. Visuel kontrol udført af kontrolpersonale

En visuel kontrol kan også ske ved en portkontrol, hvor kontrolpersonalet overvåger aflæsningen og undervejs dokumenterer ved at tage billeder af det aflæssede affald, både af hele læsset og relevante udsnit.

3. Gennemgang af videomateriale

Som supplement eller alternativ til visuel inspektion på gulv kan en visuel kontrol også ske ved gennemgang af videomateriale enten i realtid under aflæsning i affaldssilo eller i slowmotion efterfølgende, hvis affaldet allerede er læsset af.

Fordi der allerede er krav om kameraovervågning i affaldsforbrændingsanlæggenes miljøgodkendelser, og kameraerne skal opfylde BAT-krav, bør der være tilstrækkelig zoom og opløsning til at kunne se fejlsorteringer.

Eksempel på en visuel inspektion ved gennemgang af videomateriale:



Eksemplificering af et affaldslæs i en affaldssilo udtaget til stikprøvekontrol. Den røde ring indikerer udsnittet af det samlede affaldslæs, der vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse.

Udfald af stikprøvekontrol

Vurderer affaldsforbrændingsanlægget, at affaldslæsset ved kontrol efter punkt 1, 2 og/eller 3 indeholder mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse, skal det afvises. Udover at udfylde skemaet til indberetning (se side 16), skal affaldsforbrændingsanlægget dokumentere kontrollen og udfaldet med billeder jf. eksemplerne herover. Der skal altså både være billeder af det samlede læs og af udsnittet, og billederne kan suppleres af andre relevante dokumenter og/eller indsamlede oplysninger.

I praksis vil der for både punkt 1, 2 og 3 ofte være tale om en administrativ afvisning, da det næppe er muligt at tilbageføre affaldet fra gulv og/eller silo.

Den opfølgende myndighedsopgave

Affaldsforbrændingsanlæg må ikke udføre myndighedslignende opgaver, og derfor klassificerer de heller ikke affaldet under en modtagekontrol, men vurderer på baggrund af denne guide, hvad der er potentielt egnet til materialenyttiggørelse. I forbindelse med en indberetning følger Miljøstyrelsen op med administrative og eventuelt også fysiske affaldstilsyn. Det gælder også eventuel dialog med den for affaldet ansvarlige om, hvorvidt emnerne i læssene er blevet uegnet til materialenyttiggørelse i håndteringen, opbevaringen eller indsamlingen i værdikæden.

Det er Miljøstyrelsen, der klassificerer affald.

Indberetning af afviste affaldslæs

Hvis affaldsforbrændingsanlægget vurderer, at der i et affaldslæs er mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse, skal der laves en indberetning til Miljøstyrelsen. Det gælder, uanset om et affaldslæs afvises fysisk eller administrativt. Indberetningerne kan foretages løbende eller samlet, så længe Miljøstyrelsen har dem senest den 5. i hver måned for den forudgående måned.

På baggrund af indberetningen kan Miljøstyrelsen foretage et administrativt affaldstilsyn med den relevante affaldsproducent eller indsamlingsvirksomhed og eventuelt også et efterfølgende fysisk affaldstilsyn.

En del velkendte oplysninger

Affaldsforbrændingsanlæg modtager og opbevarer allerede på forskellig vis oplysninger om det affald, de behandler på anlæggene. Nogle oplysninger bliver registreret i f.eks. vejerboden; andre indhentes måske, når der etableres en kunderelation med den for affaldet ansvarlige. Nogle anlæg ønsker oplyst, hvilken forbrændingseget affaldsfraktion, der indgås aftale om at modtage og får i den forbindelse også oplyst f.eks. EAK-koder.

Hvad skal indberetningen indeholde?

Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger på det pågældende affaldslæs:

- Navn, CVR-nummer og P-nummer for indsamlingsvirksomhed eller for affaldsproducent og dennes affaldstransportør.
- Oplysninger afgivet ved vejerbod, herunder angivelse af forbrændingseget affaldsfraktion og eventuelt oplyste EAK-koder.
- Oplysning om, hvorvidt det er importeret affald eller dansk affald.
- Billeddokumentation: det er vigtigt, at der vedlægges et foto af den samlede mængde og et eller flere udsnit af det affald, der vurderes at overstige mere end et ikke uvæsentligt omfang. Se eksempel herunder.



Eksempel på billeddokumentation: Først ses hele læsset, derpå udsnit af affaldet.

I forbindelse med en indberetning af et affaldslæs med importeret affald skal følgende oplysninger desuden indgå:

- Transportdokument IB eller VII i henhold til EU-forordning om overførsel af affald.
- Bekræftet kopi af fællesskabstilladelse for transportøren, som er kommet med affaldet til affaldsforbrændingsanlægget.
- Hvis det er muligt: Oplysning om adressen, hvor affaldet vil blive behandlet eller opbevaret, hvis affaldslæset er afvist inden forbrænding.

Skemaet til indberetning findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. På næste side kan du se et udfyldt eksempel.

Eksempel på indberetning



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Skema til indberetning fra affaldsforbrændingsanlæg

Jf. § 54 i bekendtgørelse om affald. Vedrørende affaldslæs, der efter § 53 er vurderet at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse.

Bemærk, at der kun må sendes ét skema (én indberetning) pr. mail.

Navn på affaldsforbrændingsanlæg: Brandgodt A/S

Dato for afvisning: 02-01-2025

Afvisning fandt sted: ☐ Fysisk ☒ Administrativt Importeret affald: ☐ Ja ☒ Nej

Den for affaldet ansvarlige: ☐ Indsamlingsvirksomhed ☒ Affaldsproducent

Navn: Tjek på dit affald

CVR-nr.: 12345678

P-nr.: 1234567890

Hvis affaldslæsset afleveres af en affaldstransportør på en affaldsproducents vegne, og affaldstransportøren ikke kan oplyse navn, CVR-nummer og P-nummer på affaldsproducenten, skal ovenstående oplysninger udfyldes om affaldstransportøren.

Beskrivelse og vurderet omfang af affald egnet til materialenyttiggørelse i affaldslæsset:

Affald egnet til materialenyttiggørelse

(Sæt flueben - flere ved blandede affaldslæs)

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| ☐ Glasaffald | ☐ Madaffald | ☐ Jern og metal | ☐ Andet |
| ☐ Metalaffald | ☐ Haveaffald | ☐ Gips | |
| ☒ Plastikaffald | ☐ Træaffald | ☐ Stenuld | |
| ☐ Papiraffald | ☐ Tekstilaffald | ☐ Mad- og drikkekartonaffald | |
| ☒ Papaffald | ☐ PVC-affald | ☐ Farligt affald, herunder batterier og elektronik | |

Beskriv affaldet her, hvis der er sat flueben ved "Andet":

Andre relevante oplysninger om vurderingen af affald egnet til materialenyttiggørelse og omfang heraf. Eventuelt EAK-koder, forbrændingseget fraktion eller lignende som oplyst i vejerbod:

Plasten og papret er ikke specielt beskidd

Obs: Billeddokumentation skal være vedlagt.

Er der videomateriale til rådighed: ☒ Ja ☐ Nej

Der skal være vedlagt oplysninger som angivet i § 51, stk. 1 og for importeret affald også oplysninger som angivet i § 51, stk. 2. Skema og øvrigt materiale sendes til affaldstilsyn@mst.dk senest den 5. hver måned for afvisninger i forudgående kalendermåned - og senest fem arbejdsdage efter afvisning, hvis der er tale om importeret affald.

Frist for indberetninger

Indberetningerne skal sendes til Miljøstyrelsen senest den 5. hver måned for forudgående kalendermåned jf. affaldsbekendtgørelsens § 54, stk. 1. Når indberetningerne er sendt til Miljøstyrelsen, får affaldsforbrændingsanlægget en kvittering for modtagelse. Når indberetningerne er sendt til Miljøstyrelsen, bliver de gennemgået som en del af et administrativt tilsyn.

Obs: Er der tale om afvisning af **importeret affald**, skal indberetningen imidlertid sendes hurtigst muligt efter afvisningen, jf. [transportforordningen](#).

Miljøstyrelsen anbefaler, at affaldsforbrændingsanlæggene med fordel kan indberette for importeret affald samtidig med, at den for affaldet ansvarlige underrettes om afvisningen senest én hverdag efter afvisning jf. § 53 stk. 3.

Hver indberetning skal ske i en separat mail til affaldstilsyn@mst.dk. Mailen skal indeholde:

- udfyldt skema til indberetning
- relevante dokumenter
- billeddokumentation, der illustrerer grundlaget for anlæggets vurdering.

I løbet af 2025 forventes indberetningerne at foregå på en webbaseret løsning.

Læs mere om indberetningerne i "[Vejledning om modtagekontrol på affaldsforbrændingsanlæg](#)" på retsinformation.dk.

Spørgsmål og svar om modtagekontrol

I [en FAQ på vores hjemmeside](#) kan du få svar på en række spørgsmål om modtagekontrollen.

Månedlig oversigt over udført modtagekontrol

Udover at sende indberetninger på afviste affaldslæs, skal det enkelte affaldsforbrændingsanlæg hver måned – senest den 5. for forudgående kalendermåned – sende en oversigt over antallet af affaldslæs, der for hver hele kalenderuge er modtaget på anlægget, og hvor mange modtagekontroller der er udført i samme kalenderuge.

Oversigten skal indeholde oplysningerne nævnt i nedenstående skema og sendes til affaldstilsyn@mst.dk, indtil der i løbet af 2025 kommer en webbaseret løsning. Skemaet er blot til inspiration for at illustrere, hvilke oplysninger der skal fremgå i oversigten.

Anlæg	Kalenderuger	Antal modtagne læs	Antal kontrollerede læs
Anlæggets navn	Uge 1	2023	105
Anlæggets navn	Uge 2	2024	106
Anlæggets navn	Uge 3	2025	107
Anlæggets navn	Uge 4	2026	108
Anlæggets navn	Uge 5	2027	109

Eksempel på indberetning af antal modtagne læs og udført modtagekontrol.



Eksempler på afviste og ikke-afviste affaldslæs

På de følgende sider kan du se en række fotoeksempler på afviste og ikke afviste affaldslæs ud fra kategorisering af ”mere end et ikke uvæsentligt omfang”. For alle eksempler gælder, at det er klart, at der er hhv. mere eller mindre end det ikke uvæsentlige omfang.

Eksemplerne har til formål at understøtte en visuel vurdering af affaldslæs. De er ikke udtømmende, og de udbygges løbende, når Miljøstyrelsen modtager fotodokumentation fra udførte kontroller på anlæggene. Skal affaldsforbrændingsanlæg vurdere et affaldslæs, hvor der mangler et foto i guiden af en affaldsfraktion, skal en vurdering gøres ud fra de principper, der er indfanget i fotos under andre affaldsfraktioner.

Det er vigtigt, at affaldsforbrændingsanlæggenes fotodokumentation både viser hele affaldslæset og udsnit af de affaldsfraktioner i læsset, der vurderes at overstige mere end et ikke uvæsentligt omfang affald egnet til materialenyttiggørelse.

Skriv meget gerne til affaldstilsyn@mst.dk, hvis der bliver taget brugbare billeder af affaldsfraktioner, der mangler i guiden.

Affaldsfraktion: Glas

Klart mere end



Foto på vej.



Foto på vej.

Klart mindre end



Foto på vej.



Foto på vej.

Affaldsfraktion: Metal

Klart mere end



Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde emballagemetal, dåser og andet metal.



Udsnit af affaldslæs med emballagemetal og dåser, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.



Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Affaldsfraktion: Plast

Klart mere end



Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde emballageplast, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.





Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde emballageplast samt pap, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.



Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde emballageplast samt pap, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.



Klart mindre end



Affaldslæsset vurderes ikke at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang.

Affaldsfraktion: Papir

Klart mere end



Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde papir, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.


Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Affaldsfraktion: Pap

Klart mere end



Affaldslæssene vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde pap, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.

Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Affaldsfraktion: Mad

Klart mere end



Foto på vej.

Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde madaffald i originale emballager, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.

Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Affaldsfraktion: Haveaffald

Klart mere end



Foto på vej.



Foto på vej.

Klart mindre end





Foto på vej.



Foto på vej.

Affaldsfraktion: Træ

Klart mere end



Affaldslæssene vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde rent træ samt træ fra træpaller. Træpaller kan genbruges, og rent træ kan materialenyttiggøres.

Klart mindre end



Foto på vej.



Foto på vej.

Affaldsfraktion: Tekstil

Klart mere end



Affaldslæssene vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde tekstiler, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.

Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Affaldsfraktion: Mad- og drikkekartoner

Klart mere end



Foto på vej.

Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde mad- og drikkekartoner, der potentielt er egnet til materialenyttiggørelse.

Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Affaldsfraktion: Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik

Klart mere end



Foto på vej.



Foto på vej.

Klart mindre end



Foto på vej.



Foto på vej.

Affaldsfraktion: Genanvendeligt PVC-affald

Klart mere end



Klart mindre end



Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse

I dag modtager mange affaldsforbrændingsanlæg affaldslæs, der indeholder flere forskellige fraktioner, der er egnet til materialenyttiggørelse. Hvis der er en eller flere fraktioner i et læs, der tilsammen vurderes at overstige mere et ikke uvæsentligt omfang, skal læsset afvises og indberettes.

Herunder er eksempler på blandede læs, der bør resultere i en afvisning og indberetning, hvis forskellige fraktioner kunne være blevet materialenyttiggjort.

Affaldsfraktioner: Slanger og rør af plastik

Klart mere end



Foto på vej.

Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde slanger og rør. Er der tale om PVC, armerede slanger eller PP-plast skulle emnerne have været frasorteret, før affaldet endte i affaldsforbrændingsanlægget.

Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Affaldsfraktion: Gips

Klart mere end



Affaldslæssene vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde gips. Det bemærkes, at affaldsforbrændingsanlæg ikke må modtage gips til forbrænding jf. gældende miljøgodkendelser.

Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Blandede affaldslæs med forskellige materialer, der er egnet til materialenyttiggørelse

I dag modtager mange affaldsforbrændingsanlæg affaldslæs, der indeholder flere forskellige fraktioner, der er egnet til materialenyttiggørelse. Hvis der er en eller flere fraktioner i et læs, der tilsammen vurderes at overstige mere end et ikke uvæsentligt omfang, skal læsset afvises og indberettes.

Herunder er eksempler på blandede læs, der bør resultere i en afvisning og indberetning, hvis forskellige fraktioner kunne være blevet materialenyttiggjort.

Affaldsfraktioner: Pap og plastik



Affaldslæssene vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde plast og pap egnet til materialenyttiggørelse.

Affaldsfraktioner: Pap og plastik og flamingo



Affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde pap, plast og flamingo egnet til materialenyttiggørelse.

Andre bygge- og anlægsaffaldsfraktioner

Bygge- og anlægsaffald består af mange forskellige affaldsfraktioner. Affaldet skal sorteres i fraktioner egnet til materialenyttiggørelse, forbrændingseget affald, deponeringseget affald samt farligt affald dér, hvor affaldet opstår.

Eksempler på affaldsfraktioner egnet til materialenyttiggørelse fra bygge- og anlægsaktiviteter er plast, pap, træ og gips. Herunder er eksempler på affaldslæs, der bør resultere i en afvisning og indberetning, hvis forskellige fraktioner kunne være blevet materialenyttiggjort.

Affaldsfraktion: Isoleringsmateriale

Klart mere end



Affaldslæssene vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde isoleringsmateriale. Visse isoleringsmaterialer kan potentielt være genanvendelige og skal frasorteres, inden affaldslæsset ankommer til forbrænding.

Klart mindre end



Affaldslæsset vurderes ikke at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde isoleringsmateriale. Det skal dog bemærkes, at træet kan genanvendes, hvis det er uden forurenende stoffer, ligesom affaldsforbrændingsanlæg ikke må modtage isoleringsmateriale til forbrænding jf. gældende miljøgodkendelser. Hverken træ eller isolering burde derfor være afleveret på et affaldsforbrændingsanlæg.

Affaldsfraktion: Flamingo

Klart mere end



Affaldslæssene vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang ved den samlede mængde flamingo. Flamingo er genanvendeligt og skal frasorteres, inden affaldslæsset ankommer til forbrænding.

Klart mindre end

Foto på vej.

Foto på vej.

Emballering af affaldet i klare plastsække

Emballering af affald i sorte eller ikke klare plastsække må ikke kunne forhindre en visuel vurdering af affaldet i en modtagekontrol, men det er ikke alle affaldsfraktioner fra affaldsproducerende virksomheder, der er mulige at emballere. Det betyder, at de affaldsfraktioner, der hidtil har været emballeret – såsom plast og husholdningslignende erhvervsaffald – fra 1. juli 2025 skal emballeres i klare sække.

Herunder kommer eksempler på affaldslæs, der kan resultere i en afvisning og indberetning, hvis emballeringen har umuliggjort en visuel vurdering.

Emballering af affaldet i klare plastsække

Vurdering er ikke mulig



Affaldslæssene kan ikke vurderes grundet emballering i ikke klare plastsække.

Vurdering er mulig



Affaldet er emballeret i klare plastsække, hvorfor affaldslæsset vurderes at indeholde mere end et ikke uvæsentligt omfang af affald egnet til materialenyttiggørelse i form af plast og pap.

To nye typer affaldstilsyn fra 2025

Fra 2025 er tilsynet med virksomheders affaldssortering og -håndtering også styrket med to nye typer tilsyn: et administrativt affaldstilsyn og et fysisk affaldstilsyn. Miljøtilsynet har bl.a. fokus på emissioner til luft, lugt i og støj til omgivelserne og forhold, der kan medføre forurening. Affaldstilsynet er rettet mod alle virksomheder i landet.

De fleste affaldstilsyn er risikobaserede på baggrund af data fra det fælles affaldsdatasystem (ADS), data i CVR-registreret og/eller branchespecifikke data. Med afsæt i en risikomodel bliver virksomheder sammenlignet ved hjælp af en række indikatorer og rangeret, så virksomheder med høj risiko vil blive udvalgt ofte, mens dem med lav risiko sjældnere vil blive udvalgt til affaldstilsyn. Der bliver dog også foretaget stikprøvekontrol og udført en række tematiserede tilsyn.

Styrkelsen betyder både flere affaldstilsyn på landsplan, og at nye typer virksomheder er omfattet af tilsyn, bl.a. kontorer, detailbutikker, hoteller og restaurationer.

Det administrative affaldstilsyn

Hver 15. af de omkring 360.000 danske virksomheder, der ikke får miljøtilsyn, vil årligt blive udtrukket til et administrativt affaldstilsyn, som Miljøstyrelsen står for. Her får virksomheden ikke fysisk besøg, men et tilsyn på baggrund af ovennævnte data.

Virksomheden får besked i e-Boks, når tilsynet er gennemført, sammen med en virksomhedsrapport, en tilsynsrapport og en opkrævning på et administrationsgebyr.

Det fysiske affaldstilsyn

Det er primært kommunerne, der står for de fysiske affaldstilsyn. Dog fører Miljøstyrelsen fysiske affaldstilsyn med affaldshåndteringsvirksomheder samt virksomheder, hvor Miljøstyrelsen har ansvaret for miljøtilsynet.

Ved et fysisk affaldstilsyn kommer en eller flere medarbejdere fra tilsynsmyndigheden på besøg og gennemgår affaldshåndtering og -sortering i virksomheden. Det kan enten foregå sammen med et miljøtilsyn eller som selvstændig indsats.

Godt at vide om klassificering

Miljøstyrelsen overtog pr. 1. januar 2025 klassificeringskompetencen for affald. Det indebærer tillige End of-Waste afgørelser. Læs mere om [klassificering på vores hjemmeside](#).

Mere information

Du kan få svar på en lang række spørgsmål relateret til det styrkede affaldstilsyn i vores [FAQ på hjemmesiden](#).

Ordliste

Administrativt affaldstilsyn	Et tilsyn uden fysisk besøg, som Miljøstyrelsen fører på baggrund af virksomhedens affaldsdata, data i CVR-registeret og/eller branchespecifikke data. Hvis der er data på virksomheden i affaldsdatasystemet, vil de typisk være indberettet af indsamlingsvirksomhed.
Administrativ afvisning	En administrativ afvisning betyder, at affaldet behandles eller køres i affaldssiloen, hvis en fysisk afvisning ikke er mulig. Indberetningen er på baggrund af en stikprøvekontrol med en visuel vurdering af affaldet spredt ud på gulv eller gennemgang af kameramateriale i modtagehal og/eller affaldssilo.
Affalds-forbrændings-anlæg	Enhver stationær eller mobil teknisk enhed samt udstyr, der udelukkende benyttes til varmebehandling af affald, uanset om forbrændingsvarmen genanvendes eller ej. Det omfatter forbrænding af affald ved oxidering samt andre varmebehandlingsprocesser såsom pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning, når produkterne af denne behandling derefter forbrændes.
Affaldslæs	Den mængde affald, der køres ind på affaldsforbrændingsanlægget på en lastbil/skraldebil med henblik på forbrænding.
Affalds-transportør	Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly eller skib, jf. definitionen i affaldsregisterbekendtgørelsen § 2, nr. 6.
Egenkontrol	Kontrol under miljøgodkendelserne for affaldsforbrændingsanlæggene, der reguleres af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen. Egenkontrol nævnes i aftaleteksten som modtagekontroller på affaldsforbrændingsanlæg med fokus på at undgå luftforurening.
Forbrændings-egnet affald	Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Definitionen findes i affaldsbekendtgørelsens § 3.
Fysisk affaldstilsyn	Et tilsyn med fysisk besøg hos affaldsproducenten eller indsamlingsvirksomheden af tilsynsmyndigheden, som enten er kommunen eller Miljøstyrelsen. Her gennemgår en eller flere medarbejdere fra tilsynsmyndigheden affaldshåndteringen og -sorteringen i virksomheden. De kigger bl.a. på, om affaldsproducenten eller indsamlingsvirksomheden overholder gældende regler og lovgivning.
Fysisk afvisning	En fysisk afvisning er et helt affaldslæs, der efter en stikprøvekontrol i vejerboden ikke får lov at køre ind på affaldsforbrændingsanlægget. Det afviste affaldslæs skal køres tilbage til affaldsproducenten med henblik på eftersortering.

Hygiejnisk affald	Affaldstyper, der kan indgå i stikprøvekontrollen "ud på gulv". Uhygiejnisk affald vil derimod være restaffald eller husholdningslignende erhvervsaffald, plastaffald, madaffald og lignende våde fraktioner.
Indholds-deklarationer	Dokumenter/oplysninger for hver transport, som de fleste affaldsforbrændingsanlæg i dag stiller krav om, f.eks. transportdokumenter, vejerkort og/eller indholdsseddel. I praksis har dokumenterne typisk forskellige navne og form, men formålet er det samme: at sikre at anlægget kun modtager de affaldstyper, de må efter gældende miljøgodkendelse. Samtidig skal dokumentationen på det enkelte læs sikre stamdata på indsamlingsvirksomhed eller affaldsproducent i tilfælde af, at der er fejlsorteringer eller andre "uheld".
Indsamlingsvirksomhed	Henviser til en indsamlingsvirksomhed, som er godkendt efter affaldsregisterbekendtgørelsens kapitel 5.
Materiale-nyttiggørelse	Forberedelse til genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse.
Modtagekontrol	Henviser til modtagekontrol for affald egnet til materialenyttiggørelse, der reguleres af nye og eksisterende hjemler i kapitel 6 i miljøbeskyttelsesloven samt af affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om affaldstilsyn.
Stikprøvekontroller	Kontroller, der foretages, så kontrollerne er repræsentative for alle indkomne affaldslæs. Stikprøverne er enten en gennemgang af transportdokumenter eller visuelle vurderinger med affald spredt ud på gulv eller en gennemgang af kameramateriale.
Vejerbod	Stedet på et affaldsforbrændingsanlæg, hvor alle indkomne affaldslæs bliver vejret, og eventuelle indholdsdeklarationer/transportdokumenter modtages.



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Styrket tilsyn, bedre data: Mindre affald, mere genanvendelse

mst.dk/affaldstilsyn