



Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst

CVR 36428112

Virksomheder
J.nr. 2021-28210
Ref. MARBA/MARIP
Den 26. oktober 2021

Afgørelse om at etablering af 4 siloer med tilhørende anlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 21. juni 2021 modtaget jeres ansøgning via BOM om etablering af 4 siloer med tilhørende anlæg til opbevaring af materialer.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og det er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Miljøstyrelsens screeningsskema med virksomhedens ansøgning er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for virksomheden jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, pkt. 5 b samt bilag 1, pkt. 9 og 10 i loven. Ansøgningen om etablering af siloer mm. er omfattet af bilag 2, pkt. 13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1.

Projektbeskrivelse

Aalborg Portland søger om at etablere 4 anlæg til håndtering af materialer (to siloer med modtageanlæg til kalcineret ler, en silo med modtageanlæg til kalksten og en silo til Femerncement med et tilhørende skibslasteanlæg).

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

² Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021

Alle anlæg etableres inden for Aalborg Portlands fabriksområde.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune, der ikke har bemærkninger til sagen.

Der er den 30. september 2021 kommet følgende bemærkninger fra Aalborg Portland:

"Områderne omkring siloerne vil være omfattet af eksisterende spildevandsafledning, se vedhæftet kloaktegning.

Af ansøgningen fremgår en højde på op til 50 meter. Dette ønskes ændret til op til 60 meter (tilsvarende højde som de øvrige siloer).

AP bemærkning: Silo til Femeren Cement ønskes flyttet, således at den ligger tæt op ad silo 22, da den nye silo og silo 22 vil komme til at foregå i tæt samspil, herunder anvendelse af noget af det samme udstyr."

Miljøstyrelsen vurderer, at Aalborg Portlands bemærkninger, som er en mindre projektændring er miljømæssigt af underordnet betydning.

Der er foretaget tilpasning af screeningsskemaet med de nye oplysninger.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Årsagen er, at der ikke sker ændringer i miljøforhold, som kan påvirke områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er i området ikke konkret kendskab til arter, der kan blive påvirket af projektet.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen vurderet, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier.

Screening er Screening er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. oktober 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 23. november 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu-

lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Marianne Bager

Kopi til:

Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk
Beredskabscenter Aalborg beredskab@aalborg.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning iht. miljøvurderingsloven. med Miljøstyrelsens kommentarer

BILAG A



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: **Aalborg Portland – 4 siloanlæg**

MST-journalnummer: **2021 - 28210**

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med produktion af grønnere cement; herunder FutureCem ønskes etableret siloanlæg til opbevaring af råvarer mm., således at råvarerne mm. kan håndteres i lukkedesystemer og dermed begrænse udendørs opbevaring og håndtering med læssemaskiner. I forbindelse med produktion af cement til Femer-forbindelsen ønskes etableret et siloanlæg til opbevaring af cement specifikt til dette formål. Der ønskes således etableret fire nye siloanlæg og tilhørende modtageanlæg, transportbånd mv. Siloerne vil have en total højde på ca. 60 meter og en diameter på ca. 16 meter. Afhængig af udbud vil siloerne enten blive opført i stålmaterialer eller beton. Der etableres maskindæk i top af silo. 1: Silo til kalcineret ler (efterfølgende CC1). Udover siloer vil også blive etableret anlæg til aflæsning (modtagestation) samt transportbånd til cementmøller. 2: Silo til kalcineret ler (efterfølgende CC2). Placeres sammen med silo CC silo 1 og anvender samme tekniske hjælpemidler. 3: Silo til kalksten (efterfølgende Kalksten). Udover silo vil der også blive etableret anlæg til aflæsning (modtagestation) samt transportbånd til cementmøller. 4: Silo til Femeren cement (efterfølgende Femeren). Der vil i tilknytning til denne silo blive etableret et skibslasteanlæg. Mht. modtagestationer:

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Ingen bemærkninger


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)
	Målet med modtagestationerne er at reducere støv ved håndtering. Ved modtagelse tilsættes materialet modtagestationen, hvorefter det i et lukket system ledes til siloen. Mht. transportbånd: Transportbåndet sikrer lukket transport af materialet til brug i produktionen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/SRørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 9816 7777 cement@aalborgportland.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Henriette Charlotte Nikolajsen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 2429 1011 henriette.nikolajsen@aalborgportland.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. Forhavbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavsnavn: Rørdal, Aalborg JorderLandsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kommunen har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok 1:50:000 	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke forstrækningsanlæg) (målestok skal angives)	


Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Ingen bemærkninger

Aalborg Portland har den 30. september 2021 orienteret om, at silo ønskes flyttet til ny placering på havnen. Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen er miljømæssigt af underordnet betydning. Ny placering er markeret med rød stjerne.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealer

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger

2. Arealanvendelse efterprojektets realis- ering Det fremtidige sam- ledebebyggede areal i m²		Der etableres fire siloer og 2 modtagestationer. Siloerne er op til 60 m i højden og 16 meter i diameter. Dvs.hver silo har et grundareal på ca. 200 m2. Areal til modtagestationerne er ca. 100 m2 pr. modtagesta- tion.	Der vil ske en visuel ændring indenfor fabriksområdet.
---	---	--	---

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Der skal befæstes til silo CC1, CC2 og silo til Hvid Kalksten samttilhørende modtagestationer og tilkørselsforhold. Dvs. ca. 1000 m ² . Området til silo til Femeren Cement er befæstet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projekts samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej 1300 m ² 1300 m ² 1000 m ² 4 siloer på 10.000 m ³ + 2 modtagestationer på ca. 100 m ² = 42.000 m ³ 16m Ingen nedrivning

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Det befæstede areal øges med ca 1000 m².

Ingen bemærkninger

Højden er angivet til 60 meter/(diameter er 16 meter)
ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)	
4. Projektets behov forråstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkteudledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Ingen råstofforbrug Ingen vandforbrug Begrænset emballager o. lign fra modtagelse af udstyr. Jord ifm.anlæggelse af befæstet areal. Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Aug 2021 – Dec 2025 (Silo CC2 vil evt. først blive påbegyndt i 2023).
5. Projektets kapacitetfor så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på		

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)	
kortbilag af råstof-fet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Råstoffer/mellemprodukter: CC1: Forventer ca. 200.000 tons/år CC2: Forventer ca. 200.000 tons/år Hvid kalksten: Forventer ca. 200.000 tons/år Færdigvarer: Femeren Cement: 400.000 tons/år Der vil ikke blive anvendt vand (udover til alm. rengøring).
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkteudledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der vil ikke blive generet farligt affald. Der vil ikke blive generet andet affald. Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg. Der vil ikke blive generet spildevand med udledning. Regnvand vil blive håndteret som øvrigt regnvand på Aalborg Portland, se vedhæftet kloakplan.
7. Forudsætter projektet etablering af		

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger.
Mængden af overfladevand vil øges med den mængde vand, der falder på 1000 m2, ca. 700 m3 om året. Vandet ledes til eksisterende kloaksystem.
Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)		
selvstændig vandforsyning?			
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger(udfyldes af ansøger)		
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland. Vejledning nr. 5 af 1984, nr. 6 1984 samt nr. 5 1993.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der indrettes et maskindæk i toppen af silo, så hjælpeanlæg ikke skal stå udendørs.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj.Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.
18. Vil anlægssarbejdet kunne overholde de	X		Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
vejledende grænseværdier for luftforurening?			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der vil ikke generes støvgener i anlægsfasen. Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Modtagestationen og siloer erstatter eksisterende oplag, og vil derfor reducerer brug af læsemaskiner (gummiged, lastbil/traktor). Der etableres maskindæk i siloers top, således at der ikke vil være udendørs støjende anlæg. Ved filterventilatorer etableres lyddæmpere. Andre kilder til støj er motor ved transportbånd og afkast fra afstøvningsfiltre.
Anlæg etableres for at sikre, at håndtering af materialer sker i system med afstøvningsfilter. Der etableres filterventilation på siloer, og på modtagestationerne etableres støvgardiner eller lignende.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			
I anlægsperioden?		X	Der vil ikke være lugtgener i anlægsfasen.
I driftsfasen?		X	Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen

Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X		Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Se bilag VVM Bilag Punkt 25. Plandata.dk, maj 2021	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
26. Indebærer projektet behov for atbegrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ikke relevant
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af ud-lagteråstofområder?		X		Ikke relevant
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kyst-nærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, maj 2021	Ikke relevant
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ikke relevant
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nærmeste rejste fredningssag ligger 3,4 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, maj 2021. Se bilag VVM Bilag Punkt30	Ikke relevant
31. Afstanden fra projektet i luftlinjetil nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.				Korteste afstand til overdrev er 350 meter. Ingen bemærkninger
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Ingen bemærkninger
33. Afstanden fra projektet i luftlinjetil nærmeste fredede områder.			Nærmeste fredede område ligger 800 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk, maj 2021. Se bilag VVM Bilag Punkt30	Ingen bemærkninger

34. Afstanden fra projektet i luftlinjetil nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6,3 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, maj 2021. Se bilag VVM Bilag Punkt 34	Ingen bemærkninger
--	--	--	--------------------

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ja, arealet er V1 kortlagt. Ingen bemærkninger
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X		Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øgetsamlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ikke relevant
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre naboer?		X		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet				Det vurderes, at etablering af siloer vil reducere påvirkning af støv til omgivelserne.

inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger formiljøet?		
---	--	--

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længdefor strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Ikke relevant
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Ikke relevant
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for størreulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Ingen bemærkninger
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Det vurderes ikke sandsynligt, at der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.


Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ikke relevant
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ikke relevant
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Ingen bemærkninger
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Ingen bemærkninger
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Projektet sker inden for fabriksområdet. Der ikke registreret bilag IV arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Projektet sker inden for fabriksområdet. Der ikke registreret rødlistede arter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bolígområder (støj/lys og Luft):			X		Projektet forventes at medføre reduktion af støv, da rå-og færdigvarer vil være indkapslet i siloer og lukkede transportsystemer
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet etableres indenfor eksisterende fabriksområde

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Tænkes projektet etableret i et tætbeboet område:			X		Siloer etableres på eksisterende fabriksområde
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Ingen bemærkninger
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Etablering og drift af siloer vil ske indenfor Aalborg Portlands areal, og der forventes ikke at være væsentlig påvirkning udenfor fabriksområdet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der vil ikke være grænseoverskridende miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Ingen bemærkninger
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det vurderes ikke sandsynligt, at der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektet er reversibelt

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Etablering af siloer med tilhørende anlæg vil medføre en visuel ændring på fabriksområdet, som vurderes at være af underordnet betydning. Der vil ikke fremkomme spildevand. Det vurderes, at projekt vil medføre en reduceret støvpåvirkning, og at der vil være en mindre ændring af støj, som ikke er væsentlig. Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), idet miljøpåvirkningen ikke vil være væsentlig.

Dato: 26. oktober 2021 Sagsbehandler: Marianne Bager

VVM Bilag Punkt 25 (bilag til ansøgningen)



VVM Bilag Punkt 30 og 33 (bilag til ansøgningen)



VVM Bilag Punkt 34 (bilag til ansøgningen)

