



Hellerup Roklub
Strandparksvej 44
2900 Hellerup

CVR nr. 32 71 77 48

Erhverv
Ref. CHABE
j.nr: 2019 - 4618
Den 18. november 2020

Hellerup Roklub, Klaptilladelse

Miljøstyrelsen meddeler hermed Hellerup Roklub tilladelse¹ til klapning af 450 m³ uddybningsmateriale fra et område i Hellerup Havn på klapplads K_011_02, som ligger i Øresund.



Oversigt over optagnings- og klapområde

Tilladelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 18. november 2020.
Klagefristen udløber den 16. december 2020.
Tilladelsen udløber den 17. december 2025.

¹ Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 25. november 2019.

Indholdsfortegnelse

Hellerup Roklub, Klaptilladelse	1
1. Vilkår for klaptilladelsen.....	3
1.1 <i>Vilkår for optagning og brugen af klappladsen</i>	3
1.2 <i>Vilkår for tilsyn og kontrol</i>	3
2. Oplysninger i sagen	4
2.1 <i>Sagens baggrund</i>	4
2.2 <i>Udtalelser fra høringsparter</i>	4
3. Miljøstyrelsens vurdering	5
3.1 <i>Konklusion</i>	6
4. Offentliggørelse og Klagevejledning	7
5. Andre oplysninger	8
6. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen	8
BILAG 1 Uddybningsområdet placering	9
BILAG 2 Klappladsens beliggenhed.....	10

1. Vilkår for klaptilladelsen

1.1 *Vilkår for optagning og brugen af klappladsen*

- A. Tilladelsen gælder i tidsrummet den 17. december 2020 til den 17. december 2025.
- B. Der må højst klappes en samlet mængde på 450 m³ fastmål, svarende til 622 tons tørstof i tilladelsens samlede løbetid. Klapmaterialet må kun stamme fra det område, der er indrammet med rødt på det luftfoto, der fremgår af bilag 1.
- C. Klapningen skal foregå på klapplads K_011_02, som ligger nordøst for Vedbæk i Øresund. Klappladsens placering fremgår af bilag 2.
- D. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til under 10 meter i forhold til middelvandstand - DVR-90.
- E. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.

1.2 *Vilkår for tilsyn og kontrol*

- F. Indberetninger om klapning, jf. § 12 og 13, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale², skal ske elektronisk efter nærmere anvisninger fra Miljøstyrelsen. Anvisning findes på www.mst.dk. Indberetningen om opstart af klapning skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 8 dage før klapstart, og skal indeholde oplysninger om fartøjets navn og MMSI nummer. Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Miljøstyrelsen straks underrettes herom. Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny underretning.
- G. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos tilladelseshaver i mindst et år efter udløb af klaptilladelsens gyldighedsperiode, så den kan fremsendes til Miljøstyrelsen på anmodning herom.
- H. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfartøjet. Tilladelseshaver skal sørge for, at den entreprenør, som udfører arbejdet, er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.
- I. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe opgravningen og klapningen udføres.

² Bekendtgørelse nr. 516 af 23. april 2020

Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal opgravningen/klapningen standses og Miljøstyrelsen underrettes.

2. Oplysninger i sagen

2.1 Sagens baggrund

Hellerup Roklub har søgt om tilladelse til over en 5-årig periode at opgrave og klappe i alt 450 m³ sediment. Materialet stammer fra oprensning og uddybning af et areal på 18 x 12 meter i ca. 1 meters dybde ud for roklubbens badstue og den badebro, der går ud fra badstuen, så der bliver dybere vand for vinterbadere, der benytter denne bro. Der er således tale om ca. 200-225 m³ materiale.

Klubben ønsker at benytte samme klappads som Hellerup Havn, og at kunne klappe samtidigt som dem. Roklubben forventer, at oprensning af området 2 gange i løbet af den 5-årige periode. Klappadsen er K_011_02 i Øresund, ca. 1,5 sømil nordøst for Vedbæk Havn. Klappads K_011_02 er et tidligere sandsugehul, med en største dybde på ca. 13,5 m.

Natura 2000-områder og bilag IV arter.

Nærmeste Natura 2000-område for både optagnings- og klappingsområde er Natura 2000 område nr. 142 'Saltholm og omliggende hav' som ligger mere end 9 km fra optagningsområdet og længere væk fra klappadsen. Området omfatter habitatområde H126 og fuglebeskyttelsesområde F110.

2.2 Udtalelser fra høringsparter

Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen har oplyst, at de ingen kommentarer har til ansøgningen.

Søfartsstyrelsen

Styrelsen gør opmærksom på følgende:

"En flytning/inddragelse af afmærkningen skal aftales med havnen og meddeles Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte oprensning/klappning fra Hellerup Roklub beliggende umiddelbart syd for Hellerup Lystbådehavn.

Opmærksomheden henledes for god ordens skyld på, at der tæt på det ansøgte oprensningsområde iflg søkortet findes en rød afmærkning. Afmærkningen ejes af Hellerup Lystbådehavn og gravearbejde i dens nærhed skal derfor godkendes af havnen."

Ansøger har efterfølgende fremsendt den ønskede tilladelse fra Hellerup Havn til Miljøstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen

Vikingskibsmuseet i Roskilde har ingen bemærkninger til ansøgningen. De gør opmærksom på følgende:

"Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrak skal dette straks anmeldes til Strandingsmuseet i henhold til museumslovens §29 h, ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrak gjort under anlægsarbejde straks skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standses".

Gentofte Havne/Gentofte Kommunes bemærkninger

Kommunen ved Gentofte Havne oplyser, at de ingen bemærkninger har til sagen.

3. Miljøstyrelsens vurdering

Alternativer til klappning

Da materialet vurderes som havende en forureningsgrad på niveau med omgivelserne, er Kystdirektoratet blevet spurgt, om de anser materialet for egnet til kystnær nyttiggørelse i nærheden. Kystdirektoratet har i den forbindelse vurderet, at der ikke er brug for yderligere tilførsel af havbundsmaterialer i nærheden af optagningsstedet, da der i forvejen sker en større tilsanding, som havnene i området har behov for at skille sig af med, for at bibeholde dybden i forhold til badning og i forhold til sejlrander.

Ansøger oplyser desuden følgende:

”Hellerup Havn har tidligere haft en nyttiggørelsetilladelse i forbindelse med oprensning af sejlranden ind til Hellerup Havn. Denne nyttiggørelsetilladelse blev brugt til at sandfodre på Bellevue Strand. I den forbindelse blev det konstateret, at sandet var blandet med så meget rådden tang, at det ikke kunne anvendes til strandfodring. Forventningen er, at oprensning af arealet lige ved siden af sejlranden til Hellerup Havn/ud for Hellerup Roklub har samme sammensætning af sand og tang, og derfor ikke kan anvendes til kystfodring eller indbygning”.

Der er ikke kendskab til projekter på land, hvor materialet kan nyttiggøres.

Vurdering af sedimentet

Der er tale om at bortskaffe helt ubetydelige mængder af havbundsmaterialer. Området benyttes kun af badende fra klubben, og påvirkes derfor ikke af miljøfarlige stoffer fra aktiviteter på stedet. Miljøstyrelsen vurderer således ikke, at der er grund til at mistænke området for at være forurenet. Set i lyset af den ubetydelige mængde, der tillades oprenset og klappet, har Miljøstyrelsen derfor ikke bedt om dokumentation for klappmaterialets indhold af miljøfarlige stoffer.

Klappningen kan foretages ved få sejlads ud til klapppladsen. Havnen regner med, at der skal klappes ca. 225 m³ materiale pr. oprensning, ca. 2 gange i klaptilladelsens løbetid. Klappningen kan derfor overstås i løbet af en til to dage. En så kortvarig forstyrrelse vurderes ikke at forårsage påvirkninger af det omgivende miljø til klapppladsen.

Vurdering af klappningen i forhold til vandområdeplaner 2015-2021

Ifølge § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3, kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke

medfører en forringelse af overfladevandområdet tilstand og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Miljøstyrelsen anser det for helt usandsynligt, at en klapning af så lille en mængde havbundsmateriale vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af hverken vandkvalitet, områdets dyre- og planteliv eller dybdeforholdene på klappladsen.

Kumulerede effekter

Klapplads K_011_02 benyttes også til klapning fra følgende havne:

Havn	Mængde (m ³)	Tilladelsens løbetid
Rungsted	20.000	15.04.2020 til 15.04.2025
Hellerup Havn	15.000	Er ikke gældende på udgivelsesdatoen

Klapplads K_011_02 har et areal på ca. 0,03 km². Hvis det antages, at der spildes ca. 5 % under klapning, at klappematerialet fordeles jævnt på klappladsen (vilkår E), samt at klappematerialet bliver liggende på klappladsen efter endt klapning, vil klappematerialet fra Hellerup Roklub ligge sig i et 1,4 cm tykt lag på klappladsen. Klapplads K_011_02 er et tidligere sandsugehul, med en største dybde på ca. 13,5 m. Med vilkår D om at mindstedybden på klappladsen skal være minimum 10 meters dybde, vurderer Miljøstyrelsen, at der er god plads til mængden for den aktuelle tilladelse.

Da den daglige sedimentspredning i området omkring klappladsen er meget stor i sammenligning med de mængder, der klappes som følge af denne tilladelse, anses det for helt usandsynligt, at der vil ske kumulerede effekter af spredningerne fra den aktuelle tilladelse.

Vurdering i forhold til Natura 2000-området

Optagningsområdet er mere end 9 km væk fra Natura 2000-område nr. 142, "Saltholm og omkringliggende hav". Klappladsen ligger i stor afstand (mere end 20 km) fra Natura 2000-området. Det vurderes derfor at være helt usandsynligt, at der kan ske en påvirkning af Natura 2000-området i forbindelse med oprensning og klapning i henhold til denne tilladelse.

Marsvin, der optræder på Habitatsdirektivets bilag IV, forekommer i Øresund. Marsvin kan være sårbare over for pludselig støj og intensiv trafik. Det vurderes dog, at marsvinene ikke bliver påvirket negativt af oprensningen og den efterfølgende klapning, da de er vant til at flytte sig fra larmende trafik i Øresund.

3.1 Konklusion

Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe materiale fra det indtegnede område ved Hellerup Roklub på klapplads K_011_02 og på de angivne vilkår vil være acceptabel i henhold til den gældende lovgivning og vejledning herom.

4. Offentliggørelse og Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- Forbrugerrådet
- Danmarks Fiskeriforening
- Danske Råstoffer
- Danmarks Rederiforening
- Bilfærgernes Rederiforening
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danske Havne
- Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside <https://naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

5. Andre oplysninger

Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: sfs@dma.dk. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed. Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal Søfartsstyrelsen underrettes på ny.

Klapning uden tilladelse og tilsidesættelse af vilkår for denne tilladelse, herunder pligten til indberetning, kan straffes i henhold til § 59 i lov om beskyttelse af havmiljøet.


Miljøstyrelsens tilladelse til klapning fritager ikke ansøger fra at sikre sig, at alle øvrige tilladelser på den konkrete lokalitet er indhentet.

6. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen


Gentofte havne/Gentofte Kommune **gentofte@gentofte.dk**
Søfartsstyrelsen **sifa@dma.dk**
Fiskeristyrelsen **mail@fiskeristyrelsen.dk**
Slots- og Kulturstyrelsen **marinark@vikingeskibsmuseet.dk**
Styrelsen for patientsikkerhed **stps@stps.dk**
Forbrugerrådet **fbr@fbr.dk**
Danmarks Fiskeriforening **mail@dkfisk.dk**
Danske Råstoffer **lmv@danskbyggeri.dk**
Danmarks Rederiforening **info@shipowners.dk**
Bilfærgernes Rederiforening **info@shipowners.dk**
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd **ae@ae.dk**
Danske Havne **danskehavne@danskehavne.dk**
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) **Info@flidhavne.dk**
Danmarks Naturfredningsforening **dn@dn.dk**
Danmarks Sportsfiskerforbund **post@sportsfiskerforbundet.dk**
Greenpeace **hoering.dk@greenpeace.org**
Dansk Ornitologisk Forening **natur@dof.dk**
Friluftsrådet **fr@friluftstraadet.dk**
Dansk sejlunion **ds@sailing.dk**

BILAG 1 Uddybningsområdet placering

Kort over opgravningsområdet, ved Hellerup Roklub. Det tilladte opgravningsområdeområde er indrammet med rødt.



BILAG 2 Klappbladsens beliggenhed



Hjørnepositionerne er følgende:

55° 52,248' N 12° 35,946' Ø
55° 52,248' N 12° 36,108' Ø
55° 52,146' N 12° 36,084' Ø
55° 52,152' N 12° 35,934' Ø

(WGS-84) grader, og decimalminutter.