



Danish Crown A/S – Horsens
Østbirkvej 2
8700 Horsens

Virksomheder
J.nr. 2025-22493
Ref. nislj/tasme
Den 23. juni 2025

Sendes pr. e-mail til jabir@danishcrown.com samt med digital post til virksomhedens cvr-nr.

Afgørelse om, at etablering af nye vaskehaller ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 1. april 2025 modtaget jeres ansøgning om etablering af 3 nye vaskehaller via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Mængden regnvand, der ledes til virksomhedens regnvandsbassin og videre til Lykkesholm bæk, vil stige med ca. 1,8 %. Det eksisterende regnvandsbassin er dimensioneret til at kunne rumme denne ekstra mængde regnvand.

Selvom asfalterealeet på virksomheden bliver større, vil antallet af køretøjer ikke øges, så mængden af stoffer der tilføres regnvandsbassinet via regnvandet forbliver den samme. Der vil heller ikke være mere støj eller lugt i forbindelse med projektet.

På baggrund af disse faktorer vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medføre en væsentlig øgning af miljøbelastningen.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Horsens kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Horsens Kommunes udtalelser vedr. bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registrerings på Arter.dk eller Naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikgoldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikgoldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan yngle i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret på Endelave og i forbindelse med en gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på et slået græsareal.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet medfører ikke udledninger eller emissioner, der kan påvirke Natura 2000 områder.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Projektet etableres på eksisterende græsplæne, hvor der ikke er registreret eller observeret bilag IV arter og ikke anses for at være et levested for disse arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 24. juni 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Niclas S. L. Jacobsen

Kopi til:

Horsens Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Danish Crown – Etablering af 3 nye vaskehaller, Østbirkvej 2, 8700 Horsens

MST-journalnummer: 2025 - 22493

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Anmeldelsen omfatter et ønske om etablering af 3 nye vaskehaller til vask af grisetransportlastbiler og en buffertank på ca. 125 m³ til rent brugsvand til sikring af tilstrækkelig vandforsyning. Der vil blive etableret nyt asfalt på begge sider af vaskehallerne for til- og frakørsel på ca. 2.000 m² og tagarealer vil blive forøget med ca. 500 m². Ønsket skyldes en øget ventetid for lastbilerne for at kunne få vasket bilen efter aflæsning, ved de eksisterende vaskehaller. Vasketiden er øget pga. skærpede krav til rengøring. Den øgede ventetid betyder øgede omkostninger for virksomheden, idet øget ventetid reducerer den totale tid, hvor grisetransporterne kan være på vejen, hvilket kan resultere i, at slagteprocessen standser, pga. ankomsten af grise forsinkes eller aflyses. Ændringen foretages udelukkende for at fremme flowet af lastbiler på matriklen og dermed reducere ventetiden for lastbiler på matriklen, der venter på rengøring.	Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Der vil ikke blive ændret i antallet af modtagne lastbiler, vandforbrug eller rengørings -og desinfektionsmiddelforbrug. Der vil forekomme en begrænset øget udledning af overfladevand som ledes til Lykkeholm Bæk via regnvandsbassin og olieudskiller.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre	Danish Crown A/S, Østbirkvej 2, 8700 Horsens	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherres kontaktperson	Jane Birgitte Rodell Danish Crown Vej 1, 8960 Randers Tlf.: 21 73 61 48 E-mail: jabir@danishcrown.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Østbirkvej 2, 8700 Horsens Matr.nr. 12 s, Egebjerg By, Hansted	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Horsens Kommune.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Danish Crown, Østbirkvej 2, 8700 Horsens, matrikel 12 s Egebjerg By, Hansted. Virksomhedens placering på grunden markeret med blå.	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)		Se bilag		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		13 a	Ok
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er Danish Crown A/S og ejer arealerne	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Uændret ca. 57.784 m ² ca. 66.996 m ² Tag: ca. 500 m ² Asfalt befæstelse: ca. 2.000 m ²	Ok
<u>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</u> Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m		Nej Ca. 2.500 m ² (vaskehal + asfalt) Ca. 500 m ² Ca. 2.000 m ² Ca. 4.000 m ³ Ca. 8 m	Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nedrivning af beton støttemur på 38 m og gennemsnitlig 1 m høj	Ok
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Råstoffer i anlægsperioden er standard byggematerialer: • Vejopbygning ca. 2000m² består af: stabilgrus, Asfalt • Terrændæk ca. 500m² under bygning består af: sandpude, armeret beton terrændæk. • Vægge bestående af: armeret Beton 180mm med 14 kg pr. m² • Tag bestående af: Stål trapezplader 50mm isolering mineraluld og galvaniseret HEB-stål. Der er ikke påregnet et særligt vandforbrug i anlægsfasen. Vandforbruget er minimalt og anvendes kun til velfærdsfaciliteter på byggepladsen som toiletbesøg, drikkevand mv. Der påregnes afgravning og bortskaffelse af ren jord, for arealet på ca. 5000 tons. Herudover vil der forekomme alm. byggeaffald fra byggepladsen. Desuden nedbrydes 38m betonstøttemur. Der påregnes ikke en øget belastning af spildevandet under anlægsperioden.	Ok Ok Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Der er ikke spildevand til direkte udledning i anlægsperioden Regnvand håndteres som nedsivning i eksisterende græsareal som nuværende indtil endelig belægning (asfalt). Anlægsperioden fra godkendt byggetilladelse er på 5mdr. 05/2025 – 09/2025	Ok
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Uændret rengørings- og desinfektionsmiddelforbrug. Der vaskes ikke flere lasbiler Ikke relevant Ikke relevant Uændret ca.340 m3 vand i døgnet til vask af lastbiler til grisetransport.	Ok <i>Ok – Projektet øger kapaciteten for antallet af lastbiler der kan vaskes samtidig, men øger ikke det samlede antal af lastbiler der vaskes i løbet af dagen, og derved</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			er der heller ikke øget vandforbrug.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Ingen farligt affald forbundet hermed. Emballage- Plastfolie, som er er wrappet rundt granulatstrøelse, der anvendes til strøelse i lastbilen efter vask. Mængderne af emballage plastfolieaffald forventes uændret, da antallet af lasbilvask er uændret. Uændret mængder af spildevand ledes fra vaskehallerne til forrenseanlæg og videre til spildevandsledning. Det nuværende vandforbrug er ca. 340 m³ i døgnet. Der rengøres med rengøringskemikaliet Foam 136 og desinficeres med en svag opløsning af desinfektionsmiddel Desinfekt O. Kemikalieforbruget er uændret. Ingen direkte udledning af processpildevand eller overfladevand med risiko for forurening af slagteriets drift. Dette ledes til spildevandssystemet og rensningsanlægget. Al tag- og almindelig belastet overfladevand ledes via sandfang til et vådt regnvandsbassin på 3.740 m³ med dykket udløb og vandbremse på udløbet på 37 l/s svarende til 1 l/s/ ha og herefter til olieudskiller med spjæld både før og efter olieudskiller. Herfra ledes regnvandet videre til Lykkeholms Bæk Bassinets opstuvningsvolumen er 6.534 m³. Det er muligt at tilslutte det nye projekt for tre vaskehaller og asfaltbelægning til det eksisterende regnvandsbassin inden for de krav der	<i>Enig</i> <i>Ok</i> <i>Ok</i> <i>Ok</i> <i>Regnvandsbassinet blev dimensioneret og etableret i forbindelse med Slagteriets opførelse i ~2004. Der har ikke været større ændringer på slagteriet siden.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	stilles til bassinet i dag (jf. BAT krav i Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner" fra Aalborg Universitet 2012). BAT kravet til våd volumener er 250 m³ pr. red ha. Ved etablering af de nye vaskehaller og asfaltbelægning er det reducerede areal på 13,12 ha, hvilket giver et behov for vådvolumen på 3.280 m³ og bassinet er etableret med 3.740 m³ så dette betyder at der er tilstrækkelig vådvolumen. Jf. bilag Cowis notat <i>Vurdering af eksisterende regnvandsbassin, Danish Crown Horsens</i> af 12 marts 2025. Den beskudne øgning af tag- og asfaltbelægningsarealer betyder en ikke målbar ændring i koncentrationen i udløbet af de almindeligt forekomne stoffer (Benz (A)Pyren, Kviksølv, Cadmium, Nikkel, Bly), da ingen af ændringerne overskrider kravet for detektionsgrænse, der er til målinger af hverken grundvand, drikkevand eller marint vand. Det vurderes derfor, at etableringen af bygning og asfalteret plads til nye vaskehaller ikke vil lede til hindring af målopfyldelse iht. Vandrammedirektivet. jf. Bilag A i Cowis notat <i>Vurdering af eksisterende regnvandsbassin, Danish Crown Horsens</i> af 12 marts 2025.	<i>I den originale ansøgning for slagteriet var der planer om et frysehus med et areal på 8000 m². Den del af ansøgningen blev trukket tilbage i 2008, men dimensioneringen af regnvandsbassinet indeholdt størrelsen på frysehuset.</i> <i>Det ansøgte projekt har et mindre befæstet areal end frysehuset, ca. 25 %. Regnvandsbassinets dimensioner vil dermed kunne rumme dette projekt. Danish Crown har i forbindelse med ansøgningen om ekstra vaskehaller opdateret og efterregnet regnvandsbassinets dimensionering efter nye nedbørstal.</i> <i>Virksomhedens reducerede areal bliver øget med ~1,8 % som følge af projektet. Det betyder at mængden af overfladevand der ledes til regnvandsbassinet øges med samme forhold.</i> <i>Det er almindeligt belastet overfladevand, der vil afledes fra befæstet areal og tagoverflader. Mængden af kørsel på Danish</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				Crown Horsens arealer bliver ikke ændret ved projektet. Der vil derfor ikke være yderligere forurenede stoffer fra kørsel med lastvogne.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Ok
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		BREF 2.3.5.1.5	BREF for Slagterier og animalske biprodukter (SA)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			Ok
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		BAT 10 b	BAT-konklusioner for slagterier og virksomheder der forarbejder animalske biprodukter. BAT 10 omhandler reducere af vandforbrug og produktion af spildevand

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			<i>Projektet genererer ikke øget mængde af spildevand, idet antallet af biler, der skal vaskes, er uændret. Spildevandet ledes til kloak til renseanlæg.</i>
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder Lokalt fastsatte støjgrænser fra gældende miljøgodkendelse:	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)					Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kl.</th> <th>Referen- ce tids- rum (Timer)</th> <th>I dB(A)</th> <th>II dB(A)</th> <th>III dB(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>06-18</td> <td>8</td> <td>60</td> <td>55</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>06-14</td> <td>7</td> <td>60</td> <td>55</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>14-18</td> <td>4</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Søn- & helligdage</td> <td>06-18</td> <td>8</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>18-22</td> <td>1</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>22-06</td> <td>0,5</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Spidsværdi</td> <td>22-06</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>55</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> Områdeme fremgår af bilag C, Kommuneplanrammer. I er Erhvervs-og industriområder med forbud mod generende virksomhed II Er områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) samt ved boliger i det åbne land inkl. Bolig i område HR06.E11 i område udlagt til erhvervsområde III Er Boligområder for åben og lav bebyggelse Dagsperiode starter kl. 6 fremfor kl.7 jf. gældende miljøgodkendelse.		Kl.	Referen- ce tids- rum (Timer)	I dB(A)	II dB(A)	III dB(A)	Mandag-fredag	06-18	8	60	55	45	Lørdag	06-14	7	60	55	45	Lørdag	14-18	4	60	45	40	Søn- & helligdage	06-18	8	60	45	40	Alle dage	18-22	1	60	45	40	Alle dage	22-06	0,5	60	40	35	Spidsværdi	22-06	-	-	55	50	
	Kl.	Referen- ce tids- rum (Timer)	I dB(A)	II dB(A)	III dB(A)																																															
Mandag-fredag	06-18	8	60	55	45																																															
Lørdag	06-14	7	60	55	45																																															
Lørdag	14-18	4	60	45	40																																															
Søn- & helligdage	06-18	8	60	45	40																																															
Alle dage	18-22	1	60	45	40																																															
Alle dage	22-06	0,5	60	40	35																																															
Spidsværdi	22-06	-	-	55	50																																															
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte	x						Ok																																													

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der vil ikke blive ændret på de støjmæssige forhold, idet der ikke etableres ventilationsanlæg eller andre støjende enheder i forbindelse med vaskehallen. Det er muligt, at der vil være en forbedring af støj fra transporter idet 3 nye vaskehaller vil betyde, at der bliver færre lastbiler på matriklen på samme tid. Desuden forventes det, at der bliver en vis forbedring af den interne støj fra lastbilkørsel på matriklen, idet lastbilerne fremover kan køre direkte til vaskehallen efter aflæsning af grise, fremfor først at køre til en venteposition på parkeringsområde.	<i>Enig – da antallet af lastbiler ikke øges og vaskehallerne i sig selv ikke er en væsentlig støjkilde, er det Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke leder til øget støjbidrag, og at virksomheden også fremover vil kunne overholde deres støjgrænser.</i>
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	<i>Enig. Der er ikke ændringer i luftemissioner forbundet med projektet, hverken i anlægsfase eller driftsfase.</i>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	<i>Ikke relevant.</i>
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	<i>Ikke relevant.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	x	Mindre støvgener kan muligvis forekomme ved bortkørsel af jord Der forekommer ikke støv gener ved vask af lastbiler i indendørs vaskehaller	Der kan være risiko for støv fra arbejdet i anlægsfasen. Miljøstyrelsen vurderer dog, at dette ikke vil have et væsentligt omfang.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Etablering af de tre nye vaskehaller vil ikke have indflydelse på slagteriets lugtudsendelse, da der ikke ændres på antallet af transportere.	Enig. Der vil gå kortere tid imellem at dyrene bliver leveret og lastvognen kan vaskes.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse				

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
naboarealer og omgivelserne				Ok
I anlægsperioden?		Nej		
I driftsfasen?		Nej		
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		Danish Crown Horsens, er en kolonne 2 risikovirksomhed i henhold til "Risikobekendtgørelsen", Bek.nr. 372 af 25 april 2016. De nye vaskehaller er hverken kølet eller opvarmet og medfører således ingen ændring i forhold til slagteriets risikoforhold. Der bliver ikke anvendt nye kemikalier.	Ok

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Arealet er udlagt til erhverv med Horsens Kommunes lokalplan nr. 174 fra 2002
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		Ok
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Ok

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Ok
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Ok
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x		Ok
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Ok
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 400 m NØ § 3 sø (regnvandsbassin) på virksomhedens matrikel. Ca. 480 m NØ § 3 Overdrev på virksomhedens matrikel.	Ca. 250 m Ca. 300 m
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Enig
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 400 m NØ § 3 sø (regnvandsbassin) på virksomhedens matrikel. Ca. 4 km SØ Horsens Nørrestrand	Det nærmeste fredede område er Hansted Kirke som ligger ca. 2,4 km sydøst for slagteriet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Natura 2000/ Habitatområder Ca. 6,5 km SV, Bygholm Ådal Ca. 16 km SV Uldum Kær og Ølholm Kær Ca. 9,5 km SØ Horsens fjord, Havet øst for og Endelave Ca. 8,5 km N Yding Skov og Ejer Skov Ca 12 km N Mossø	Habitatområderne er nummereret som følger: N 236 N 77 N 56 N 54 N52

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Se punkt 6 håndtering af regnvand.	<i>Regn- og overfladevand fra projektet ledes til eksisterende regnvandsbassin. Virksomheden har beregnet at regnvandsbassinet er dimensioneret stort nok til at kunne modtage den ekstra mængde regnvand.</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x			<i>Slagteriet ligger i et område med drikkevandsinteresser og ligger ikke i et indvindingsopland.</i>
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		<i>Enig.</i>
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Risikoområder & kendte oversvømmelser	<i>Ok – området er ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse i kommuneplanen.</i>
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Oversvømmelsesdirektivet Plantrin1 2024	<i>Ok - området er ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven.</i>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		<i>Ok</i>
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		<i>Der er ingen miljøpåvirkning af nabolande.</i>
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med			-	<i>Ansøger har beregnet dimensionerne og kapaciteten af regnvandsbassinet på ny for at sikre, at bassinet også i forhold til nye nedbørs- og klimatal kan håndtere den øgede</i>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				<i>mængde overfladevand, der vil blive ledt til bassinet. Den oprindelige dimensionering blev foretaget forud for opførelsen af slagteriet for ca. 20-25 år siden, og nedbørsmængderne er ikke de samme som dengang. Beregningerne viser, at bassinet fortsat lever op til dimensioneringskravene og til BAT.</i>

Bilag

- Nye vaskepladser- situationsplan
- Nye vaskehaller- oversigt
- Cowi notat - Vurdering af eksisterende regnvandsbassin, Danish Crown Horsens af 12 marts 2025
- Cowi notat vurdering af eksisterende regnvandsbassin af 12.marts 2025 med tilhørende
 - o Bilag A mængde beregninger Danish Crown Horsens

Udfyldt af: Jane Rodell, Mikkel Rune Andresen, Emma Vad, Danish Crown Horsens Dato: d. 31.marts 2025

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		<i>Virksomheden skal følge de eksisterende regler for afskaffelse af affald. Projektet vil give anledning til en øget mængde udledning af overfladevand, men Miljøstyrelsen vurderer at den øgede mængde kan rummes under virksomhedens nuværende udledningsstilladelse.</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		<i>Projektet anlægges på virksomhedens eksisterende areal. Det er græsplæne som vil blive lavet til asfaltarealer/vaskehaller.</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		<i>Projektet indebærer ikke risiko for større ulykker.</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		<i>Regnvandsbassinet på Danish Crown Horsens udleder til det lille vandløb Lykkesholm Bæk som herefter leder til et mellemstørrelse vandløb – Tolstrup Å / Lille Hanstedå. <u>Begge vandløb har opnået deres miljømål som er god økologisk tilstand</u> og der må ikke ske forringelse af vandløbene. Danish Crown Horsens har udledt vand fra deres regnvandsbassin siden opførelsen for ca. 20 år siden og er den største udleder af overfladevand til Lykkesholm Bæk.</i> <i>Udledningen er og forbliver bestående af almindeligt belastet overfladevand. Selvom projektet indbefatter udvidelse af et asfaltareal som afvander til regnvandsbassinet, er der ikke en øget kørsel forbundet med projektet. Der vil derfor ikke blive udledt en øget mængde stoffer fra køretøjer til regnvandsbassinet.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning					
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		<i>Byen Egebjerg, ligger ca. 600 m væk fra hvor projektet anlægges. Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil have nogen væsentlig miljøpåvirkning på byen.</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		<i>Projektet er en udvidelse af eksisterende vaskehaller. Arealet der anvendes er græsarealer inde på virksomhedens matrikel.</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Projektet indebærer udledning til Lykkesholms Bæk der er tilløb til Tolstrup Å / Lille Hanstedå. Herefter løber vandet til Store Hanstedå og Nørrestrand inden det udløber i Horsens Fjord.</i> <i>Miljøstyrelsen vurderer at der ikke er nogen personer der berøres af miljøpåvirkningen.</i>
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					<i>Udledning af forurendende stoffer ville kunne forringe vandløbenes tilstand. Her er der dog tale om udledning af almindeligt belastet overfladevand.</i>
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					<i>Da der er tale om en øget mængde af almindeligt belastet overfladevand fra en eksisterende udledning, vurderer Miljøstyrelsen at påvirkningsgraden er lille. Kompleksiteten er potentielt stor da Lykkesholm bæk er et tilløb til et større system af vandløb som i sidste ende udløber i Horsens Fjord.</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Miljøstyrelsen vurderer at sandsynligheden er lille for at den øgede mængde udledning af almindeligt belastet overfladevand vil have en væsentlig miljøpåvirkning.</i>
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					<i>Projektet vil øge den mængde vand der udledes fra regnvandsbassinet efter hver gang det regner. I tilfælde af miljøpåvirkning vil der kunne stoppes for udledningen, men det vil være naturen/miljøet i vandløbene selv der må komme sig over tid.</i>

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
------------------	----	-----	------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	<i>Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil have nogen væsentlig negativ påvirkning på miljøet, da udledningen vil bestå af almindeligt belastet regnvand, som ledes til Lykkesholm Bæk der er tilløb til Tolstrup Å/Lille Hanstedå, der begge er i god økologisk tilstand. Mængden af øget overfladevand fra virksomheden, der vil blive afledt som følge af projektet, vil være begrænset og udgøre en stigning på ca. 1,8 % i forhold til de eksisterende forhold.</i> <i>Samtidig er virksomhedens nuværende regnvandsbassin dimensioneret til at kunne modtage den øgede mængde regnvand og projektet omfatter derved ikke ændringer af regnvandsanlægget.</i> <i>Selvom asfaltarealet på virksomheden vil blive udvidet, betyder det ikke, at der vil være en stigning i antallet af køretøjer, der benytter området. Da forurenende stoffer fra kørsel på arealerne derfor ikke vil blive øget, vil det afledte regnvand fortsat indeholde de samme belastninger som tidligere. Det betyder, at vandet fortsat vil være almindeligt belastet overfladevand, uden en væsentlig øgning i forureningsniveauet.</i> <i>Der vil heller ikke være forøget støj eller lugt i forbindelse med projektet.</i> <i>På baggrund af disse faktorer vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medføre en væsentlig øgning af miljøbelastningen.</i>

Dato: 23. juni 2025

Sagsbehandler: nislj