

Danish Crown A/S - Rønne
Haslevej 19
3700 Rønne

Virksomheder
J.nr. 2025-37854
Ref. nislj
Den 15. januar 2026

Sendt digitalt til CVR: 26121264
samt til SGBJ@danishcrown.com og JABIR@danishcrown.com

Afgørelse om, at etablering af ekstra læsserampe ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 9. maj 2025 modtaget jeres ansøgning om en ekstra læsserampe via Byg og Miljø. Opdateret ansøgning er modtaget den 31. oktober 2025.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes det, at etableringen af en ekstra læsserampe på virksomhedens eksisterende befæstede areal ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet ændrer hverken drift, antal transporter eller den samlede miljøbelastning.

Projektet medfører ikke øget affald, luftforurening eller udledning af drivhusgasser. Da anlægget placeres på allerede befæstet areal, påvirkes jord, natur eller potentielle levesteder for beskyttede arter ikke.

Støj- og lugtforhold forbliver på niveau med den eksisterende drift, og dokumentation viser kun en ubetydelig støjændring. Projektet er i overensstemmelse med gældende planforhold og giver ikke anledning til visuelle eller miljømæssige påvirkninger, herunder i kystnærhedszonen eller i forhold til naturområder.

De omkringliggende boligområder vil opleve samme påvirkning som i dag.

Samlet vurderes projektet ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er derfor ikke krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3, i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13.a i miljøvurderingsloven.

Bornholms Regionskommune har kommet med udtalelser i forbindelse med sagen om etablering af en ekstra læsserampe ved Danish Crown A/S - Rønne.

Bornholms Regionskommunes udtalelser modtaget til sagen:

Den nye læsserampe etableres i tilknytning til eksisterende bygninger og faciliteter ved slagteriet. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at pladsen, hvor den nye læsserampe skal etableres, ikke udgør et egnet levested for Bilag IV-arter. Bornholms Regionskommune har foretaget en søgning i de tilgængelige databaser Arter.dk og Naturbasen. Der er ikke i nogen af disse registreret Bilag IV-arter i projektområdet. Etablering og brug af en ny læsserampe vurderes derfor ikke at kunne påvirke levesteder for Bilag IV-arter eller individer af Bilag IV-arter. De ændrede støjmønstre vurderes ikke at have nogen betydning for eventuelt forekommende Bilag IV-arter i området omkring slagteriet.

Området er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er beliggende på havet ca. 550 m fra projektområdet. De ændrede forhold vurderes ikke at kunne have nogen betydning for naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. Således vil projektet heller ikke være i strid med handleplaner til efterlevelse af Natura 2000-planer. Projektet vurderes på grund af dets karakter ikke at medføre øgede påvirkninger til overfladevand eller kystvand. Det ansøgte vurderes derfor heller ikke at være i strid med vandområdeplanerne.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000-områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Læsserampen etableres på et eksisterende befæstet areal på virksomhedens matrikel og evt. spildevand vil blive ledt til det kommunale kloaksystem og videre til rensesanlæg.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Området hvor læsserampen etableres anses ikke for et muligt levested for nogen bilag IV-arter

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 16. januar 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 16. februar 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Niclas S. L. Jacobsen

Kopi til:

Bornholms Regionskommune – CVR: 26696348
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415
Friluftsrådet – CVR: 56230718
Styrelsen for Patientsikkerhed – CVR: 37105562

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema og ansøgning

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Ekstra læsserampe

MST-journalnummer: 2025 - 37854


Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ekstra læsserampe til grise Anmeldelsen omfattet er ønsket om at etablere en ekstra rampe til indlæsning af grise. Det drejer sig om kørselsart 1- indtransport af grise, hvor tilkørselsmønstret til rampen vil være lidt anderledes. Antallet at kørsler ændres ikke, men fordeles mellem de 2 ramper. Årsagen er begrænset kapacitet i stalden, og kun en indlæsningsrampe. Det gør produktionen sårbar overfor stop og forsinkelser i indtransporten.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Jacob Sørresiig Haslevej 19, 3700 Rønne Tlf.: 24 69 33 08 E-mail: JACS@danishcrown.com Jesper H. Sørensen Haslevej 19, 3700 Rønne Tlf.: 24 69 32 50 E-mail: JESR@danishcrown.com	Ok
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Haslevej 19, 3700 Rønne Matrikel nr. 13 b m.fl. Rønne Bygrunde	Ok
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Bornholms Regionskommune	Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)			Ok
Forholdet til reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	Ja	Nej x Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Ekstra læsserampe Punktet på bilag 2: 13 a	Enig.
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ekstra læsserampe Bygherre er Danish Crown A/S og ejer arealerne	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ekstra læsserampe 11 m ² 14.059 m ² Uændret Ingen nye befæstede arealer	Ok. Den nye rampe etableres på eksisterende befæstet areal.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m			Ekstra læsserampe 11 m ² Nej Ingen ændringer i areal Ingen ændringer i areal Ingen ændringer i areal 11m ³ 3,3 m	Ok.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ekstra læsserampe og ændret driftstider Ubetydelig anvendelse af råstoffer- jern, stål og beton til etablering. Ingen Små mængder byggeaffald som f.eks. mursten, asfalt mv. Ingen Ingen Ingen særlige Ekstra læsserampe: Snarest	Ok.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ekstra læsserampe Uændret Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	Ok.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Spildevand fra rampen ledes til spildevandskloak og videre til renseanlæg. Mængden af spildevand ændres ikke væsentligt.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			
		Ekstra læsserampe Uændret Uændret Skylning af rampe vand afledes til kloak, som ledes over båndfilter inden det kommer til rensningsanlægget. Mindre mængder vand, anslået 20-40 l/dag. Ingen direkte udledning af spildevand Ikke relevant, intet regnvand forbundet hermed	Enig.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ekstra læsserampe BAT 1.19 Støj (BAT 16, BAT 17, BAT 17 skema)	Projektet forventes ikke at medføre en øget støjbelastning, da den samlede drift forbliver uændret. Aktiviteten fordeles blot mellem de to læsseramper, hvilket ikke øger det samlede støjniveau i forhold til den nuværende situation.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ekstra læsserampe • Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder • Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. • Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. • Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder Lokalt fastsatte støjgrænser fra gældende miljøgodkendelse jf. Vilkår E1-E6 i miljøgodkendelse 2018	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ekstra læsserampe Resultaterne viser, at etableringen af rampen kun giver anledning til beskedne og ukritiske forskydninger af støjbidragene i omgivelserne. Støjbelastningen på hverdage i dagperioden ligger fortsat under de opstillede støjgrænser. Jf. Bilag 1	Det samlede støjniveau fra virksomheden ændrer sig ikke væsentligt. Støjbelastningen falder ca. 0,1 dB i nogle referencepunkter.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x x		Ok.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		x x		

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?		X	Ikke øgede	Enig. Da driften og herunder mængden af transporter og grise ikke ændrer sig, så bør lugtgener heller ikke ændrer sig.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X		Ok.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, men projektet betyder ikke ændringer i risikoforhold.	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			Virksomheden er omfattet af 'lokalplan nr. 44 for slagteriet' af Rønne Kommune 1988. Lokalplanen er specifik for slagteriet, og området er i lokalplanen udlagt til erhvervsformål.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Miljøstyrelsen vurderer, at projektet er inde for lokalplanens generelle formål. Enig. Virksomheden ligger ikke inde for bygge- og beskyttelseslinjer.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Anlægget etableres på det eksisterende slagteri DC Rønne i Rønne by. Slagteriet grænser op til Østersøen mod vest.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca 675 m til lille sø mod nordvest
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Næbbebugt, 100 m mod nord. Fredningen sikrer offentlig adgang til strand

Myndighedsvurdering
Den ekstra læsserampe etableres på eksisterende befæstet areal på virksomhedens egen matrikel.
Enig.
Virksomheden er beliggende inden for kystnærhedszonen. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke udgør et problem i forhold til kystnærhedsinteresserne, da det ikke medfører væsentlige visuelle eller miljømæssige påvirkninger af kystlandskabet. Projektets omfang og karakter vurderes at være i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse og arealanvendelse i området.
Læsserampen etableres på virksomhedens areal på et eksisterende befæstet område.
Enig.
Den beskyttede sø ligger i nordøstlig retning. Virksomheden ligger nær kysten og er omkranset af Rønne by på øvrige sider.
Enig.
Fredning af Næbbebugt skal sikre åbne strandarealer for offentligheden. Miljøstyrelsen vurderer, at nærværende projekt ikke vil påvirke det fredede område eller adgangen til det.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			ca 550 m til Natura 2000-område (rev, beliggende i havet)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Hele grunden er Områdeklassificeret. Der er ingen konstaterede jordforureninger. Grunden er hverken V1 eller V2 kortlagt
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	X		Haslevej 19 er placeret i et område der er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i Bornholms Regionskommunes klimatilpasningsplan Kystbeskyttelse og klimatilpasning - Bornholms Kommuneplan 2020 - Bornholms Regionskommun
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der		X	

Myndighedsvurdering
Natura 2000-området er beliggende vest for virksomheden i Østersøen. Den ekstra læsserampe vil ikke have væsentlig påvirkning på Natura 2000-området.
Spildevand fra den nye læsserampe ledes til spildevandskloak.
Enig, der er ikke kortlagt jordforurening på virksomhedens matrikel.
Virksomheden er placeret i et område med risiko for oversvømmelse. Miljøstyrelsen vurderer dog, at projektet ikke udgør et problem i den forbindelse, da der er tale om en mindre udvidelse i form af en ekstra læsserampe, som ikke ændrer de eksisterende afvandingsforhold eller øger risikoen for oversvømmelse på området eller naboejendomme.
Det bliver virksomhedens anden læsserampe, men da driften ikke ændres, forventes den samlede anvendelse af begge

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

Myndighedsvurdering
ramper at svare til den nuværende brug af den eksisterende rampe. Projektet medfører derfor ingen væsentlig ændring i den samlede miljøpåvirkning.

Bilag

- Bilag 1 Ekstra læsserampe Sweco Notat N4.035.24 vers 01

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Projektet involverer ikke strækingsanlæg eller vil kunne påvirke strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der vil ikke være væsentlige ændringer på mængden af affald eller spildevand i forbindelse med projektet.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Nej, læsserampen etableres på virksomhedens eksisterende areal på et befæstet område.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Nej, der er ikke større risiko for ulykker eller katastrofer forbundet med læsserampen.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Nej, læsserampen indebærer ikke en risiko for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Nej der er ikke øget udledning af drivhusgasser i forbindelse med projektet.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Nej.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Nej, læsserampen etableres på virksomhedens eksisterende areal på et befæstet område. Miljøstyrelsen vurderer, at læsserampen ikke vil påvirke hverken eksisterende eller fremtidige reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Nej, evt. spildevand fra læsserampen ledes til det kommunale kloaksystem.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Nej, evt. spildevand fra læsserampen ledes til det kommunale kloaksystem.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Nej, læsserampen etableres på virksomhedens eksisterende areal på et befæstet område. Miljøstyrelsen vurderer, at området ikke er et muligt levested for beskyttede arter eller habitatsdirektivets bilag IV
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Nej, læsserampen etableres på virksomhedens eksisterende areal på et befæstet område. Miljøstyrelsen vurderer, at området ikke er et muligt levested for rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Nej, evt. spildevand fra læsserampen ledes til det kommunale kloaksystem. Der er ikke øget drift eller transporter i forbindelse med projektet og virksomheden har dokumenteret i et støjnotat, at støjen fra den nye læsserampe ikke vil øge virksomhedens samlede støjbidrag. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at projektet ikke vil give anledning til, at virksomhedens gældende støjvilkår overskrides.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Virksomheden her lempede støjgrænser i referencepunkterne i boligkvarteret nær virksomheden. Da det samlede støjbidrag fra virksomheden ikke øges, vurderer Miljøstyrelsen, at nærværende projekt ikke vil give anledning til væsentlig miljøpåvirkning for området.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:		x			Virksomheden er beliggende i Rønne by nær boligkvarterer.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Nej, læsserampen etableres på virksomhedens eksisterende areal på et befæstet område.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					De omkringliggende boligområder vil kunne blive påvirket af støj og lugt i forbindelse med virksomhedens brug af den ekstra læsserampe, i samme omfang som virksomhedens eksisterende læsserampe.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Miljøpåvirkningen vil ikke være grænseoverskridende.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Evt. miljøpåvirkning inkluderer lugt og støj for nærområdet.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Da virksomheden ikke får øget drift eller transporter til- og fra virksomheden i forbindelse af projektet og da at den nye læsserampe bliver omfattet af virksomhedens gældende vilkår, så vurderer Miljøstyrelsen at sandsynligheden for miljøpåvirkning er lille i forhold til virksomhedens nuværende drift.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen er mulig hver gang læsserampen er i brug, hvilket er når virksomheden modtager grisetransporter. Virksomheden modtager ca. 14 transporter om dagen i tidsrummet 06-15.

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
------------------	----	-----	------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:	x		På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes det, at etableringen af en ekstra læsserampe på virksomhedens eksisterende befæstede areal ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet medfører ingen ændringer i den samlede drift, ingen forøgelse i antallet af transportere, og ingen væsentlig ændring i virksomhedens samlede miljøbelastning. Spildevand fra rampen ledes til det eksisterende kommunale kloaksystem, og den samlede mængde spildevand ændres ikke væsentligt. Der forventes heller ikke øget affaldsproduktion, luftforurening eller udledning af drivhusgasser. Da projektet alene etableres på et allerede befæstet areal, berøres jord, natur eller potentielle levesteder for bilag IV-arter eller rødlistede arter ikke. Støjforholdene ændres ikke væsentligt – dokumentation viser kun en ubetydelig ændring på ca. 0,1 dB enkelte steder, og det samlede støjbidrag forbliver under virksomhedens gældende støjvilkår. Lugtforholdene påvirkes tilsvarende ikke, da driften ikke ændres, og belastningen dermed forbliver på niveau med den eksisterende situation. Projektet er i overensstemmelse med gældende planforhold, herunder lokalplanen og kommuneplanens rammer for området. Det vurderes desuden, at placeringen inden for kystnærhedszonen ikke giver anledning til væsentlige visuelle eller miljømæssige påvirkninger, da anlægget korresponderer med den eksisterende bebyggelse. Der er heller ikke påvirkning af naturområder. De omkringliggende boligområder kan fortsat opleve samme type lugt og støj som i dag, men ikke i et større omfang. Det vurderes samlet, at projektet ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning i forhold til virksomhedens eksisterende drift og omgivelser. Der er derfor <u>ikke</u> krav om miljøvurdering.

Dato: 13. januar 2026 Sagsbehandler: Niclas S. L. Jacobsen