



Alfa Laval Nakskov A/S
Stavangervej 10
4900 Nakskov

Virksomheder
J.nr. 2025 - 55395
Ref. bebh/tikol
Den 26. september 2025

Afgørelse om, at etablering af udsugningsanlæg for samling af værkstedsfunktioner ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 9. juli 2025 med supplerende den 9. september 2025 modtaget jeres ansøgning om etablering af udsugningsanlæg for samling af værkstedsfunktioner via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Eksisterende aktiviteter flyttes og etableres i eksisterende bygning. Der forventes ikke øget støj eller emissioner til luft i forbindelse med drift af anlægget, og grænseværdier vil fortsat overholdes. Virksomheden har redegjort for, at der etableres forureningsbegrænsende foranstaltninger for minimering af forureningen.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Etablering af udsagningsanlæg for samling af værkstedsfunktioner er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a) *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1) i miljøvurderingsloven.*

Natura 2000-områder

Fra projektplaceringen er der ca. 510 m til nærmeste Natura 2000-område. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, da det vurderes, at der i projektområdet ikke er en forekomst af disse arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. september 2025. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 24. oktober 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Berit B. Husballe

Kopi til:

Lolland Kommune

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema med Alfa Laval A/S ansøgning og Miljøstyrelsens myndighedsvurdering.

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Etablering af nyt procesudsugningsanlæg for samling af værkstedfunktioner i nyindrettet lokale, Alfa Laval Nakskov A/S

MST-journalnummer: Udfyldes af Miljøstyrelsen, når ansøgningen modtages.

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Hjælpetekst: Projektbeskrivelsen bør være konkret og så detaljeret, at det er muligt at vurdere, hvad der skal ske i såvel anlægs- som driftsfase. Vær opmærksom på, at dét der er oplyst i projektbeskrivelsen, er dét projekt der screenes – hvilket betyder, at bygherre i en afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering, udelukkende må foretage sig det, der er beskrevet. Det kan derfor være vigtigt, at angive fx hvor et erstatningsareal skal placeres. Det er vigtigt, at du tydeliggør, hvad der er eksisterende, godkendt drift og hvad der konkret søges om.	

	<i>Der er tale om en ændring af bestående virksomhed, idet ansøgningen omfatter samling af eksisterende værkstedfunktioner i et nyindrettet lokale i bygning 11A, hvor der etableres ny procesudsugning. Rummet har oprindeligt været benyttet til membranpakkeri og senest til lager. Arbejdsprocesserne har tidligere været udført tre forskellige steder på siden og der er ikke tale om en forøgelse af aktiviteterne. Alle opgaverne er kendetegnet ved, at de kun udføres af og til.</i> <i>Samlingen af arbejdsprocesser fører til en formindskelse af luftemissionerne, idet svejserøgen fremover vil blive ledt igennem et specielt filter for svejserøg, hvilket ikke er tilfældet i statussituationen. Produktionskapaciteten ændres ikke, mens arbejdsmiljøforholdene forbedres. Støj mæssigt forventes der ikke forøget påvirkning, idet de nye afkast er forsynet med støj dæmpende foranstaltninger.</i>	Ingen bemærkninger.
--	---	---------------------

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	<i>Alfa Laval Nakskov A/S</i> <i>Stavangervej 10</i> <i>4900 Nakskov</i>	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	<i>Mette Obel Jepsen</i> <i>Stavangervej 13</i> <i>4900 Nakskov</i> <i>28954591</i> <i>Metteobel.jepsen@alfalaval.dk</i>	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	<i>Stavangervej 10, 4900 Nakskov</i> <i>1bt, Krukholm, Nakskov Jorder</i>	Ingen bemærkninger.

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	<i>Lolland Kommune</i>			Ingen bemærkninger.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Bemærk målestok skal angives <i>Vedlagt som bilag</i>			Ingen bemærkninger.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Bemærk målestok skal angives <i>Vedlagt som bilag 1:5.000</i>			Ingen bemærkninger.
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		Nej	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	Ja		Angiv punktet på bilag 2: <i>Punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</i>	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			<i>Projektet medfører ingen ændringer i bebygget areal, idet projektet omfatter etablering af procesudsugning i et eksisterende rum.</i>	Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			<i>Da der ikke foretages byggearbejde er der ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet</i> <i>Projektet omfatter etablering af et udsugningsanlæg i et rum med et grundareal på ca. 160 m² svarende til det bebyggede areal.</i> <i>Rumhøjden er omkring 3,5 m.</i> <i>Der skal ikke ske nedrivning i forbindelse med projektet.</i>	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Det er vigtigt, at der er oplyst typer og mængder i anmeldelsen, da det bruges til at vurdere omfanget af en påvirkning ift. den type og mængde, det drejer sig om. Tallene skal være et forventet overslag fx: forventet vandforbrug er 10.000 l og ikke 9.998 <i>Der vil ikke være forbrug af råstoffer eller forøgelse af vandforbrug eller spildevandsudledning i forbindelse med etablering af procesudsugningen</i>	Ingen bemærkninger.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	<i>Ingen ændringer i forhold til statussituationen.</i>	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		– Anmeldelsen skal forholde sig til affaldstyper og -mængder, som overslagstal, så myndigheden kan vurdere, om det fx er muligt at komme af med affaldet/spildevandet og konsekvenserne heraf. <i>Der vil blive genereret en lidt forøget mængde affald i form af brugte svejserøgsfiltre, der bortskaffes som farligt affald.</i>	Ingen bemærkninger.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		Nej	Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		Nej	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ingen bemærkninger.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		Nej	Virksomheden er en bilag 2 virksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsen og er derfor ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		Nej	Virksomheden er en bilag 2 virksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsen og er derfor ikke omfattet af BAT-konklusioner.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	Ja		Ingen bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja		Ingen bemærkninger.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja		Eksisterende afkast flyttes nærmere skel, hvor det nye afkast etableres med lyddæmpning. Tidligere afkast placeret samme sted er nedlagt og støj herfra er ophørt. Det vurderes at være sandsynligt, at virksomhedens støjbidrag ikke øges.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej		Ja, projektet er omfattet af Miljøstyrelsens Luftvejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, vejledning nr. 71, revideret december 2024.

			<i>Virksomheden er underlagt vilkår vedr. luftforurening i miljøgodkendelsen (vilkår C1-C4).</i>	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	Ja		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Der etableres svejserøgsfilter for svejsecelle og bibeholdes olietågefilter med HEPAfilter for fræser/søjleboremaskine, som udvides til også at omfatte drejebænk. Emissioner til luft forventes ikke øget/at blive mindre. Afkasthøjden for olietågefilteret er tilstrækkelig til at overholde B-værdien.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Nej Nej	Ingen bemærkninger.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	Nej Nej	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Ingen bemærkninger.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	Nej Nej	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger.
Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Nej		Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ingen bemærkninger.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		Nej	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		Nej	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej		Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		Nej	Lolland kommune har tidligere bemærket at fabrikken er beliggende inden for den kystnære del af byzonen, og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne for kystnærhedszonen jf. planlovens §§ 5a og 5b.	Ingen bemærkninger.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		Nej	Definition af skov fremgår af skovloven.	Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Afstand til - Mose 600 meter - sø og strandeng 540 meter - beskyttet vandløb 425 meter <i>Afstandene er omtrentlige mål fra kommunens BorgerGIS</i>	- Mose 400 meter mod øst. - Sø og strandeng 500 meter. Mål fra SagsGIS.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Nej		Lolland Kommune har oplyst, at den ikke har kendskab til, at der skulle være bilag IV-arter i nærheden af virksomheden, men det må formodes, at der findes flagermus i området, og det kan heller ikke udelukkes, at der kan være kolonier i tilknytning til virksomheden. Derfor bør man være opmærksom på både støj og

			lysforurening, som kan forårsage fortrængning af flagermus. Lolland Kommune har ikke viden om rødlistede arter i tilknytning til virksomheden.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ingen bemærkninger.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ingen bemærkninger.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		Nej	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		Nej	Ingen bemærkninger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja		Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at der er registreret jordforurening i projektområdet i bygning 11A.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	Ja		Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger

Myndighedsvurdering

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		Nej	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmels eskort.aspx <i>Den seneste udpegning af risikoområde Sydlolland er en genudpegning af Nakskov fra 2011 og inklusionen af større dele af Sydlolland i 2018. Afgrænsningen er opdateret i forhold til de nyeste data, hvilket for dette område betyder en større reduktion af arealet, hvilket blandt andet omfatter fabrikkens areal på Stavangervej.</i>	Ingen bemærkninger.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		Nej		Projektet ændrer ikke på hvilke værkstedsfunktioner, der er på virksomheden. Det vurderes derfor ikke at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold).
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				For at begrænse forureningen fra værkstedsprocesserne etableres filtre for henholdsvis olietåger og svejserøg. Olietågefilteret flyttes og har flere filtertrin med HEPA (klasse H13, som sikrer fjernelse af >99,95% røgpartikler ned til 0,1 µm) som afsluttende foranstaltning. Svejserøgfilteret er nyt og overholder krav til filtrering af svejserøg med rensning >99% Udsugningen etableres med lyddæmpende foranstaltninger, hvilket er en forbedring i forhold til eksisterende forhold for svejsecellen.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Projektet er ikke et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Projektet forventes ikke at medføre væsentligt øgede mængder affald, og spildevand ændres ikke. Affald fra projektet vil bestå af brugte filtre i mindre mængder. Metalaffald ændres ikke. Der kræves ikke ændring af bestående ordninger for bortskaffelse.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Projektet placeres i eksisterende bygning på virksomhedens areal i erhvervsområde. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om særlige jordarealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Projektet forventes ikke at indebære risiko for større ulykker.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Den filtrerede luft fra værkstedsfunktionerne forventes ikke at udgøre en sundhedsrisiko for mennesker.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Projektet ændrer ikke en evt. anvendelse af svejsegasser med indhold af drivhusgasser som CO ₂ .
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet er placeret i Lolland Kommune.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Projektet er placeret på virksomhedens areal i erhvervsområde.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Projektet er placeret på virksomhedens areal i erhvervsområde. De omkringliggende beskyttede § 3 områder og vandløb forventes ikke at kunne blive påvirket af det ansøgte projekt.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			X X X		Projektet forventes ikke at påvirke beskyttet natur.

2. Internationalt (Natura 2000):				Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil berøre Natura 2000- områder.
----------------------------------	--	--	--	--

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X	Miljøstyrelsen har ikke kendskab til bilag IV-arter i projektområdet i eksisterende bygning på virksomhedens areal. Lolland Kommune har oplyst, at den ikke har kendskab til, at der skulle være bilag IV-arter i nærheden af virksomheden, men det må formodes, at der findes flagermus i området, og det kan heller ikke udelukkes, at der kan være kolonier i tilknytning til virksomheden. Derfor bør man være opmærksom på både støj og lysforurening, som kan forårsage fortrængning af flagermus.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X	Miljøstyrelsen har ikke kendskab til rødlistede arter i projektområdet. Lolland Kommune har ikke viden om rødlistede arter i tilknytning til virksomheden.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X	Projektet indebærer ikke emissioner, der kan påvirke det omkringliggende miljø. Projektet medfører ikke behov for direkte udledning. Der forventes ikke støj- eller lugtbidrag fra projektet.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X	Projektet placeres på virksomhedens areal i erhvervsområde.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X	Projektet etableres på virksomhedens areal i erhvervsområde.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X	Projektet placeres på virksomhedens areal i erhvervsområde i eksisterende bygning. Hvor der også tidligere har været afkast, føres et afkast 3 meter over tag og et afkast 1 meter over tag. Projektet vurderes ikke at ændre bygningens karakter.

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet vurderes ikke, at have en væsentlig miljøpåvirkning uden for virksomhedens område.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Projektet har ikke grænseoverskridende karakter.
Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningsgrad og kompleksitet					Miljøpåvirkningen vurderes at være ubetydelig.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen er uvæsentlig. Der etableres foranstaltninger, der mimimerer risikoen for forurening af luft.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Væsentligste miljøpåvirkning er mindre emissioner til luft, der vil have en kortere varighed, da værkstedsaktiviteterne kun udføres af og til.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne i screeningsskemaet, at projektet kan etableres og drives uden at det omkringliggende miljø påvirkes væsentligt. Der er derfor ikke krav om miljøvurdering.

Dato: 26. september 2025_ Sagsbehandler: Berit B. Husballe__