



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af oprens- ning af CAT2B og CAT3 2026

For:
Crossbridge Energy A/S, Fredericia



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Ref. pehap/tikol

Midlertidig
MILJØGODKENDELSE
uden nye vilkår til oprensning af CAT2B og CAT3

**Supplement til miljøgodkendelse af 26. januar 2000
som revurderet 14. februar 2014**

For:
Crossbridge Energy A/S, Fredericia

Adresse: Egeskovvej 265, 7000,
Matrikel nr.: 50a, 296 mf. Fredericia Kobbeljorder, Fredericia
CVR-nummer: 10373816
P-nummer: 1002893194
Listepunkt nummer: 1.2. Raffinering af mineralolie og gas. (s)
J. nummer: 2026 - 81600

Miljøgodkendelsen omfatter:

Tilladelse til oprensning af CAT2B og CAT3.

14. august 2026

Godkendt: Peter Hansen Pedersen

Annonceres den 14. august 2026
Klagefristen udløber den 11. september 2026.
Søgsmålsfristen udløber den 14. januar 2027.
Godkendelsen udløber den 1. oktober 2026.

Indledning

Crossbridge Energy måler slamdybder hver 2. måned i CAT2A/B samt CAT3. Målingerne i CAT2A/B anvendes til at vurdere, hvornår der skal oprensnes slam fra de 2 bassiner. På nuværende tidspunkt er slammålingerne stigende, hvilket bevirker, at Crossbridge skal foretage en oprensning.

Crossbridge har oplyst, at baseret på førnævnte målinger og erfaringerne fra forårene 2023 og 2024, forventer Crossbridge at benytte samme fremgangsmåde ved den kommende oprensning i 2026, hvilket betyder, at der tilknyttes et kulfilter til afkastet fra afvandingen, hvorved Crossbridge i 2023 og 2024 viste, at lugtgener fra oprensningen kan holdes på et acceptabelt niveau. Slammet bortskaffes til godkendt modtager.

Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed oprensningen af CAT2B og CAT3.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelse af 26. januar 2000 som er revurderet 14. februar 2014. Da det er vurderet at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det ansøgte, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 29. juni 2026 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse til oprensning af CAT2B og CAT3 via Byg og Miljø.

Begrundelse for afgørelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den nødvendige oprensning kan gennemføres som beskrevet i ansøgningen og derved mindske risikoen for gener hos naboerne. Aktiviteten er en gentagelse af oprensningen udført i 2024,

Udtalelser/høringssvar

Fredericia Kommune har været hørt i sagen og har fremsendt følgende:

Fredericia Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet og har nedenstående bemærkninger samt udtalelse jf. godkendelsesbekendtgørelsens §7, stk. 3.

Der er i virksomhedens tilslutningstilladelse af den 9. juli 2010 med efterfølgende tillæg fastsat grænseværdier for maksimalt slamniveau i spildevandsbassinet, som bl.a. skal sikre, at udledningen af suspenderet stof og evt. andre stoffer minimeres mest muligt. Slamniveauet i bassinet gør, at der er behov for at oprense bassinet.

Fredericia Kommune har ikke yderligere at bemærke til ansøgningen og kan oplyse følgende:

Plan: Crossbridge Energy A/S er beliggende indenfor kommuneplanramme nr. N.E.3A - Erhvervsområde mod Ydre Ringvej. Erhvervsarealerne rundt om Crossbridge Energy er omfattet af rammerne N.E.3B, N.E.3C, N.E.2A og N.E.2B Rammebestemmelserne er ifm. seneste kommuneplanrevision i 2025 justeret - dog hovedsageligt redaktionelle rettelser samt mindre tilpasninger som ikke vurderes relevante ift. oprensning af spildevandsbassin.

Størstedelen af Crossbridge Energy er ikke omfattet af en lokalplan. Et mindre område af Crossbridges areal ud mod Ydre Ringvej er omfattet af den nylig vedtagne lokalplan 393 Erhverv ved Ydre Ringvej II, Fredericia Nord. Lokalplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 4-7”

Spildevand: I henhold til Fredericia Kommunes spildevandsplan er projektområdet beliggende i kloakopland F3-23, som er spildevandskloakeret.

Trafik: Der ændres ikke på tilkørselsforhold eller øvrige trafikale forhold, og projektet forventes ikke at bidrage til en væsentligt øget trafikbelastning.

Beskyttede naturtyper: Nærmeste beskyttede natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er to mindre søer, som er ca. 200 m nordvest for de ansøgte aktiviteter. Nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 750 m nordvest spildevandsbassinet. Oprensningsprojektet vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af de beskyttede naturområder.

Natura 2000: Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde: Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af godt 5 km fra de ansøgte aktiviteter. Lillebælt, som er nærmeste ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og også EF-habitatområde ligger ca. 12 km fra virksomheden. Når afstanden tages i betragtning, vurderes de ansøgte aktiviteter hos virksomheden ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for ovennævnte beskyttede områder.

Bilag IV-arter: På baggrund af faglig rapport nr. 635 og rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser er der inden for et 10x10 km kvadrat fundet følgende Bilag IV-arter i området, hvor virksomheden er placeret: vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben og stor vandsalamander. De ansøgte aktiviteter hos virksomheden vurderes ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Fredericia Kommune har ikke kendskab til rødlistede arter i projektområdet.

Klimatilpasningsplaner: Projektet vurderes ikke at være i konflikt med Fredericia Kommunes klimasikringsplaner.

Miljøstyrelsens bemærkninger til Fredericia Kommunes udtalelse:

Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger.

Crossbridge Energy A/S, Fredericia har været hørt i sagen.
Virksomheden havde ikke bemærkninger.

Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

Listepunkt

Virksomheden er omfattet af listepunkt 1.2. Raffinering af mineralolie og gas. (s)

Basistilstandsrapport

Der er tidligere i oktober 2018 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf den 14. august 2026 afgørelse om, at Crossbridge Energy A/S, Fredericia ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

BAT

Virksomhedens hovedlistepunkt 1.2 er tilknyttet BAT-konklusioner for raffinaderier.

Det ansøgte er ikke omfattet af BAT-konklusioner.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Crossbridge Energy A/S, Fredericia i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Samlet miljøgodkendelse af Shell-Raffinaderiet i Fredericia af 26. januar 2000.
- Miljøgodkendelse til udstyr af blanding af bioethanol i diesel af 3. september 2009.
- Miljøgodkendelse til udstyr af blanding af FAME i diesel af 29. september 2010.
- Miljøgodkendelse til etablering af faciliteter til import af råolie fra Shells havneterminal samt påbud om ændring af design på tank 6 på raffinaderiet af 21. juni 2012 (kun påbudsdelen vedrører raffinaderiet).
- Revurdering af miljøgodkendelse for Shell raffinaderiet af 14. februar 2014.
- Påbud om nye vilkår om anvendelse af mobile spildbakker og vilkårsændringer vedrørende opsamling, registrering og indberetning af spild af 1. nov. 2019.
- Miljøgodkendelse til udlevering af Gas-To-Liquid (GTL) fra læsseramperne på Raffinaderiet af 24. september 2020.
- Miljøgodkendelse til udskiftning af eksisterende fuelgasfyret kedel med to naturgasfyrede kedler af 29. oktober 2020.
- Revurdering af miljøgodkendelse for Crossbridge Energy A/S af 1. september 2021. (*påklaget*).
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til oprensning af CAT2B og CAT3 af 8. oktober 2021.
- Miljøgodkendelse til luftafkast i forbindelse med afværgeprojekt af 8. april 2022.
- Miljøgodkendelse til co-processing af rapsolie af 7. juni 2022.
- Miljøgodkendelse til co-processing af vegetabilsk olie af 24. november 2022.
- Miljøgodkendelse til at anvende diesel på dampkedelanlægget af 13. december 2022.
- Miljøgodkendelse af midlertidig olietank på 25.000 l til gasolie af 21. december 2022.
- Miljøgodkendelse til co-processing af ABP og DCO af 10. januar 2024.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af oprensning af CAT2B og CAT3 af 31. maj 2024.
- Miljøgodkendelse til vedligeholdelsesarbejde og opgradering af tank T23 af 10. juli 2025
- Miljøgodkendelse til udskiftning af kompressor K-301 med kompressor K-303 af 9. marts 2026

Øvrige midlertidige godkendelser samt miljøgodkendelser til raffinaderiet er ikke medtaget i listen.

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 11. september 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Fredericia Kommune
- Danmarks Naturfredningsforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning vedhæftes bagerst i dokumentet.

Bilag B. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport



Crossbridge Energy A/S, Fredericia
Egeskovvej 265
7000 Fredericia

Miljø og Produktion J.nr. 2026
- 86100
Ref. Pehap/tikol
Den 14. august 2026

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Crossbridge Energy A/S, Fredericia.

Miljøstyrelsen har den 26. juni 2026 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til oprensning af slambassiner CAT2B og CAT3 fra Crossbridge Energy A/S, Fredericia.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.2 Raffinering af mineralolie og gas i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret oktober 2018.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Det fremgår af ansøgningen sendt til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt. Projektet er en gentagelse af et tilsvarende projekt udført i 2024, hvor Miljøstyrelsen også dengang meddelte afgørelse om, at projektet ikke medførte behov for supplerende BTR. Godkendelsen er tidsbegrænset og udløber 1. oktober 2026.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Det ansøgte omhandler oprensning af slambassiner på virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar 14. august 2026. Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Miljøstyrelsens bemærkninger til høringssvar

Ingen bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Peter Hansen Pedersen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Fredericia Kommune

Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2026-10372

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (26-06-2026 09:13)

Projekt: Slamoprensning CAT2B og CAT3 2026

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 1509838

Matrikler: Matrikel nr.: 50a, Ejerlav: Fredericia Kobbeltjørder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Trine Bjerre Kristiansen	Projektejer	Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
CVR: 10373816		t.kristiansen@crossbridge.dk
(Indsendt af)		+45 79203706

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

10373816 - Crossbridge Energy A/S

P-nummer

1002893194 - Crossbridge Energy A/S

Egeskovvej 265
7000 Fredericia

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Crossbridge Energy A/S

Adresse

Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Virksomhedens navn

Crossbridge Energy A/S

Adresse

Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Trine Bjerre Kristiansen

Adresse

Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Telefonnummer

+4579203706

Mailadresse

t.kristiansen@crossbridge.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energianlæg, Raffinering

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Ja
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Ja
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede bilag "Oprensning af CAT2B og CAT3 2026"

Opsætning af udstyr i uge 33 fra d. 10. august til d. 14. august.

Oprensningen forventes at foregå efter følgende tidsplan: Fra d. 17. august til 22. august oprensning CAT3, d. 24. august til 12. september oprensning CAT2B. Demobilisering fra d. 14. september til d. 16. september.

I tilfælde af kraftig regn kan der blive behov for at udvide perioden, hvor der bliver oprenset i CAT2B. Den samlede periode, der søges om godkendelse til oprensning af CAT bassinerne, er fra d. 10. august til d. 25. september 2026.

Bilag[Oprensning af CAT2B + CAT3 2026.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have indflydelse på virksomhedens risikoforhold

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

UDFYLDT

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

Jesper Schmidt-Hansen

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig

HSSEQ Manager

Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

+4579203731

Angiv evt. mailadresse

jesper.schmidthansen@crossbridge.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

UDFYLDT

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer

Stofnavn/kategori

Cas nummer

Årlig mængde (kg/år)

Bemærkninger

Ikke relevant

Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

UDFYLDT

Redegørelse:

Den ansøgte aktivitet medfører ikke ændringer i virksomhedens risikoforhold

Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser

UDFYLDT

Redegørelse:

Den ansøgte aktivitet medfører ikke ændringer i virksomhedens risikoforhold

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

UDFYLDT

Redegørelse:

Den ansøgte aktivitet medfører ikke ændringer i virksomhedens risikoforhold

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Den ansøgte aktivitet medfører ikke ændringer i virksomhedens risikoforhold

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på afløbsforhold eller befæstet areal

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Ja

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse Der er ikke ekstra tilslutning/udledning af spildevand i forbindelse med slamoprensning, dog kan indholdet af suspenderet stof forventes at stige.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år 6000 m3 pr døgn, 800.000 m3 pr år

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. Ved CAT 3 oprensning er udløbet ikke lukket, idet der er lang opholdstid i CAT 2A og CAT 2B.
Ved oprensning af CAT 2B lukkes der for udløbet samtidig med oprensning fra kl. 7.00-19.00.
Herefter settler bassinet i 1 time, inden der udtages en stikprøve, der analyseres for suspenderet stof. Når analyseresultatet kendes, åbnes der for udløbet, hvis grænseværdien er overholdt. Udløbet er åben indtil næste morgen kl. 7.00.
Erfaringer fra tidligere oprensning af CAT bassinerne er brugt til at vurdere settlingstiden efter oprensning med dozeren stoppes. Erfaringer og forsøg viser, at efter en time er prøven bundfældet

Angiv spildevandets pH-værdi 6,5-9

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad. Se vedhæftede fil "Oprensning af CAT2B + CAT3 2026"

Eventuelle yderligere bemærkninger Der ansøges om tilladelse til udledning af 300 mg/L suspenderet stof i perioden, hvor der oprenses i CAT2B og CAT3.

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD	392	210409	Beregnet for 2025
Organisk stof som BI5	108	58125	Beregnet for 2025
Total kvælstof	96	51696	Beregnet for 2025

Total fosfor	1	535	Beregnet for 2025
Suspenderet stof	92	49189	Beregnet for 2025

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse hvor meget slam, der bliver kørt bort. Mængden vil blive oplyst, når aktiviteten er gennemført.

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Spildevandsslam (2024)	191,2	t

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Dekanteret spildevandsslam opbevares i overdækket container, indtil slammet køres væk.

Mængden kan først opgøres efter oprensningen.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------------------

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

For at vurdere om det ansøgte er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport bruges EU vejledning om BTR trin 1-3.

Trin1: Fastlæggelse af, hvilke farlige stoffer der bruges, fremstilles eller frigives på anlægget, og udarbejdelse af en liste over disse farlige stoffer.

I forbindelse med slamoprensning opsamles slammet og dekanteres. Der tilføjes ikke nye farlige stoffer i området.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Intet yderligere

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (26-06-2026)

[Oprensning af CAT2B + CAT3 2026.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Fredericia Kommune

Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2026-10372

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (26-06-2026 09:13)

Projekt: Slamoprensning CAT2B og CAT3 2026

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 1509838

Matrikler: Matrikel nr.: 50a, Ejerlav: Fredericia Kobbeltjørder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Trine Bjerre Kristiansen CVR: 10373816 (Indsendt af)	Projektejer	Egeskovvej 265, 7000 Fredericia t.kristiansen@crossbridge.dk +45 79203706

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

10373816 - Crossbridge Energy A/S

P-nummer

1002893194 - Crossbridge Energy A/S

Egeskovvej 265
7000 Fredericia

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Crossbridge Energy A/S

Adresse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Virksomhedens navn Crossbridge Energy A/S

Adresse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Trine Bjerre Kristiansen

Adresse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Telefonnummer +4579203706

Mailadresse t.kristiansen@crossbridge.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energianlæg, Raffinering

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på afløbsforhold eller befæstet areal

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse	Der er ikke ekstra tilslutning/udledning af spildevand i forbindelse med slamoprensning, dog kan indholdet af suspenderet stof forventes at stige.
Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år	6000 m3 pr døgn, 800.000 m3 pr år
Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.	Ved CAT 3 oprensning er udløbet ikke lukket, idet der er lang opholdstid i CAT 2A og CAT 2B. Ved oprensning af CAT 2B lukkes der for udløbet samtidig med oprensning fra kl. 7.00-19.00. Herefter settler bassinet i 1 time, inden der udtages en stikprøve, der analyseres for suspenderet stof. Når analyseresultatet kendes, åbnes der for udløbet, hvis grænseværdien er overholdt. Udløbet er åben indtil næste morgen kl. 7.00. Erfaringer fra tidligere oprensning af CAT bassinerne er brugt til at vurdere settlingstiden efter oprensning med dozeren stoppes. Erfaringer og forsøg viser, at efter en time er prøven bundfældet
Angiv spildevandets pH-værdi	6,5-9
Oplys om eventuelle mikroorganismer	
Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.	
Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.	Se vedhæftede fil "Oprensning af CAT2B + CAT3 2026"
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der ansøges om tilladelse til udledning af 300 mg/L suspenderet stof i perioden, hvor der oprenses i CAT2B og CAT3.

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD	392	210409	Beregnet for 2025
Organisk stof som BI5	108	58125	Beregnet for 2025
Total kvælstof	96	51696	Beregnet for 2025
Total fosfor	1	535	Beregnet for 2025
Suspenderet stof	92	49189	Beregnet for 2025

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Intet yderligere

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Fredericia Kommune

Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2026-10372

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (26-06-2026 09:13)

Projekt: Slamoprensning CAT2B og CAT3 2026

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 1509838

Matrikler: Matrikel nr.: 50a, Ejerlav: Fredericia Kobbeltjørder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Trine Bjerre Kristiansen	Projektejer	Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
CVR: 10373816		t.kristiansen@crossbridge.dk
(Indsendt af)		+45 79203706

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

10373816 - Crossbridge Energy A/S

P-nummer

1002893194 - Crossbridge Energy A/S

Egeskovvej 265
7000 Fredericia

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Crossbridge Energy A/S

Adresse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Virksomhedens navn Crossbridge Energy A/S

Adresse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Trine Bjerre Kristiansen

Adresse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Telefonnummer +4579203706

Mailadresse t.kristiansen@crossbridge.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede bilag "Oprensning af CAT2B og CAT3 2026"

Opsætning af udstyr i uge 33 fra d. 10. august til d. 14. august.

Oprensningen forventes at foregå efter følgende tidsplan: Fra d. 17. august til 22. august oprensning CAT3, d. 24. august til 12. september oprensning CAT2B. Demobilisering fra d. 14. september til d. 16. september.

I tilfælde af kraftig regn kan der blive behov for at udvide perioden, hvor der bliver oprenset i CAT2B. Den samlede periode, der søges om

godkendelse til oprensning af CAT bassinerne, er fra d. 10. august til d. 25. september 2026.

Bilag

[Oprensning af CAT2B + CAT3 2026.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have indflydelse på virksomhedens risikoforhold

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på afløbsforhold eller befæstet areal

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Ja

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Der er ikke ekstra tilslutning/udledning af spildevand i forbindelse med slamoprensning, dog kan indholdet af suspenderet stof forventes at stige.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

6000 m3 pr døgn, 800.000 m3 pr år

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Ved CAT 3 oprensning er udløbet ikke lukket, idet der er lang opholdstid i CAT 2A og CAT 2B.

Ved oprensning af CAT 2B lukkes der for udløbet samtidig med oprensning fra kl. 7.00-19.00.

Herefter settler bassinet i 1 time, inden der udtages en stikprøve, der analyseres for suspenderet stof. Når analyseresultatet kendes, åbnes der for udløbet, hvis grænseværdien er overholdt. Udløbet er åben indtil næste morgen kl. 7.00.

Erfaringer fra tidligere oprensning af CAT bassinerne er brugt til at vurdere settlingstiden efter oprensning med dozeren stoppes. Erfaringer og forsøg viser, at efter en time er prøven bundfældet

Angiv spildevandets pH-værdi

6,5-9

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se vedhæftede fil "Oprensning af CAT2B + CAT3 2026"

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der ansøges om tilladelse til udledning af 300 mg/L suspenderet stof i perioden, hvor der oprenses i CAT2B og CAT3.

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD	392	210409	Beregnet for 2025
Organisk stof som BI5	108	58125	Beregnet for 2025
Total kvælstof	96	51696	Beregnet for 2025
Total fosfor	1	535	Beregnet for 2025
Suspenderet stof	92	49189	Beregnet for 2025

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Intet yderligere