

Himmerlandskød A/S
Nordre Ringvej 99
9620 Aalestrup

Virksomheder
J.nr. 2024 - 35017
Ref. Tasme/plill
Den 28. juni 2024

Sendes pr. e-mail til san@himmerlandskød.dk samt pr. digital post til virksomhedens cvr-nr.

Afgørelse om, at etablering af et spildevandsforrenseanlæg samt tiltag til vandbesparelse ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 22. maj 2024 modtaget jeres ansøgning om etablering af et spildevandsforrenseanlæg samt tiltag til vandbesparelse via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet kan gennemføres inden for rammerne af virksomhedens støjvilkår og indebærer kun korterevarende støj fra en ugentlig tømning af slamtanken. Lugt fra tømningen af denne forebygges gennem tilbageførsel af fortrængningsluften fra lastbilen. Der vurderes derudover ikke at være luftemissioner forbundet med projektet.

Overordnet vil projektet reducere og forhåbentlig eliminere slagterispildevandets negative påvirkning af det offentlige renseanlæg og derved have en positiv effekt på dette. Samtidig indebærer projektet en række vandbesparende tiltag, der vil mindske virksomhedens vandforbrug og pres på lokale grundvandsressourcer. Der er ingen forøgede affaldsmængder – blot flyttes produktion af spildevandsslam fra det offentlige renseanlæg til virksomheden.

Projektet vil ikke kunne have indflydelse på beskyttede naturområder eller bilag 4 eller rødlistede arter.

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgnings-skema kombineret med Miljøstyrelsens vurdering er vedlagt som bilag A.

Virksomheden er omfattet af bilag 2, pkt. 7f og det konkrete projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vesthimmerlands Kommune, der har sendt følgende høringssvar:

Vesthimmerlands Kommunes udtalelse

Ansøgningen om miljøgodkendelse vedrør udelukkende forbedringer af spildevandsforholdene herunder forrensefaciliteterne, så gældende tilslutningstilladelse dateret 24. september 2021 kan efterleves.

Til de trafikale forhold har kommunen intet at bemærke.

Mht. planlægning er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 1102.

Det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med den gældende planlægning, da virksomheden med det ansøgte fortsat vil kunne holde sig inden for miljøklasserne beskrevet i lokalplanens §3.2.

Det er også kommunens vurdering, at projektet ikke har direkte eller væsentlige påvirkninger på de omkringliggende, målsatte vandløb eller er i strid med vand-områdeplanerne.

Desuden er det kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke har indflydelse på handleplaner til efterlevelse af naturplaner eller kan påvirke bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse.

Kommentarer modtaget til sagen:

Vesthimmerlands Forsyning har til sagen bemærket, at det offentlige renseanlæg pt. er udfordret og viser tegn på belastning på grund af den nuværende karakter af slagterispildevandet, og at det derfor er af afgørende betydning, at forrenseanlægget kommer i drift.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet har ikke udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er ingen forekomst af bilag IV arter i nærheden af projektet, og projektet har ikke emissioner, der vil kunne påvirke sådanne.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 28. juni 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 26. juli 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana

Kopi til:

Vesthimmerlands Kommune
Vesthimmerlands Forsyning
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning inkl. Miljøstyrelsens screening

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

BILAG A: Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Etablering af forrenseanlæg på Himmerlandskød A/S, Nordre Ringvej 99, 9620 Aalestrup

MST-journalnummer: 2024-35017

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:


Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Virksomheden Himmerlands Kød A/S ønsker at idriftsætte videregående rensning af deres spildevandet med fokus på at nedsætte mængden af organisk stof pr. 1. juli 2024. Den videregående rensning omfatter installation af et såkaldt GEM-anlæg, der opstilles indendørs i et eksisterende lokale. I dag udledes spildevandet fra slagteriproduktionen til Stigstrup Renseanlæg efter det har gennemgået simpel mekanisk rensning i en båndsigte og via fedt- og olieudskiller.	Virksomheden har i dag ingen forrensning af deres spildevand. Forrensning er en af de teknikker, der betragtes som BAT for slagterier. Derudover iværksættes en række tiltag til at spare på forbruget af drikkevand.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Båndsigten, fedt og olieudskiller bi-beholdes, og der indsættes en rotorsigte, hvorefter vandet ledes til en homogeniseringstank, en doseringstank, hvor der tilsættes koagulant og flokkulant. Herefter foregår koagulering, flokkulering og udfældning i slamflokke. Herfra er der udløb af det rensede vand til den offentlige spildevandkloak, og til en slamtank, hvor slamflokkene drænes. Slam fra slamtanken afhentes via lastbil og bortskaffes til biogas. Derudover indføres en række tiltag, der skal nedsætte det generelle vandforbrug; nye sterilisatorer og vakuumanlæg, der kan genbruge vandet samt at den videregående rensning muliggør at det rene hanevand, der i dag benyttes til vask af lastbiler, kan erstattes med genanvendelse af det rensede spildevand. Dvs. en delmængde af det rensede vand benyttes som vaskevand og recirkuleres til rensning. Se yderligere detaljer i den indsendte ansøgning om miljøgodkendelse.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	HIMMERLANDSKØD A/S, Nordre Ringvej 99, 9620 Aalestrup.	-

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Søren Andersen, Himmerlandskød A/S, Nordre Ringvej 99, 9620 Aalestrup - san@himmerlandskoed.dk	-
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikel 2if Aalestrup By, Aalestrup Nordre Ringvej 99, 9620 Aalestrup	-
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vesthimmerlands Kommune	-
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt som bilag 1	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		 Oversigtskort i 1:50.000
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Målestok angives: Vedlagt som bilag 2	GEM-anlægget/forrenseanlægget placeres indendørs og slamtank og tank til teknisk vand placeres uden for rummet op ad den sydvendte facade.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				 Projektets omtrentlige placering, målestok 1:5000
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 7f slagterier	OK

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
				Myndighedsvurdering	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			-	Arealerne ejes af virksomheden.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Ingen ændring	Der opføres ingen ny bebyggelse. Der er nye tekniske anlæg udendørs, en slamtank på 20 m3 og en tank til teknisk vand på 30 m3, der placeres på eksisterende befæstet areal.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²					
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Ingen ændring	Se pkt. 2. .	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der skal leveres udstyr til GEM-anlæg herunder tanke og materiale til rørledninger. Anlægsperiode: maj-juni 2024 Drift: primo juli 2024	OK
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der ændres ikke på slagteriets råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer. Den forbrugte vandmængde, som i dag benyttes til vask af lastbiler, erstattes af slagteriets eget rensede spildevand, som benyttes som teknisk vand til vask af indkomne lastbiler i det eksisterende vaskeområde. Derfor vil slagteriets samlede vandforbrug nedbringes med forventeligt 22.000 m³ pr år.	OK

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Derudover indføres tiltag med teknisk vand, der skal nedsætte det generelle vandforbrug – dette er nye sterilisatorer og vakuumanlæg, der kan genbruge vandet. Det nye vakuumanlæg betyder en reduktion i spildevandsmængderne på 7-11.000 m³ pr. år. De nye sterilisatorer vil også betyde en god årlig reduktion, men det kendes ikke på nuværende tidspunkt.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Som bi-produkt af den nye spildevandsrensning fremkommer en mængde spildevandsslam, som opsamles i en slamtank med dræn. Slammet afhentes til biogasproduktion. Med de nuværende spildevandsmængder vil der produceres ca. 6 m³ slam pr. dag. Dette afvandes til 3 m³. Dette giver et estimat på 660 m³ afvandet slam pr. år. De samlede mængder spildevand, som ledes til renseanlæg nedsættes, som følge af den nye rensning, genanvendelse til vask og de nye sterilisatorer og vakuumanlæg, betyder, at mængder nedsættes til maksimalt 85.000 m³ spildevand svarende til 2.200 PE/år.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		OK
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		OK
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant, da projektet ikke er omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		SA, Slaughterhouses and Animals By-products Industries, 2023	Virksomheden har redegjort for BAT I forbindelse med projektet.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			Virksomheden har redegjort for BAT I forbindelse med projektet.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Slagterier og animalske biprodukter.	Virksomheden har redegjort for BAT I forbindelse med projektet.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Se den vedlagte BAT-tjekliste vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse	Virksomheden har redegjort for BAT I forbindelse med projektet.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Ja. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" .	OK
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der vil være begrænset gravearbejde udendørs i forbindelse med etablering af rør og tanke.	OK
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Ja. Generelt foregår alle processer indendørs i bygninger. Sammenlignet med virksomhedens drift i dag, vil der tilgå 1 ekstra lastbil pr. uge til afhentning af slam fra den interne rensning.	Der er rum i støjvilkåret til at tømning af slamtanken kan ske i dagtimerne uden at støjgrænserne overskrides. Virksomheden vil i miljøgodkendelsen få vilkår om, at tømning skal ske kl. 7-18.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Dette vil foregå i dagtimerne (kl. 7-18) og på hverdage (mandag til fredag). Da virksomheden blev etableret i 2020, blev der udført støjberegninger, som viste, at virksomheden overholdt de fastsatte støjgrænser samt at der var luft i støjbilledet op til de fastsatte støjgrænser. Det samme er eftervist ved støjmålinger udført i januar 2023 og tilhørende afrapportering til Miljøstyrelsen dateret 6. februar 2023 (Vedlagt som bilag 9). Vedlagt til er en vurdering fra en af Rambøll-støjingeniør som bilag 8. I vurderingen er det antaget at støj fra den lastbil, der tømmer den nye slamtank, vil være nogenlunde tilsvarende, den lastbil, der i dag tømmer blodtanken (SM7). Det er vurderet, at beregningspunktet R2 vil være det relevante punkt, da de andre er afskærmede. Tilføjes støj fra slamsugning oveni det eksisterende støjniveau på 36,5 dB(A) i R2 vil det resultere i et nyt støjniveau på ~36,8 dB(A) – svarende til en forøgelse på ~0,3 dB(A)	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Ja, "Luftvejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder", Miljøstyrelsen, nr. 2 2001, og "Vejledning om B-værdier", Miljøstyrelsen, nr. 20 2016.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Vurderes ikke at være relevant.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x			Vurderes ikke at være relevant. Der er ingen forøgede emissioner til luft forbundet med projektet.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Der vil være begrænset gravearbejde udendørs i forbindelse med etablering af rør og tanke. Det vurderes at eventuelle støvgener vil være yderst begrænsede.	OK
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x		Ikke i anlægsfasen. I driftsfasen: Én gang ugentligt vil slamtanken blive tømt. Varighed ca. 30 min. For at forhindre diffus lugt fra fortrængningsluften i slambilen, vil der i miljøgodkendelsen blive stillet krav om, at fortrængningsluften tilbageføres til slamtanken. Der forventes ingen lugt af betydning fra GEM-anlægget, da det bortset fra en mindre fri overflade, hvor slammet skrubes af, er et lukket system.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden?			
I driftsfasen?			
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
			OK

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja, Vesthimmerlands Kommune har bekræftet dette.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	Nej ingen berøring med bygge- og beskyttelseslinjer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Nej, ingen begrænsning i anvendelsen af naboarealer
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Nej ingen berøring med råstofområder.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Definition af skov fremgår af skovloven.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			205 m mod nord, hvor der findes en mose og sø – se bilag 3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se bilag 4. Nærmeste fredning er kirkefredningen i Aaletrup By, som er ca. 705 meter mod syd.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Se bilag 5. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000 Habitatområde "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal mm." ca. 1,1 km mod syd-vest.

Myndighedsvurdering
Nej, der er ca. 24 km til nærmeste kystlinje
Ingen rydning af skov.
OK
OK
Projektet vurderes ikke at være relevant for eventuelle beskyttede arter i området.
OK
OK

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen ændringer
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Ja, se bilag 6. Grundet drikkevandinteresserne blev der udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse i forbindelse med etableringen af slagteriet i 2020. Redegørelsen opstiller afværgeforanstaltninger, som er indarbejdet i lokalplan 1102. De installationer, der opføres i forbindelse med etableringen af den nye vandrensning på slagteriet, er i tråd med de tiltag, der er beskrevet i lokalplan 1102 og i den grundvandsredegørelse, som blev udarbejdet i forbindelse med det nye kommuneplanrammeområde (rammeområde 4.E2.5).	OK
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Nej, men ca. den vestlige halvdel af matriklen ligger inden for områdeklassificering. Se bilag 7. Der er desuden 2 UEK-arealer på matriklen, som er arealer, der har været kortlagt på vidensniveau V1 eller 2, men som er udgået efterfølgende.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.	OK

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx	OK	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		Enig.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Enig.	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?					

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Der er ingen strækingsanlæg forbundet med projektet.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Spildevand vil fortsat afledes til kommunalt renseanlæg. Slam fra forrenseanlægget bortskaffes til biogas.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer	x				Ingen brug af særlige jordarealer. Projektet inkluderer vandbesparende tiltag, der vil mindske virksomhedens vandforbrug og pres på lokale grundvandsressourcer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer	x				Ingen risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		OK
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		OK
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		OK
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		OK
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		OK. Det er kommunens vurdering at projektet ikke har direkte eller væsentlige påvirkninger på de omkringliggende, målsatte vandløb, eller er i strid med vandområdeplanerne
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			X		Der er ingen emissioner forbundet med projektet, som er relevante for registrerede beskyttede naturområder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Det er kommunens vurdering at det ansøgte projekt ikke har indflydelse på handleplaner til efterlevelse af naturplaner, eller kan påvirke bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Det er kommunens vurdering at det ansøgte projekt ikke har indflydelse på handleplaner til efterlevelse af naturplaner, eller kan påvirke bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Der er ingen påvirkning af sådanne områder.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Enig
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Enig
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Enig

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Kun en meget lokal diffus men begrænset lugtpåvirkning ved tømning af slamtanken.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ingen grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Evt. påvirkning er minimal og ikke kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Spredt forekomst af lokal diffus lugt.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Forventes kortvarig i forbindelse med tømning af slamtank ugentligt. Er 100 % reversibel, idet påvirkningen stopper når aktiviteten stopper.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x			Projektet kan gennemføres inden for rammerne af virksomhedens støjvilkår og indebærer kun korterevarende støj fra en ugentlig tømning af slamtanken. Lugt fra tømningen af denne forebygges gennem tilbageførsel af fortrængningsluften fra lastbilen. Der vurderes derudover ikke at være luftemissioner forbundet med projektet. Overordnet vil projektet reducere og forhåbentlig eliminere slagterispildevandets negative påvirkning af det offentlige renseanlæg og derved have en positiv effekt på dette. Samtidig indebærer projektet en række vandbesparede tiltag, der vil mindske virksomhedens vandforbrug og pres på lokale grundvandsressourcer. Der er ingen forøgede affaldsmængder – blot flyttes produktion af spildevandsslam fra det offentlige renseanlæg til virksomheden. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Dato: 28. juni 2024 Sagsbehandler: Tanja Smetana