

Arla Foods amba Branderup Mejeri
Engdraget 4,
6535 Branderup J

Virksomheder
J.nr. 2023-36476
Ref. amklo/nlsfr
Den 20. september 2023

*Sendes kun med digital post til CVR: 25313763
Samt i kopi til sahan@arlafoods.com*

Afgørelse om, at etablering af pakkehal ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 27. juni 2023 med supplerende materiale den 29. juni 2023 modtaget jeres ansøgning om etablering af ny pakkehal i forbindelse med den eksisterende bygningsmasse via BoM.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet om opførelse af ny pakkehal i forbindelse med eksisterende bygningsmasse medfører ikke ændret eller øget produktion. Virksomheden har ansøgt om at etablere den ny pakkehal, for at kunne foretage udskæring og pakning af oste som pt. køres til andet Arla driftssted for udskæring og pakning. Den ny pakkehal er derfor en effektivisering af selskabets drift.

Virksomhedens befæstede areal med afvanding af overfladevand til eksisterende regnvandsbassin med direkte udledning, fastholdes i samme størrelse med projektet.

Projektet vurderes at give anledning til minimal forøget støj over for omgivelserne ved enkelte referencepunkter, da projektet indeholder udskiftning af ventilationsanlæg. Det nye ventilationsanlæg kan forsyne både eksisterende bygning samt den ny lagerbygning. Projektet giver ikke anledning til ændringer i virksomhedens kørselsniveau med lastbiler, eller kørselsruter.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet med etablering af lagerhal er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven, idet der er tale om en ændring af eksisterende anlæg opført på bilag 2, punkt 7c.

Tønder kommunens har udtalt følgende til sagen:

Anvendelsen er i overensstemmelse med plangrundlaget.

Vandløb

Vandløbsmyndigheden har ikke bemærkninger til etableringen af pakkehallen på Brande-rup Mejeri, idet vi antager at udledning af overfladevand – herunder den nødvendige ned-drosling – håndteres i tilknytning til tilladelsen til udledning af overfladevand til Kirke-bæk.

Jord

Bemærkninger ift. jordforurening og pkt. 37 i screeningsskemaet "Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?"

En del af projektarealet er kortlagt forurenede på vidensniveau 1.

De planlagte bygge- og anlægsarbejder kræver en § 8 tilladelse efter Jordforureningslo-ven, da projektet er beliggende inden for udpeget indvindingsopland til alment vandværk.

Trafik

Der er ikke bemærkninger omkring trafik (MST red. ud fra den betragtning at projektet ikke giver anledning til ændringer i transporter).

Støj

Tønder Kommune finder, at beskrivelsen af ændringen af støjemissionen er sparsom, og at der skal tages ekstra hånd om dette i forbindelse med den videre sagsbehandling i Miljø-styrelsen, således det kan sikres, at de relevante støjgrænser kan overholdes.

Herudover ingen bemærkninger herfra.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Pro-jektet har ingen udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områ-derne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bi-lag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er tale om opførelse af lagerbygning i forlængelse af eksisterende mejeribygninger på areal som indtil nu har været grusbelagt.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 20. september 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den **18. oktober 2023**.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kloster
amklo@mst.dk

Kopi til:

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, CVR:25313763
Tønder Kommune: CVR: 29189781
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Friluftsrådet:fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema



Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt – Ny pakkehal Branderup Mejeri, Arla

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Branderup Mejeri ønsker at opføre en ny hal på den nordlige del af mejeriets areal i tilknytningen til de eksisterende bygninger og lige øst for den eksisterende køletunnel. Hallen skal benyttes til slut-emballering af "2,3 kg mozzarella-blokke", som i dag fragtes til Rødkærsbro Mejeri, for at blive pakket i karton. Blokkene skal pakkes i sæt af 8 x 2,3 kg i karton. Idet kapaciteten for pakning af denne type produkt overskrides på Rødkærsbro Mejeri i 2025, ønsker Branderup Mejeri at udvide, så al pakning af denne type kan foregå i Branderup. Dermed undgås fragt af de ikke-færdig-emballerede produkter til Rødkærsbro.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Efter slut-emballering i karton vil osten blive fragtet internt til kølerum, og derfra blive sendt ud via de eksisterende ramper, der i dag benyttes til udlevering af færdigvarer. Emballagen (karton) vil også blive læsset af via eksisterende ramper til udlevering af oste, og emballagen fragtes indendørs til den nye pakkehal.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, telefonnr. + 45 8938 1000.	ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	I forbindelse med sagsbehandling af denne ansøgning bedes PTU Chef Poul Erik Henriksen, +45 738 35325, pehe@arlafoods.com eller QEHS team-leder Sarah Hansen tlf. +45 9131 5346 kontaktes.	ok
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Arla Foods a.m.b.a., Branderup Mejeri, Engdraget 4, 6535 Branderup J, tlf.nr. + 45 7383 5300 Matrikelnr: 100, Branderup Ejerlav, Branderup CVR: 25 31 37 63 P-nr.: 100 302 4753	ok
	Tønder Kommune	ok

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)				
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Se bilag a. Pakkehallens placering er angivet med en blå cirkel.		ok
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)		Se bilag b. Pakkehallens placering er angivet med en blå cirkel.		ok
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 7c Fremstilling af mejeriprodukter	Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 13a i Miljøvurderingsloven, idet det bliver en del af et eksisterende anlæg opført på bilag 2 punkt 7.c: Fremstilling af mejeriprodukter fra Godkendelsesbekendtgørelsen
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				Bygherre er ejer

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Mejeriets samlede fremtidige bebyggede areal: 19.364 m² Mejeriets samlede fremtidige befæstede areal: 39.578 m² Se oplandsplan i bilag 3 i den miljøtekniske beskrivelse. Nye arealer, der befæstes ved projektet er: Pakkehal (her var før grusbelagt): ca. 940 m² Øvrige nye befæstede arealer: ca. 60 m² OSB – I miljøgodkendelse fra 2020 er godkendt ca. 1.600 m² til p-pladser, der ikke er etableret.	Ingen bemærkninger. Størrelse af befæstet areal til regnvandsbassin behandles nedenfor under relevante punkt.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Se tegningsbilag i den miljøtekniske beskrivelse. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²: ca. 1.000 m² Projektets bebyggede areal i m²: ca. 940 Projektets nye befæstede areal i m²: ca. 60 Projektets samlede bygningsmasse i m³: ca. 8.000 m³. Der skal ikke nedrives bygninger i forbindelse med projektet eller optages belægning.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der forventes begrænsede mængder af affald fra byggeprocessen. Der er ikke behov for vand og der produceres ikke spildevand i forbindelse med anlægsprocessen. Overfladevand fra pakkehallens tagareal og nyt befæstet areal afledes til virksomhedens eksisterende regnvandsbassin. Afledningen til regnvand etableres først i byggeperioden. Anlægsperioden forventes at være 1. oktober 2023 og 10 måneder frem. Dvs. til 1. juli 2024. Herefter skal emballage-anlæg/maskine indkøres og testes inden drift.	Ingen bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	I pakkehallen slut-emballes pakkede produkter. Dvs. projektet betyder, at der skal bruges emballage i form af karton og labels.	Emballering er tidligere blevet foretaget på andet mejeri i koncernen. Denne aktivitet flyttes nu til Arla Foods amba Branderup Mejeri. Ingen yderligere bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Håndtering af regnvand:			og almindelig gulvvask indendørs i pakkehallen. Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Ingen Håndtering af regnvand: Forsinkelse og rensning i eksisterende vådt regnvandsbassin inden udløb til Kirkebækken. Bassinets kapacitet er tilstrækkelig til at håndtere det ekstra regnvand uden at der ændres på afløbstal, stuvningshøjde mm. Bassinets rensegrad vil dermed være uændret. Se yderligere oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse særligt pkt. 26	Projektet forudsætter at et tidligere planlagt område til parkeringsplads ikke tages i anvendelse og dermed ikke inddrages til befæstelse. Den samlede størrelse på virksomhedens befæstede areal med afvanding til regnvandsbassin med direkte udledning, bliver derfor den samme som hidtil, med en marginal forøgelse i årlig vandmængde. Den forøgede vandmængde op 30 m³/år vurderes at være ubetydelig i forhold til udsving i årsvandsmængder.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Ikke relevant
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		Ikke relevant
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?				Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	Ja		FDM, Food, Drink and Milk Industries, 2019	Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja			Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	Ja		BAT-konklusioner for Fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, offentliggjort 4. december 2019	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja		Se yderligere i den miljøtekniske beskrivelse pkt. 20	Fra Miljøteknisk beskrivelse: Konkret for dette projekt vil de fleste BAT-konklusioner i FDM (2019) ikke være relevante i forhold til pakkehallens aktiviteter. BAT 14 er benyttet i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg (BAT 14a, 14c) og indkapsling af transporter og støjende processer i den nye pakkehal (BAT 14a og 14d). Den nye pakkehal drives på samme vis som mejeriets øvrige produktionsprocesser og miljøledelsessystem, og lever dermed op til BAT 1. Selve den adskilte håndtering af regnvand separat fra spildevand følger BAT 7d i FDM. Håndteringen med rensning af regnvand via korrekt dimensioneret vådt regnvandsbassin anses som en generel BAT-teknologi på tværs af industrier. Ingen bemærkninger.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	Ja		Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder.	ok
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja		Se beskrivelse og tabeller fra SWECO i bilag vedlagt den miljøtekniske beskrivelse vedr. dokumentation for overholdelse af støjgrænser.	Virksomhedens støjgrænser er fastsat med vilkår i eksisterende miljøgodkendelse. Støjgrænserne er baseret på Miljøstyrelsens støjvejledninger. Støj fra det ansøgte projekt er omfattet af de gældende støjkrav for den samlede virksomhed. Der vil med projektet bliver udskiftet et eksisterende ventilationsanlæg med et nyt som har kapacitet til at dække de eksisterende bygninger samt den nye lagerbygning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				Virksomhedens støjrådgiver har fastsat en samlet en øvre grænse for det nye ventilationsanlægs maksimalt tilladte lydeffektniveau L_w på 79 dB(A) re.1 pW. Virksomheden vurderes fortsat at kunne overholde de vejledende støjgrænser efter opstilling af nye ventilationsanlæg. Der sker ikke andre ændringer i virksomhedens støjudbredelse med projektet. Mobil støj fra lastbiler ændres ikke.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja			Ingen bemærkninger
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		Nej	Ingen nye emissioner eller ændringer på de eksisterende afkast. Det vurderes heller ikke, at der vil være afledte effekter, grundet at hallens højde bliver 8,6 meter fra terræn til murkrone, hvilket er samme højde, som de tilstødende bygninger. Den nye pakkehal etableres som den nordligste bygning på mejeriets område.	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja			Der er ingen emissioner til luften fra projektet
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes	Ja		Det er Rambølls vurdering, at hallens placering og højde betyder, at dens opførsel ikke vil betyde væsentlige ændringer immissionsforhold fra mejeriet.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Nej	Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Nej	Der er ingen lugtpåvirkninger fra projektet
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		Nej	Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Det vurderes, at belysningen ved flugtveje og porte ikke vil kunne oplyse naboarealer.	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		Nej	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja		Ja, hallen overskrider ikke vejbyggelinjen, og den adskiller sig ikke fra øvrige bygninger på grunden.	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		Nej		Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		Nej		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		Nej		Ikke relevant
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede		Nej	Arealet er i dag belagt med grus.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej		Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste § 3 beskyttede område er Kirkebækken, som mejeriets regnvandsbassin løber i ud. Der er ca. 55 meter fra den nye pakkehal til Kirkebækken. Portalen Danmarks Arealinformation viser ligeledes mejeriets tidligere regnvandsbassin, der med tiden var blevet omfattet af § 3. Det bassin er nedlagt og erstattet af det nuværende bassin. Se bilag c. Lyseblå signatur er beskyttede vandløb og mørk blå skravering er beskyttede søer.	Projektet med udbygning af eksisterende mejeri med en lagerbygning, vurderes ikke at kunne påvirke nærmeste beskyttede naturtyper, da der ikke er emissioner fra projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Nej		Ingen bemærkninger
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er arealerne omkring Branderup Kirke (reg.nr. 0191200). Afstanden er ca. 660 meter. Se bilag d. Blå skravering med gult omrids angiver fredet område.	Projektet påvirker ikke det fredede område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000 Habitatområdet "Mandbjerg Skov", der ligger ca. 3.400 meter fra mejeriet. Se bilag e. Grøn skravering med gult omrids angiver Natura 200 området.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Overfladevand fra afvanding af pakkehallen og tilhørende befæstede arealer ledes til forsinkelse og rensning i et eksisterende regnvandsbassin fra 2020. Regnvandsbassinets har kapacitet til at modtage regnvandet uden at hverken afløbstal eller stuvningshøjde eller hydraulisk belastning på Kirkebækken ændres dvs. bassinets rensningsgrad opretholdes. Der vil således ikke være væsentlige påvirkninger af Kirkebækken, som følge af projektet. Se uddybning vedr. dette i den vedlagte miljøtekniske beskrivelse særligt pkt. 26.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		Nej	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja		Mejeriets matrikel er områdeklassificeret og dele af mejeriets matrikel er kortlagt på hhv. V1 og V2 niveau (blå og rød). Andre dele af mejeriets matrikel er udgået enten før (brun) eller efter (orange) kortlægning. Det specifikke projektområde, hvor pakkehallen opføres, er delvist kortlagt på V1-niveau (blå) og delvist udgået før kortlægning (brun). Placeringen af den kommende pakkehal er markeret på kortet med en blå cirkel. Se status på kort i bilag f.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		Nej	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		Nej	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx

Myndighedsvurdering
Overfladevand fra projektet håndteres som en del af virksomhedens samlede udledning af overfladevand via eksisterende regnvandsbassiner som sikrer neddrøsling af regnvand til recipient. Projektet vurderes ikke at medføre påvirkning af Kirkebækken.
Ingen bemærkninger
Tønder kommune har til sagen oplyst, at projektet vil kræve en § 8 tilladelse.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		Nej	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Transport er planlagt, så det kan foregå af de eksisterende køreveje og til/fra eksisterende ramper for at bibeholde det eksisterende støjbillede. Derudover er placering og type af ventilationsanlæg tilpasset for at reducere støjpåvirkningen og et ældre anlæg (mindre støj effektivt) er nedtaget, og det planlagte nye ventilationsanlæg, kan dække det samlede behov. Derudover er håndteringen af regnvand planlagt, så vandet kan forsinkes og renses i det eksisterende regnvandsbassin.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ok, det indgår som forudsætning for projektet at antal kørsler og køreveje fastholdes på samme niveau som tidligere. ok ok

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Ikke tale om strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der er ikke affald eller spildevand i forbindelse med projektet.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Ikke relevant, da der ikke er udledninger fra projektet.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Ikke, relevant, da der er tale om en lagerbygning med ventilationsanlæg.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Ikke relevant.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Placeres på eksisterende virksomheds areal.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Nej, der sker en mindre ændring i udledning af overfladevand fra bygningen som udledes til bæk via virksomhedens eksisterende regnvandsbassin.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Det ansøgte projekt medfører ikke ændret eller øget produktion på virksomheden, og der vil ikke være emissioner fra projektet. Der vurderes derfor ikke at kunne ske en påvirkning af beskyttede naturområder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede arter indenfor eller i nærheden af projektområdet. Lagerbygningen etableres på eksisterende grusbeltet område i forlængelse af eksisterende virksomhedsbygninger.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede arter indenfor eller i nærheden af projektområdet. Lagerbygningen etableres på eksisterende grusbeltet område i forlængelse af eksisterende virksomhedsbygninger.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x x x x		Udledning af overfladevand sker til eksisterende regnvandsbassin med direkte udledning. Ingen påvirkninger af grundvand. Projektet påvirker ikke omkringliggende naturområder Projektet er indrettet således at lydkilder indrettes til ikke at genere omkringboende.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Området vurderes ikke at være sårbart i forhold til udbygning af mejeriet med en lagerbygning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:					Virksomheden er beliggende i en mindre by som ikke er tæt befolket.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Miljøstyrelsen vurderer at det ansøgte er i overensstemmelse med planforholdene. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Gældende grænseværdier for støj forventes overholdt med projektet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der vil ikke være grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Miljøpåvirkningen vil være af samme karakter som hidtil, og vurderes ikke at være kompleks. Relevante miljøparametre er støj. Projektet forventes ikke at medfører væsentlig ændring af miljøpåvirkningen af omgivelserne.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningerne er sandsynlige, så længe driften af mejeriet pågår.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektet forventes ikke at medføre en væsentlig ændring af miljøpåvirkningen af omgivelserne.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

		Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:				x		Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 15. september 2023 Sagsbehandler: Anne Mette Kloster

Bilag

Bilag a - Oversigtskort 1:50.000

Bilag b - Oversigtskort 1:5.000

Bilag c - Nærmeste §3 beskyttede område

Bilag d - Nærmeste fredning ny pakkehal

Bilag e - Nærmeste internationale beskyttelsesområde

Bilag f - Områder jordforurening

Bilag 1 - Oversigtskort i målestok 1:50.000



Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk


Branderup Mejeri - ny pakkehal

Målforhold: 1:50000

Dato: 30-05-2023

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Bilag 2 - Oversigtskort i målestok 1:5.000



Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk

Branderup Mejeri - ny pakkehal

Målforshold: 1:5000

Dato: 30-05-2023

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Nærmeste §3-beskyttede områder



Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark


Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk

Målforskel: 1:3024

Dato: 06-06-2023

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Nærmeste fredning



Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark


Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 1:12094

Dato: 06-06-2023

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Nærmeste internationale beskyttelsesområde - Branderup Mejeri



Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark


Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk

Målforskel: 1:48378

Dato: 06-06-2023

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Ørig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Områder jordforurening- Branderup Mejeri



Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark

Nyropsgade 30 • 1780 København V
Support: support@miljoeportal.dk

Målforskel: 1:3024

Dato: 06-06-2023

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.