



Aalborg Portland A/S

Virksomheder
J.nr. 2026-24303
Ref. Ledes/pehap
Den

Afgørelse om, at etablering af oplagspladser ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 29. januar 2026 modtaget jeres ansøgning om etablering af oplagspladser til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra container 30 (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Resultatet for VVM-screening for ansøgte projekt om nye oplagspladser giver ikke anledning til at kunne påvirke miljøet væsentligt og der er dermed ikke krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Projektet er omfattet af bilag §3, stk. i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune.

Kommunen har ikke haft bemærkninger til Bilag IV-arter.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Bilag IV-arter

Ved opslag på arter.dk er der inden for de sidste 5 år ikke fundet Bilag IV-arter. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. oktober 2026

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 23. november 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Lene Deshasta

Kopi til:

Aalborg kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Projektnavn: Aalborg Portland – tre nye oplagspladser

MST-journalnummer: 2026-24303

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra <i>container 30</i> (gennemfald fra calcineringen) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som <i>lay-down-område</i> til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden. Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter: • Plads 1: 10.000 ton • Plads 2: 15.000 ton • Plads 3: 20.000 ton Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton og udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. De tre pladser afskærmes yderligere af en ca. 5 meter høj jordvold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspredning.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 9816 7777 cement@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Isabella Glindvad Hansen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 2429 1133 isabella.hansen@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavsnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet dokument i BOM: Oversigtsplan		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedhæftet dokument i BOM: Nyt oplagsområde til gips		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 5 b
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Projektet vurderes også at være opført på bilag 2, punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)
Myndighedsvurdering

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		Bygherre ejer arealer	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Cirka 20.700 m ²	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej 0 m ² Cirka 20.700 m ² 0 m ² Der er ingen nedrivningsarbejde.	Ingen bemærkninger
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Asfalt eller beton Ingen vandforbrug Der vil blive terrænreguleret.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Som det håndteres på nuværende tidspunkt. Vandet vil nedsive i det område som på nuværende tidspunkt ikke er befæstet. Når området er blevet asfalteret, vil der være fald mod midten, hvor regnvandet samles. Anlægsperioden vil maksimalt være 12 måneder	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil ikke være mellemprodukter. Færdigvaren er uændret – cement Ingen vand i drift fasen, dog vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn i perioder.	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke blive generet farligt affald. Der vil ikke blive generet andet affald. Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg. Der vil ikke blive generet spildevand med udledning. Området bliver fast belægning med enten asfalt eller beton med et fald på minimum 5 cm mod midten. Materialet vil optage/suge regnvandet, i tilfælde hvor materialet ikke vil kunne optage regnvandet vil en slamsuger opsamle vandet.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x	
		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x	
		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X	
		Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Projektet er ikke omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse. Projektet er omfattet af øvrige vilkår i Aalborg Portlands revurdering af 10. marts 2017.
Der er ikke standardvilkår for det konkrete projekt. Projektet vil foruden de vilkår der stilles i den kommende miljøgodkendelse også være omfattet af revurderingen af 10. marts 2017.
Aalborg Portland er omfattet af BREF-dokumentet. Projektet er også omfattet af den tværgående BAT-dokument for emissioner fra oplagring.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Aalborg Portland er omfattet af BREF-dokumentet. Projektet er også omfattet af det tværgående BAT-dokument for emissioner fra oplagring.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Aktiviteten flyttes til ny placering og køreruter ændres. Antallet af transporter er uændret. Henset til antallet af transporter, samt at de allerede i dag forekommer (dog på lidt andre køre-ruter) og det faktum, at kørslerne for en dels vedkommende flyttes længere væk fra naboerne i Sølyst, forventes ikke en øgning i den eksterne støjbelastning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?		X	Der vil ikke generes støvgener i anlægsfasen.
I driftsfasen?		X	Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Luftforurening er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland.
Det vurderes at udgravning til pladserne samt etablering jordvolden vil kunne give anledning til støvende aktiviteter. Anlægsfasen er ikke omfattet af miljøgodkendelsen, men af bekendtgørelse nr. 844 af den 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. Oplagene vil i støvende perioder kunne give anledning til støvdannelse. Der er for i miljøgodkendelsen sat vilkår om at oplagene i tørre perioder skal vandes samt at losning, transport, håndtering og oplag skal foregå på en sådan måde, der hindrer væsentlig støvemission. Oplagspladsen og køre-arealer skal renholdes, således at væsentlig støvemission hindres

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
I anlægsperioden?		X	Der vil ikke være lugtgener i anlægsfasen.
I driftsfasen?		X	Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. arealinformation.miljoeportal.dk, januar 2026
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der vil skulle fældes træer, dog ikke indenfor definitionen af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Det nærmeste forslag til et fredede område er 20km fra Aalborg Portland. drift.kortinfo.net, januar 2026
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmest beskyttede naturtype er sø og ligger 63 meter væk fra området. Derudover ligger søbeskyttelseslinjen 22 meter fra området og strandbeskyttelseszonen 10 meter. drift.kortinfo.net, januar 2026.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger cirka 2,7 km fra området. drift.kortinfo.net, januar 2026.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 5,5 km fra området. Plandata.dk, januar 2026

Myndighedsvurdering
Oplagspladsen vurderes ikke at være i konflikt med udlægningsgrundlaget for kystnærhedszonen, da oplagspladsen bliver en del af den eksisterende virksomhed.
Ingen bemærkninger
Nærmeste fredede område (Rørdal Kirke) ligger ca. 1,7 km sydvest fra oplagspladsen. Projektet vurderes ikke at være i strid med området.
Der er i miljøgodkendelse stillet vilkår om at pladsen skal være etableret med opkant, tæt belægning og uden afløb fra pladsen. Evt. stående vand pladsen vil blive oppumpet og kørt væk. Støv fra pladsen minimeres med etablering af vold rund om pladserne og vanding i tørre perioder.
Aalborg Kommune har ikke kendskab til Natura 2000-områder eller fund af bilag IV-arter ud over de offentligt tilgængelige oplysninger på Danmarks Miljøportal/Arealinformation og arter.dk.
Nærmeste fredede område (Rørdal Kirke) ligger ca. 1,7 km sydvest fra oplagspladsen.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej, områderne er ikke kortlagt som forurenede. Men områder tæt på er V1 kortlagte.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med			Området befæstet asfalt eller beton med minimum 5 cm fald mod midten, hvor materialet vil optage/suge regnvandet. Hvis der opstår en situation hvor vandet ikke kan optages, vil vandet blive hentet af slamsugere.

Myndighedsvurdering
Der vil ikke ske udledning af overfladevand eller spildevand fra pladsen, idet denne bliver etableret uden afløb. Evt. stående overfladevand på pladsen vil blive oppumpet og bortskaffet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Aalborg Kommune oplyser, at dele af område 3 udpeget af EU's oversvømmelsesdirektiv, som risikoområde for oversvømmelse
Aalborg Kommune oplyser, at dele af område 3 udpeget af EU's oversvømmelsesdirektiv, som risikoområde for oversvømmelse
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Områderne bliver afgrænset af jordvolde. Hvis materialet bliver tørt og der er risiko for støvdannelse vil materialet blive fugtet med en vandvogn med sprinkler.

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x	

Der er ikke tale om et strækingsanlæg.

Der genereres meget begrænset affald i forbindelse med etablering af oplagspladserne og i driftsfasen.

Projektet indebærer kun naturressourcer i det omfang, at der skal benyttes sand, grus og beton i anlægsarbejdet.
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om særlige jordarealer.

Det ansøgte projekt giver ikke anledning til påvirkning af menneskers sundhed.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Det ansøgte projekt giver ikke anledning til påvirkning af menneskers sundhed
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Ikke relevant, da projektet ikke forventes at medføre udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		ikke relevant, da projektet placeres i Nordjylland
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet er placeret i industriområde og vil ikke være i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af sårbare vådområder, idet oplagspladserne etableres uden afledning af overfladevand. Stående overfladevand vil blive oppumpet og bortskaffet. Støvflugt minimeres med volde omkring pladserne, der vil blive vandet hvis der er mulighed for støvflugt.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Projektet forventes ikke at kunne påvirke nærmeste Natura 2000-område.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Arealet forventes ikke at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Arealet forventes ikke at rumme danske rødlistearter
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			x		Der vil ikke udledes overfladevand fra pladsen. Støv vil minimeres med volde rundt om pladserne, klinkerne vil være overdækket med plastik/presenning. Ved risiko for støvdannelse vil materialerne

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og Luft):					blive vandet. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke overfladevand, grundvand eller naturområder.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Projektet er placeret på område udlagt til erhverv.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Oplagspladserne placeres uden for tæt befolkede områder. Der er et mindre sommerhusområde ca. 480 meter fra projektets beliggenhed.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Projektet placeres udendørs på virksomhedens område, der er udlagt til erhvervsformål. Projektet vurderes ved sin art, størrelse og karakter ikke at kunne påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Det ansøgte projekt vurderes ikke at have nævneværdig miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Miljøpåvirkningen er ikke grænseoverskridende.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen er minimal.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: miljøpåvirkninger pågår, så længe der er drift på oplagspladserne. Hyppighed: Miljøpåvirkningen pågår, når der er drift på oplagspladserne Reversibilitet: Miljøpåvirkninger fra projektet er reversible over en tidsperiode efter ophør.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:			Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), da det ud fra det i sagen oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med, at projektet ikke har væsentlig betydning for eller indvirkning på: Natura 2000-områder, vandområder, §3-beskyttet natur, bilag IV-arter eller de omkringboendes sundhed.		

Dato: _____ 26. oktober 2026 _____ Sagsbehandler: _____ Lene Deshasta _____