



Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
CVR nr.: 36 42 81 12

Miljø og Produktion
J.nr. 2025-107152
Ref. jouln / marip
Den 22. juni 2026

Att: isabella.hansen@aalborgportland.com

Afgørelse om, at etablering af oplag af cementklinker ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 16. april 2026 modtaget jeres ansøgning om oplag af cementklinker via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Behovet for oplaget af cementklinker udenfor eksisterende oplagsfaciliteter er opstået, da der ikke længere er oplagskapacitet i de nuværende lukkede oplagsfaciliteter. Oplaget er overdækket af presenninger for at minimere støvgener samt reducere risikoen for forurening af overfladevand.

Denne afgørelse omfatter alene oplag af cementklinker på de identificerede arealer. Der vil ikke opstå spildevand eller væsentlige, forøgede mængder af overfladevand som følge af projektet. Der forekommer ikke øget støj, visuel påvirkning eller væsentlig påvirkning af beskyttet natur som følge af projektet.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen samt vilkår i miljøgodkendelsen vurderer Miljøstyrelsen, at oplag af cementklinker kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Projektet er omfattet af bilag 2, 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har den 18. maj 2026 fremsendt deres udtalelse til projektet:
”Det nordligste oplag på 50.000 ton, ligger tæt på en strandeng, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, så det er værd at bemærke i forhold til forurening med støv mm. i anlægsfasen. Der må ikke ske tilstandsændringer på beskyttet natur. Udover dette, har vi ikke flere kommentarer fra natur.

Projektet medfører ingen påvirkning af vandløbene i området, så vi har ingen bemærkninger fra Team Vandløb.

Team spildevand forventer ikke, at der vil ske nogen væsentlig påvirkning af miljøet hvad angår spildevand/overfladevand.

Vi har noteret os, at virksomheden oplyser, at der ikke forventes være et bidrag til spildevand/overfladevand, da der er ikke afløb fra oplagspladsen. Klinkerne vil desuden være overdækket med presenning, så der ikke sker afsmitning fra klinkerne til det regnvand, der falder på oplaget af cementklinker. Det oplyses endvidere at, oplæg af cementklinker vil foregå på arealer, der tidligere er anvendt til oplag af cementklinker, byggeaffald (foringssten osv.) samt kul/pet-coke.”

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet gennemføres udenfor Natura 2000-områder, og projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er ikke registreringer af bilag IV-arter i projektområdet, og projektet medfører ikke udledninger eller emissioner, som kan påvirke bilag IV-arter direkte eller potentielle levesteder for bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 23. juni 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 21. juli 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Johanne Ulnits

Kopi til:

Aalborg Kommune
Regional Udvikling, Jordforurening og Råstoffer
Beredskabscenter Aalborg
Styrelsen for patientsikkerhed
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A – Miljøstyrelsens screeningskema



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Aalborg Portland – Oplag af grå cementklinker

MST-journalnummer: 2025-107152

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Aalborg Portland har behov for at oplagre grå cementklinker udenfor eksisterende oplagsfaciliteter (Klinkelade, Navalitten, Planlager, havnelade), da der ikke længere er oplagskapacitet i disse faciliteter.</p> <p>Behovet er på nuværende tidspunkt midlertidigt, da der vil være behov for oplag af grå cementklinker under presenning i op til 2 år, men der ønskes også fremover at have muligheden for at oplagre grå cementklinker hvis der skulle opstå et behov herfor.</p> <p>De grå cementklinker er outputtet fra den grå ovn, og vil normalt oplagres i klinkeladen.</p> <p>Der er identificeret en række arealer hvor det er muligt at oplagre grå cementklinker. Samtidig er arealer prioriteret således, at der er en bestemt rækkefølge de tænkes anvendt i.</p> <p>Der ønskes mulighed for oplag af 105.000 ton grå cementklinker. For at reducere risiko for støvflugt samt forringelse af kvaliteten af de grå cementklinker vil oplag være overdækket med presenninger. De grå</p>	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	cementklinker vil hovedsageligt blive oplagret i områder der historisk er anvendt til oplag af cementklinker.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 9816 7777 cement@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Thomas Gert Kristensen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 2429 1035 thomas.g.kristensen@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet dokumenter i BOM		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedhæftet dokumenter i BOM		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x	Angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og			Bygherre ejer arealer

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Det samlede areal er 15.850 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ²	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej 15.850 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ² Der vil ikke være en bygning. Der er ingen nedrivningsarbejde.	Ingen bemærkninger
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Ingen råstofforbrug Ingen vandforbrug Ingen affald.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>		<p>Ingen ændring ift. nuværende</p> <p>Ingen ændring ift. nuværende</p> <p>Ingen ændring ift. nuværende</p> <p>Ikke relevant</p>	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p>		<p>Se vedhæftet dokumenter i BOM</p> <p>Ingen.</p> <p>Cementklinker er et mellemprodukt. Der vil således være et oplag af 105.000 tons i driftsfasen.</p> <p>Ingen vand i driftfasen</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand til renseanlæg:</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p>		<p>Der vil ikke blive generet farligt affald.</p> <p>Der vil ikke blive generet andet affald.</p> <p>Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg.</p> <p>Der vil ikke blive generet spildevand med udledning.</p>	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Håndtering af regnvand:		Klinker opbevares under presenning, hvorfor der ikke vurderes at være forurenede overfladevand fra oplagene. Regnvand vil blive håndteret som øvrigt regnvand på Aalborg Portland.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	B26: Cement og andre pulverformige stoffer/brændsler, fx flyveaske, kulmel, aluminiumsilikat, askeudtræk, kød- og benmel og tørret spildevandsslam skal oplagres og håndteres i lukkede systemer. Pulversiloer til opbevaring af ovennævnte stoffer skal være forsynet med en overfyldningsdetektor, som ved aktivering giver både akustisk og visuel alarm.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		X
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X	Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X	2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Der stilles vilkår om at cementklinkerne til enhver tid skal overdækkes med presenninger, og dermed er der ikke væsentlig risiko for forurening af overfladevand.
Ingen bemærkninger
Projektet er i sig selv ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse. Projektet er omfattet af øvrige vilkår i Aalborg Portlands revurdering af 10. marts 2017.
Overdækningen af cementklinker vurderes tilstrækkelig.
Aalborg Portland er omfattet af BREF-dokumentet. Projektet er i sig selv ikke omfattet.
Ingen bemærkninger
Aalborg Portland er omfattet af BAT-konklusionerne for CLM. Projektet er i sig selv ikke omfattet.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
		Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C (2013) 1728)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X	Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Der vil være støj fra gummiged, som transporterer klinker til oplagsplads. Der vurderes at være en lille støjpåvirkning som foregår i ca. 10 dage, men som ikke vil adskille sig fra Aalborg Portlands øvrige drift. Der vil udelukkende være støj i forbindelse med etablering af oplag, samt den efterfølgende kørsel med klinker til modtagestation når klinkerne skal indgå i produktionen igen.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Der vil ikke være støjende aktiviteter når projektet er udført.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Virksomheden overskrider p.t. de vejledende støjgrænser i enkelte nærtliggende områder, men det vurderes, at projektet ikke bidrager med yderligere støj uden for virksomhedens skel Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X	Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X	Luftforurening er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland. Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen Der vil ikke være luftforurening i driftsfasen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Der vil forekomme støv i mindre grad i forbindelse med etablering af oplag. Støvmængden vurderes at være lille og i en meget begrænset periode. Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Der vil ikke være lugtgener i anlægsfasen. Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Eksisterende belysning anvendes.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Da cementklinkerne er overdækket af presenninger, vurderes der ikke at være støvgener forbundet med projektet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, april 2025
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede		X	

Myndighedsvurdering
Aalborg Kommune har ikke bemærkninger til projektet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet vurderes ikke at være i konflikt med udlægningsgrundlaget for kystnærhedszonen, da projektet bliver en komponent af en allerede eksisterende virksomhed.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Det nærmeste forslag til et fredede område er 6km fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoeportal.dk, april 2025
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Det nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 ligger 250 meter fra oplagspladsen udeklinkerplads.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger cirka 1000 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk, april 2025.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, april 2025

Myndighedsvurdering
Nærmeste fredede område ligger ca. 1 km sydvest fra anlægget (Rørdal Kirke). Projektet vurderes ikke at være i strid med området.
Det nordligste oplag er beliggende ca. 100 meter fra en § 3 beskyttet mose, mens det sydligste oplag er beliggende ca. 150 meter fra et § 3 beskyttet overdrev.

Aalborg Kommune har ikke bemærkninger til projektet.
Ingen bemærkninger.
Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 218, Hammer Bakker, Østlige del, ca. 6,6 km nord for projektarealet. Projektet vurderes ikke at påvirke området.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Der vil blive stillet vilkår til opbevaring af cementklinker under presenninger, som reducerer risikoen for forurening af overfladevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret V1-kortlægning	Projektet vurderes ikke at skabe konflikt ift. registreret V1-kortlægning
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X		Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering
Ikke relevant

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Der er ikke tale om et strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der forventes ikke at opstå affald eller spildevand hverken i anlægs- eller driftsfasen, som kræver ændringer af ordninger
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer,			x		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder:			x		Oplagene overdækkes af presenningerne, hvorfor det vurderes, at overfladevand ikke påvirkes.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges		
Boligområder (støj/lys og Luft):						
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x			
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x			
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x			
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.	
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x			
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.	
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.	
Myndighedens konklusion						
		Ja	Nej			

Myndighedsscreening

		Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x				<p>Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at medføre en væsentlig indvirkning på virksomhedens øvrige miljøforhold.</p> <p>Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold <p>Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</p>

Dato: 27. maj 2026

Sagsbehandler: Johanne Ulnits