



Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 36 42 81 12

Virksomheder
J.nr. 2024-3377
Ref. frskf/marip
Den 7. april 2024

Att: isabella.hansen@aalborgportland.com

Afgørelse om, at indfasning af naturgas på ovn 76,78 og 87 på Aalborg Portland A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 11. januar 2024 modtaget jeres ansøgning om indfasning af naturgas i ovn 76, 78 og 87 via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Virksomheden er omfattet af bilag 2, pkt. 5 b samt bilag 1, pkt. 9 og 10 i loven. Ansøgningen om indfasning af naturgas er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a.

Indfasningen af naturgas til brændselsmixet i ovn 76, 78 og 87 skal anvendes for at erstatte brugen af kul og petcoke, hvilket vil resultere i en reduktion af Aalborg Portlands CO₂ bidrag samt en forventelig reduktion af støv- og svovlemission. Forbrænding af naturgas vil øge depositionen af kvælstof, men da vilkår til den tilladte årlige emission af kvælstof ikke ændres, vurderes det ikke, at der vil ske en negativ påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV-arter.

Denne afgørelse omfatter alene indfasning af naturgas i brændselsmixet til ovn 76, 78 og 87 samt dertilhørende installationer. Der vil ikke opstå spildevand eller væsentligt, forøgede mængder af overfladevand som følge af projektet. Der forekommer ikke væsentligt øget støj, visuel påvirkning eller øget vandforbrug som følge af projektet.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er truffet de fornødne tilpasninger af projektet, således, at det ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen samt vilkår i miljøgodkendelsen vurderer Miljøstyrelsen, at indfasning af naturgas på ovn 76, 78 og 87 kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3. i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet om indfasning af naturgas på ovn 76, 78 og 87 er omfattet af bilag 2, 13 a i miljøvurderingsloven.

Kommentarer modtaget til sagen:

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg kommune. Kommunen har med brev af 5. februar 2024 oplyst, at man ikke ser konflikter eller særlige forhold som bør inddrages i relation til trafik eller natur. Endvidere vurderer kommunen, at projektet hverken direkte eller indirekte vil medføre en negativ påvirkning af bilag IV arter eller deres levesteder. Dette vurderes på baggrund af, at indfasning af brændselsmixet ikke placeres et sted, som anvendes som levested af bilag IV arter samt, at den merdeposition af kvælstof, som potentielt opstår ved konvertering, er så lav at det ikke vurderes at kunne påvirke levesteder for bilag IV arter negativt

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 områder. Kvælstofsdepositionerne vil fortsat ligge væsentligt under den deposition, der lå til grund for Aalborg Portlands VVM fra juni 2012. Endvidere ændres de årlige kildestyrker for kvælstofbelastningen, som er fastsat i vilkår C30 i revurderingen af 10. marts 2017, ikke. Dermed sikres det, at der ikke sker en øget deposition af kvælstof.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet hverken direkte eller indirekte vil medføre en negativ påvirkning af bilag IV arter eller deres levesteder. Dette vurderes på baggrund af, at indfasning af brændselsmixet ikke placeres et sted, som anvendes som levested af bilag IV arter samt, at vilkår til årlig kildestyrke af kvælstof ikke ændres. Dermed vurderes projektet ikke at kunne påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 8. april 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 6. maj 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Frederik Skovby Felding

Kopi til:

Aalborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Aalborg Portland – Konvertering til ledningsgas

MST-journalnummer: 2024-3377

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Aalborg Portland skal indfase naturgas i brændselsmixet, som erstatning for kul og petcoke i ovn 76, 78 og 87. Hovedbrændere i ovn 76, 78 og 87 skal udskiftes til multibrændre med tilhørende gasramper og primærventilator. Dertil skal der udskiftes løbekatte tilhørende hovedbrænderne. For at mindske trykket på naturgas fra 7bar til 4bar, skal der opstilles to trykreguleringsstationer til henholdsvis de hvide og den grå ovn. Der skal anlægges rørføring over jorden fra trykreguleringsstationerne til ovn 76, 78 og 87.	Virksomheden er omfattet af bilag 1, punkt 3.1a: 3.1. Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid: a) Fremstilling af cementklinker i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag. (s)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 9816 7777 cement@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Isabella Glindvad Hansen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
	+45 2429 1133 isabella.hansen@aalborgportland.com		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavsnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet dokument i BOM: Oversigtsplan		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedhæftet dokument i BOM: Gas til Ovn 87-78-plan-1		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 5 b
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealer
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Bygningen med trykreguleringsstationerne vil være 12 meter lang og 3.5 meter bred – se bilag i BOM Reduceringsstation. Alt andet arealanvendelse vil være uændret.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ²			Nej 42 m ² 0 m ²

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet vurderes, at være omfattet af bilag 2, pkt. 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		0 m² Bygningen til trykreguleringsstationerne bliver 3,5m høj Der er ingen nedrivningsarbejde.	Ingen bemærkninger
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Ingen råstofforbrug Ingen vandforbrug Ingen affald. Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Ikke relevant	Ingen bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Se vedhæftet dokument i BOM: Gas til Ovn 87-78-plan-1 Naturgas vil blive indført som brændsel, som erstatning for kul og petcoke – se mængder i BOM	Ingen bemærkninger Max årsforbrug for følgende ovne: 32.000.000 m³ naturgas for ovn 78 46.000.000 m³ naturgas for ovn 76

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Der vil ikke være mellemprodukter. Færdigvaren er uændret – cement Ingen vand i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der vil ikke blive generet farligt affald. Der vil ikke blive generet andet affald. Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg. Der vil ikke blive generet spildevand med udledning. Regnvand vil blive håndteret som nuværende
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
31.000.000 m ³ naturgas for ovn 87
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der er ikke standardvilkår for det konkrete projekt

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Der er ikke standardvilkår for det konkrete projekt
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Ja, se afsnit Luftudledning fra hvert afkast i BOM
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der vil ikke generes støvgener i anlægsfasen. Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der vil ikke være lugtgener i anlægsfasen. Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Virksomheden overskrider pt de vejledende støjgrænser i enkelte nærtliggende områder, men det vurderes, at projektet ikke bidrager med yderligere støj uden for virksomhedens skel.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet kan medføre en merdeposition af kvælstof, men da vilkår til den årlige kildestyrke af N fastholdes, vurderes dette ikke at medføre en ændring ift. påvirkningen af Natura 2000 områder og bilag IV arter. Se svar i punkt 32. Overordnet set vurderes projektet at nedsætte virksomhedens luftforurening, da emissioner fra svovl og støv forventes at blive reduceret ved erstatning af kul og petcoke med naturgas.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Eksisterende belysning anvendes.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
			Ingen bemærkninger
			Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, februar 2024
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Det nærmeste forslag til et fredede område er 6km fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoeportal.dk, februar 2024
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmest beskyttede naturtype er overdrev og ligger 400 meter væk fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoeportal.dk, februar 2024
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	

Myndighedsvurdering
Kystnærhedszonen vurderes ikke at være til hinder for projektet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Aalborg Kommune har af høringssvar den 5. februar 2024 angivet at det nærmeste Natura 2000- områder er habitatområde nr. 218 – Hammer Bakker, Østlige del - ca. 6,6 km nord for projektarealet. På baggrund af de lave udledninger af kvælstof til dette områder, vurderes det ikke, at arter og/eller naturtyper på områdenes udpegningsgrundlag vil blive negativt påvirket. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i nærheden af det ansøgte projekt og kan potentielt påvirkes heraf. Aalborg Kommune har kendskab til forekomst af følgende Bilag IV arter i området (10x10 kvadrat) odder, spækhugger, almindelig delfin, løgfrø, spidssnudet frø, birkemus,

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger cirka 1000 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk, februar 2024.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, februar 2024

Myndighedsvurdering
øresvin, marsvin, vandflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, skimmelflagermus, pipistrelflagermus, damflagermus og brunflagermus. Der er ikke i umiddelbar nærhed til projektområdet konkret kendskab til bilag IV arter. Det vurderes ikke, at projektet direkte eller indirekte vil medføre en negativ påvirkning af de nævnte bilag IV arter eller deres levesteder. Dette vurderes på baggrund af, at indfasning af brændselsmixet ikke placeres et sted, som anvendes som levested af bilag IV arter samt, at den merdeposition af kvælstof, som potentielt opstår ved konvertering, er så lav at det ikke vurderes at kunne påvirke levesteder for bilag IV arter negativt. På baggrund af projektets karakter vurderer Aalborg Kommune, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af de nævnte bilag IV arter eller deres levesteder. Da der ikke sker ændringer i den tilladte kildestyrke for kvælstof, er Miljøstyrelsen enig i kommunens vurdering.
Ingen bemærkninger
Nærmeste Natura 2000- områder er habitatområde nr. 218 – Hammer Bakker, Østlige del - ca. 6,6 km nord for projektarealet.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret V1-kortlægning	Registret V1-kortlægning vurderes ikke at være til hinder for projektet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X		Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ikke relevant
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med				Ikke relevant

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Projektet indebærer ikke affald.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer		(X)			Projektet indebærer udelukkende brugen af naturgas.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		På baggrund af oplysningerne i ansøgningen vurderes det, at der ikke er risiko for ulykker eller katastrofer
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		På baggrund af oplysningerne i ansøgningen vurderes det, at der ikke er risiko for menneskers sundhed.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Projektet indebærer en væsentlig reduktion i udledning af CO ₂ for virksomheden.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	X				Projektet etableres ikke i Vadehavsområdet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker	X				Projektet etableres på Aalborg Portlands areal.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder					Projektet vurderes ikke at påvirke sårbare vådområder væsentligt.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Se svar ved punkt 32.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Se svar ved punkt 32.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Se svar ved punkt 32.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder:			X X X X		Projektet medfører ikke en merpåvirkning af overfladevand Projektet medfører ikke udledning til eller anden påvirkning af jord og grundvand Se svar ved punkt 32.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Boligområder (støj/lys og Luft):					Det vurderes, at projektet ikke påvirker støjbilledet uden for virksomhedens skel.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet placeres på befæstet areal.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet placeres ikke i et tæt befolket område
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektet etableres på Aalborg Portlands areal.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Lav
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

		Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X				Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at medføre en væsentlig indvirkning på virksomhedens øvrige miljøforhold. Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for: - Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: _____ 7. april 2024 _____ Sagsbehandler: _____ Frederik Skovby Felding _____