



Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl

Kystdirektoratet
J.nr. 2025 - 37233
Ref. LOUFR
Den 27. oktober 2026

Att. Frederikke Nørbæk, Naturstyrelsen Trekantsområdet

Dispensation til tiltag til fremme af naturlig hydrologi i urørt skov inden for strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 15 til tiltag til fremme af naturlig hydrologi i urørt skov inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 23a Staksrode By, Barrit, Boller Slotsvej 24, 8700 Horsens, i Horsens Kommune.

Afgørelse

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Ansøger skal selv undersøge, om projektet kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Lovgrundlaget for afgørelsen fremgår af bilag 1.

Afgørelsen kan påklages

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er færdigbehandlet. Kystdirektoratet giver direkte besked til ansøger, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Klagevejledning fremgår af bilag 2.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

Redegørelse for sagen

Naturstyrelsen Trekantsområdet har ansøgt om dispensation til tiltag der skal fremme den naturlige hydrologi i urørt skov inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 23a Staksrode By, Barrit, som led i LIFE Open Woods, der er et EU LIFE naturprojekt.

Den ansøgte ejendom er ca. 222,87 ha stor, og registreret som fredskov. Ca. 97,13 ha af ejendommen er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen.

Den ansøgte ejendom er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.

I hydrologiprojektet indgår 12 indsatsområder, hvoraf 3 er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen (H3, H7 og H8).

Et kort over den ansøgte matrikel ses på figur 1.

Et kort over de ansøgte indsatsområder ses på figur 2.

Et kort over de ansøgte indsatsområder og de kortlagte habitatnaturtyper og levesteder ses på figur 3. Det bemærkes, at ingen af indsatsområderne inden for strandbeskyttelseslinjen er beliggende inden for kortlagte levesteder, og at kun et af indsatsområderne er beliggende inden for kortlagt habitatnatur (H8).




Fig. 1. Ortofoto 2025. Det strandbeskyttede areal er markeret med orange signatur. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. Det røde område markerer den ansøgte matrikel.




Fig. 2. Tilsendt fra ansøger. Oversigt over projektområdet (rød afgrænsning) og de enkelte hydrologiske indsatsområder H1-H12 (sort afgrænsning).





Fig. 3. Tilsendt fra ansøger. På figuren ses et kortbilag over de ansøgte indsatsområder samt placeringen af de kortlagte habitatnaturtyper og levesteder i Natura 2000-område nr. 78.

Ansøger har oplyst følgende:

”2 Baggrund og formål

Hydrologiprojektet sker som led i LIFE Open Woods, der er et EU LIFE støttet n-turprojekt. Projektet har til formål at øge potentialet for biologisk mangfoldighed i skov. Projektet understøtter omstillingen fra produktionsskov til en rigere skovnatur med højere biologisk mangfoldighed. Herunder er et af virkemidlerne i projektet blandt andet at have mere vand i skoven.

Genetablering af naturlig hydrologi i projektområdet sker desuden som en del af realiseringen af beslutningen om mere urørt skov på statens arealer. For projektområdet er der i 2023 vedtaget forvaltningsplanen Stagsrode Skov. Det betyder bl.a., at den kommercielle skovdrift er stoppet i området og de træer, der fældes som led i naturgenopretningen, som udgangspunkt skal blive liggende i skovbunden. Undtaget er ikke-hjemmehørende arter som sitkagran og contortafyr, der bliver fjernet fra skovene og solgt. I forvaltningsplanen for urørt skov indgår bl.a. planer om genopretning af naturlig hydrologi, græsning i skoven, veteraniseringer og indplantning af blomstrende træer og buske. Alle dele af forvaltningsplanen kan ikke realiseres på samme tid. I projektbeskrivelsen nedenfor er der redegjort for det aktuelle hydrologiprojekt, som ansøges om. Til slut i denne ansøgning er der bl.a. redegjort for, hvilke andre hydrologiprojekter samt evt. andre aktiviteter der er tæt knyttet til hydrologiprojektet og gennemføres samtidig og for, hvad der på sigt planlægges gennemført i planområdet.

3 Projektbeskrivelse

Områdets eksisterende anvendelse er nu urørt skov, og hidtil produktionsskov dirket efter naturnære principper. Projektområdet ligger i et kystnært område ud til ydre Vejle Fjord. Projektområdet ligger kystnært i den 218 hektar store Stagsrode Skov mellem Vejle og Juelsminde, tæt ved udløbet af Vejle Fjord. Skovens øst-, vest- og nordside grænser op til en række private ejendomme med landbrugsdrift, mens skovens sydside består af en godt 3 kilometer lang kyststrækning mod Vejle Fjord. Afstand til nærmeste nabo (bolig) er 150 m.

(...) Projektet er placeret i Stags-rode Skov omkring 20 km øst for Vejle langs nordsiden af Vejle Fjord. De konkrete aktiviteter omfatter sløjfning af rørføringer, grøftelukninger og etablering af tærskel. Projektaktiviteterne er engangstiltag og udføres i perioden sensommeren/efteråret 2025, mellem august og oktober. Aktiviteterne forventes gennemført i løbet af en uge i hverdagene inden for normal arbejdstid. Der anvendes maskiner med lavt marktryk, og færdsel sker ligesom den eksisterende aktivitet med maskiner i andre sammenhænge i skoven, hvor de eksisterende skovveje benyttes til færdsel inden for projektområdet. Færdsel i skoven for at få adgang til grøftesystemerne sker via eksisterende permanente kørespor.

Som en del af omstillingen fra forstligt drevet skov er planlagt en række aktiviteter mod mere naturlige hydrologiske forhold i 12 indsatsområder. De 12 hydrologiske indsatsområder er nummereret H1-H12. Indsatsområderne

ligger med 30-300 m i mellem sig, (...). Jordbunden i området består primært af moræneler mens der er flere områder langs kysten med smeltevandssand. Morænelagenes øverste aflejringer består af stærkt kalkholdigt og plastisk ler. Bevoksningerne i området består overvejende af blandet løvskov, primært bøg og en mindre andel eg, med enkelte nåletræsbevoksninger i blandt.

Topografien i skoven skråner kraftigt ned mod fjorden. Det stejleste sted har et fald på 60 m over cirka 750 m, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på 8%. Faldet er dog ikke jævnt fordelt, da en stor del af faldet findes i en næsten lodret afslutning ud mod kysten. Hvis man ser bort fra den bratte afslutning, vil en mere retvisende betragtning af det gennemsnitlige fald på arealet være 30 m over cirka 700 m, svarende til godt 4,3% hældning. Skoven gennemskæres af slugter med større og mindre vandløb.

De planlagte hydrologitiltag vil ikke påvirke naboejendommene, da grøfterne primært modtager vand fra oplande inde i skoven og leder det direkte ud i Vejle Fjord. I enkelte tilfælde modtager de vand fra marker på naboejendomme. Tilkastningen af disse grøfter, som generelt har en god hældning, vil i det kuperede terræn kun have en lokal effekt på vandstands- og afvandringsforholdene i området og vil derfor ikke påvirke andre lodsejeres afløbsforhold. Der bliver dog taget hensyn til de veje og kulturminder, der findes i området.

3.1 Konkrete aktiviteter

3.1.1 Grøftelukning

Grøftelukning sker ved total tilkastning af 13,5 km grøfter i deres fulde længde. Grøfterne er ca. 0,4-1 m dybe og 1-1,5 m brede. Grøfterne fyldes op til det omgivende terrænniveau. Ved lukning anvendes materiale indsamlet fra projektområdet således, at det er skånsomt over for skovens terræn, arter og æstetiske udtryk. Tilkastningen foretages ved først at oprense grøfterne, som minimum til fast bund, og det opgravede materiale oplægges langs grøfternes sider. Grøften fyldes herefter med råjord, som afgraves på grøftens banketter, inklusive volde af oplagt fyld fra tidligere oprensninger. Opfyldningen afsluttes med det opgravede materiale fra den indledende oprensning, så der ikke efterlades bunker eller volde i terrænet. Afslutningsvis komprimeres opfyldningen enten med gravemaskinens skovl eller ved at køre over den med hjul eller bælte.

Der anvendes gravemaskiner med lavt marktryk. Varigheden af de enkelte aktiviteter i de forskellige områder varer typisk få timer.

Efter tilkastningen vil vandet begynde at gennemvæde terrænet og nogle steder løbe oven på det. Ved store afstrømninger vil der dannes nye skyllerender, og vandet vil søge mod de større slugter og ned mod fjorden. Vandet vil selv finde sin vej i terrænet og følge de laveste punkter. I tilfælde, hvor de gamle grøfter udgør de laveste punkter, vil vandet ved større afstrømninger igen følge disse veje. Grundet områdets topografi vil der kun i meget begrænset omfang dannes områder med frit vandspejl.

3.1.2 Sløjfning af rørføringer

Rørføringer under veje og stier samt længere forløb af drænrør, som ikke længere er nødvendige, sløjfes, hvor de findes inden for indsatsområderne. Det sker ved knusning på stedet. Det forventes at op til 129 enkelte rør skal knuses, hvilket ca. er en samlet længde på 400 m. Disse rør, som er lavet af beton eller tegl, har en størrelse på ca. Ø150-200 mm og er typisk ikke længere end to m. Såfremt der skulle findes PVC-rør under arbejdet opgraves disse og bortskaffes.

Der anvendes gravemaskiner med lavt marktryk, og varigheden af de enkelte aktiviteter i de forskellige områder varer typisk få timer.

3.1.3 Etablering af tærskel

En tærskel ønskes etableret i udløbet af en fugtig lavning. Indsatsen indebærer at opgrave det gamle rør og erstatte det med et Ø300-400 korrugeret plastikrør, eventuelt to ved siden af hinanden, så der er en backup, hvis det ene stopper til. Koten på rørindløbet styres af terrænets naturlige hældning på hver side af vejdæmningen. Over røret pakkes der med stabilgrus for at genetablere vejen. Det overskydende materiale fra opgravningen af det gamle rør kan genindbygges i bunden af grøfterne på hver side af vejdæmningen. På udløbssiden etableres et stenglacie med håndsten og større sten, som tages fra under grøftegravningsarbejder i nærheden, hvis de findes i moræneleret. Alternativt lægges der stammer/grene på udløbssiden, indtil jorden har stabiliseret sig. Stenglaciet eller træstammer vil modvirke erosion ved udløb.

Tærsklen vil opstamme vand i lavningen, hvilket vil forvente at påvirke træer på lavningens kanter og skabe dødt ved og øge lysindfaldet.

3.1.4 Fældning af træer

Som led i naturgenopretningen i forbindelse med urørt skov er der sket en del fældninger i Stagsrode Skov. Fældningerne er foretaget i overensstemmelse med Naturstyrelsens retningslinjer for urørt skov. Fældning af træer benyttes til at skabe dødt ved, variation, lysninger og skovrande, øge andelen af hjemmehørende træer og medvirke til at genoprette en mere naturlig sammensætning med blandede træarter og aldre. Ikke-hjemmehørende træer tages ud af skoven mens hjemmehørende træarter bliver i skoven og efterlades som dødt ved til svampe og insekter mv. I Stagsrode Skov er der især tale om bevoksninger med ær og nordmannsgran. Fældningerne har ikke til formål at lave lysåben natur men at skabe lysninger af hensyn til lyskrævende arter. De sidste fældninger i Stagsrode Skov blev foretaget i foråret 2025 og er foregået uafhængigt af planlægningen af hydrologiprojektet.

Som udgangspunkt bliver aktiviteterne for hydrologi udført uden rydning. Der kan dog blive fældet få mindre træer for at skabe arbejdsplads og køreveje til indsatsområderne. Der vil i den sammenhæng ikke blive fældet ældre værdifulde træer med hulheder og lignende. Fældning vil ske motormanuelt. De fældede træer vil blive efterladt i skovbunden som dødt ved.

(...)

3.2 Indsatsområder

(...)

3.2.3 Indsatsområde H3

Områdebeskrivelse og afgrænsning

Området består af en lavning, også kendt som "Vidjekær". Vegetationen består af en yngre ærbevoksning. Området er vandpåvirket og vegetationen er derfor allerede relativt lysåben. Lavningen afvander mod syd i et rør under et afmærket stisystem.

Forventet effekt

Området ligger i en skålformet lavning, og her vil der som det eneste sted indenfor hele projektområdet være grundlag for, at der kan dannes et reelt frit vandspejl/sø ved store afstrømninger. Med tiden vil det sandsynligvis få en stor del af æren til at gå ud. Lavningen vil blive ved med at fylde op, indtil vandet når overløbskoten, der er styrende for, hvor meget vand der kan opstuvet i området. Med en overløbskote på 24,6 DVR90 vil den maksimale udbredelse af vandspejlet være på godt 2800 m², og det samlede opstuede vandvolumen vil være omkring 2230 m³.

Metode

En tærskel ønskes indsat i udløbet fra lavningen. Grøftens dimensioner er ca. 1,25 m dyb og ca. 2,50 m bred. Dette gøres ved at hæve rørindløbet, så det følger den naturlige hældning i terrænet på hver side af vejdæmningen. Rørbunden på indløbssiden sættes i kote 24,6 DVR90, mens det på udløbssiden sættes i kote 24,5 DVR90. Det giver et fald på 1,8% over rørets længde på 5,6 m. Bunden af grøften på udløbssiden ligger i kote 23,6 DVR90, og der vil dermed være et fald fra røret til bunden på 90 cm. Dette fald bliver udlignet med et sten-glacis, der også fungerer som erosionssikring. Efter at røret er blevet hævet, vil der være godt 40 cm grus over røret, hvor det ligger højest, og op til vejen, der ligger i kote 25,28 DVR90.





Fig 3-9. Indsatsområde 2 i Stagsrode før grøftelukning. SCALGO Live



Figur 3-10. Indsatsområde 3 i Stagsrode ved hævnning af udløbskote til kote 24,6 DVR 90. SCALGO Live

(...)


3.2.7 Indsatsområde H7

Områdebeskrivelse og afgrænsning


Indsatsområdet består af en central grøft med flere tilløb. Grøfterne er 100-150 cm dybe. I forlængelse af indsatsområdet i sydlig retning løber en grøft/vandløb, der ligger relativt dybt nedskåret i terrænet. Denne vurderes at være opstået naturligt, muligvis uddybet visse steder, men fremstår grundlæggende som et naturligt land-skabselement og vil ikke blive tilkastet. Grøften har afløb mod syd, som i en rørunderføring krydser Fjordvej. Vegetationen består af afdrevne nordmannsgranbevoksninger så området er åben omkring grøfterne. Indsatsområdet ligger i skrånende terræn med omkring 8 % fald.

Forventet effekt

Tilkastningen giver ikke anledning til oversvømmelser og strømningsvejene ændrer sig ved, at lidt mindre vand bliver ledt til den dybe grøft/vandløb, og lidt mere løber ud over terrænet (figur 3-16 og 3-17).



Figur 3-16. Indsatsområde 7 i Stagsrode før grøftelukning. SCALGO Live



Figur 3-17. Indsatsområde 7 i Stagsrode ved total tilkastning af de øvre liggende grøfter, mens det dybtliggende og delvist naturlige vandløb ikke tilkastes. SCALGO Live

Metode

Inden for indsatsområdet findes omkring 7 rørunderføringer, nedlagt i forbindelse med kørespor i skoven. Underføringernes længde varierer mellem 3-5 og 7-8 m. Rørføringerne har en diameter på 20-30 cm. De sløjfes ved at knuse rørene. Hvis rørene består af beton kan de efterlades på arealet. Rør af andet materiale, såsom plastik, bortskaffes fra området.

Grøftelukning sker ved total tilkastning til terrænniveau med materiale fra projektområdet for at skåne skovens terræn, arter og æstetik. Der er opmålt 546 m grøft i området, som det vil kræve mellem 268 og 322 m³ jord at lukke i niveau med terrænet. Grøfter oprenses til fast bund, og opgravet materiale lægges langs siderne. Råjord fra banketter og tidligere oprensninger anvendes til opfyldning, som afsluttes med det oprindelige opgravede materiale. Til sidst komprimeres opfyldningen med gravemaskinens skovl, hjul eller bælte.

For at gennemføre de hydrologiske aktiviteter planlægges ikke specifik fældning, men hvis det bliver nødvendigt, vil der blive fældet mindre træer for at komme til indsatsområdet. Bevoksningerne er åbne pga. tidligere fældning.

Der er adgang for maskiner via Midtervej i nord og Fjordvej i syd. Desuden er der flere kørespor inden for indsatsområdet.

3.2.8 Indsatsområde H8

Områdebeskrivelse og afgrænsning

Indsatsområdet består af en central grøft og omkring otte kortere tilløb. De fleste tilløb er tørre mens den centrale grøft er vandførende i våde måneder. Bevoksningen er åben og består af ældre bøgetræer. Grøften har afløb mod syd, som i en rørunderføring krydser Fjordvej. Indsatsområdet ligger i skrånende terræn med omkring 7 % fald.

Forventet effekt

Tilkastningen af grøfterne giver ikke anledning til oversvømmelser, og strømnings-vejene er ved kraftige afstrømninger stort set de samme, da de gamle grøfter ligger i de laveste punkter i terrænet, med undtagelse af nede ved vejen i syd, hvor hovedstrømningen skubber sig lidt mod vest (figur 3-18 og 3-19).




Figur 3-18. Indsatsområde 8 i Stagsrode før grøftelukning. SCALGO Live



Figur 3-19. Indsatsområde 8 i Stagsrode ved total tilkastning af områdernes grøfter. SCALGO Live

Sydøst for indsatsområde 8 ligger en shelterplads, der ikke påvirkes af grøftetilkastningen (fig. 3-20).



Figur 3-20. Kortet viser shelter (rød prik), før og efter lukning af grøfterne. SCALGO Live

Metode

Inden for indsatsområdet findes 2 rørunderføringer, nedlagt i forbindelse med kø-respor i skoven. Den sydlige rørunderføring, kort inden Fjordvej, bevares og for at beskytte vejen mod erosion tilkastes den sidste del af grøften inden Fjordvej ikke. Den nordlige rørføring har en længde på 2-3 m og en diameter på 20-30 cm. Den sløjfes ved at knuse røret. Hvis røret består af beton kan de efterlades på arealet. Rør af andet materiale, såsom plastik, bortskaffes fra området.

Grøftelukning sker ved total tilkastning til terrænniveau med materiale fra projekt-området for at skåne skovens terræn, arter og æstetik. Der er opmålt 306 m grøft i området, som det vil kræve mellem 165 og 198 m³ jord at lukke i niveau med ter-rænet. Grøfter oprenses til fast bund, og opgravet materiale lægges langs siderne. Råjord fra banketter og tidligere oprensninger anvendes til opfyldning, som afslut-tes med det oprindelige opgravede materiale. Til sidst komprimeres opfyldningen med gravemaskinens skovl, hjul eller bælte.

I den sydlige del kan der muligvis blive behov for at assistere strømningen fra det lidt lavere liggende terræn hen mod den gamle underføring ved at grave en lille rende.

For at gennemføre de hydrologiske aktiviteter planlægges ikke specifik fældning, men hvis det bliver nødvendigt, vil der blive fældet mindre træer for at komme til indsatsområdet.

Der er adgang for maskiner via Fjordvej i syd. Fra Oksendalsvej er der adgang via to overkørsler over vejgrøften. Der er flere kørespor inden for indsatsområdet.

(...)

4 Natur

4.1 Natura 2000

4.1.1 Eksisterende forhold

Projektområdet ligger inden for Natura 2000-område N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, der består af habitatområde H67 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord og fuglebeskyttelsesområde F45 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.

Området er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende skovområ-der og de tilknyttede lysåbne plantesamfund langs kysten. Området rummer over 5% af det samlede areal af skovnaturtyperne bøg på muld og bøg på kalk inden for Natura 2000-områder i den biogeografiske region.

(...)

Inden for projektområdet i nærheden af indsatsområderne findes forekomster af bøg på muld (9130) og ege-blandskov (9160). Indsatsområderne H1, H2, H5, H6, H8, H10 og H12 overlapper med habitatnaturtyperne.

(...)

Derudover er der registreret to redetræer for hvepsevåge på Naturstyrelsens Pas På kort, inden for indsatsområde H1 og H6 (...).

Det nærmeste Natura 2000-område N79 Munkebjerg Strandskov ligger i en afstand på 12 km mod vest. Der er flere vandskel mellem og ikke hydrologisk kontakt til projektområdet, der afvander mod syd ud i ydre Vejle Fjord.

4.1.2 Vurdering af påvirkninger

Bøg på muld

Den mest udbredte kortlagte naturtype i Natura 2000-området, med omkring 800 ha. Forekomsterne har en lav andel af dødt ved mens antallet af store træer er stigende for denne arealmæssigt dominerende skovtype. Basisanalysen for Natura 2000-området viser, at en stor andel af naturtypen er grøftet.

De vigtigste trusler mod naturtypen er konvertering, jordbearbejdning og nærings-stoftilførsel. For naturtypen prioriteres en høj grad af strukturvariation, herunder gamle træer og naturlig hydrologi. På baggrund af dette vurderes aktiviteterne derfor ikke at være en trussel for potentielle skovhabitatnaturtyper. Genskabelse af naturlig hydrologi udgør kun en potentiel trussel, hvis indsatsen medfører, at skovnaturtypearealet konverteres til noget andet. At enkelte træer går ud, vurderes ikke at udgøre en trussel mod naturtypen. I stedet vurderes det som positivt da der skabes bedre struktur i habitatnaturtyperne, da aktiviteterne bidrager til mere dødt ved og mindre lysbrønde, hvor træerne vælter samt en mere artsrig skovbundsvegetation.

I Natura 2000-planen beskrives det desuden, at ved ophør af afvanding i skoven prioriteres udvikling af våde skovnaturtyper frem for skovnaturtyper tilknyttet tør bund.

I anlægsfasen vil der ske jordarbejde inden for den kortlagte naturtype. Påvirkningen er begrænset, og koncentreret omkring de kunstige grøfter, hvor de for natur-typen karakteristiske strukturer er påvirket af grøften og tidligere grøftevedligehold. I driftsfasen forventes omkring 5,5 ha af naturtypen potentielt at blive påvirket af ændrede hydrologiske forhold.

Ege-blandskov

I alt er kortlagt lidt over 40 ha af ege-blandskov i Natura 2000-området. Forekomsterne har en lav andel af stående og liggende dødt ved. Basisanalysen for Natura 2000-området viser, at en stor andel af naturtypen er grøftet.

Ege-blandskov er en udbredt og variabel skovtype med eg og avnbøg på relativt rig, og ofte lidt vandlidende bund, der hindrer bøgen i at trives og ask i at dominere.

De vigtigste trusler mod naturtypen er konvertering, sænkning af grundvandsstand eller græsningstryk, idet det kan medføre indvandring af bøg. En høj grad af strukturvariation, herunder gamle træer og naturlig hydrologi, prioriteres højt. En tidvist vandlidende jordbund eller generel høj grundvandsstand inden for naturtypen sikrer, at egen trives, mens bl.a. bøg ofte mistrives. Vandstanden er af afgørende betydning for dynamikken og så vidt muligt skal grøfter tilstoppes inden for naturtypen, så afvanding ophører.

I anlægsfasen vil der ske jordarbejde inden for den kortlagte naturtype. Påvirkningen er begrænset, og koncentreret omkring de kunstige grøfter, hvor de for natur-typen karakteristiske strukturer er påvirket af grøften og tidligere grøftevedligehold. I driftsfasen forventes aktiviteterne at være positive for udbredelsen af natur-typen, da det generelt vil medføre mere variation samt forbedre forholdene for egetræerne. I driftsfasen forventes omkring 5,4 ha af naturtypen potentielt at blive påvirket af ændrede hydrologiske forhold.

Hvepsevåge

Hvepsevåge yngler i Danmark primært i ældre, større løvskove, hvor reden placeres i de mere lysåbne dele af skoven. Ynglefuglene fouragerer i umiddelbar nærhed af yngleområdet i lysåbne områder som enge, moser og skovlysninger. Arten blev i NOVANA-programmet for første gang overvåget i området i 2018, hvor der blev registreret to ynglepar i løvskovene i den østlige del af området (Stagsrode Skov).

Der vurderes at være store arealer med velegnet, uforstyrret løvskov til placering af artens rede samt velegnede fourageringsområder i og omkring dette fuglebeskyttelsesområde. Da der desuden ikke vurderes at være lokale trusler mod arten vurderes der fortsat at være gode muligheder for at arten kan fastholde eller øge sin bestand i området.

En af de primære trusler mod udbredelsen af hvepsevåge er fragmentering og afvanding af store gamle løvskove og tilstødende moser og enge, hvor hvepsevågen yngler og søger føde. Derfor vil udlægning af større naturlige løvskove med naturlig hydrologi og lysninger være et vigtigt bevaringstiltag for hvepsevågen.

De to registrerede redetræer står begge i yderkanten af indsatsområderne H1 og H6. Der er tale om meget lokale indgreb i begrænset udstrækning, hvorfor det vurderes at redestederne ikke vil blive negativt påvirket som følge af forstyrrelser i an-lægsfasen. Idet redetræerne er placeret på kanten af indsatsområderne, forventes det heller ikke, at de vil være meget vandpåvirket i driftsfasen. Arten fouragerer i forbindelse med vådområder, enge og moser i skove. Hydrologiprojekterne forventes, at øge omfanget af disse områder og deres foretrukne fødeemner som humlebier og hvepse, hvilket vil øge artens fourageringsmuligheder. Det vurderes at være positivt for arten. Genskabelse af hydrologi vil helt lokalt føre til, at enkelte redetræer svækkes eller med tiden går helt ud. Det vurderes at være en langsom proces

og idet der er mange alternative redetræer, vurderes dette ikke at påvirke hvepsevågens redemuligheder.

Stor vandsalamander

Levesteder for stor vandsalamander er kortlagt ved de to habitatsøer under 5 ha i den vestlige del af skoven. Tilstanden for de to kortlagte levesteder er vurderet som moderat. Her er der ingen overlap med aktiviteter i hverken anlægsfasen eller aktiviteternes effekter i driftsfasen.

Stor vandsalamander vurderes ikke at være sårbar over for de midlertidige forstyrrelser, der vil kunne opstå i forbindelse med anlæg af hydrologiaktiviteterne. Dette skyldes, at selve anlægsaktiviteterne foregår lokalt nær grøfterne, hvor der ikke vurderes at være eksisterende yngle-, raste- og fourageringsområder.

Genskabelsen af naturlig hydrologi og hævnning af vandstanden i området vil medføre nye eller udvidede områder der vil kunne fungere som raste- og fødesøgnings-område for stor vandsalamander fremadrettet. En udvidelse af det fugtige og våde areal i skov er entydigt positivt for kvalitet og areal af stor vandsalamanders yngle-, raste- og fourageringmuligheder. Derfor forventes der udelukkende positive påvirkninger af arten i driftsfasen.

Andet

Skæv vindelsnegl, bæklampret og isfugl er på udpegningsgrundlaget men arterne er ikke registreret inden for planområdet men er fundet i skovene længere mod vest langs Vejle Fjord. Bæklampret er registreret to steder i Ulbæk som er et lille vandløb øst for Assendrup Skov mens skæv vindelsnegl er registreret i kystnær kalkholdig grå/grøn klit ved Træskohage og på strandvoldsnatur i Rosenvold. Isfugl er også registreret ved Rosenvold.

Bæklampretten findes i vandløb med strømmende vand og ikke i grøfter med stillestående vand, hvorfor det ikke vil være egnede levesteder, de steder, hvor der sker en sløjfning af grøfterne.

Genskabelse af hydrologi vil potentielt kunne forbedre forholdene for isfugl lokalt i de områder, hvor der skabes våde områder med vandspejl, hvor isfuglen kan fouragere. Det vurderes på den baggrund, at en væsentlig negativ påvirkning af isfugl og dens potentielle levesteder som følge af genskabelse af naturlig hydrologi kan udelukkes.

Effekten af hydrologiprojekterne vurderes at være begrænset til de områder, hvor aktiviteterne sker. Skæv vindelsnegl vurderes heller ikke at være sårbar over for de forstyrrelser, der vil kunne opstå i forbindelse med etablering af naturlig hydrologi. Skæv vindelsnegl foretrækker fugtige lysåbne områder, så genskabelse af naturlig hydrologi vurderes samlet set at udgøre en neutral til svag positiv påvirkning af arten.

4.2 Natura 2000: Sammenfattende om anlægs- og driftsfasen

Projektet indeholder ikke aktiviteter i anlægsfasen, der påvirker udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N78 Skove langs nordsiden

af Vejle Fjord negativt. I anlægsfasen medfører projektet påvirkninger fra jordarbejde og kørsel. Anlægsfasen forventes at være en uge, og påvirkningerne vil være små og lokale. Jordarbejde foregår kun på begrænsede arealer af forekomsterne, og kørsel derudover primært på eksisterende kørespor. Påvirkningerne vil være midlertidige.

Projektet indeholder ikke aktiviteter i driftsfasen, der påvirker udpegningsgrund-laget for Natura 2000-område N78 negativt. I driftsfasen medfører projektet påvirkninger fra ændrede hydrologiske forhold. Påvirkningerne vil være positive for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget idet genskabelse af naturlig hydrologi i skoven vil forbedre de positive strukturer og derigennem kriterierne for gunstig bevaringsstatus for naturtyperne.

Sammenfattende er det Naturstyrelsens vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige. I Naturstyrelsens vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af Natura 2000-område N78, jf. afsnit 4.1.2.

4.3 Beskyttede arter

(...)

4.3.2 Vurdering af påvirkninger

I det følgende vurderes potentielle påvirkninger for de identificerede arter i både anlægs- og driftsfasen. Der er i forbindelse med projektet ikke behov for at indsamle og flytte beskyttede dyre- eller plantearter.

Bilag II- og IV-arter

Flagermus

Rastesteder for flagermus varierer over året, og varierer desuden mellem de enkelte arter. I skovmiljøer er rastestederne især knyttet til hulheder og barkspræk-ker i træer, som især forekommer på gamle træer. Da aktiviteterne ikke indebærer, at der fældes gamle eller store træer vurderes der ikke at være en påvirkning af raste- eller ynglesteder for flagermus ved de planlagte hydrologiindsatser. Det vurderes derfor, at aktiviteterne ikke påvirker områdets økologiske funktionalitet for flagermus.

På sigt kan de mere varierede forhold øge fourageringsmulighederne for nogle arter af flagermus. Genskabelse af naturlig hydrologi vil medføre større lysåbne arealer med fugtige og tidvist våde områder. Mere udbredte overgangszoner imellem våde og tørre områder vil fremme planternes antal og artsrigdom og vil sammen med de fugtige forhold i lavningerne øge insektproduktionen. Dermed øges føde-grundlaget for insektædende arter som flagermus.

Stor vandsalamander

Indsatsområderne består af kunstige grøftesystemer der som udgangspunkt ikke er egnede levesteder for stor vandsalamander. Gravearbejdet foregår meget lokalt omkring de grøfter der lukkes, og det vurderes ikke at være

sammenfaldende med artens beskrevne rasteområder (f.eks. rådne stammer, hulrum i jorden, store sten i stendiger). Ved Stagevold i den vestlige del af Stagsrode Skov er der registreret en næringsrig sø (3150) som er en af artens overordnede ynglehabitater. Da søen ikke fyldes op eller på anden måde påvirkes af projektet forventes dette levested for stor vandsalamander ikke at forringes.

Genskabelse af naturlig hydrologi kan betyde, at der opstår nye vandhuller i lavninger, hvor afvandingen standses, samt i de grøfter der punktlukkes, men hvor dele af grøften bibeholdes. Disse nye eller udvidede områder vil kunne fungere som raste- og fødesøgningsområde for stor vandsalamander fremadrettet. En udvidelse af det fugtige og våde areal i skov og lysåbent landskab er entydigt positivt for kvalitet og areal af stor vandsalamanders yngle-, raste- og fourageringmuligheder.

Derudover er der en afstand på maksimalt 500 m mellem mange af indsatsområderne. Ifølge den opdaterede håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, er der mange eksempler på kolonisering af vandhuller på op til 580 m fra eksisterende ynglesteder. Derfor vurderes der at være et passende spredningspotential for arten inden for projektområdet.

Der sker ikke forsætligt drab af individer af bilag IV-arter.

Det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet for arter af flagermus og stor vandsalamander forbedres ved de planlagte hydrologiindsatser.

(...)

4.4 Beskyttede arter: Sammenfattende om anlægs- og driftsfasen

I anlægsfasen indeholder projektet ikke aktiviteter som påvirker områdets økologiske funktionalitet af Bilag II- og IV-arter eller øvrige beskyttede eller truede arter.

I driftsfasen indeholder projektet ikke aktiviteter, der påvirker beskyttede og/eller arter. Projektet medfører ændrede hydrologiske forhold, der kan påvirke arterne positivt. Genskabelse af naturlig hydrologi skaber flere lysåbne, fugtige og tidvist våde områder, hvilket fremmer plante- og insektlivet, som er afgørende for fødesøgningsmulighederne for insektædende arter som flagermus og flere fuglearter.

Samtidig øges mængden af dødt ved, hvilket er positivt for rødlistede svampe og laver samt fugle som sortspætten, der benytter døde træer til redepladser. For stor vandsalamander forbedres både yngle- og rasteområder med flere vandhuller og vådområder.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at der er tale positive forbedringer som understøtter de beskyttede/truede arter i området.

Sammenfattende er det Naturstyrelsens vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige. I Naturstyrelsens vurdering er

indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af beskyttede arter, jf. afsnit 4.3.

4.5 § 3-beskyttet natur

4.5.1 Eksisterende forhold

Dele af projektområdet indeholder § 3-beskyttet natur. Inden for projektområdet er der registreret en række §3-vandløb.

Flere af indsatsområderne overlapper med eller har betydning for en række af de §3-beskyttede vandløb. Aktiviteterne i H1-H3 og H12 omfatter dele af de §3-beskyttede vandløb. Aktiviteterne i H4-H5 og H9-H11 foregår opstrøms §3-beskyttede vandløb og forventes at kunne medføre en reduktion i vandføringen. Det vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at udføre de planlagte aktiviteter disse steder. Naturstyrelsen har haft indledende dialog med Hedensted Kommune, som er myndighed, og forventer at der meddeles dispensationer.

Aktiviteterne i H6-H8 foregår udelukkende i grøftede systemer som ikke har hydrologisk kontakt med nogen §3-beskyttede vandløb inden for projektområdet.

(...)

4.5.2 Vurdering af påvirkninger

Som det fremgår ovenfor indeholder dele af projektområdet §3-beskyttet natur, nærmere beskrevet en række §3-beskyttede vandløb.

Tilstandsændringer i form af terrænreguleringer, grøftelukninger og en generel hævnning af vandstanden forudsætter Hedensted Kommunes dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 2. Projektets gennemførelse omfatter en generel vandstandsstigning i skoven. I nogle indsatsområder kræver det gravearbejde i §3-beskyttede vandløb mens der andre steder er i grøftesystemer opstrøms vandløb, der er § 3-beskyttet.

Projektets gennemførelse vil medføre tilstandsændringer og forudsætter derfor dispensation. (...)

Hydrologiaktiviteterne foregår udelukkende i kunstigt anlagte grøfter, som i dag ikke indeholder væsentligt vandløbsfauna eller -flora. Det vurderes derfor, at der ikke sker en negativ påvirkning af vandløbene ved tiltagene. Tværtimod vil genskabelse af den naturlige hydrologi bidrage til en større biologisk mangfoldighed i og nær disse vandløb. Flere af vandløbene har rørlagte underføringer ved skovveje m.v. Sløjfninger af mange af disse rørunderføringer vil bidrage til forbedrede forhold for diverse vandløbsfauna- og flora.

Den §3-beskyttede sø ved Stagevold er ikke i hydrologisk kontakt med nogen af indsatsområderne. En påvirkning af denne sø som følge af projektet kan dermed udelukkes.

4.6 § 3-beskyttet natur: Sammenfattende om anlægs- og driftsfasen

I anlægsfasen medfører projektet påvirkninger fra graveaktiviteter som kan påvirke de §3-beskyttede vandløb der er i kontakt med indsatsområderne. Anlægsfasen vil vare omkring en uge, og er begrænset til de eksisterende grøfter og dræn-forhold. Påvirkningerne vil kun være midlertidige for §3-naturen. Det er Naturstyrelsens vurdering, at der er tale om midlertidige forhold der på sigt ikke vil påvirke den §3-beskyttede natur i området negativt.

I driftsfasen medfører projektet påvirkninger fra terrænreguleringer samt en generel hævnning af vandstanden i den fugtige lavning i indsatsområde H3. Disse aktiviteter kan påvirke områdets §3-beskyttede vandløb, men disse påvirkninger vil være positive. Det er Naturstyrelsens vurdering, at der er tale om forbedrede hydrologiske forhold der bidrager til mere naturlig hydrologi i Stagsrode Skov til gavn for flora og fauna.

Sammenfattende er det Naturstyrelsens vurdering, at miljøpåvirkningerne i anlægs- og driftsfasen ikke er væsentlige. I Naturstyrelsens vurdering er indgået projektets beliggenhed, omfang og karakter i forhold til potentielle påvirkninger af §3-beskyttede områder, jf. afsnit 4.5.

(...)”

Ansøger har i en mail af den 26. oktober 2026 oplyst, at man har ansøgt kommunen om dispensation jf. § 3, og at det forventes at der modtages en dispensation inden for en måneds tid.

Bemærkninger vedr. § 21 afgørelse

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har den 13. januar 2026 truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven² og fundet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

§ 21 afgørelsen kan findes via følgende link:

<https://sgav.dk/alle-nyheder/annonceringer/2026/jan/%C2%A7-21-afgoerelse-om-hydrologiprojekt-i-staksrode-skov>

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1.

Natura 2000

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 67 og fuglebeskyttelsesområde nr. 45.

² LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.

Natura 2000-området Skove langs nordsiden af Vejle Fjord har et areal på 2556 ha. Det fremgår af Natura 2000-planen, at området er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende skovområder og de tilknyttede lysåbne plantesamfund langs kysten. Området rummer over 5% af det samlede areal af skovnaturtyperne bøg på muld og bøg på kalk inden for Natura 2000-områder i den biogeografiske region.

I området findes bestande af og velegnede levesteder for hvepsevåge, stor vandsalamander og bæklampret.

Det er kun det ene indsatsområde inden for strandbeskyttelseslinjen der er beliggende i et område med kortlagt habitatnatur. Indsatsområde H8 er beliggende i et område, hvor der er kortlagt skovhabitatnaturtypen bøg på muld (9130).

Uden for dette indsatsområde er der på den ansøgte matrikel kortlagt skovhabitatnaturtyperne ege-blandskov (9160), bøg på kalk (9150) og elle-askeskov (91E0), samt de lysåbne habitatnaturtyper kystklint/klippe (1230) og kildevæld (7220).

Der er ingen af indsatsområderne inden for strandbeskyttelseslinjen der er beliggende i et område, hvor der er kortlagt levesteder. Det nærmeste kortlagte levested er ca. 470 m vest for indsatsområde H3, hvor der er kortlagt levested for stor vandsalamander ved en næringsrig sø i moderat tilstand.

I Natura 2000-planen fremgår både generelle og områdespecifikke retningslinjer for arbejdet med at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som direktiverne omfatter. Det fremgår blandt andet, at der *"ved ophør af afvanding i skov prioriteres udvikling af våde skovnaturtyper frem for skovnaturtyper tilknyttet tør bund"*. Der fremgår endvidere at der skal *"sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje, også til gavn for tilknyttet fugleart"*, at *"der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper og skovnaturtyper"*, samt at *"urørt skov (permanent ophør af drift mv.) kan være en mulighed af hensyn til naturtyper og tilknyttede arter og fugle. Ved udlæg til urørt skov skal der tages hensyn til levesteder for særligt følsomme arter"*.

I Natura 2000-handleplanen fremgår det, at et tiltag der kan gavne arterne bøg på muld (9130) og ege-blandskov (9160) er en indsats med etablering af urørt skov. Det fremgår ligeledes, at en målsætning i Natura 2000-plejeplanen er sikring af naturlig dynamik og variation, og at en indsats under denne målsætning er naturgenopretning mhp. urørt skov. Naturgenopretningsperioden kan indebære udtag af ikke-hjemmehørende træer, genopretning af naturlig hydrologi og skovgræsning.

I Natura 2000-handleplanen fremgår det, at der i Natura 2000-området findes stabile bestande og velegnede levesteder for hvepsevåge og isfugl, samt skæv vindelsnegl. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler mod arter og fugle.

Hvepsevåge yngler i Danmark hovedsageligt i ældre, større løvskove, hvor reden ofte placeres i de mere lysåbne dele. De fouragerer i – eller i nærheden af – skoven, samt i enge og moser. Det vurderes, at det ansøgte projekt kan medføre flere lysåbne områder i skoven, hvilket kan være en fordel for hvepsevågen. Det vurderes på denne baggrund, at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning på hvepsevågen.

Isfugl yngler i Danmark i skrænter, herunder kunstige, i nærheden af dens fødesøgningsområder, der er klare åer og søer med en rig fauna af småfisk. I Natura 2000-handleplanen fremgår det, at indsatsen for isfugl er omkring Rohden Å, der ligger ca. 8,5 km vest for indsatsområde H3. Det vurderes på denne baggrund, at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning på isfuglen. Det er yderligere indgået i vurderingen, at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning på søer, åer eller skrænter.

Bæklampret er registreret ca. 12 km mod vest fra H3 i Ulbæk. Det vurderes ikke, at det ansøgte vil have en negativ påvirkning på bæklampret, eftersom områderne ikke er hydrologisk forbundne.

Skæv vindelsnegl er registreret ca. 2,5 km mod vest fra H3, i et område med de lysåbne naturhabitattyper surt overdrev (6230) og strandvold med flerårige planter (1220). Det fremgår af Natura 2000-planen, at skæv vindelsnegl findes på kystnære lokaliteter i området. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning på skæv vindelsnegl.

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellige størrelser og typer. Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Der ligger to søer ca. 500 m mod vest og 680 m sydvest for H3. Søerne er under 5 ha, næringsrige, og i moderat tilstand. Søerne er herudover omkranset af træer. Det ansøgte har hverken en direkte eller indirekte effekt på de to søer, eftersom de ikke er hydrologisk forbundne med det ansøgte, hvorfor det vurderes at det ikke vil have en negativ påvirkning på arten. Det vurderes derimod, at der med det ansøgte kan opstå potentielle levesteder for stor vandsalamander.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt negativt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at der er ansøgt om tiltag der indgår i et større naturprojekt omkring genopretning af naturlig hydrologi i urørt skov, hvilket er i overensstemmelse med planen og handleplanen for Natura 2000-området og EU Life projektet LIFE Open Woods. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse

af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Formålet med bestemmelsen er at sikre en friholdelse af strandene og de umiddelbart bagvedliggende kystområder mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Efter den administrative praksis kan der dispenseres til naturfremmende tiltag, der har grundlag i en mere omfattende plan for naturforbedring til fremme af udryddelsestruede eller sjældne arter. Kystdirektoratet finder, at det ansøgte er en del af en sådan omfattende plan for naturforbedring, idet det er en del af EU-Life projektet "LIFE Open Woods". Der er lagt vægt på, at det ansøgte har til formål at fremme den naturlige hydrologi i urørt skov i et Natura 2000-område, hvilket er i overensstemmelse med planen og handleplanen for området.

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte. Se afsnittet "Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse".

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til tiltag til fremme af naturlig hydrologi i urørt skov som ansøgt.

Med venlig hilsen



Louise Marie Frandsen
Kystdirektoratet
+45 20 84 98 42
loufr@mst.dk

Bilagsliste:

Bilag 1: Lovgrundlag

Bilag 2: Klagevejledning

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

Afgørelsen er også sendt til:

- Hedensted Kommune, mail@hedensted.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, dnhedensted-sager@dn.dk
- Friluftsrådet centralt: fr@friluftstraadet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftstraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, hedensted@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, nbu_jyl@botaniskforening.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.

Bilag 1: Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Af naturbeskyttelseslovens³ § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens §§ 15 a og 15 b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65 b.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Lovgivning om international naturbeskyttelse

Ifølge habitatbekendtgørelsen⁴ skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 67		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klitlavning (2190)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Bæklampret (1096)
	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Skovbevokset tørvemose (91D0) er ikke til stede i habitatområde H67. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 45		
Fugle:	Hvepsevåge (Y)	Isfugl (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

(fra [Natura 2000-planen 2022-27](#))