Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Til ejerne af Sønderhjørnevej 20
5600 Faaborg

Naturbeskyttelse
J.nr. 2026 - 55516
Ref. TIAGA
Den 19. november 2026

Afslag til trappe indenfor strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning
Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens[1] § 15 til genopførelse af trappe fra ejendom til strand inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 5f, Bøjden By, Horne, Sønderhjørnevej 20, 5600 Faaborg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Afgørelse
Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Lovgrundlaget for afgørelsen fremgår af bilag 1.

Afgørelsen kan påklages
Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.

Klagevejledning fremgår af bilag 2.

Redegørelse for sagen
Der er ansøgt om genopførelse af skrænttrappe fra ejendommen til stranden på matr.nr. 5f, Bøjden By, Horne, Sønderhjørnevej 20, 5600 Faaborg i Faaborg-Midtfyn Kommune, da trappen blev beskadiget i stormen oktober 2023.

Det fremgår blandt andet af ansøgningen og efterfølgende korrespondance, at der er en højdeforskel på 10 meter fra grunden til stranden, og at adgangen til stranden kun er mulig med trappeanlæg. Tidligere trappe var en stejl ståltrappe.

Det fremgår endvidere, at der er ca. 10 meter mellem skrænt og vandkanten.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.



Fig. 1. Ortofoto 2026. Det strandbeskyttede areal er markeret med orange signatur. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel, den gule streg den oprindelige strandbeskyttelseslinje på 100 meter og den orange den udvidede strandbeskyttelseslinje på 300 meter. Den røde prik markerer den ansøgte matrikel.



Fig. 2. Ortofoto/skråfoto fra 12. maj 2023, hvor den gamle trappe ses.



Fig. 3. Ortofoto/skråfoto fra 12. maj 2023, hvor den gamle trappe ses.



Fig. 4. Indsendt af ansøger. Billeder af den ødelagte trappe efter stormen oktober 2023.

Videre fremgår det af ansøgningen:
"Ansøgningen angår genopførelse af en eksisterende trappe, ikke etablering af en ny. Trappen har efter vores oplysninger ligget på stedet i mere end 50 år, indtil havet tog den under stormen 29.–30. oktober 2023, og vi søgte om genopførelse 1. maj 2026, inden for tre år efter stormen. Den genopførte trappe får nedgang samme sted som den tidligere og er ca. 1 m bred. Den udføres i træ uden støbning og uden terrænregulering, og den afspærres ikke. Hvis en trappe langs skrænten ikke kan tillades, søger vi subsidiært om en stejlere trappe vinkelret på kysten."

...

"I nærområdet findes andre trapper til stranden: Shelterpladsen ved Horne Næs har et større trappeanlæg. Naturistforeningen Fyn har en trappe, der i størrelsesorden og udtryk bedre kan sammenlignes med den trappe, der tidligere lå ved sommerhuset, og som blev skyllet væk under stormen. Det understøtter, at et tilsvarende, beskedent trappeanlæg på skråningen ved Sønderhjørnevej 20 er i tråd med, hvad der allerede findes i området, og at sikker adgang til stranden her kræver trappe."

Forhold	Tidligere trappe	Genopført trappe	Begrundelse
Placering	Stejl ståltrappe lige ned ad skrænten (jf. fotos)	Samme nedgang ved brinken; føres skråt ned langs skrænten forside	Almindelige trin kan ikke føres lige ned ad en næsten lodret skrænt
Bredde	Under 1 m	1,0 m fri trinbredde	Samme størrelsesorden
Materiale	Stål (jf. fotos)	Ubehandlet træ; beslag i varmforzinket eller rustfrit stål	Falder bedre ind i kystlandskabet end stål
Forhold	**Tidligere trappe**	**Genopført trappe**	**Begrundelse**
Rækværk	Begrænset (jf. fotos)	Træ i begge sider, håndliste ca. 900 mm	Sikker brug på stejl skrænt
Repos	Ikke kendt	Ét repos midtvejs	Sikker brug på stejl skrænt
Bæring	Ikke kendt	Konsoller forankret i skrænten og stolper på skruefundament ved skrændtfoden; ingen støbning	Mindst muligt indgreb i skrænten

Fig. 5. Indsendt af ansøger. Eksisterende forhold og fremtidigt anlæg.

<u>Særligt vedrørende den ønskede trappe (1. prioritet):</u>
Det fremgår blandt andet af ansøgningen og efterfølgende korrespondance:
"Skrænten er næsten lodret, så trappen kan ikke stå på stolper hele vejen. Den bæres i 13 punkter med højst ca. 2,1 m afstand. I den øvre del, hvor trappen ligger mere end ca. 2,5 m over stranden, bæres den af 9 konsoller, der er forankret i skrænten med jordankre eller skrueankre (bærebjælke og skråstiver). I den nedre del står den på 4 stolpepar (8 stolper) på skruefundament ved skrændtfoden (stålrør Ø ca. 76 mm med skrueblad, varmforzinket, længde ca. 1,5–2,5 m som anslag). Der støbes ikke, og der graves ikke ud over selve forankringspunkterne. Den nederste del på stolper udføres som skruet, aftageligt modul, så den kan fjernes og sættes op igen efter storm uden nyt indgreb i skrænten. Trappen skal ikke stabilisere skrænten. Bæringen er et anslag. Forankring, dimensionering af vanger, konsoller og stolper og last- og stormpåvirkninger fastlægges af den valgte entreprenør eller en rådgivende ingeniør efter gældende normer og en vurdering af jordbunden."




Fig. 6. Indsendt af ansøger. Illustration af den ønskede trappe (1. prioritet).




Fig. 7. Indsendt af ansøger. Illustration af den ønskede trappe (1. prioritet).




Fig. 8. Indsendt af ansøger. Illustration af den ønskede trappe (1. prioritet).

5. Geometri og mål

Parameter	Værdi
Samlet niveauforskel	10,00 m
Antal stigninger	59 à ca. 169,5 mm (ansøgning: 160–180 mm)
Indtrin	260 mm (ansøgning: 250–280 mm)
Stigningsvinkel; 2 × stigning + indtrin	ca. 33,1°; 599 mm
Fri trinbredde	1000 mm (1340 mm samlet inkl. stolper)
Opdeling	Del 1: øvre afsats, løb 1 (30 stigninger) og repos · Del 2: løb 2 (29 stigninger) og nedre afsats (ét sammenhængende forløb)
Løb	2 løb: 30 + 29 stigninger
Afsatser og repos	Øvre afsats, ét repos (ca. 5,1 m under øvre afsats) og nedre afsats, hver 1000 × 1200 mm
Længde i plan	ca. 18,9 m (gangvej langs trappen ca. 22 m)
Dækflade	ca. 19 m²
Rækværk	Træ i begge sider, håndliste ca. 900 mm, fri åbning højst 100 mm

Fig. 9. Uddrag fra ansøgningen.

6. Konstruktion og materialer

Del	Beskrivelse
Vanger	2 stk. spærtræ 50 × 200 mm (én pr. side); trinkiler eller vinkelbeslag efter entreprenørens løsning
Trin	2 brædder 45 × 120 mm pr. trin, fuge ca. 8 mm, rundede kanter og rillet overflade (skridsikring)
Sætrin	22 × 120 mm med drænspalte ca. 5 mm
Afsatser og repos	Bjælkelag af 50 × 200 mm og dæk af brædder 45 × 120 mm
Stolper	Rækværksstolper 120 × 120 mm ved hvert bærepunkt. I den nedre del føres de ned som bærestolper, mindst 150 mm over terræn (ingen jordkontakt for træ)
Konsoller	Bærebjælke og skråstiver i træ, fastgjort til skrænten med jordankre eller skrueankre i varmforzinket stål (se T-05, detalje C)
Rækværk	Håndliste 45 × 95 mm, mellem- og bundliste 45 × 45 mm, spindler 45 × 45 mm c/c ca. 145 mm
Træsort	Vejrbestandigt træ til kystmiljø, jf. ansøgningen. Træsort afklares med den valgte entreprenør.
Beslag og samlinger	Skruer, bolte og stolpesko i varmforzinket eller rustfrit stål
Overfladebehandling	Ingen maling eller lak; træet patinerer naturligt til en grålig farve, der falder ind i skrænten

Fig. 10. Uddrag fra ansøgningen.

9. Sikkerhed og brug

Forhold	Valgt løsning	Bemærkning
Trinhøjde og indtrin	169,5 mm og 260 mm	Inden for intervallerne i ansøgningen
Trappebredde	1000 mm fri bredde	Som i ansøgningen
Repos	1000 × 1200 mm, ét repos midtvejs (efter 30 stigninger)	Overgang mellem løb uden afbrydelse i ganglinjen
Håndliste og rækværk	Begge sider, ca. 900 mm	Håndliste hele vejen
Åbninger i rækværk	Højst 100 mm	Spindler c/c ca. 145 mm
Skridsikring	Rillede trin, rundede kanter	Drænspalter i trin og sætrin
Bæreevne og last	Fastlægges af ingeniør/entreprenør	Foreligger endnu ikke

Fig. 11. Uddrag fra ansøgningen.

<u>Særligt vedrørende den alternative trappe (2. prioritet)</u>
Det fremgår blandt andet af ansøgningen:
"Hvis Miljøstyrelsen ikke kan dispensere til en trappe langs skrænten (hovedforslaget, T-02 til T-05), søger vi subsidiært om en stejlere trappe, der går vinkelret ud fra skrænten på samme sted og i samme retning som den tidligere trappe. Alternativet er vist på T-06."
...

" Alternativ B ligger tættere på den tidligere trappes retning, hældning og bredde. Til gengæld fylder den mere af strandens bredde, og den er stejlere end trinmålene i ansøgningen af 1. maj 2026. Der er passage langs stranden under det øverste løb og foran trappen. Materialer, rækværk, udførelse og vedligehold er som beskrevet for hovedforslaget, og bæringen fastlægges af den valgte entreprenør."




Fig.12. Indsendt af ansøger. Illustration af alternativ trappe (2. prioritet).

Forhold	Hovedforslag (langs skrænten)	Alternativ B (vinkelret, stejl)
Retning	Langs skrænt ens forside, parallelt med kysten	Vinkelret på kysten, som den tidligere trappe
Hældning	ca. 33°	ca. 60°
Trin	59 stigninger à ca. 169,5 mm, indtrin 260 mm	48 stigninger à ca. 208 mm, indtrin 120 mm, trindybde 200 mm (åbne trin)
Fri bredde	1,0 m (1,34 m samlet)	0,8 m (ca. 1,0 m samlet)
Afsatser og repos	Øvre afsats, ét repos, nedre afsats	Øvre afsats på plateauet, ét repos ca. 5,0 m nede, nedre afsats på stranden
Længde i plan	ca. 18,9 m langs skrænten	ca. 7,2 m fra brinken
Udbredelse på stranden	ca. 1,6 m ud fra skrænt foden	ca. 6,6 m ud fra skrænt foden (ca. 3,4 m fri strand ved lavvande)
Bæring (anslag)	9 konsoller forankret i skrænten og 4 stolpepar på skruefundament	Repos på fire stolper med krydsafstivning, afstivet mod skrænten; afsatser på skruefundament

Fig. 13. Uddrag fra ansøgningen.

Kystdirektoratet finder ved gennemgang af historiske luftfoto, at det ikke kan afvises, at der har været en form for trappeforløb i hvert fald siden 2006 (se bilag 4).

Kystdirektoratet finder endvidere ved gennemgang af luftfotos, at der ses en offentlig nedgang til stranden med ca. 57 meter til trappen ved Naturist-foreningens campingplads (til venstre for matriklen) og 98 meter til shelterplads (til højre for matriklen).

En del af matriklen er endvidere omfattet af fredskov, hvorfor afgørelsen videresendes til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til orientering.

Afgørelsen videresendes endvidere til fredningsnævnet til orientering, da arealet er

omfattet af det fredede område Horne og Bøjden Næs.

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse
I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen vurderer Kystdirektoratet, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1.

Natura 2000
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als) ligger ca. 680 meter mod sydvest. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 173 og fuglebeskyttelsesområde nr. 64.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.

Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet ikke foretaget en nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Bilag IV-arter
Kystdirektoratet har i den konkrete sag, hvor der meddeles afslag, ikke foretaget en vurdering af, om det ansøgte kan medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, herunder foretage bebyggelse, udstykning, matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Formålet med bestemmelsen er at sikre en friholdelse af strandene og de umiddelbart bagvedliggende kystområder mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne.

Efter praksis meddeles der normalt dispensation til at genopføre et anlæg efter nedrivning under forudsætning af, at det nye anlæg har omtrent samme, størrelse, udformning og placering, som det, der erstattes.

På baggrund af projektbeskrivelserne vurderer Kystdirektoratet dog, at de to forslag til trapper må betragtes som nyanlæg, da de to foreslåede trapper er meget

forskellige i udtryk, konstruktion og størrelse end den hidtidige trappe, og trappen - uanset om 1. eller 2. prioritet vælges - vil derfor fremstå mere fremtræden i kystlandskabet end den tidligere trappe, hvorfor trappen ikke falder ind under ovenstående praksis.

Nyanlæg af "private" trapper, dvs. trapper som alene har til formål at skaffe en enkelt ejendom adgang til stranden, bliver der normalt ikke dispenseret til.

Strandtrapper optræder oftest meget synligt i kystlandskabet, da de oftest forløber ned over skrænter til stranden, og dermed har en betydelig indflydelse på oplevelsen af kystlandskabet.

Anlæg af nye trapper på kystskrænter finder således normalt kun sted, hvis der er en væsentlig offentlig interesse i at skabe forbedrede adgangsforhold til stranden. Dette er som hovedregel kun tilfældet, hvis der er tale om trapper, som tjener almenheden (alle kan bruge) og kun, hvis der ikke i området findes andre muligheder for at komme ned til stranden.

I dette tilfælde er der en offentlig nedgang til stranden med ca. 57 meter til trappen ved Naturistforeningens campingplads (til venstre for matriklen) og 98 meter til shelterplads (til højre for matriklen).

Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at de to foreslåede trapper med den fremskudte og kystnære placering ud fra skrænten fremtræder som væsentlige mere markant anlæg i kystlandskabet sammenlignet med den tidligere trappe.

Administrativ praksis for etablering af strandtrapper på kystskrænter er meget restriktiv. De samfundsmæssige interesser i håndhævelse af strandbeskyttelsen er store, særligt når der som her er tale om anlæg, der er etableret tæt på eller på selve strandbredden. I det konkrete tilfælde er der 10 meter mellem skrænt og vandkant.

Kystdirektoratet har endvidere lagt vægt på, at der ses at være andre offentlige trapper i nærheden.


Den omstændighed, at der tidligere har været en trappe på skrænten kan ikke medføre en anden vurdering. Kystdirektoratet har herved lagt vægt på, at de to forslåede trapper har en anden og mere fremskudt placering, ligesom de i såvel udtryk, konstruktion og størrelse afviger væsentligt fra den tidligere og mindre trappe.

Kystdirektoratet har ved vurderingen endelig lagt vægt på den kystnære placering på stranden, samt at praksis inden for den oprindelige 100 meter strandbeskyttelseslinje er særlig restriktiv, og at en dispensation vil kunne medføre en uhensigtsmæssig præcedens.

Kystdirektoratet finder efter en samlet vurdering og på ovenstående grundlag, at der ikke er særlige forhold, der kan begrunde, at der i strid med praksis gives dispensation.

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag på etablering af begge de ansøgte trappeløsninger.

Med venlig hilsen



Tina Aakjær Gam
Naturbeskyttelse
24639485
tiaga@mst.dk

Bilagsliste:
Bilag 1: Lovgrundlag
Bilag 2: Klagevejledning
Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
Bilag 4: Historiske foto

Afgørelsen er også sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, fmk@fmk.dk;
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn, dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Faaborg-Midtfyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, nbu_fyn@botaniskforening.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- Fredningsnævnet for Fyn, fyn@fredningsnaevn.dk

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.mst.dk.

Bilag 1: Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven
Af naturbeskyttelseslovens[2] § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens §§ 15 a og 15 b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65 b.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Lovgivning om international naturbeskyttelse
Ifølge habitatbekendtgørelsen[3] skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

[2] Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.
[3] Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als


Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 173		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	
Arter:	Marsvin (1351)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 64	
Fugle:	Edderfugl (T)

Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).

(fra *Natura 2000-planen 2022-27)*

Bilag 4: Historiske fotos



Sommer 2010




Sommer 2006




Sommer 1999



1995



Flyfoto 1986-88



Ortofoto 1954