

Virksomheder
J.nr. 2021-6312
Ref. amklo
Den 21. april 2021

Arla Foods amba Branderup Mejeri

Sendes med digital post til CVR: 25313763 p-nummer: 1003024753
samt pr mail til Poul Erik Henriksen: poul-erik.henriksen@arlafoods.com

Afgørelse om, at 2 kemitanke samt delvist nedgravet buffertank til spildevand ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 5. februar 2021 modtaget ansøgning via BOM om opstilling af 2 kemitanke i forbindelse med eksisterende bygningsmasse samt etablering af en delvist nedgravet buffertank til processpildevand i det sydøstlige hjørne af virksomhedens grund.

Der er desuden 5. februar 2021 søgt om dispensation i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 til, at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse af det ansøgte projekt.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet medfører ikke ændret eller øget produktion. Miljøstyrelsen vurderer, at miljøpåvirkningen fra projektet primært drejer sig om ændret udledning af processpildevand fra virksomheden. Virksomheden ophører med at have eget processpildevandsrenseanlæg. I den forbindelse skal pH-udligning samt udligning af mængden af processpildevand ske på virksomheden, i henhold til tilslutningstilladelsen. Projektet indebærer opførelse af en delvist nedgravet buffertank til processpildevand, samt evt. tilhørende teknisk anlæg. Dette er en ændring af den visuelle karakter af området hvor tanken placeres, da området tidligere har henstået ubenyttet af virksomheden.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Projektet vurderes ikke at give anledning til støj overfor omgivelserne, da projektet beskriver, at alle rør og pumper til transport af spildevandet er placeret i brønde eller under jorden. Projektet vurderes ikke at give anledning til lugt overfor omgivelserne, da projektet beskriver ikke at give anledning til lugt. Tankene beskrives at blive tømt helt og skyllet automatisk efter tømning. Der forventes derfor ikke lugtgener fra henstående spildevand.

Miljøstyrelsen har i miljøgodkendelse af 15. april 2015 truffet afgørelse om at den samlede virksomhed ikke skal udarbejde basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsen § 14, stk 1. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de ansøgte kemitanke samt buffertanken med tilhørende teknikbygning og container til udligningskemikalier, ikke giver anledning til at der skal udarbejdes basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk 1.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som del af bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som del af bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven, idet der er tale om en ændring af et eksisterende anlæg opført på bilag 2, punkt 7c.

Tønder kommunes kommentarer:

Spildevand:

Det ændrede projekt giver ikke anledning med hensyn til spildevand.

Trafik:

Det har nogen indvirkning på trafikafviklingen.

Natur og miljø:

Ændringen fra to tanke på hver 200 l til én tank på 400 l ændrer ikke på den tidligere vurdering i forhold til Natura2000 og Bilag IV arter. Jeg har ikke yderligere bemærkninger.

Plan:

²Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019

Der er tidligere meddelt dispensation til de to mindre tanke placeret i beplantningsbæltet på betingelsen af, at beplantningsbæltet opretholdes med en min. bredde på 4 m mod både boligerne mod nordvest og Engdraget.

Det er en forudsætning for placeringen af tanken(e) er, at disse er fuldt afskærmet af beplantningen og dermed ikke fremstår synlige fra hverken vejen eller det eksisterende boligområde.

Efter virksomhedens tilretning af projektet til én større tank har Tønder kommune meddelt dispensation til lokalplan nr 114-450. Afgørelsen er givet på betingelse af følgende:

Tønder Kommune giver dispensation til det ansøgte, på betingelse af:

- *At resterende beplantningsbælte suppleres, så dette er tætsluttende og skærmer for indblik til tanken.*
- *At beplantningsbæltet mod åbent land langs Engdraget ikke gennembrydes.*

Natura 2000-områder

Det er på baggrund af kommunens udtalelse Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne på grund af projektet udformning og art.

Bilag IV-arter

Det er på baggrund af kommunens udtalelse Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter på grund af projektet udformning og art.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen samt de efterfølgende supplerende oplysninger, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 21. april 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 19. maj 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Anne Mette Kloster

Kopi til:

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J: CVR: 25313763

Tønder Kommune: toender@toender.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema



Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt.

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der søges som to projekter: 1) Opstilling af 2 stk. nye kemitanke til kemikalier til CIP-anlæg. Opstilles udendørs på eksisterende område med betonbelægning og fald mod spildevandskloak. 2) Etablering af nedgravet buffertank til erstatning for dem, som nedlægges, når Tønder Forsyning overtager renseanlægget, samt etablering af teknikbygning og 20 fods container til doseringsanlæg for ph-justering i tankene. Se yderligere i de miljøtekniske beskrivelser for de to projekter.	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. Vedr. Mejeri beliggende: Engdraget 4, 6535 Branderup J. Bygherre: René Nørgaard, tlf. 4110 5737, mail: rene.norgaard@arlafoods.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Mejerichef René Nørgaard, tlf. 4110 5737, mail: rene.norgaard@arlafoods.com eller PT-chef Poul Erik Henriksen, tlf. 7383 5325 mail: oul-erik.henriksen@arlafoods.com I forbindelse med sagsbehandling af denne ansøgning bedes Helle Sønderbo hlsb@ramboll.dk	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	51614933, kontaktes, som varetager opgaven på vegne af Arla ved Puk Lykke Møller pufilm@arlafoods.com 91311598.			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Engdraget 4, 6535 Branderup J. Matrikelnr: 10 m.fl. af Branderup, Tønder kommune (tidligere Nr. Rangstrup kommune)			Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Tønder Kommune			Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag			Ingen bemærkninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Målestok angives: 1) Se bilag 1 og pkt. 15 i miljøteknisk beskrivelse 2) Se bilag 1a og 2a			Ingen bemærkninger
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X		Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 13a i Miljøvurderingsloven, idet de bliver en del af et eksisterende anlæg opført på bilag 2 punkt 7.c: Fremstilling af mejeriprodukter fra Godkendelsesbekendtgørelsen	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
				Myndighedsvurdering	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er ejer.	Ingen bemærkninger	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering				Ingen bemærkninger	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²			1) 20 m ² (Tankenes areal) 2) Bebygget areal (Teknikbygning, udl.tank og container: 160 m ²)		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			1) Der befæstes ikke nye arealer omkring kemitankene. 2) Nye bef. Arealer: 235 m ² asfalteret vej		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			1) Ingen 2) Grundvandssænkning i meget begrænset omfang (fjernelse af vandlomme i udgravning)	Ingen bemærkninger	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ²			1) 20 m ² 2) Bebygget areal: 160 m ²		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	1) Arealet hvor kemitankene etableres er allerede befæstet. 2) Nyt befæstet areal: 235 m² 1) 60 m³ (kemitankes volumen) 2) Samlet bygningsmasse (over terræn): 375 m³ 1) 4 meter 2) 3,5 m 1) og 2) Intet nedrivningsarbejde.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	1) Primært støbebeton 2) Primært støbebeton 1) 5m³ 2) Vandmængde i anlægsperioden: Maks 10.000 l 2) Affald i anlægsperioden: Mindre mængder af bygningsaffald bl.a. beton og PVC-rør 1) Intet 2) Spildevand fra skurvogn: 10.000 l Ingen	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	1) Regnvand afledes til det eksisterende system, da der arbejdes på allerede kloakeret område. 1) Anlægsperiode april til juni 2021 2) Håndtering af regnvand: Direkte nedsivning 2) Anlægsperiode: Uge 8, 2021 – uge 29, 2021	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	1) MIP HP, Lud og salpetersyre., som anvendes i CIP-anlæg. Ca. 50 ton pr. måned. 2) Svovlsyre og natronlud til pH-justering Forbrug anslået til 2 m ³ af hver pr. år. 2) Kemikalier oplagres i palletanke i container med opsamlingskar under palletanke. Ingen 1) MIP HP, Lud og salpetersyre., som anvendes i CIP-anlæg 2) Ingen Ingen	Virksomhedens forbrug af kemi nedbringes, idet virksomheden overgår fra at have eget renseanlæg til kun at foretage pH-regulering før spildevandet udledes til offentlig kloak iht. tilslutningstilladelse.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				1) Areal eller mængde af regnvand fra området ændres ikke efter tankene opføres. 2) Regnvand fra adgangsveje, buffertanken og container nedsives direkte på jorden.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X		Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?				Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Food, Drink and Milk Industries	Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Fødevarer, - drikkevarer- og mejerisektoren	Ingen bemærkninger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x			Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X			Virksomhedens støjgrænser er fastsat med vilkår i eksisterende miljøgodkendelse. Støjgrænserne er baseret på Miljøstyrelsens støjvejledninger. Støj fra det ansøgte projekt er omfattet af de gældende støjkrav for den samlede virksomhed.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Projektet er beskrevet ikke at medføre øget støjbelastning af omgivelserne, da alle rør og pumper til transport af spildevandet er placeret i brønde eller under jorden.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x			Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		x		Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden?		X	Der kan forekomme støv fra jordhåndtering i anlægsperioden.
I driftsfasen?		X	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	Projektet er beskrevet ikke at give anledning til lugtgener. Tankene beskrives at blive tømt helt og skyllet automatisk efter tømning. Der forventes derfor ikke lugtgener fra henstående spildevand eller det samlede anlæg. Ingen bemærkninger
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		x	Ingen bemærkninger
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i			

Myndighedsvurdering
Tønder Kommune har den 16. april 2021 meddelt tilladelse til etablering af udligningtanken med dispensation fra lokalplan nr. 114-450 til det ansøgte på betingelse af bl.a.: - At resterende beplantningsbælte suppleres, så dette er tætsluttende og skærmer for indblik til tanken. - At beplantningsbæltet mod åbent land langs Engdraget ikke gennembrydes.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Beskyttet natur: Nærmeste beskyttede naturområde jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er virksomhedens

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område udgøres af kirkeomgivelsesfredningen omkring Branderup Kirke ca. 700 m nordøst virksomheden, jf. fredningsdeklaration af 1. oktober 1952. Projektet påvirker ikke det fredede område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Natura 2000-områder nr. 106 (Mandbjerg Skov), 93 (Linnet Skov) og 89 (Vadehavet) nær projektområdet ses på kortet herunder.

Myndighedsvurdering
regnvandsbassin, samt vandløbet Kirkebækken som regnvandet udledes i. Der er yderligere tre §3-beskyttede vandhuller i en afstand af ca.500 meter sydøst for virksomheden. Ca. 160 meter nord for området findes §3-beskyttede eng- om mosearealer langs vandløbet. Ligeledes findes vandløbet Smedebæk ca 350 meter sydøst for planområdets §3-beskyttede engarealer.
Ingen kommentarer
Nærmeste fredede område udgøres af kirkeomgivelsesfredningen omkring Branderup Kirke ca 700 meter nordøst for virksomheden jf. fredningsdeklaration af 1. oktober 1952. Projektet påvirker ikke det fredede område.
Ingen kommentarer


Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			Branderup er vist med pil.  Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) udgøres af Natura 2000-område nr. 106 <i>Mandbjerg Skov</i>, der omfatter EF-habitatområdet nr. 201 <i>Mandbjerg Skov</i>. Området ligger ca. 3.5 km nord for planområdet.¹ Ca. 9 km vest for projektområdet findes Natura 2000 område nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov. Området omfatter EF-habitatområde nr. 82 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovdrup Skov, og EF-	



¹ Link til Naturstyrelsens beskrivelse og naturplan for Mandbjerg Skov <http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-1-125/106-mandbjerg/>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			fuglebeskyttelsesområde nr. 66 Lindet Skov, Hønning Mose og Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp ² . Syd for projektområdet ligger Smedebæk, hvortil virksomheden har udledning. Smedebæk har længere mod øst udløb i EF-habitatområde nr. 86 <i>Brede Å</i> , der er en del af Natura 2000 område nr. 89 <i>Vadehavet</i> ³ .	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x		Overfladevand fra arealerne omkring udligningstanken søges nedsivet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Hele projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der er god afstand til nærmeste OSD-område, der ligger ca. 5,8 km mod øst.	Ingen kommentarer
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Den bebyggede/anlagte del af virksomhedsområdet er kortlagt som jordforurenet på Vidensniveau 1 (V1) hvor kemitankene og buffertankene placeres. Den øvrige del af lokalplanområdet er områdeklassificeret som "område med krav om analyser". Se kortudsnit herunder, hvor den røde cirkel angiver ca. placeringen af kemitankene og buffertanke.	Ingen kommentarer


² Link til Naturstyrelsens beskrivelse og naturplan for Lindet Skov m.fl. : <http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-1-125/93-lindet/>

³ Link til Naturstyrelsens beskrivelse og naturplan for Vadehavet: <http://naturstyrelsen.dk/77024>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			 Figur 1 Jordforureningsforhold. V1-kortlækning er angivet med blå og områdeklassificeringen med lyserød.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Herunder ses udklip af kort fra Tønder Kommunes interaktive kort over områder med risiko for oversvømmelse. De fem kortlag angiver hhv. 5, 10, 20, 50 og 100 års regnhændelser. Kortene findes på adressen http://kort.digitaleplaner.dk/apps/viewer/toender/kommuneplan17/#osm/17/9.0674/55.1195/public.kommuneplans,kommuneplan17.afgraensbyer,kommuneplan17.ny5aar	Ingen kommentarer

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
				

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
				

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			 Fig. 5 Uddrag af kort fra Tønder Kommunes interaktive kort over områder med risiko for oversvømmelse. De fem kortlag angiver hhv. 5, 10, 20, 50 og 100 års regnhændelser.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Nej, projektet ligger ikke placeret i risiko for oversvømmelse jf. nedenstående kort fra Miljøstyrelsens klimatilpasningsplaner. Projektet ligger heller ikke i et af de 10 områder, som er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i forbindelse med implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv. https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/	Ingen kommentarer
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		Ingen kommentarer
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen særlige	

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer,			x	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
herunder sådanne som forårsages af klimaændringer					
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Det ansøgte projekt medfører ikke ændret eller øget produktion på virksomheden.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		I henhold til Tønder Kommune vurderes projektet ikke at påvirke beskyttede arter indenfor eller i nærheden af projektområdet.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Se ovenfor.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			x		Det ansøgte projekt medfører begrænset nedsivning af overfladevand fra arealerne omkring delprojekt 2, udligningstanken samt tilhørende installationer.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):					Overfladevand fra området omkring de nye kemitanke afledes allerede til regnvandsbassinet med direkte udledning. Der vurderes ikke at komme forurening i form af støj eller lugt fra projektet grundet projektet udformning og anvendelse.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Kemitankene placeres tæt på virksomhedens øvrige aktiviteter. Udligningstanken placeres relativt tæt på skel til nærmeste naboer. Det er derfor en væsentlig forudsætning at projektet er beskrevet af bygherre at blive udformet således, at der ikke vil være støj eller lugt fra det samlede anlæg.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Det ansøgte projekt placeres på en eksisterende virksomhed, som er beliggende i et erhvervsområde. Der er et boligområde nord og sydøst for virksomheden og vest og syd for virksomheden er der et centerområde og blandet bolig og erhverv. Nordøst for virksomheden er der en nekelt bolig. Øst for virksomheden er der ubebyggede landbrugsarealer.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ikke påvirkning af områder, som ikke er påvirkede i forvejen. Der forventes ingen væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen af personer ved gennemførelse af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke relevant
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					Miljøpåvirkningen vil være af samme karakter som hidtil, og vurderes ikke at være kompleks. Relevante miljøparametre er støj og lugt. Projektet forventes ikke at medføre væsentlig ændring af miljøpåvirkningen af omgivelserne.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Projektet forventes ikke at medføre en væsentlig ændring af miljøpåvirkningen af omgivelserne.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektet forventes ikke at medføre en væsentlig ændring af miljøpåvirkningen af omgivelserne.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Det er miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.		

Dato: 21. april 2021 Sagsbehandler: Anne Mette Kloster