



Saint-Gobain Denmark A/S ISOVER
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Sendt til CVR nr. 59983016

Virksomheder
J.nr. 2025-37872
Ref. Frskf/Surhe
Den 27. juni 2025

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

For: SAINT-GOBAIN Denmark A/S ISOVER

Adresse: Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup
Matrikel nr.: 4dq Ø. Vamdrup By, Vamdrup
CVR-nummer: 59 98 30 16
P-nummer: 1.020.917.543
Listepunkt nummer: 3.3 Mineralindustri, Fremstilling af glas og glasfibre
J. nummer: 2025-37872

Vilkårsændringen omfatter:

Ny emissionsgrænseværdi for støv fra smelteovnen

Dato: 27. juni 2025

Godkendt: Frederik Skovby Felding og Sune Ribergaard Henriksen

Annonceres den

Klagefristen udløber den 25. juli 2025

Søgsmålsfristen udløber den 27. december 2025

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed ændret grænseværdi for støv fra smelteovn til 20 mg/Nm³.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

Vilkårsændringen

Vilkår B2 - skema vedrørende smelteovn i revurdering af miljøgodkendelse af 14. januar 2015 (siden ændret til B3 i vilkårsændringer af 26. juni 2019) ændres fra:

Smelteovn

Stof	Emissionsgrænse (mg/Nm ³)	Kontrolmåling
Støv	30	2 x årligt
NO _x	700 (440*)	2 x årligt
Bor	2,5	Ingen måling
HCl	10	2 x årligt
HF	5	2 x årligt
SO ₂	50	2 x årligt
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se,	1	2 x årligt

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr, Sb, Pb, Cu, Mn,	1	2 x årligt
--	---	------------

En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas og 10 % ilt).

*Ændret til 440 mg/Nm³ i vilkårsændring af 26. juni 2019

til:

Smelteovn

Stof	Emissionsgrænse (mg/Nm ³)	Kontrolmåling
Støv	20	2 x årligt
NO _x	700 (440*)	2 x årligt
Bor	2,5	Ingen måling
HCl	10	2 x årligt
HF	5	2 x årligt
SO ₂	50	2 x årligt
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se,	1	2 x årligt

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr, Sb, Pb, Cu, Mn,	1	2 x årligt
--	---	------------

En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas og 10 % ilt).

*Ændret til 440 mg/Nm³ i vilkårsændring af 26. juni 2019

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 31. marts 2025 anmodet ISOVER om at indsende en ansøgning om vilkårsændring med henblik på at få støvemissionen fra smelteovnen i overensstemmelse med BAT-AEL'en for glasuldsindustri.

Miljøstyrelsen har den 9. maj 2025 modtaget en ansøgning fra ISOVER om ændring af vilkår B2 i miljøgodkendelse af 14. januar 2015 med senere ændringer. Ansøgningen indeholder forslag til ny grænseværdi samt begrundelse til forslaget, på baggrund af Miljøstyrelsens ønske om at ISOVER vurderer og argumenterer for hvor lav emissionsgrænsen for støv fra smelteovnen kan være. ISOVER ønsker på denne baggrund at få ændret grænseværdien for emission af støv fra smelteovnen fra 30 til 20 mg/Nm³.

Miljøteknisk vurdering

Grænseværdien i vilkår B2/B3 for støv fra smelteovnen er ændret fra 30 mg/Nm³ til 20 mg/Nm³. Virksomhedens tidligere emissionsgrænseværdi på 30 mg/Nm³ lå over BAT-AEL intervallet for glasuldsindustrien.

SAINT-GOBAIN Denmark A/S ISOVER's hovedaktivitet, fremstilling af glasfibre (glasuld), er omfattet af bilag I til direktivet om industrielle emissioner (IED) og Miljøbeskyttelsesloven. I henhold til disse bestemmelser skal forureningen fra anlægget begrænses ved anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker (BAT).

Den relevante BREF-note for fremstilling af glas og mineralfibre er BREF-noten for glasindustrien (Manufacture of Glass, 03/2012). Dette dokument dækker mineraluldssektoren (glasuld og stenuld) som en del af glasindustrien. BREF-noten beskriver blandt andet teknikker til at forebygge eller reducere emissioner til luft fra smelteovne. For partikelformige emissioner (støv) fra smelteovne i glasuldsindustrien fastsætter BAT-konklusionerne et BAT-AEL interval på <10-20 mg/Nm³. Dette interval er baseret på vurderingen af, hvad der er teknisk og økonomisk opnåeligt med BAT, herunder anvendelse af effektive rensningsteknikker såsom filtreringssystemer som posefiltre eller elektrofiltre (ESP), der er anerkendt som BAT til kontrol af partikelemissioner fra glasindustrien.

Vurdering af ISOVERs data og forslag i relation til BAT: Miljøstyrelsen anmodede ISOVER om at indsende en ansøgning om vilkårsændring specifikt med henblik på at bringe støvemissionen fra smelteovnen i overensstemmelse med BAT-AEL'en for glasuldsindustri, som fastsat i BREF'en. ISOVER har fremlagt måledata for stø-

vemissionen fra smelteovnen tilbage til 2017. Disse data viser en markant forbedring over tid. Mens gennemsnittet i perioden 2017-2019 var 23,2 mg/Nm³, hvilket lå over BAT-AEL intervallet, har gennemsnittet i perioden fra 2020 og frem til 27. februar 2025 været 10,6 mg/Nm³. Justeres der for en enkelt outlier-måling den 10/2 2022, bliver gennemsnittet 8,8 mg/Nm³. Disse nyere gennemsnitlige emissionsniveauer ligger således inden for eller ved den nedre grænse af BAT-AEL intervallet på <10-20 mg/Nm³.

ISOVER foreslår en ny emissionsgrænseværdi på 20 mg/Nm³. Dette forslag ligger præcis på den øvre grænse af det BAT-AEL interval (10-20 mg/Nm³), der er fastsat i BREF-noten for glasindustrien for støvemissioner fra smelteovne. Baseret på deres egne, nyere måledata, vurderer ISOVER, at denne grænseværdi på 20 mg/Nm³ kan overholdes med god margin, forudsat at der ses bort fra den nævnte outlier fra 2022.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af de fremsendte data og i overensstemmelse med BAT-konklusionerne i BREF-noten for glasindustrien, at en emissionsgrænseværdi på 20 mg/Nm³ for støv fra smelteovnen er et passende niveau, der afspejler, hvad der kan opnås med de bedste tilgængelige teknikker for denne type anlæg. Fastsættelse af grænseværdien til 20 mg/Nm³ bringer virksomhedens vilkår i overensstemmelse med de gældende BAT-krav for glasuldsindustrien.

Listepunkt

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt 3.3 Mineralindustri, Fremstilling af glas og glasfibre.

Basistilstandsrapport

I forbindelse med nærværende afgørelse, har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for hele virksomheden, inkl. det ansøgte projekt. Afgørelsen er vedlagt som bilag C.

Afgørelsen om basistilstandsrapport kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

BREF

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT. EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT-konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Den relevante BREF-note for fremstilling af glas og mineralfibre er BREF-noten for glasindustrien (Manufacture of Glass, 03/2012).

Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra SAINT-GOBAIN Denmark A/S ISOVER i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne godkendelse gælder fortsat:

Følgende miljøgodkendelser er fortsat gældende:

- Revurdering af miljøgodkendelse af den 14. januar 2015, berigtiget den 21. januar 2015
- Miljøgodkendelse af fabriksudvidelse og produktion af Insulsafe af 14. juni 2024

Følgende påbud er fortsat gældende:

- Vilkårsændringer meddelt som påbud – ændring af emissionsgrænser for NOx og ændring af antallet af monitoringsboringer af 26. juni 2019

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. evt. direkte udledning af spildevand.

Øvrige oplysninger

Afgørelsens faglige vurderinger tager udgangspunkt i en selvstændig vurdering foretaget af sagsbehandler. Der har til øvrige dele af afgørelsen været anvendt generativ AI (Google - LM Notebook). Der er ikke anvendt personoplysninger, fortrolige eller forretningskritiske oplysninger i forbindelse anvendelse af generativ AI. Der er blevet udført kvalitetssikring af udkastet til afgørelse af en 2. sagsbehandler.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 eller jf. miljøvurderingslovens § 50.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 25. juli 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Kolding Kommune – kommunen@kolding.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed – stps@stps.dk
- Friluftsrådet – fr@friluftstraadet.dk
- Noah - noah@noah.dk

BILAG

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Kolding Kommune

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2025-9345
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (09-05-2025 13:35)

Projekt: Støv emissionsgrænse for smelteovn

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5029803
Matrikler: Matrikel nr.: 4dq, Ejerlav: Ø. Vamdrup By, Vamdrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pia Brodersen CVR: 59983016 (Indsendt af)	Projektejer	Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup Pia.Brodersen@saint-gobain.com +45 42127760
Hans Ramsing Orehøj	Kan læse ansøgningen	Porten Toft 20, 6760 Ribe

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

59983016 - SAINT-GOBAIN Denmark A/S

P-nummer

1020917543 - Saint-Gobain ISOVER A/S

Østermarksvej 4
6580 Vamdrup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Saint Gobain Denmark A/S

Adresse

Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 København S

Virksomhedens navn

Saint Gobain Denmark A/S ISOVER

Adresse

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Pia Brodersen

Adresse

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Telefonnummer

+45 42127760

Mailadresse

Pia.Brodersen@saint-gobain.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 3.3, Mineralindustri, Fremstilling af glas og glasfibre

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Ja
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Miljøstyrelsen har anmodet Isover om at indsende en ansøgning om vilkårsændring, med henblik på at få støvemissionen fra smelteovnen i overensstemmelse med BAT-AEL'en for glasuldsindustri.

Vilkår B2, emissionsgrænseværdi for støv fra smelteovn som ligger over BAT-AEL intervallet i glasulds-BREF'en (30 mg/Nm³ i revurderingen, hvor BAT-AEL intervallet er fastsat til 10-20 mg/Nm³).

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Vurderes til ikke at være relevant

Forslag til vilkår og egenkontrol

UDFYLDT

Redegørelse:

Isover vil foreslå en vilkårsændring i B2 for støv fra smelteovn, til 20mg/Nm3.

Forslaget er baseret på vedhæftet bilag.

Bilag

[Forslag til grænseværdi.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Intet nyt og derfor ikke relevant

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (09-05-2025)

[Forslag til grænseværdi.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Forslag til vilkår og egenkontrol

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Kolding Kommune

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9345

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-05-2025 13:35)

Projekt: Støv emissionsgrænse for smelteovn

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5029803

Matrikler: Matrikel nr.: 4dq, Ejerlav: Ø. Vamdrup By, Vamdrup

Personer tilknyttet projektet

NavnPia Brodersen
CVR: 59983016
(Indsendt af)

Hans Ramsing Orehøj

Projektrettighed

Projektejer

Kan læse ansøgningen

KontaktoplysningerØstermarksvej 4, 6580 Vamdrup
Pia.Brodersen@saint-gobain.com
+45 42127760

Porten Toft 20, 6760 Ribe

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

59983016 - SAINT-GOBAIN Denmark A/S

P-nummer

1020917543 - Saint-Gobain ISOVER A/S

Østermarksvej 4
6580 Vamdrup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Saint Gobain Denmark A/S

Adresse

Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 København S

Virksomhedens navn

Saint Gobain Denmark A/S ISOVER

Adresse

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Pia Brodersen

Adresse

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Telefonnummer

+45 42127760

Mailadresse

Pia.Brodersen@saint-gobain.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 3.3, Mineralindustri, Fremstilling af glas og glasfibre

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Intet nyt og derfor ikke relevant

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Kolding Kommune

Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9345

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-05-2025 13:35)

Projekt: Støv emissionsgrænse for smelteovn

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5029803

Matrikler: Matrikel nr.: 4dq, Ejerlav: Ø. Vamdrup By, Vamdrup

Personer tilknyttet projektet

NavnPia Brodersen
CVR: 59983016
(Indsendt af)

Hans Ramsing Orehøj

Projektrettighed

Projektejer

Kan læse ansøgningen

KontaktoplysningerØstermarksvej 4, 6580 Vamdrup
Pia.Brodersen@saint-gobain.com
+45 42127760

Porten Toft 20, 6760 Ribe

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

59983016 - SAINT-GOBAIN Denmark A/S

P-nummer

1020917543 - Saint-Gobain ISOVER A/S

Østermarksvej 4
6580 Vamdrup

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Saint Gobain Denmark A/S
Adresse	Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 København S
Virksomhedens navn	Saint Gobain Denmark A/S ISOVER
Adresse	Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Pia Brodersen
Adresse	Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup
Telefonnummer	+45 42127760
Mailadresse	Pia.Brodersen@saint-gobain.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Miljøstyrelsen har anmodet Isover om at indsende en ansøgning om vilkårsændring, med henblik på at få støvemissionen fra smelteovnen i overensstemmelse med BAT-AEL'en for glasuldsindustri.

Vilkår B2, emissionsgrænseværdi for støv fra smelteovn som ligger over BAT-AEL intervallet i glasulds-BREF'en (30 mg/Nm³ i revurderingen, hvor BAT-AEL intervallet er fastsat til 10-20 mg/Nm³).

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger


UDFYLDT

Redegørelse:

Intet nyt og derfor ikke relevant

Forslag til grænseværdi for støvemission fra smelteovnen

Resultat af målinger siden 2017:



Gennemsnit i perioden 2017-2019:

23,2 mg/Nm3

Gennemsnit i perioden 2020-2025:

10,6 mg/Nm3

Der er opnået en væsentlig forbedring af det generelle niveau for støvemissionen fra smelteovnen. Der er dog fortsat visse variationer i målingerne, der kan skyldes både procesvariationer og målevariationer.

Resultatet af målingerne i den forbedrede periode fra 2020 til og med målingen fra 27/2-2025 er:

	3,9 mg/Nm3
	7,1 mg/Nm3
	7,3 mg/Nm3
	13 mg/Nm3
	29 mg/Nm3
	6,5 mg/Nm3
	15 mg/Nm3
	12 mg/Nm3
	8,3 mg/Nm3
	8,9 mg/Nm3
	5,7 mg/Nm3
Middel	10,6 mg/Nm3
Std. afv.	6,9 mg/Nm3

Den naturlige variation på normalfordelte data er +/- 3*std.afv.

Det vil sige, at vi kan forvente målinger op til:

$$10,6 + 3 \cdot 6,9 = \underline{\underline{31,3 \text{ mg/Nm3}}}$$

Man kan argumentere for, at målingen den 10/2-2022 er en outlier. Årsagen til denne højere måling er ikke nøjere undersøgt, da den ved rapporteringen ikke lå over grænseværdien.

Såfremt denne måling alligevel udelades af beregningerne, vil det tilsvarende resultat blive:

3,9 mg/Nm3
7,1 mg/Nm3
7,3 mg/Nm3
13 mg/Nm3
6,5 mg/Nm3
15 mg/Nm3
12 mg/Nm3

Den naturlige variation vil i dette tilfælde resultere i målinger på op til:

$$8,8 + 3 \cdot 3,5 = \underline{\underline{19,3 \text{ mg/Nm3}}}$$

8,3 mg/Nm³

8,9 mg/Nm³

5,7 mg/Nm³


Middel 8,8 mg/Nm³

Std. afv. 3,5 mg/Nm³

Miljøstyrelsen har skrevet:

I ansøgningen bedes I vurdere og argumentere for hvor lav emissionsgrænse for støv fra smelteovn (inden for BAT-AEL) Isover kan overholde med god margin.

Derfor vil Isover foreslå en ny grænseværdi på 20mg/Nm³. I så fald er det inden for (BAT-AEL) ligesom det er en grænseværdi, der kan overholdes med god margen såfremt der ses bort fra målingen på 29 mg/Nm³ den 10/2-2022.



Bilag B. Lovgrundlag

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

Andet materiale

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport



Saint-Gobain Denmark A/S ISOVER
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Sendt til CVR nr. 59983016

Virksomheder
J.nr. 2025-37872
Ref. frskf/surhe
Den 27. juni 2025

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for SAINT-GOBAIN Denmark A/S ISOVER

Miljøstyrelsen har den 9. maj 2025 modtaget en ansøgning om ny emissionsgrænseværdi for støv fra smelteovn fra SAINT-GOBAIN Denmark A/S ISOVER

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

ISOVER er omfattet af bilag 1, listepunkt 3.3 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er tidligere den 13. juni 2024 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

SAINT-GOBAIN Denmark A/S ISOVER har den 9. maj 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte.

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

ISOVER er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af ISOVER i henhold til forvaltningsloven. Der er har ikke været bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Frederik Skovby Felding

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.