

Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg
Sendes digitalt til CVR 24256790

Virksomheder
J.nr. 2021 - 27664
Ref. BJENS
Den 7. juli 2021

Afgørelse om, at byggemodning af to matrikler ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 17. juni 2021 modtaget jeres ansøgning via BOM om byggemodning på matriklerne 18f Tømmerup, Kalundborg jorder, og 1bh Kåstrup, Kalundborg Jorder.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Der er tale om et tidsbegrænset arbejde med byggemodning. Miljøpåvirkningen fra arbejdet er begrænset og tidsbegrænset og har ingen kumulative effekter. Dermed finder Miljøstyrelsen ikke nogen grundlag for at udarbejde miljøkonsekvensrapport.

Der vil blive udarbejdet miljøkonsekvensrapport for den produktion, som skal ske på arealet fremover. Dette arbejde pågår i samarbejde mellem virksomheden og Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag 1.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven og skal ses som et forarbejde til opførelse af et nyt produktionsanlæg. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

anlægget, jf. 3. stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som en del af bilag 1.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål. Det omfatter byggemodning, hvilket eksempelvis omfatter terrænregulering, indretning af byggeplads, kloakering mv., men ikke omfatter opførelse af bygninger.

Kalundborg Kommune har ikke haft bemærkninger til projektet.

Miljøstyrelsen vurderer, at byggemodningen ikke har emissioner, som vil kunne påvirke nærliggende Natura 2000-områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i området, og det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Afsluttende bemærkninger

Byggemodningen vil være omfattet af Kalundborg Kommunes forskrift for midlertidige aktiviteter, og Kalundborg Kommune vil være tilsynsmyndighed for arbejdet. Det er ikke godkendelsespligtigt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 7. juli 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. august 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Bente Jensen

Kopi sendt pr. mail til:

Novo Nordisk A/S, elja@novonordisk.com; kkhj@novonordisk.com

Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk; peol@kalundborg.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag 2: Oversigtskort, 1:50:000

Bilag 3: Plan over arealet, 1:5.000.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Byggeplads for industriformål Novo Nordisk Kalundborg

MST-journalnummer: 2021 - 27664

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Denne VVM screening har til formål at beskrive anlægsaktiviteter i form af byggemodning til nye aktiviteter nord for jernbanen og det eksisterende Novo Nordisk site i Kalundborg. Drift af nye aktiviteter vil blive reguleret af miljøtilladelser (VVM og § 33) ansøgt hos Miljøstyrelsen.	Arbejdet med at udarbejde VVM-rapport og miljøgodkendelse for de nye aktiviteter pågår.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Telefonnummer: 44 44 88 88	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Kristine Karpf Hjortø (KKHJ), Krogshøjvej 44 NN2.3, 2880 Bagsværd E-mail: KKHJ@novonordisk.com . Telefon: 30790134			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Novo Nordisk, Hallas Alle 240, 4400 Kalundborg, Danmark Matrikler og ejerlav: Tømmerup Kalundborg Jorder 18f Kåstrup, Kalundborg Jorder 1bh			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommune, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kalundborg Kommune			
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Vedlagt			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Projektet er ikke selvstændigt omfattet af punkterne på bilag 1.	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 10a Denne screening vedrører udelukkende byggemodning for byggepladsen.	Projektet er omfattet af punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				Bygherren ejer arealerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Denne screening omfatter byggemodning inden byggeplads til kommende aktiviteter. Byggepladsen er midlertidig og dermed er der ikke fremtidige bebyggede arealer på de her omtalte matrikler.	Arealanvendelsen efter byggemodningen vil blive behandlet i forbindelse med miljøkonsekvensrapport for det efterfølgende projekt.
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²			I byggeperioden vil der være et midlertidigt bebygget areal på ca. 120.000 m ² totalt inkl. P-pladser til håndværkere mv.	Det samlede areal for ejendommen (de to matrikler) er 187.094 m ² .
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²			-	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			-	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m			Der forventes ikke behov for grundvandssænkning.	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Samlet grundareal for byggepladsen er ca. 120.000 m² inkl. P-pladser - - For den kommende byggeplads forventes midlertidige bygningsmasse derunder håndværkerskure, rådgiverkontorer, telte mv. at fylde ca. 110.000 m³ Telte og kontorer forventes at udføres i maksimalt to etager hvilket er under 10 meters højde Der er ingen nedrivning før etablering af byggepladsen	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	- Grus 12.000 ton grus og beton til midlertidige veje Jord 3.000 ton jord til planing af areal Beton affald 1300 containere	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Brandbart2600 containere Gips1000 containere Metal800 containere Kemikalier200 containere Rockwool1300 containere Elektronik75 containere Håndtering af kemikalier på byggepladserne vil være styret af sikkerheds- og sundhedsledelsen på byggepladsen. Der vil være særlige procedurer for evt. håndtering og opbevaring af kemikalier og materialer på byggepladsen.	
Vandmængde i anlægsperioden		Anslået 180.000 m³	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Byggeaffald vil blive kildesorteret med henblik på størst mulig genanvendelse og blive bortskaffet efter Kalundborg Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ.	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Der forekommer ikke farligt affald fra byggepladsen i væsentlige mængder. Spildevandsmængde til byggepladsdrift for gennemsnitligt 1.500 personer i anlægsperioden over 5 år ledes til offentlig	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	spildevandskloak og er estimeret til 180.000 m³ Spildevand ledes til offentlig kloak og intet ledes direkte til recipient Der opsamles ikke regnvand i anlægsperioden. Anlægsperiode: August 2021-August 2026	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Alle data for driftsfasen er dækket af NN's miljøkonsekvensrapport, der er under sagsbehandling i Miljøstyrelsen. - - - -	Arbejdet med miljøkonsekvensrapporten pågår.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Alle data for driftsfasen er dækket af NN's miljøkonsekvensrapport, der er under sagsbehandling i Miljøstyrelsen.	Arbejdet med miljøkonsekvensrapporten pågår.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			- - -	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Vandforbruget forventes at blive dækket indenfor den eksisterende vandforsyningskapacitet. Der forsynes fra offentlig forsyning.	Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Nej, byggepladsaktiviteten er ikke særskilt godkendelsespligtig.	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ikke relevant	Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant	Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller	X		Bygge- og anlægsarbejdet for de nye aktiviteter vil foregå i etaper. Der vil kunne forekomme påvirkninger i form af støj og	Kalundborg Kommune er tilsynsmyndighed for byggeaktiviteterne.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			trafik fra kørsel med lastbiler med materialer og entreprenørmaskiner. Midlertidige aktiviteter, såsom støj og vibrationer, vil følge Kalundborg Kommunes forskrift for midlertidige byggeaktiviteter. Disse forskrifter danner grundlag for den konkrete planlægning, i forhold til begrænsning af eventuelle støj- og vibrationsgener ved det enkelte anlægsprojekt. En række entreprenørmaskiner er desuden underlagt lovkrav om maksimal støjudsendelse for maskiner til arbejde i det fri. I forbindelse med byggepladsaktiviteter vil støjgener blive reduceret mest muligt, bl.a. vil særligt støjende aktiviteter planlægges, så de foretages i dagtimerne.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Se punkt 14	Ingen bemærkninger.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-	Når projektet er udført, vil selve projektet være færdigt og ikke udsende nogen støj eller vibrationer.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Nej, byggepladsen er ikke selvstændigt omfattet.	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes en begrænset støvemission til omgivelserne i forbindelse med anlægsarbejderne, samt emission af	Kalundborg Kommune er tilsynsmyndighed for byggeaktiviteterne.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			udstødningsgasser fra maskiner og lastbiler. Ved eventuelle støvgener vil der blive foretaget sprinkling/vanding af arealerne.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		-	Når anlægsarbejdet er udført, vil projektet være afsluttet og ikke give anledning til nogen emissioner.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		- Se punkt 18 -	Ingen bemærkninger.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	- Der forventes ingen lugtgener i anlægsfasen. -	Ingen bemærkninger.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Der forventes ikke umiddelbart særlige gener forbundet med lys fra byggepladsen i aften og nattetimerne. -	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X -	Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Kalundborg Kommunes lokalplan 571.	Ingen bemærkninger.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Nej	Nærmeste råstofområde ligger over 5 km fra projektet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Nej	Projektet ligger ca. 1,7 km fra Kalundborg Havn og er placeret inden for kystnærhedszonen. Det er beliggende i et område, som i kommuneplan og lokalplan er udlagt til erhverv, og hvor der ligger en del industrivirksomheder.

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Nej	Ingen bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej	Nærmeste forslag til fredning vedrører Tømmerup Banker og er beliggende ca. 500 m fra projektets område.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			På området ligger 2 § 3 beskyttede søer. I forbindelse med projektet vil der blive sikret offentlig adgang og en respektafstand på 10 m til de to søer. En realisering af de skitserede projekter vil ske, så der sikres offentlig adgang og en respektafstand på 10 meter til § 3 områderne. Se kortudsnit vedr. matrikel 18f. 	Ingen bemærkninger.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er på området ikke registreret tilstedeværelse af bilag IV-arter. Der er i lokalplan nr. 571 for området nord for jernbanen foretaget en vurdering af den potentielle påvirkning af Bilag IV arter ved gennemførelse af planens skitserede projekter. Kommunen vurderer i planen at	Ingen bemærkninger.

			byggeri i medfør af lokalplanen ikke vil kunne påvirke bilag IV arter.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 200 meter til Tømmerup Kirke	Ingen bemærkninger.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 3000 meter fra nærmeste Natura 2000 område.	Nærmeste Natura 2000-område er område 166: Røsnæs og Røsnæs rev.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Nej	Projektet er placeret i et område, som hverken er udpeget til særlige drikkevandsinteresser eller drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej	Ingen bemærkninger.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Nej	Ingen bemærkninger.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	Nej	Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen vil være: • Sikkerheds- og sundhedskoordinering på byggepladsen (plan for sikkerhed og sundhed) • Planlægning af særligt støjende og støvende aktiviteter i dagtimerne • Sikker opbevaring af kemikalier og affald • Prøvetagning af jord inden igangsættelse af gravearbejde Samlet vurdering Byggemodning og anlægsfasen i den forbindelse er midlertidig og det vurderes, at miljøpåvirkningerne fra byggemodning og anlægsarbejde vil blive reduceret mest muligt via planlægning af arbejdet og sikkerheds- og sundhedskoordinering på byggepladsen. Anlægsaktiviteterne vurderes at kunne gennemføres uden væsentlige gener og miljøpåvirkninger.	Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der er ikke behov for særlige ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der anvendes ikke særlige ressourcer eller arealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Der er ikke risiko for større ulykker, katastrofer eller klimapåvirkninger.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Støj fra projektet vil ikke være i et omfang, som kan påvirke menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der udledes ikke væsentlige mængder drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet er placeret på Sjælland.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Der er ingen konflikter med planlagte reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der vil ikke være påvirkning af sårbare vådområder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			x		§ 3-søerne på området vil blive bevaret. Beskyttet natur vil dermed ikke blive påvirket.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Der er ikke kendskab til beskyttede arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der er ikke kendskab til rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Der vil ikke ske en miljøpåvirkning af områder, som er omfattet af miljøkvalitetsnormer.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Der er ikke nogen sårbarhed.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Det er et industriområde, som ikke ligger i et tæt befolket område.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Disse landskabstræk forekommer ikke i området.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Lokalt i form af støj.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Påvirkningsgraden er simpel.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Påvirkningen er støj, som er sandsynlig.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Påvirkningen er tidsbegrænset, hyppig og reversibel.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Der er tale om et anlægsarbejde i et større industriområde. Det vil kunne påvirke nærområdet med støj i den periode, hvor arbejdet foregår, hvorefter påvirkningen vil ophøre. Arbejdet vil ifølge anmeldelsen blive reguleret og tilset i henhold til virksomhedens interne procedurer. Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er tale om nogen væsentlig påvirkning, og der er ikke kumulative virkninger, ikke nogen varige påvirkninger, og ikke nogen grænseoverskridende påvirkninger. Dermed er der ikke behov for at lave en miljøvurdering.

Dato: 7. juli 2021 Sagsbehandler: Bente Jensen



