



Danepork A/S
Tørskindvej 19,
7183 Randbøl

Virksomheder
J.nr. 2022-2309
Ref. LAUMO/TASME
Den 24. maj 2022

Sendt digital til virksomhedens CVR: 13222495

Kopi til info@danepork.dk, leo@danepork.dk og kristian@danepork.dk

Afgørelse om, at etablering af lokaler til forædling, kølelager og ny vaskahal ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 7. januar 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om etablering af en ny bygning til forædling (dvs. til opskæring, udbening og pakning) og kølelager, en ny vaskahal nord for forsyningsvejen samt nye p-pladser.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), da de anmeldte oplysninger ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen begrundes i, at projektet kan rummes inden for den eksisterende planlægning, samt at virksomheden har redegjort for, at projektet kan overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for luft, lugt og støj. Projektet vurderes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af nærliggende sårbare naturområder eller bi-lag IV-arter eller have en væsentlig indvirkning på de omkringboendes sundhed. På baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet vurderes projektet heller ikke at kunne give anledning til jord- og grundvandsforurening.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A, der er kombineret med ansøgers oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A. I forbindelse med ansøgningen har virksomheden desuden fået udarbejdet en støjrapport.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 7.f "Slakterier" i miljøvurderingsloven.

Vejle Kommune har den 30. marts vedtaget lokalplan for området, lokalplan nr. 1345 for erhvervsområdet ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme. Planen er offentliggjort den 4. april 2022.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejle Kommune og berørte naboer.

Kommentarer modtaget til sagen:

Vejle Kommune har haft følgende bemærkninger til sagen af 11. februar 2022:

Spildevand – det vurderes, at ændringerne kan rummes inden for den gældende afledningstilladelse meddelt d. 27. september 2018. Dog skal virksomheden være opmærksom på vilkår 12, hvor det fremgår, at ved renovering/nyetablering af anlæg skal virksomheden senest 14 dage efter færdigmelding fremsende målfast ajourført kloakplan etc.

Overfladevand – det vurderes, at eksisterende udledningstilladelse fortsat er gældende.

Natur – det vurderes, at:

- Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etablering af reserver eller naturparker
- Projektet medfører ikke en påvirkning af sårbare vådområder
- Projektet vil ikke påvirke nationale beskyttede naturområder (§ 3 og freddede områder)
- Projektet vil ikke påvirke udpegningsgrundlag i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder)
- Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
- Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af den danske rødliste

Plan & Energi

– Screeningsskema inkl. ansøgningsskema:

- På s. 3 står, at der ikke vil være nedrivningsarbejde forbundet med projektet. Måske bør det fremgå, at den eksisterende gård på matr.nr. 20d nedrives

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Miljøstyrelsen bemærker her, at nedrivningsmaterialerne bortskaffes efter kommunes anvisning til godkendte modtagere.

- *På s. 8 mangler kryds i punkt 17*

Miljøstyrelsen bemærker her, at Danepork A/S har noteret de korrekte vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.

- *På s. 9 i punkt 22 er udendørs belysning ikke nævnt. Det kan oplyses, at lokalplanen vil fastlægge, at det via placering, orientering, afskærmning og valg af lyskilder på ubebyggede arealer skal sikres, at der ikke sker en væsentlig lyspåvirkning af omkringboende*

Miljøstyrelsen bemærker her, at nærværende projektet skal indrettes i overensstemmelse med de krav lokalplanen fastlægger vedr. udendørs belysning.

- *Punkt 24. Det eksisterende slagteri er omfattet af gældende lokalplan nr. 1168, der udlægger området til erhverv. Den ønskede udvidelse med bygninger og anlæg i tilknytning til det eksisterende slagteri kan ikke rummes indenfor det gældende plangrundlag. Der er igangsat udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der udlægger det nye areal til erhverv*

Lokalplan nr. 1345 blev endelig vedtaget den 30. marts 2022 og offentligt bekendtgjort den 4. april 2022.

– Kort 5000 bilag 3:

- *De gule indtegnede linjer er upræcise i forhold til lokalplanens område. Linjen syd for bygningssættet St. Lihme Møllevej 3 følger i lokalplanen ejendommens sydlige skel. Endvidere går lokalplangrænsen lidt nordligere, end der hvor den gule streg er indtegnet (stregen der er tegnet nord for adgangsvejen, fra Tørskindvej til "Etape 4")*

Miljøstyrelsen vurderer dog, at dette ikke har afgørende betydning for udfaldet af nærværende screening.

Høring af berørte naboer

Forud for denne afgørelse har Miljøstyrelsen hørt 14 naboer i området omkring Danepork, som vurderedes umiddelbart at kunne blive påvirket af projektet. Miljøstyrelsen har ikke modtaget nogle høringssvar fra de berørte naboer.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Vurderingen begrundes til dels i afstanden til Natura 2000 områder, og dels at ændringerne ikke medfører emissioner i et omfang, der kan påvirke Natura 2000 områder.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Vurderingen er begrundet i, at Vejle Kommune i sit høringssvar udtaler, at projektområdet ikke forventes at rumme arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den xx dato

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 21. juni 2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Laura Møller

Kopi til:

Vejle Kommune, post@vejle.dk, jstan@vejle.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

St. Lihme Miljøgruppe, bestyrelsen@st-lihme-miljoegruppe.dk

St. Lihme Møllevej 1, 7183 Randbøl

St. Lihme Møllevej 3, 7183 Randbøl

St. Lihme Møllevej 5, 7183 Randbøl

St. Lihme Møllevej 7, 7183 Randbøl

St. Lihme Møllevej 9, 7183 Randbøl

St. Lihme Møllevej 15, 7182 Bredsten

St. Lihme Møllevej 17, 7182 Bredsten

St. Lihme Møllevej 19, 7182 Bredsten

Tørskindvej 22, 7183 Randbøl

Tørskindvej 23, 23A, 23B, 7183 Randbøl

Tørskindvej 24, 7183 Randbøl

Tørskindvej 26, 7183 Randbøl

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema.

Bilag A

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Danepork – udvidelse af aktiviteter

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Dele af den nuværende landejendom (St. Lihme Møllevej 3, 7183 Randbøl) med tilhørende udbygninger beliggende vest for DanePork A/S ønskes nedrevet og erstattet med en udvidelse af slagteriets bygningsmasse. Projektet etableres i to etaper (jf. Figur 1), der kaldes 4 og 5, idet der hidtil er benyttet betegnelsen etape 1 til 3 om andre projekter. Etape 4 er opstartet ved etablering af nyt / udvidelse af eksisterende regnvandsbassin. Etape 5 forventes opstartet i 2022.  Figur 1: Udvidelserne vist for etape 4 og 5 er desuden angivet ved en sort omkransning.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Der etableres i alt ca. 15.000 m² asfalt/beton befæstede arealer, der vil blive anvendt som til- og frakørselsområde samt p-arealer. Etape 4 Det eksisterende regnvandsbassin mod sydøst udvides med henblik på at sikre, at regnvand fra projektområdet (bygninger og befæstede arealer) kan opsamles og sammen med det eksisterende overfladevand afledes under kontrollerede forhold til recipient. For at imødekomme krav fra Fødevarestyrelsen, ønskes etableret en ny vaskehal til vask af grisetransporter efter levering af grise. Vaskehallen etableres med 5 "baner" og med porte i begge gavle (øst/vest), så al vaskeaktivitet foregår i en lukket hal. Vaskeaktiviteter og -frekvens bliver som hidtil godkendt (op til 30 styk på hverdage og 32 styk på lørdage). Der vil fremadrettet foregå tørskrabning af lastbiler på den nuværende plads, men også fremadrettet foregå tørskrabning i den nye vaskehal. Der etableres rumudsugning i vaskehallen med afkast 1 m over tag. Tørskab opsamles og bortskaffes løbende når containeren er fuld. Syd for forsyningsvejen etableres en hal til opbevaring af materialer til pakning af kød samt diverse serviceaktiviteter som rengøring, pallevaskeri og værksted. Der etableres en port til indlæsning af emballage med åbning mod nord samt rumudsugning. Derudover etableres ca. 90 parkeringspladser. Etape 5 Der forventes etableret en ny ca. 10.000 m² stor bygning til forædling (opskæring, udbening og pakning – ikke slagteri) og kølelager. Der etableres et kondensatortårn på taget og et køleanlæg i bygningen, hvormed den samlede mængde ammoniak på virksomheden vil øges med ca. 6 ton til omkring 15,5 ton fordelt på 2-3 anlæg.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Slakteriets nuværende kapacitet til forædling af egne produkter er i dag stort set udnyttet fuldt ud. Som led i flere landes autorisation / godkendelse af DanePork A/S til levering af forskellige produkter, kommer også krav om yderligere separation af de forskellige produktionslinjer til forædling. Formålet med den ønskede udvidelse er derfor alene at øge kapaciteten til forædling, pakning og midlertidig opbevaring af virksomhedens produkter. Kapaciteten forventes fremadrettet at blive 350 ton/dag. Bygningen sammenbygges med den eksisterende bygningsmasse, hvilket vil sikre, at alle funktioner fra slagtning til pakning sker i et lukket miljø. Adgang til den nye bygning vil ske fra nord direkte fra den eksisterende forsyningsvej ind i området. Produkter til forædling vil af hensyn til fødevarer sikkerheden, som nævnt, blive transporteret internt i den samlede bygningsmasse. Slakteriets behov for uden-dørs transport på ejendommen og omkring den nye bygning, vil derfor være begrænset til almindeligt vedligehold samt afhentning af affald, der med eldrevne gaffeltruck transporteres til en eksisterende affaldsplads, hvorfra det afhentes. Leverance af varer til brug ved forædling og pakning vil som i dag ske nordøst for den projekterede bygning. På nordsiden af den nye bygning vil blive etableret et antal læsseramper til brug ved varetransport væk fra slagteriet. Etablering af de nye produktionslinjer vil forventeligt ikke medføre øget behov for transporter, idet der i den nuværende miljøgodkendelse vil være tilstrækkelig kapacitet til dækning af det forventede behov. Derudover etableres ca. 100 parkeringspladser.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Danepork A/S, Tørskindsvej 19, 7183 Randbøl Tlf.: 75883866, email. info@danepork.dk	OK
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Leo Grønvall Tlf.: 40257799, email. leo@danepork.dk	OK

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tørskindsvej 19, 7183 Randbøl Matr. Nr.: 20d, Lihme by, Nørup Matr. Nr.: 19c, Lihme by, Nørup Matr. Nr.: 8a, Lihme by, Nørup	OK
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	OK
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)				<i>Kommunens kommentar:</i> De gule indtegnede linjer er upræcise i forhold til lokalplanens område. Linjen syd for bygningssættet St. Lihme Møllevej 3 følger i lokalplanen ejendommens sydlige skel. Endvidere går lokalplangrænsen lidt nordligere, end der hvor den gule streg er indtegnet (stregen der er tegnet nord for adgangsvejen, fra Tørskindvej til "Etape 4"). Miljøstyrelsen vurderer dog, at dette ikke har afgørende betydning for udfaldet af nærværende screening. Virksomheden vil før afgørelsen om miljøgodkendelse træffes blive bedt om at opdatere kortet. 
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		Korrekt
		X		

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Jf. Punkt 7f – Slagterier	Korrekt
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			-	OK
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Projektet omfatter etablering af maks. 10.000 m² bygninger. Eksisterende bygninger udgør 17.700 m². Det samlede bebyggede areal vil derfor udgøre minimum 27.700 m². Projektet omfatter etablering af 15.000 m² udendørs befæstede arealer. Det totale areal for tagarealer og befæstelse udgør ca. 66.000 m². Da det bebyggede areal fremover vil udgøre 27.700 m², udgøres de befæstede areal fremover af 38.300 m².	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvands-sænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			Der skal ikke ske grundvandssænkning i forbindelse med etablering af byggeriet. 25.000 m² fordelt på hhv. bebyggelse (minimum 10.000 m²) og befæstelse (15.000 m²).	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Maks. 10.000 m². Herunder hal til forædling (opskæring, udbening og pakning) og køle- og fryselager. Desuden bygning til vaske- og emballagehal. 15.000 m² til anvendelse af til- og frakørsel, nye læsseramper samt p-pladser. Højeste bygning opføres i 10 meter. Enkelte installationer (ex. Afkast og kølekondensatortårn) kan opføres højere end dette. Der vil ikke være nedrivningsarbejde forbundet med projektet.	<i>Kommunens kommentar, jf. høringsbrev fra Vejle kommune den 11. februar 2022:</i> Den eksisterende gård på matr. Nr. 20d nedrives. Miljøstyrelsen bemærker her, at nedrivningsmaterialer skal bortskaffes efter kommunens anvisning til godkendte modtagere.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Til etablering af parkerings- og vejarealer samt bygninger, skal der anvendes jern, beton, grus, sand, sten etc. Der vil ikke være behov for væsentlige vandressourcer i anlægsperioden. Der vil forekomme bygningsaffald i forbindelse med anlægning af nye bygninger og befæstelse. Affaldet vil afskaffes løbende af entreprenør. Der vil blive afledt spildevand fra op til 30 håndværkere om dagen.	OK OK Der vil ligeledes forekomme affald fra nedrivning af den eksisterende gård. OK – sanitært spildevand

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		I anlægsfasen vil der ikke være relateret direkte udledning til vandområder. Almindelig belastet overfladevand vil udledes til St. Lihme bæk via opholdsbassin. Etape 4 er opstartet ved etablering af regnvandsbassin. Etape 5 opstartes medio 2023.	OK OK
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Projektet omfatter en ny bygning til forædling og køle- og fryselager. Hertil forventes der at blive tilknyttet et væsentligt forbrug af vaskevand og dertil hørende rengøringsmidler. Typen af rengøringsmidler vil ikke være anderledes end hidtil, der vil være tale om større forbrug. Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i mængden af mellemprodukter. Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes det, at der ikke vil forekomme ændringer i mængden af færdigvarer. Vandforbruget i driftsfasen forventes forøget på grund af det forøgede rengøringsareal i bygning til forædling og køle- og fryselager. Forbruget vil dog stadig ligge indenfor indvindingstilladelsen til St. Lihme Vandværk af 24. oktober 2019.	OK - det er under pkt. 6 angivet, at ekstraforbruget vurderes til at være ca. 150 m3 pr. dag. OK OK OK – det er under pkt. 6 angivet, at ekstraforbruget vurderes til at være ca. 150 m3 pr. dag.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			OK Danepork har meddelt, at der ikke vil forekomme mere affald i forbindelse med pakning af de nye udskæringer. <i>Kommunens kommentar, jf. høringsbrev fra Vejle kommune den 11. februar 2022:</i> Det vurderes, at ændringerne kan rummes inden for den gældende afledningstilladelse meddelt d. 27. september 2018. Dog skal virksomheden være opmærksom på vilkår 12, hvor det fremgår, at ved renovering/nyetablering af anlæg skal virksomheden senest 14 dage efter færdigmelding fremsende målfast ajourført kloakplan etc. OK – der afledes kun regnvand gennem regnvandsbassin til St. Lihme bæk, men der vil i forbindelse med projektet ikke være ændringer i flow af dette. OK – Danepork har søgt om udvidelse af eksisterende forsinkelsesbassin til tilbageholdelse af overfladevand. Der vil ikke være ændringer i den hydrauliske belastning af vandløbet, da flowet som hidtil vil være 5 liter/sekund.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	OK

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Projektet er omfattet af godkendelsespligt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens³ bilag 1, punkt 6.4, a. <i>Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag</i> Der er ikke standardvilkår til dette listepunkt, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen⁴	Det eksisterende slagteri er omfattet af pkt. 6.4.a, mens nærværende projekt, som omfatter forædling af kød, vil være omfattet af listepunkt 6.4.b.i.2 som biaktivitet til hovedaktiviteten. Ligesom for 6.4.a er der ikke standardvilkår forbundet med listepunkt 6.4.b.i.2.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Feltet er ikke relevant.	Projektet er ikke omfattet af standardvilkår. Der vil blive stillet relevante vilkår i miljøgodkendelsen.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		- Slagterier og animalske biprodukter. - Fødevarer, drikkevarer og mælk.	Daneporks hovedaktivitet er omfattet af BREF for slagterier og animalske biprodukter fra 2005. Revisionsprocessen for BREF-dokumentet er op startet i juli 2018 og forventes afsluttet ultimo 2023. Nærværende projekt, og dermed virksomhedens ansøgte biaktivitet (kødforarbejdning), er imidlertid omfattet af BREF-dokumentet for Fødevarer, drikkevarer og mælk, hvor der er vedtaget BAT-konklusioner.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Vilkår der stilles fra myndigheden, vil blive overholdt.	Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden for så vidt angår hovedaktiviteten (6.4.a) drives i overensstemmelse med BAT anbefalingerne i BREF-dokumentet for slagterier og animalske biprodukter. For listepunkt 6.4.b.i.2 henvises til pkt. 12 vedr. BAT-konklusioner.

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK 2255 af 29/12/2020

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK 1537 af 09/12/2019

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		- Produktion af Fødevarer, drikkevarer og mælk (4. dec. 2019)	Korrekt
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Vilkår der stilles fra myndigheden, vil blive overholdt.	Miljøstyrelsen vurderer, at projektet etableres i overensstemmelse med BAT-konklusionerne.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, "Måling af ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder". Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.	Korrekt.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Se vedlagte bilag 3 Miljømåling ekstern støj for udvidelse Etape 4 og 5, Danepork A/S. Af bilaget fremgår der, at projektet ikke vil give anledning til at virksomheden overskrider støjgrænserne.	I forbindelse med projektet har virksomheden fået udarbejdet en støjrapport af 7. april 2022. Af støjrapporten fremgår det, at nye støjkloder er afkastet fra den nye vaskehal samt rumventilation fra vaskehal og nye forædlingsbygninger samt en kølekondensator i vestlig ende af forædlingsbygningen. Køreveje til p-pladser vil i kraft af nye p-pladser blive ændret lidt. Al kørsel til og virksomheden foregår ad indkørsel fra Tørskindvej. Udlevering bliver fordelt på de forskellige læsseramper ved såvel den eksisterende bygning som den nye bygning. Der er således taget

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				højde for forskellige placeringer af læsseaktiviteterne, men der sker ikke en forøgelse af disse. Støjrapporten viser, at virksomheden ikke overskrider støjgrænserne, idet de beregnede støjbidrag er under støjgrænserne i alle beregningspunkter og tidsrum. Miljøstyrelsen vurderer dermed, at virksomhedens udvidelse kan rummes inden for støjgrænserne.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1985, "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001, "Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20/2016, "Vejledning om B-værdier"	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			Der vurderes ikke at være betydelig luftforurening fra anlægsarbejdet.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X			Der etableres rumventilation i både den nye bygning til forædling+lager og i vaskehallen. Det vurderes, at afkastene er "bagatelafkast" og etableres i en højde af minimum 1 m over tag, der sikrer fri fortynding. Der er ikke yderligere fyringsanlæg med emission af NOx og Co forbundet med projektet, ligesom der ikke vil udledes forurenende stoffer med ventilationsafkastene.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?		X		Der vurderes ikke at være kilder til støv i driftsfasen eller støvgener i anlægsfasen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?		X		
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		X		
I driftsfasen?		X	Diffuse lugtemissioner kan opstå fra vaskehallen.	
			Vaskepladsen ligger langt fra naboerne. Pladsen holdes ren ved, at fast gødning og strøelse samt spildevand fraføres løbende. Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i omgivelserne fra vaskehallen.	Udvidelserne vil ikke ændre på slagtemængder eller –kapacitet. Derfor vil der ikke være flere lastbiler, der skal vaskes end der i forvejen bliver gjort på den gamle, åbne vaskeplads. Den nye vaskeplads vil være indkapslet. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke vil forekomme lugtgener i omgivelserne fra vaskehallen. Danepork har ønsket mulighed for, at tørskrab af lastbilerne flyttes fra indlæssehallen til vaskehallen, hvilket betyder, at gødning etc. vil blive håndteret der. Der vurderes ikke at være væsentlig lugt forbundet med dette. Danepork har i januar 2022 målt lugt på det nye slagteri, herunder målt lugten fra ren slagtegang, dvs. den afdeling, hvor svinene skæres op efter at der er fjernet hår, hud, børster, indvolde osv. Denne proces er i de nye lugtmålinger den mest sammenlignelige med det, der skal foregå i de nye opskæringslokaler. Dog vil opskæringslokalerne være "kolde" lokaler med forarbejdning af koldt kød i modsætning til slagtegangen, hvor dyret stadig er varmt. På det nye slagteri - udgør udsugningerne fra ren slagtegang hver 0,7 % af det samlede lugtbidrag. Miljøstyrelsen vurderer, at evt. ventilation fra forarbejdning i den nye bygning vil have en endnu lavere kildestyrke end de 53 LE/s fra ren slagtegang, fordi det vil være koldt kød, i modsætning til ren slagtegang, hvor det er "varmt"/nyslagtet. Det er

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				således Miljøstyrelsens vurdering, at lugtbidraget fra ventilationen vil være af mindre betydning.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Anlægsarbejde vil udføres i døgnets lyse timer. Driften af virksomheden vil foretages indendørs. Der vil kunne forekomme lyskegler fra til- og frakørende lastbiler.	<i>Kommunens kommentar, jf. høringsbrev fra Vejle kommune den 11. februar 2022:</i> [...] i punkt 22 er udendørs belysning ikke nævnt. Det kan oplyses, at lokalplanen vil fastlægge, at det via placering, orientering, afskærmning og valg af lyskilder på ubebyggede arealer skal sikres, at der ikke sker en væsentlig lyspåvirkning af omkringboende.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		I Etape 5 bliver der etableret et køleanlæg på taget af forædlingsbygningen, hvormed den samlede mængde ammoniak på virksomheden vil øges med ca. 4,5 ton til 14 ton fordelt på det nye anlæg og det eksisterende køleanlæg. Når mængden af ammoniak i et ammoniakkøleanlæg overstiger 5 tons, kan det udløse at dette omfattes af risikobekendtgørelsen, hvis der er følsom arealanvendelse i nedenfor definerede omfang inden for en afstand af 200 meter fra anlægget. Følsom arealanvendelse er boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig". • Boligområder, hvor der opholder sig eller planlægges at skulle opholde sig 150 eller flere

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			mennesker, og som i kommune- eller lokalplanen er udlagt til eller som faktisk anvendes til boligområde, sommerhusområde eller blandet bolig-og erhvervsområde med en overvægt af boliger inden for den nævnte afstand af risikoanlægget eller -oplaget. • Institutioner (en række forskellige, typisk offentlige, virksomheder, herunder hospitaler, plejehjem og institutioner for personer med særlige behov) med mindst mere end 10 personer, der kræver særlig hjælp til at flytte sig. Endvidere omfatter begrebet børnehaver, vuggestuer og skoler. Det afgørende i denne forbindelse er, at de pågældende mennesker ikke er eller ikke kan forventes at være selvhjulpne i f.eks. en evakueringssituation. Danepork har i ansøgningsmaterialet vurderet, at der inden for 200 meter af Daneporks køleanlæg efter etableringen af projektet vil være maksimalt 25 husstande med maks. 4 personer i hver, dvs. maksimalt 100 personer. Det er således under kriteriet i risikobekendtgørelsen om 150 personer eller institutioner med 10 svært evakuerbare personer inden for 200 meter. Virksomheden vil derfor ikke blive risikovirksomhed som følge af udvidelsen af køleanlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens vurdering er et yderst konservativt skøn, idet den er vurderet på en afstand af 200 meter fra virksomheden samlet set og ikke – som risikovejledningen foreskriver – på basis af 200 meter fra ammoniakoplagene.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Det skyldes, at den nøjagtige placering af det nye køleanlæg ikke er fastlagt. Det reelle antal mennesker inden for 200 meter af køleanlæggene vil således være mindre end det her estimerede.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Projektet er omfattet af lokalplan nr. 1168, Bolig- og erhvervsområde, St. Lihme, Vejle Kommune, d. 18.03.2016. Projektområdet er udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde. Projektet kan ikke rummes inden for eksisterende lokalplan. Men der vil i forbindelse med projektet udarbejdes ny lokalplan, med tilhørende kommuneplantillæg. Den nye lokalplan vil omfatte hele projektområdet.	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Der er et beskyttet dige på vestsiden af den nye bygning. Der er taget højde for det i lokalplanen. Citat fra lokalplanen: "Lokalplanen fastlægger en beskyttelsesafstand på 5 meter på hver side af det beskyttede dige.". Der skal ikke gives dispensation.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Projektet indebærer ikke, at anvendelsen af naboarealer skal begrænses.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Der er ikke nogle råstofområder i nærheden af virksomheden.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Der er cirka 12 km til kystnærhedszonen omkring Vejle Fjord.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Der er ingen fredningssager inden for projektets område. Der er ca. 3 km til nærmeste fredede område (Hjortedalen).
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Inden for virksomhedens område er der 2 mindre søer som er beskyttet under NBL § 3. Der er ligeledes 6 andre søer beliggende ca. 300-500 meter fra projektområdet. 300 meter syd-vest for projektområdet er der et overdrev. Ca. 800 meter nord-vest, 300 meter nord, og 800 meter nord-øst for projektområdet, er der tre moser.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke kendskab til bilag IV arter indenfor planområdet, og der vurderes heller ikke at være potentielle yngle- eller rasteområder indenfor planområdet. I områderne omkring planområdet er der registreret Bilag IV arter i en afstand på 3-4 km fra planområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			4,5 km til Natura-2000 område Øvre Grejs Ådal
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Planområdet ligger ca. 3,5 km nord for Natura 2000 området Egtved Ådal (H238) og ca. 4,5 km sydvest for Øvre Grejs Ådal (H70).

Myndighedsvurdering
Der skal ikke ryddes skov i forbindelse med projektet.
OK.
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022, at der ikke vil være påvirkning af § 3 områderne inden for virksomhedens område eller i virksomhedens omgivelser.
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022, at projektområdet ikke forventes at rumme arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil påvirke fredede områder.
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlag i Natura 200-områder. Miljøstyrelsen vurderer på basis af bred erfaring med ammoniakkeplanlægning, at det er rimeligt at regne med et diffust tab på 1-2 % om året fra nye anlæg. Dermed øges virksomhedens samlede diffuse udledning, da der i Etape 5 etableres et køleanlæg på bygningens tag og den samlede ammoniakmængde på virksomheden øges til ca. 14 tons. Den nye samlede diffuse udledning estimeres til cirka 280 kg om året (2 % af 14 tons). I VVM-redegørelsen for 2015 er der regnet med et diffust tab på 230 kg ammoniak om året, som kumulativt med NOx fra fyringsanlæg gav en beregnet deposition af

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Der vil blive opsamlet og udledt mere overfladevand til St. Lihme bæk i forbindelse med, at der etableres en højere befæstelsesgrad og nye tagarealer. Det eksisterende forsinkelsesbassin udvides, hvilket vil reducere mængden af tilførte næringsstoffer til vandløbssystemet. Der forventes desuden ikke nogen fysisk påvirkning af bækken, idet udledningen fastholdes på den eksisterende udledning (5 l/s). Udløbet fra bassinet er forsynet med en manuel afspæringsventil, som aktiveres i tilfælde af uheld, så forurennet vand – f.eks. slukningsvand i forbindelse med brand – ikke bliver ledt til vandløbssystemet. St. Lihme bæk har miljømål om god økologisk tilstand, og den nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Halvdelen af projektområdet er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Dette gælder delprojekterne om etablering af ny vaskehal. Den anden halvdel er placeret i område med drikkevandsinteresser (OD). Dette gælder delprojektet om ny hal til forædling og køle- og fryselager, samt en andel af ny p-plads.

Myndighedsvurdering
kvælstof på maksimalt 0,3 kg N pr. hektar pr. år. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at en forøgelse på 50 kg årligt vil medføre væsentlig ændring af dette.
OK
Spildevand fra vaskehallen og fra rengøring i de nye bygninger afledes til den lukkede tank ved det interne renseanlæg, hvorefter det renses og bortledes til den offentlige spildevandsledning. Overfladevand fra tage samt befæstede arealer opsamles og ledes til forsinkelsesbassin inden udledning til recipient. Der vil blive stillet krav om, at vaskehallen etableres med faste støbte gulve med kontrolleret afledning af spildevand, opbevaring af kemi uden mulighed for afløb til jord eller grundvand og med mulighed for opsamling ved spild. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil have negativ indvirkning i området med særlige drikkevandsinteresser.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		<u>Støj:</u> Store dele af den eksisterende drift af virksomheden fortsætter som hidtil. Det ansøgte projekt omfatter ekstra køleanlæg, ventilationsanlæg og afkast. Disse parametre vil have betydning for det kumulerede støjniveau i området. Af vedlagte bilag 3 – Miljømåling ekstern støj for udvidelse Etape 4 og 5, Danepork A/S, fremgår det at eksisterende vilkår for støj, ikke vil overskrides som følge af det ansøgte projekt. <u>Spildevand:</u> Spildevandsmængden i driftsfasen forventes forøget på grund af det forøgede rengøringsareal i bygning til forædling og køle- og fryselager. Det forøgede vandforbrug anslås at udgøre ca. 150 m³/dag. Da senest rapporterede døgnmængde (346 m³) er væsentligt lavere end grænseværdien i eksisterende afledningstilladelse (810 m³/dag), vurderes eksisterende afledningstilladelse godt at kunne rumme forholdene for det ansøgte projekt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med			Støjklender er valgt placeret mod nord for at sikre "støjklæ" mod naboerne i St. Lihme.

Myndighedsvurdering
Der er ikke registreret jordforurening på arealet. Virksomheden skal dog have opmærksomhed på, at der i tilknytning til den eksisterende gård på arealet i BBR er registreret en nedgravet olietank < 6000 liter.
OK
Der er ingen påvirkning af nabolande.
For at muliggøre adgang til den nye lagerhal fjernes en del af den eksisterende støjvold. Den nye lagerhal vil virke som

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering
støjskærm mod syd. Miljøstyrelsen vurderer, at dette vil have en tilsvarende effekt.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x	

Der er ingen strækningsanlæg involveret i projektet.

Der vil forekomme bygningsaffald i forbindelse med anlægning af nye bygninger og befæstelse. Affaldet vil afskaffes løbende af entreprenør.

Der vil blive afledt sanitært spildevand fra op til 30 håndværkere om dagen.

Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i affaldsforekomsten ifm. drift.

Spildevandsmængden i driftsfasen forventes forøget på grund af det forøgede rengøringsareal i bygning til forædling og køle- og fryselager. Det forøgede vandforbrug anslås at udgøre ca. 150 m3/dag. Da senest rapporterede døgnmængde (346 m3) er væsentligt lavere end grænseværdien i eksisterende afledningstilladelse (810 m3/dag), vurderes eksisterende afledningstilladelse godt at kunne rumme forholdene for det ansøgte projekt. Vejle Kommune vurderede, at spildevandsmængden kunne rummes inden for den gældende afledningstilladelse, jf. høringsbrev af 11. februar 2022.

Der vurderes ikke at være forhold, der kan udgøre en risiko for ulykker som følge af klimaændringer.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Projektet omfatter, at endnu et køleanlæg bliver installeret, hvorfor, at mængden af ammoniak stiger på slagteriet, dog ikke i mængder, der udløser status som en risikovirksomhed. Der vurderes ikke at være forhold, der udgør væsentlig fare for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Da der ikke er ændringer i naturgasforbruget i forhold til det, der er vurderet i miljøgodkendelse af 18. marts 2016, vil niveauet af CO ₂ ikke stige.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet er ikke placeret i eller i nærheden af vadehavet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet er ikke i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker., jf. Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Projektet medfører ikke ændrede påvirkninger af sårbare vådområder, jf. Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Der vurderes ikke at være påvirkning af Natura 2000 områder, hverken nationalt eller internationalt, jf. Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af den danske rødliste, jf. Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Der vurderes ikke at være påvirkninger af naturområder, grundvand og overfladevand. Grænseværdier for støj er dokumenteret overholdt. Påvirkningen af St. Lihme bæk vil ikke ændres.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		De ændringer der er planlagt i det ansøgte projekt medfører ikke væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke allerede er vurderet i tidligere miljøvurderingsscreeninger eller i VVM-redegørelsen udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2016.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Det vurderes, at der ikke er nogen grænseoverskridende karakter ved projektet.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Det vurderes, at miljøpåvirkningsgraden ikke er kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der er hovedsageligt tale om spredt påvirkning med støj og lugt, der forekommer, når slagteriet er i drift og er desuden afhængigt af vind og vejr.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Støj og lugt er reversible påvirkninger. Dvs., at støj vil forekomme, når der er drift og støjen vil stoppe igen, når der ikke er drift. Det samme gør sig gældende med lugt. Der er ingen blivende forurening.

Myndighedsscreening

Ikke re- levant	Ja	Nej	Bør under- søges
----------------------------	-----------	------------	---------------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	De vejledende støjgrænser overholdes og ændringerne vurderes ikke at være væsentlige i forhold til tidligere støjbidrag. Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige ændringer i lugtbidraget i forhold til tidligere vurderinger. Ændringerne berører ikke tidligere vurderinger i forhold til beskyttet natur, Natura 2000 og påvirkning af recipienter, jord eller grundvand. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 24.05.2022 Sagsbehandler: Laura Møller