

Special Waste System A/S
Herthadalvej 4a
4840 Nørre-Alslev

Cvr 16756288

Virksomheder
J.nr. 2019-1533
Ref. ANELB
Den 11.august 2022

Cc Paul Trøjmer

Afgørelse om at øget omsætning, øget oplagsmængde samt udvidelse af oplagsarealet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke- VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 18. august og 16. september 2021 modtaget jeres anmeldelse om udvidet omsætning og udvidet lagerareal og den 16. juni 2022 modtaget den endelige fyldestgørende ansøgning efter MBL §33 om udvidelse af lagerarealet.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har vurderet at de to ansøgte projekter skal behandles som ét sammenhængende projekt.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

I screeningen er der lagt vægt på naboforhold og udvidelse af kørselsveje til lageret.

I vurderingen er der lagt vægt på at udvidelsen af lageret er foregår i et lokalplanlagt område udlagt til erhverv.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3 stk 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Ansøgningen er vedlagt som bilag A, som er en del af screeningsskemaet

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af ansøgningen hos Guldborgsund Kommune inklusiv beredskabet og 4 naboejendomme der består af 3 erhvervsejendomme og en med blandet bolig og erhverv.

Der er kun modtaget kommentarer fra Guldborgsund Kommune til anmeldelsen og ansøgningen af de to projekter.

Kommentarer modtaget til sagen:

Guldborgsund Kommune har den 22. januar 2022, udtalt sig til ansøgning og anmeldelse af øget omsætning på lagerpladsen.

Guldborgsund Kommune har d. 31. august 2021 modtaget kopi af Special Waste Systems ansøgning til Miljøstyrelsen om at udvide den årlige mængde modtaget affald fra 6.000 ton til 10.000 ton. Den ekstra affaldsmængde skal ikke forbrændes på anlægget med videresendes til slutbehandling på andre godkendte anlæg.

Den ekstra mængde affald vil blive håndteret på eksisterende oplagsplads. Der skal således ikke ske fysiske ændringer i bygningsmasse, belægninger m.m. Det maksimale tilladte oplag skal heller ikke ændres. Driftstiden ønskes udvidet, så der fremover kan til- og frakøres fra 07.00 til 18.00 på hverdage og 07.00 til 13.00 på lørdage. Nuværende tidsrum er fra 07.00 til 15.00 på hverdage og 07.00 til 12.00 på lørdage.

Der søges endvidere om at modtage flere affaldsfraktioner.

Inden Miljøstyrelsen tager endelig stilling til godkendelse af det ansøgte skal Guldborgsund Kommune komme med en udtalelse om spildevandsforhold, trafikale forhold og forholdet til kommunens planlægning, herunder handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse, jf. § 7 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Guldborgsund Kommune har vurderet, at ansøgningen ingen indflydelse får på Special Waste Systems spildevandsforhold, planlægningsmæssige forhold, eller naturforhold (herunder bilag 4-arter). I forbindelse med tidligere ansøgninger er der redegjort for planforhold, naturforhold m.m. (se vedlagte § 7 udtalelser fra 04.03.20).

Eneste forventede påvirkning fra det ansøgte er ekstra transporter og udvidet tidsrum for transporterne. Da SWS er placeret i et lokalplanlagt industriområde, som endnu ikke er fuldt udnyttet, er det vurderet, at området kan rumme både de ekstra transporter, og det udvidede tidsrum for transporterne.

Guldborgsund Kommune har således ingen bemærkninger til det ansøgte.

Der henvises desuden til udtalelse af 4. marts 2020, hvor kommunens udtaler sig til ansøgning om etablering af posefilter på afsug af ovnluft.

Omkring bilag IV-arter kan følgende oplyses:

Umiddelbart syd for SWS ligger et regnvandsbassin, som er beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3. I juni 2015 blev der foretaget en besigtigelse af regnvandsbassinet i forbindelse med behandlingen af en sag. Regnvandsbas-sinnet har et naturligt dyre- og planteliv, og der findes bl.a. de fredede arter Grøn Frø og orkideen Skovhullæbe. Det vurderes, at regnvandsbassinet i den nuværende tilstand ikke er egnet ynglested for bilag IV-padder. Det vurderes endvidere, at der findes 3-4 arter af flagermus (som også er bilag IV-arter) i området omkring SWS, idet disse arter er almindeligt forekommende i denne del af kommunen. Ud over dette, har Naturafdelingen ikke kendskab til fore-komst af bilag IV-arter omkring SWS.

Vedr. plangrundlag kan følgende oplyses:

SWS ligger i byzone i lokalplanlagt erhvervsområde. PlanID 1031944, plannr. NRA BV 2,1.

Vedr. spildevand kan følgende oplyses:

Erhvervsområdet er separat kloakeret og spildevandet renses på Tårup Bro rensningsanlæg.

Guldborgsund Kommune sender den 13. juli 2022, i forbindelse med udtalelse til ansøgning og anmeldelse af den udvidede lagerplads, en udtalelse fra beredskabet, samt kopi af kommunens udkast til spildevandstilladelse til overfladevand fra plads 22.

Det fremgår af beredskabets udtalelse, at SWS bør gennemgå lageret med en brandsagkyndig, da det ikke fremgår af ansøgningen og anmeldelsen, hvordan SWS vil sikre sig, at lageret overholder brandforeskrifter. De påpeger desuden, at opstilling af permanente kølecontainere skal have tilladelse fra kommunen.

Miljøstyrelsen kommentarer til kommunens udtalelse:

Miljøstyrelsen er tilfreds med, at beredskabet gør SWS opmærksom på, at lageret skal overholde brandforeskrifter. Miljøstyrelsen er ikke myndighed på dette område og kan derfor ikke stille vilkår i miljøgodkendelsen, som svarer til brandforeskrifterne. Der er påpeget i miljøgodkendelsen at opbygningen af lageret skal ske i overensstemmelse med brandforeskrifterne, men at Miljøstyrelsen ikke er myndighed og derfor ikke kan stille vilkår om dette og kan heller ikke føre tilsyn. Miljøstyrelse kan dog regulere oplag, hvis begrundelse er forebyggelse af forurening.

Vedr kommentaren til ansøgning om nye affaldsfraktioner

Det er korrekt at Special Waste System ansøger om at få tilføjet en række EAK-koder. Miljøstyrelsen har drøftet listen med SWS, da Miljøstyrelsen ikke vil anven-

de EAK-koder som styrende for hvilke affaldsfraktioner anlægget kan modtage. Miljøstyrelsen vurderer, at der i de fleste tilfælde ikke kan være tale om nye affaldsfraktioner (affaldet kemiske og fysiske tilstand) men også at flere af beskrivelser af affaldet i EAK-koden, dækker affald som SWS ikke kan modtage. Miljøstyrelsen vurderer at ansøgning af om EAK-koder er mere et spørgsmål om hvordan godkendelse sættes op og er derfor ikke en del af denne screening.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, da projektet ikke har udledninger

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er ikke påvirkning af omgivelserne fra lageret, det inddragede område er udlagt til erhverv og har ikke huset bilag IV arter. Der er ifølge sagsgis 2022 ikke fundet bilag IV arter i det øvrige området.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 11. august 2022

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 8. september 2022

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Annemarie Ellen Brix

Kopi til:

Guldborgsund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Regionen
NOAH

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema med virksomhedens anmeldelse og Miljøstyrelsen vurdering

Skema til virksomhedens anmeldelse samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Special Waste System anmeldelse af ansøgning om øget omsætning og øget oplag på lager og anmeldelse af ansøgning om udvidelse af oplagsarealet

MST-journalnummer: 2021 – 68996 Udvidelse af oplagsarealet, 2021-38329; 2021 Øget tonnage, samt 2019-1533; Revurdering start 2016 af lagerfaciliteter og forbrænding

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysning er	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Anmeldelse af august 2021 Special Waste System A/S (SWS) har i dag tilladelse til at modtage 6.000 tons affald om året. SWS modtager både farligt affald, som bliver forbrændt i eget anlæg, og farligt affald, som ikke er godkendt til forbrænding på eget anlæg. Herefter samles de sidstnævnte affaldsfraktioner til videresendelse til godkendte modtagere af de pågældende affaldsfraktioner. For at kunne tilbyde bedst muligt service – dvs. et servicekoncept, der omfatter muligheden for at kunderne kan aflevere alle typer af farligt affald til SWS - ønsker vi at øge kapaciteten af affald som må modtages til 10.000 tons affald om året.	Miljøstyrelsen har den 18. august og den 16. december 2021 modtaget ansøgninger om dels at udvide tonnagen på eksisterende lager (den årlig omsætning) og øget åbningstid og dels ansøgning om udvidelse af oplagsområde. Endelige fyldestgørende ansøgning efter MBL §33 er modtaget den 16. juni 2022. Miljøstyrelsen vurderer, at der er tale om to sammenhængende projekter og vil derfor udføre en screening for VVM-pligt for det samlede projekt. Miljøstyrelsen har samlet virksomhedens oplysninger fra anmeldelse af øget tonnage og den fyldestgørende anmeldelse af udvidelse af arealet modtaget den 4. marts 2022. Den samlede anmeldelse vil danne grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse.

Basisoplysning er	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
	Dette indebærer hverken en udvidelse af det maksimale oplag (godkendt er 1.500 tons) eller en øgning af den årlige mængde forbrændt affald på affaldsforbrændingsanlægget (6.000 t/år). SWS vurderer, at der er tilstrækkeligt plads på det eksisterende areal til modtagelse af den øgede tonnage i henblik til de krav, der stilles til opbevaring af farligt affald, som ikke skal til forbrænding. I forbindelse med denne udvidelse ønsker SWS også at udvide deres affaldskatalog med flere affaldsfraktioner til både forbrænding på eget anlæg og fraktioner, der skal omlæses til videreforsendelse. Dette skal ske i forbindelse med det ovenstående servicekoncept af SWS. De nuværende godkendte affaldsfraktioner samt deres fysiske og kemiske egenskaber og EAK-numre er nævnt i basistilstandsrapporten. De affaldsfraktioner, som SWS ønsker at optage i forbindelse med denne ansøgning, er vedhæftet med de samme oplysninger. Til sidst ønsker SWS at udvide den periode, hvor der kan være kørsel til og fra anlægget. I dag er denne periode 7-15 på hverdage og 7-12 om lørdagen. Dette ønskes udvidet til 7-18 om hverdagen og 7-13 om lørdagen. En støjmåling fra et akkrediteret ingeniør kontor er udført. <i>Anmeldes af 24. marts 2022</i>

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
 SWS affaldsforbrændingsanlæg og nuværende oplagsareal. Kommende lagerområde er markeret med rød. Ansøgning og anmeldelse af nyt oplagsareal indeholder også en ansøgning om øgning af den oplagrede affaldsmængde. Dvs. det samlede projekt omfatter: • Udvidelse af det befæstede areal med 3.600 m² til oplag og håndtering af affald der må stå udendørs. • Øget mængde af affald der må være oplagret på det samlede oplagsareal (plads 8, plads 10, plads 22 og i affaldsforbrændingsanlæggets hal) til fra 1500 tons til 2000 tons.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	SWS erhvervede grundstykket Peter L Jensens Vej 22 i 2018 for at sikre fremtidig udvikling. I takt med øgede tonnager og aktivitet, giver det mening at udnytte grundstykket ("Plads 22") til aktiv oplagsplads for sortering og oplag af farligt affald (EAK-liste er vedhæftet ansøgningen). Plads 22 er ca. 3.600 m² og er beliggende i direkte tilknytning til vores øvrige lager og emballageplads. Hele området ønskes anvendt til affaldshåndtering. Nuværende modtageforhold og oplagsplads på ca. 6.000 m² er stærkt presset. Vores nuværende affaldshal på ca. 550 m² er ikke tilstrækkelig til håndtering og oplag af udgående affald til ekstern behandling (trading). I forlængelse af vækst strategi på modtaget tonnage fra 6.000 tons til 10.000 tons er der behov for yderligere arbejdsarealer og oplagsplads. Videre ansøger SWS om at øge den maksimale oplagskapacitet fra 1.500 til 2.000 tons affald, for at bedre kunne håndtere og planlægge en jævn forbrænding såvel som modtagelse og klargøring af affald til videresendelse. Efter etableringen og ibrugtagning af pladsen, ønsker vi i en næste fase at bygge en telthal, som primært er tiltænkt håndtering og oplag af affald til trading. Hallen bliver på ca. 550 m² (B 20 m x L 25 m x H 6 m). Belægnings- og afvandingsprojekteringen sker iht. den fremtidige placering af hallen.	• Øget omsætning fra 6.000 tons til 10.000 pr kalenderår • Øget åbningstid for til- og frakørsel: Hverdage fra 7-15 øges til 7-18, lørdage 7-12 øges til 7-13. • Etablering af endnu en adgangsvej til lageret ad fra Peter L. Jensens Vej's vestlige del. • Udvidelse af antallet af affaldsfraktioner, der må modtages samt øget omlastning og sortering af affald.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Special Waste System A/S Administration: Herthadalvej 4a 4840 Nr. Alslev Modtageanlæg og forbrændingsanlæg: Peter L Jensens Vej 4 og 8 4840 Nr. Alslev Tlf. 54400212 post@sws.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Paul Trøjmer Herthadalvej 4a 4840 Nr. Alslev Tlf. 31771373 pt@sws.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Special Waste System A/S Peter L Jensens Vej 4B 4840 Nørre Alslev Ravnse BY Nr. Alslev 7I	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan	Guldborgsund Kommune	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
tænkes påvirket af projektet)				
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Se bilag 1.		Se ovenfor
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)		Se bilag 2.		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af	X		Angiv punktet på bilag 2: 13 a	Begge aktiviteter og det samlede projekt er omfattet af bilag II punkt 13, ændringer og udvidelser af allerede eksisterende lager aktiviteter.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
konkrete projekter (VVM).			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Bygherre er ejer af grunden
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Fra anmeldelse af nyt lagerområde Grunden inddrages i virksomhedens lager og modtagefaciliteter ca. 3.600 m ² befæstet areal med impermeabel belægning

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Myndighedsvurdering
Special Waste System erhvervede det nye areal plads 22 i 2018. Det øvrige lagerområder fik miljøgodkendelse i henholdsvis 2005, 2010 og 2016
Det samlede befæstede areal efter udvidelse af oplagsarealet er ca 11.500 m². Det nye befæstede areal udgør 3.600 m². Der er ikke ansøgt om nye faste bygninger, men der planlægges med en telthal på den vestlige side af plads 22. Det nuværende bebyggede areal udgør ca. 1.500 m³ i faste bygninger og ca. 1.030 m² i midlertidige fast bygninger. Der etableres ny adgangsvej fra den vestlige side. Denne tegning skal kun anvendes til at illustrere ny adgangsvej. Endelig placering af hegn afhænger af afstandskrav til skel.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	3.600 m² projektets nye befæstede areal i m² 9.350 m³ projektets samlede bygningsmasse i m³ 8,5 m i bygningshøjde ingen nedrivning; grunden består af en græsplæne og er ikke bebygget	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	I anlægsperioden vil der være brug for almindelige byggematerialer som stabilgrus, cement, fliser, spånplader, tømmer o.lign.	Anlægsarbejdet er etablering af kloak, belægning, hegn og porte og støjdæmpende foranstaltninger som fremgår af ansøgningen. Der bliver etableret adgangsvej mellem eksisterende lagerareal og det nye areal. Anlægsfasen råstofanvendelse vurderes til at være af underordnet betydning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofferforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ingen særlig vandforbrug udover almindelig afvanding af entreprenøren. Ordinært bygningsaffald i anlægsperioden. Der vil ikke forekomme sanitært spildevand eller processpildevand i anlægsperioden. I anlægsperioden vil pladsen blive afvandet til regnvandskloaken. Anlægsarbejde forventes startet så snart tilladelse foreligger. Anlægsarbejde forventes færdigt anden kvartal 2023.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	SWS er i dag godkendt til opbevaring af 1.500 tons farligt affald på de nuværende lagerpladser "Plads 8" og "Plads 10". Med indretning af "Plads 22" vil det være muligt at håndtere et oplag op til 2.000 tons samtidig med, at der sikres en ordentlig drift af forbrændingsanlægget, da det indfyrede mix af affald lettere vil kunne optimeres. I tillæg vil dette skaffe grundlag for at kunne håndtere større mængder affald til videresendelse. Ingen vandforbrug på "Plads 22" i driftsfasen.	Der vil samlet for året blive øget til og frakørsel af affald og der vil være 2 tilkørselsveje. Den øgede mængde af tilkørende trafik vil blive fordelt og vil fordelt på nu to tilkørselsveje. Vejene ligger i et erhvervsområde hvor der i forvejen er en virksomheder med fra og tilkørsel af tung trafik. Ved benyttelsen af den nye tilkørselsvej vil naboerhvervene og til dels boligen på Stubbekøbingvej nr 1 kunne opleve større trafik, da vejen har været en mere eller mindre blind vej. Det vurderes dog at trafikken ikke vil blive større end det der kan forventes i et område udlagt til erhverv.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	SWS er godkendt til at modtage de affaldstyper, som fremgår af bilag 3. SWS ønsker at udvide tonggen til	Miljøstyrelsen bemærker at kontamineret overfladevand også er spildevand, men det er korrekt at der ikke er andet drift, der medfører dannelse af spildevand på pladsen.


Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				10.000 tons/år.	Kommunen er myndighed for spildevand og afgør om der skal stilles krav om olieudskiller og eller krav om overvågning af spildevand i kommunens spildevandstilladelse. Guldborgsund Kommune har på nuværende tidspunkt ikke stillet krav om olieudskiller.
				Der vil ikke være spildevand fra "Plads 22"	
				Regnvand fra "Plads 22" ledes til kommunal regnvandskloak. Kloakken vil også blive forsynet med stophane, så regnvand /brandslukningsvand kan tilbageholdes i tilfælde af et større uheld eller brand.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?				Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Projektet er ikke direkte omfattet af standardvilkår for oplag . Men der er i vilkårsfastsættelse taget hensyn til standardvilkår og til BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg og Affaldsbehandlingsanlæg
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			X	BREF for affaldsforbrænding, 12-2019	BREF-dokumentet skal opfattes som en inspiration til brug af renere teknologi og god drift. . BREF dokumenter er ikke direkte bindende. Det er de vedtagne BAT-konklusioner der er bindende (som regel også gengivet i kapitel 5 i BREF dokumentet)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			BREF for affaldsbehandlingssektoren, 8-2018 BREF for emissioner fra oplagring, 1-2005:	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Se ovenfor
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	BREF for affaldsforbrænding, 3. december 2019: • Miljøledelsessystemer • Støj BREF for affaldsbehandlingssektoren, 17. august 2018: • Materialeudnyttelse • Genbrug af emballage BREF for emissioner fra oplagring, januar 2005: • Oplag af emballerede farlige stoffer • Transport og håndtering af væsker og flydende gasser • Oplagring af faste stoffer • Transport og håndtering af faste stoffer	For vilkår for oplag af affald inden forbrænding eller videreforsendelse anvendes bla : BAT-konklusioner for affaldsforbrænding; BAT 9 pkt. d), e) og f) og BAT 12. BAT-konklusioner for Affaldsbehandling for listepunkt 5.5: • BAT 2 om forhåndsgodkendelse af affald, lagerstyring mm., • BAT 4 om at minimere miljørisiko ved oplag af affald, • BAT 13 om minimering af lugt ved forkortning af affaldets opholdstid Der vil blive redegjort for dette i miljøgodkendelsen og der er stillet vilkår i henhold til BAT-konklusionerne og det er en forudsætning at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsforbrænding. Ifølge BAT-konklusionerne er det BAT at etablere et affaldssporingsystem til hjælp for styring og kontrol med oplaget af affald. Miljøstyrelsen forventer at stille vilkår i miljøgodkendelsen, som meddels samtidig med revurderingen, om at der skal være et affaldssporingsystem. Relevante vilkår fra BAT-konklusioner fra emissioner fra store oplag vurderes også. Miljøstyrelsen forventer at kun få konklusioner er relevante da SWS oplag af flydende affald er i palletanke på 1 m3 og der ikke er uemballeret affald. Miljøstyrelsen vurderer at SWS vil kunne overholde de relevante BAT-konklusioner.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		VEJL. nr 5 11/1984 Støjvejledningen VEJL. nr 6 11/1984 Måling ekstern støj VEJL. nr 5 1993 Beregning ekstern støj VEJL. nr 60420 af 01/06/1996 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder	Der er ikke lokalt fastsatte støjgrænser for virksomhedsstøj	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X ?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ingen lokal fastsatte grænseværdier. SWS har grænseværdier fastsat efter de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. I ansøgningen er redegjort for de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger.	
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X ?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Den nye aktivitet kan ikke blive godkendt, uden det kan overholde de allerede gældende støjgrænser for virksomheden. Der er redegjort for støjdæmpende foranstaltninger.	
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	SWS hovedaktivitet, affaldsforbrænding, er omfattet af bekendtgørelsen og anlæg der forbrænder affald.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
			Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til særlig luftforurening.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Det aktuelle projekt vil få minimal indflydelse på virksomhedens luftforurening.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	Projektet kan give anledning til støvgener i anlægsperioden. Støvgenerne vil være lokale og forekomme i en begrænset periode. For at begrænse eventuelle støvgener mest muligt, forudsættes det at	Miljøstyrelsen er enig i, at anlægsfasen kan give støvgener, men at der ikke vil være støvgener i driftsfasen. Alt affald skal være emballeret og der vil blive stillet vilkår om at pladsen skal være ren og rydelig og evt spild øjeblikkelig skal opsamles. De ansøgte aktiviteter vil ikke genere støv af betydning.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?	entreprenøren udøver vanding efter behov. Projektet vurderes ikke at vil give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsperioden.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	Affaldet skal være emballeret og der vil være begrænsning på oplagstiden af affald. Miljøstyrelsen vurderer at SWS nye lager kan drives uden at give lugtgener. Der er ikke gives godkendelse til at udsende lugt.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne	X Det kan være nødvendigt at opsætte midlertidig arbejdsbelysning under anlægsarbejde i vinterperioden. Der vurderes dog ikke at være behov for belysning i aften- og nattetimer, da anlægsarbejdet forventes at kunne blive gennemført uden aften- og natarbejde. Der vil blive oprettet lygtepæle på Plads 22, som vil kunne oplyse naboarealer og omgivelser, dog kun i	I driftsfasen vil der være behov for belysning i dagperioder, hvor der ikke er dagslys. Dertil vil der være drift på lageret for afhentning af affald med truck til forbrændingsanlægget i alle døgnets timer. SWS har oplyst at lysene kan dæmpes efter kl. 18 og at de ikke vil oplyse naboarealer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
I anlægsperioden? I driftsfasen?			døgndrift (kl. 7 – 18) og ikke uden for driftstiden. Der opsættes 6 lysmaster. Anlægget designes således, at vi via ur kan skrue ned for lysniveauet efter eksempelvis kl. 18.00. Anlægget bliver udført iht. DS 700 og lysmasterne har en højde på 6 meter. Bilag 4 viser et belysningskort der dokumenterer, at naboarealer ikke oplyses.	
		X		
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige			 Virksomhedens illustration af lysforhold kan ses i bilag. Virksomheden har et kontrolsystem, der løbende beregner mængden af stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen. Virksomheden har vilkår om at tærskelværdierne ikke må overskrides. Overskridelse af tærskel værdien vil være godkendelsespligt.	


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja, arealet og alle naboarealer er udlagt til erhverv.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Virksomheden skal overholde brandmyndighedernes afstandskrav til skel for oplag.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Nej, SWS skal overholde afstandskrav.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Nej.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Projektet er placeret i Byzone i Erhvervsområde. Der er 2,1 km til nærmeste kyst.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Definition af skov fremgår af skovloven.	Nej.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	Nej.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0,16 km (sø på matrikel 7b)	Byzone omgivet af landbrugsjord.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,12 km (Nr. Alslev kirke)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			6,4 km (Natura 2000-område 173)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	

Myndighedsvurdering
Det fremgår af Sagsgis at der ikke er fundet beskyttede arter i nærheden af SWS.
Projektet kan ikke påvirke det nærmeste Natura 200 område.
Nedsivning af regnvand vil blive forhindret når pladsen befæstes. Arealet er ikke af en størrelse, der kan have påvirkning af grundvandsdannelsen.
Virksomheden oplysning er ikke korrekt. Den røde prik markerer placeringen af SWS i Nørre Alslev. Virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser



Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelses anlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoej/oversvoemmelseskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge,			En støjmåling er blevet udført. Ellers ingen nye miljøpåvirkninger.

Myndighedsvurdering
Arealet ligger inden for områdeklassificering i byzone, dvs der ved jordarbejde med fraførsel af jord, skal tages analyser af jorden som minimum efter jordflytningsbekendtgørelsen. Plads 10 er kortlagt på V2. Guldborgsund Kommune har i forbindelse med SWSs overtagelse af pladsen vurderet, at der ikke var en ansvarlige der kunne påbydes oprensning af pladsen. Lageret er kortlagt på niveau 1 grundet aktiviteten. Der er fundet mindre forureninger i forbindelse med basistilstandsrapport. Følgende oplysninger mangler på Arealinformation: Kortlægning på V2, mindre olieforurening ved nedgravet olietank ved affaldsforbrændingsanlægget. Igangværende påbud, dioxinforurening ved tidligere oplag af restprodukter ud affaldsforbrændingsanlægget.
Området er udlagt til erhverv som ikke giver anledning til store miljøeffekter. Den samlede belastning fra SWS aktiviteter bliver vurderet samlet.
Projektet er blevet tilpasset hvad angår støjdæmpende foranstaltninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Entreprenøren forudsættes at foretage foranstaltninger til begrænsning af eventuelle gener ved anlægsarbejdet, herunder overholdelse af forskrifter for støjende arbejder, arbejdstider og brug af arbejdsbelysning samt regelmæssig vanding til begrænsning af støvgener.

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Oplaget af vil blive mere synligt og komme tættere på andre erhverv og en bolig der er tilknyttet erhverv. Naboer vil få indsyn til oplaget. Miljøstyrelsen vurderer, at den øgede længde og strækning vil påvirke naboerne visuelt og støjen vil øges i sammenligning med tidligere, men vejledende støjgrænseværdier fastsat i miljøgodkendelsen skal overholdes.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der installeres tæt belægning med afløb af overfladevand til kommunalt spildevandssystem. SWS skal have en tilladelse fra Guldborgsund kommune.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		nej
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		nej
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		nej
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		nej

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		nej
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		nej
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		nej
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		<i>nej</i>
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		nej
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		nej
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Arealet får udført tæt belægning, med løbende eftersyn og vedligehold. Der er ikke tilladelse til opbevaring af flydende stoffer over 1 m ³ (bort set fra olietanke) . Kommunen har godkendt installationer til afledning af overfladevand. Miljøstyrelsen vurderer derfor at oplaget ikke vil påvirke drikkevandsinteresser.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		nej
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		nej

Myndighedsscreening


	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		nej
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					En beboelsesejendom berøres og 3 erhvervsejendomme.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				nej
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Støjen vil øges, men skal være under de vejledende støjgrænseværdier ved naboer (bolig i tilknytning til erhverv og andre erhverv. Miljøpåvirkningerne er ikke komplekse.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Øget støj er sikkert men fortsat inden for støjgrænseren med de støjdæpende foranstaltninger.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Støjen vil være størst i dagtimerne i anlægget åbningstid for tilkørsel af lastbiler. Der kan være støj fra kørsel med truck og stabling i forbrændingsanlæggets driftstid.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:			Miljøstyrelsen vurderer at projektet i sig selv og den kumulative effekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt.


Virksomhedens Bilag 1


Oversigtskort i målestok 1:50.000



Bilag 2

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet





Kilde: DIALux/ENELCO ApS

Bilag 4
Lysanlæg efter DS 700