



Novo Nordisk A/S, Hillerød
Brennum Park 1
3400 Hillerød

Virksomheder
J.nr. 2024-59980
Ref. Kigni/Pefib/Majli
Den 26. juni 2025

CVR nr.: 24256790

Tilladelse til projekt omfattet af krav om miljøvurdering – Novo Nordisk: Anlæg af ny vej og regnvandsbassin i Hillerød

Hermed meddeles Novo Nordisk A/S, Hillerød tilladelse til at anlægge ny vej og regnvandsbassin på den vestlige del af matr.nr. 1 lk, Favrholm, Hillerød Jorder i Hillerød Kommune på baggrund af en gennemført miljøvurdering. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven¹.

Miljøstyrelsen har gennemført en miljøvurdering for etablering af ny adgangsvej og nyt regnvandsbassin i tilknytning til Novo Nordisks site i Hillerød. Der er i processen ikke fremkommet oplysninger, som gør, at projektet ikke kan tillades gennemført.

Tilladelsen er meddelt på nedenstående vilkår og betingelser.

Beskrivelse af projektet

Novo Nordisk ønsker at etablere en ny vej fra Novo Nordisks eksisterende site Brennum Park i Hillerød (nord) til Roskildevej (Rute 6) i syd, se figuren herunder. Den nye vej skal blandt andet aflaste den i forvejen belastede Peder Oxes Allé og den nord-sydgående del af Roskildevej, som benyttes af både Novo Nordisk og virksomhederne nord for Peder Oxes Allé.

Det samlede projekt til etablering af vejen vil bestå af flere elementer:

- Vejen, herunder terrænregulering
- Nedrivning af en 98 m² bygning placeret ca. 750-meter syd for Brennum Park i det rekreative område
- Regnvandsbassin med adgangsvej i den nyetablerede skov

Projektområdet er i dag beliggende i landzone og anvendes som dyrket landbrugsjord. I dag er store dele af området tilplantet med skovbeplantning eller braklagt. Projektområdet er udlagt til erhverv i Hillerød Kommunes Kommuneplan, hvilket på sigt vil blive den fremtidige anvendelse. Det sydøstlige hjørne af projektområdet bliver i dag anvendt som rekreativt område med kursuslokaler i en ældre forvalterbolig, som er tilknyttet Favrholm Campus.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Den nye vej løber over den vestlige del af matrikel nr. 1lk, Favrholm, Hillerød Jorder, som er ejet af Novo Nordisk. Projektområdet følger lokalplan 490's (lokalplanen er under udarbejdelse – se nærmere her: [490 Nyt vejanlæg til Novo Nordisk - Lokalplanportal - Hillerød Kommune](#)) afgrænsning og udgør ca. 53 ha.

Tilladelsen er betinget af

Flagermus:

1. At der for hvert af de 10 flagermusegnede træer, der fældes, etableres erstatning i forholdet 2:1, dvs. at for hvert flagermusegnet træ, der fældes, skal der veteraniseres to træer.
2. At for hvert flagermusegnet træ, der fældes, skal der ved tinglysning fredes et træ, der i fremtiden vil kunne udvikle sig som flagermusegnet træ. Træer der fredes, skal ikke være flagermusegnede på fredningstidspunktet, men skal kunne udvikle sig til at være det, når de veteraniserede træer begynder at gå til (forrådne).
3. At fældning af de potentielle flagermustræer jf. Figur 5 sker på et tidspunkt, hvor flagermusene er mobile, dvs. i april-maj efter ophør af vinterrasten og inden ungerne fødes, eller i slut august-start oktober efter yngletiden, når ungerne er blevet mobile, og før vinterrasten starter.
4. At, såfremt det er nødvendigt at fælde de flagermusegnede træer i perioden 1. november til 31. august, opnås dispensation hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til fældningen.
5. At veteraniseringen foretages af fagspecialister og følger de seneste anbefalinger til metoder.
6. At træer der veteraniseres ikke i forvejen er flagermusegnede.
7. At Novo Nordisk, inden de flagermusegnede træer fældes og senest 8 uger fra denne tilladelse er meddelt, fremsender en plan til Miljøstyrelsen for etablering og placering af erstatningstræerne jf. pkt. 1 og placeringen af de fredede træer jf. pkt. 2. Træernes placering skal angives med koordinater. MST tinglyser herefter, at erstatningstræerne og de fredede træer ikke må fældes.
8. At fældning af træer i rasteområdet for padden, område 2 på Figur 8, skal enten ske efter tømning af området for padden eller med skånsom fældning, der ikke skader rasteområdet.
9. At der inden for det rekreative område, som vist på Figur 4, etableres rød vejbelysning, der er mindre synligt for flagermus.

Padder

10. At der i anlægsfasen opsættes et midlertidigt paddehegn rundt om område 1 og 2 i det rekreative område svarende til det, der fremgår af Figur 6.
11. At paddehegnene jf. pkt. 10 skal opsættes i paddernes inaktive periode under vinterrasten (ca. 1. november – ca. 1. februar) og inden anlægsarbejdet påbegyndes.

12. At der opnås dispensation hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fra artsfredningsbekendtgørelsen til at indfange og flytte padder.
13. At der opsættes paddehegn langs hele den østlige grænse af projektområdet ind mod Favrholt Sø, jf. Figur 6 Placering af midlertidige paddehegn inden opstart af anlægsarbejdet. Kilde Artelia.
14. At paddehegnet jf. pkt. 13 skal opsættes i paddernes inaktive periode under vinterrasten (ca. 1. november – ca. 1. februar) og inden anlægsarbejdet påbegyndes.
15. At hegnet bliver stående under hele anlægsperioden for at forhindre padder i at vandre ud i arbejdsarealerne.
16. At der etableres permanente paddehegn samt underføringer af vejen som faunapassage for padder jf. Figur 7.
17. At der før nedlæggelse af område 2 jf. Figur 6, er opnået dispensation fra Hillerød Kommune til etablering af et erstatningshabitat på 5.000 m² jf. Figur 8 og at dette er etableret inden nedlæggelsen.

Afstrømning af overfladevand

18. For at sikre, at de naturlige afstrømningsforhold opretholdes, skal der etableres en underføring under vejen, der sikrer afstrømningsforholdene jf. Figur 9.

Anlægsfasen


19. At det før anlægsarbejdet påbegyndes sikres at,
 - a. Der er opsat paddehegn jf. pkt. 10 og pkt. 13.
 - b. Paddehegn er sikret mod påkørsel eller beskadigelse således at funktionen opretholdes i hele anlægsperioden.
 - c. Flagermusegnede træers drypzone er markeret med afskærmning, således at det sikres, at flagermusegnede træer, der ikke skal fældes i forbindelse med projektet, ikke påføres skade.
20. Belysning på byggepladsen og arbejdsarealer skal være rettet fra periferien og indad mod pladsen. Lys skal kun være tændt ved behov, og lyset er slukket om natten. Dermed sikres det, at spildlys til omgivelserne minimeres fra projektører og lignende i anlægsfasen i den aktive periode for flagermus, som strækker sig fra 1. marts til 1. november.
21. At der mindst en gang om ugen i perioden 1. februar til 31. oktober (paddernes aktive periode) føres tilsyn med paddehegn jf. pkt. 10 og pkt. 13. Ved tilsynet skal paddehegn efterses for skader, der hindrer funktionaliteten af hegnene.
22. At skader konstateret ved tilsyn med paddehegnet jf. pkt. 21 eller konstateret eller på anden vis, straks udbedres, så funktionaliteten af hegnene opretholdes.
23. At der føres logbog over tidspunkt for gennemførte tilsyn jf. pkt. 21 og udbedringer af hegnet jf. pkt. 22.
24. At logbogen jf. pkt. 23 kan fremvises på tilsynsmyndighedens anmodning.


Betingelser i øvrigt

25. At projektet ikke må påbegyndes førend, at Hillerød Kommune har vedtaget lokalplan 490 for vej og regnvandsbassin.
26. At der opnås de i øvrigt nødvendige tilladelser hos relevante myndigheder efter sektorlovgivning til regnvandsbassin, afværgeforanstaltninger samt anlægstilladelser inden for projektområdet som beskrevet i bilag 1 til denne afgørelse.
27. At afværgetiltag uden for projektområdet på den østlige del af matr.nr. 1 lk, Favrholm, Hillerød Jorder kan påbegyndes når § 25-tilladelsen og nødvendige tilladelser i øvrigt er meddelt, for at sikre, at afværgetiltag er implementeret inden projektet påbegyndes.

Baggrund

Projektet omhandler, at Novo Nordisk ønsker at etablere en ny vej fra Novo Nordisks eksisterende site i Hillerød, fra Brennum Park i nord til Roskildevej (Rute 6) i syd, se Figur 1.






Figur 1 Oversigtsplan for det ønskede vejudlæg med angivelse af vejudlæggets yderlinjer med sort streg. Kort ikke målfast. Kilde COWI.

Den nye vej løber over den vestlige del af matrikel nr. 1lk, Favrholt, Hillerød Jorder, som er ejet af Novo Nordisk, se Figur 2, og vil være beliggende inden for projektområdet. Projektområdet følger lokalplan 490's afgrænsning og udgør ca. 53 ha, se Figur 3.



Figur 2 Kortudsnit af projektområdet 1:50.000. Kilde Danmarks Miljøportal.



Figur 3 Projektområde.

Den nye vej skal aflaste den i forvejen trafikbelastede Peder Oxes Allé og den nord-sydgående del af Roskildevej, som benyttes af både Novo Nordisk og af virksomhederne nord for Peder Oxes Allé. Vejen kan derfor benyttes af ansatte til alle Novo

Nordisks aktiviteter i Brennum Park samt sikre, at offentligheden stadig har adgang til Fugletårn og naturområdet Favrholt.

Det samlede projekt til etablering af vejen vil bestå af flere elementer:

- Selve vejen, herunder terrænregulering
- Nedrivning af en 98 m² bygning placeret ca. 750 meter syd for Brennum Park i det rekreative område, jf. figur 1.
- Regnvandsbassin (nedsivningsbassin) med adgangsvej i den nyetablerede skov.

Matrikel 1 lk, Favrholt, Hillerød Jorder er i dag beliggende i landzone, og er i kommuneplanen udlagt som erhvervsområde. Hillerød Kommune har vurderet, at det kræver en lokalplan for at kunne anlægge vejen. Kommunen er derfor i gang med at udarbejde lokalplan 490 for ny adgangsvej fra Roskildevej (Rute 6) til Novo Nordisk. I forbindelse med udarbejdelse af materiale til Lokalplan 490 har Novo Nordisk vurderet, at det konkrete projekt skal undergå fuld miljøvurdering på grund af de naturmæssige forhold, fordi der er fundet bilag IV-arter indenfor det kommende lokalplanområde samt i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet.

Novo Nordisk har derfor den 10. januar 2025 fremsendt ansøgning til Miljøstyrelsen i forhold til at få igangsat en frivillig miljøvurdering af Novo Nordisk ny vej i Hillerød hos Miljøstyrelsen, som et parallelt forløb med Hillerød Kommunes lokalplanproces.

Begrundelse for afgørelsen

Novo Nordisk har den 11. juni 2025 fremsendt en miljøkonsekvensrapport til Miljøstyrelsen jf. reglerne i miljøvurderingsloven².

Miljøstyrelsen har på baggrund af den fremsendte miljøkonsekvensrapport gennemført en miljøvurdering for Novo Nordisk ny vej og regnvandsbassin på den vestlige del af matr.nr. 1 lk, Favrholt, Hillerød Jorder i Hillerød.

Det er i miljøkonsekvensrapporten vurderet, at der skal implementeres afværgetiltag for hhv. fredet og rødlistearter samt bilag IV-arter (flagermus og spidssnudet frø). Når afværgetiltagene bliver gennemført er det vurderet, at den økologiske funktionalitet ikke skades, og at det kan afvises, at der sker forsætlig forstyrrelse eller drab.

Det er i miljøkonsekvensrapporten vurderet, at der for at sikre afstrømning af overfladevand, skal etableres underføringer under vejen, der sikrer afledning af vandet.

Der er i miljøkonsekvensrapporten foretaget en vurdering af, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-område nr. 261 Freerslev Hegn og Natura 2000-område nr. 260 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt.

Der er i processen ikke fremkommet oplysninger, som gør, at projektet ikke kan tillades gennemført.

Miljøstyrelsen vurderer, på baggrund af den gennemførte miljøvurdering, at med de betingelser, der er angivet i denne § 25 tilladelse, kan det ansøgte projekt gennemføres.


I det følgende gennemgås betingelserne.

Flagermusegnede træer


Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 9.3.2.1, at der skal fældes op til 10 flagermusegnede træer for at vejen kan anlægges. For at hindre at den økologiske funktionalitet for flagermus forringes, og for at kunne afvise forsætlig forstyrrelse og drab, er det i rapporten beskrevet at følgende afværgetiltag for flagermus skal implementeres:

- Inden for det rekreative område, som vist på Figur 4, etableres rød vejbelysning, der er mindre synligt for flagermus, jf. pkt. 9. Derudover skal lyspåvirkningen begrænses i det øvrige rekreative område, jf. pkt. 20
- Tidspunkt for fældning af træer planlægges i flagermusenes mobile perioder jf. pkt. 3.
- Der udføres veteranisering af træer i forholdet 2:1 for hvert træ, der fældes, inden for det område, der fremgår af Figur 5. Dertil sikres et tilsvarende træ mod fældning inden for samme område jf. pt. 1 og pkt. 2.
- Flagermusegnede træer, der ikke fældes, sikres mod skader fra anlægsaktiviteter ved afmærkning og afskærmning af drypzonen jf. pkt. 19.

² LBK nr 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Figur 4 Vejbelystning i områder med flagermusaktivitet. Kilde Artelia



Figur 5 Placering af flagermusegnede træer samt flagermusegnede træer, der skal sikres mod fældning eller påvirkning. Kilde Artelia

Pkt. 3 har til formål at sikre, at der ikke sker fældning af flagermusegnede træer på tidspunkter, hvor flagermus kan påvirkes.

Pkt. 5 har til formål at sikre, at veteraniseringen udføres af en entreprenør, der har forstand på veteranisering.


Pkt. 7 har til formål at sikre, at Novo Nordisk kan dokumentere, at der findes træer nok til erstatningstræer samt træer der skal fredes. Derudover har vilkåret til formål, at Miljøstyrelsen kan tinglyse træerne.

Pkt. 8 har til formål at sikre, at fældning af flagermusegnede træer i område 2 jf. Figur 6, ikke påvirker paddernes rasteområde, førend området er tømt for padder.


Padder

Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 9.3.2.1, at der kan ske påvirkning af spidssnudet frø. For at hindre at den økologiske funktionalitet for spidssnudet frø forringes og for at kunne afvise forsætlig forstyrrelse og drab, er der i miljøkonsekvensrapporten beskrevet, at der skal gennemføres følgende afværgetiltag:


- Midlertidigt paddehegn i anlægsfasen jf. Figur 6 samt vilkår 10 og pkt. 13.
- Permanent paddehegn langs det nye vejanlæg igennem det rekreative område, jf. Figur 7 samt pkt. 16.
- Underføringer af vejen som faunapassage for padder, Figur 7 jf. pkt. 16.
- Etablering af erstatningshabitat på 5.000 m² inden opstart af projektet jf. Figur 8 jf. pkt. 17.



Figur 6 Placering af midlertidige paddehegn inden opstart af anlægsarbejdet.
Kilde Artelia



Figur 7 Placering af permanente paddehegn langs vejanlægget og principplacering af faunapassager under vejen. Kilde Artelia



Figur 8 Beliggenhed af rasteområder for padder samt beliggenhed af erstatningshabitat. Kilde Artelia

Pkt. 11 har til formål at sikre, at paddehegnene opsættes på et tidspunkt, så den ønskede funktion af paddehegnene opnås.

Pkt. 15 har til formål at sikre, at der opsættes et paddehegn i anlægsperioden, der forhindrer, at padder vandrer ind i anlægsarealerne.


Erstatningshabitat

Pkt. 17 har til formål at sikre, at der etableres et nyt erstatningshabitat til erstatning for det rasteområde der nedlægges indenfor område 2.

Afstrømning af overfladevand

Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 11.5.2, at den nye vej vil fungere som en barriere for den nuværende afstrømning på terræn. Der er derfor i miljøkonsekvensrapporten foretaget beregning af, at der skal etableres en underføring, der erstatter den naturlige afstrømning på terræn, da den nye stamvej vil danne en barriere og af den årsag skal der etableres en underføring (afløbsledning under vejen), der erstatter den naturlige afstrømning på terræn, jf. Figur 9 jf. pkt. 18.

Underføringen skal sikre, at overfladevand fra det nordøstlige område fortsat vil strømme mod det eksisterende lavpunkt i vest, for ikke at ændre væsentligt på de nuværende afstrømningsforhold på terræn.



Figur 9 Rør-underføringer. Figur ikke målfast. Kilde COWI.

Anlægsfasen

Pkt. 19 har til formål at sikre, at der før anlægsarbejder påbegyndes, opsættes paddehegn samt sker beskyttelse af flagermusegnede træer, der ikke må påvirkes af projektet.

Pkt. 20 har til formål at sikre, at belysningen på byggepladsen ikke påvirker flagermusene i området.

Egenkontrol

Pkt. 21 og 23 har til formål at sikre, at der føres tilsyn samt at registreringer fra tilsyn føres til en logbog.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den er meddelt, jf. lovens § 39.

Tilladelsen omfatter kun forholdet til lovens regler. Der er ikke taget stilling til om anlægget forudsætter tilladelse efter anden lovgivning.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. Miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den indsat dato.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan i medfør af lovens § 53 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Med venlig hilsen
Kirsten Grahn Nielsen

Kopi til:

Hillerød Kommune

Artelia A/S

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Dansk Ornitologisk Forening

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag 1 – Oversigt tilladelser efter sektorlovgivning

EMNE	TILLADELSE/GODKENDELSE/DISPENTATION	REFERENCE TIL LOVGIVNING	MYNDIGHED
Afværgetiltag udenfor LP			
Erstatningshabitat: Padder	Landzonetilladelse Etablering af erstatningshabitat	Planloven § 35	Hillerød Kommune
	Dispensation fra søbeskyttelseslinje Etablering af erstatningshabitat indenfor søbeskyttelseslinjen	Naturbeskyttelsesloven § 16	Hillerød Kommune
Forbedring af yngle og levested: Padder	Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven (NBL) § 3 til tilstandsændring i søer og mose Rydning af vegetation ved og i søen	Naturbeskyttelsesloven § 3	Hillerød Kommune
Paddehegn (midlertidig)	Landzonetilladelse Opsætning af hegn		Hillerød Kommune
	Dispensation fra søbeskyttelseslinjen Opstilling og vedligehold foran hegn	Artsfredningsbekendtgørelsen	Hillerød Kommune
	Dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen Flytning af padder		SGAV
Afværgetiltag indenfor LP området			
Fældning af flagermusegnede træer	Dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til flytning af flagermus	Artsfredningsbekendtgørelsen	SGAV
Faunapassager: under vej	jf. § 10.1 i udkast til lokalplan (28.03.25)		Hillerød Kommune
	Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til permanent ledehegn samt Vedligehold foran passagen samt ledehegn til faunapassagerne jf. udkast til lokalplan § 2.4 (28.03.25)		Hillerød Kommune
Rød vejbelysning ift. flagermus	jf. Udkast til lokalplan § 9.3 (28.03.25)		Hillerød Kommune
Regnvandsbassin			
Nedsivningstilladelse	Tilladelse til nedsivning via regnvandsbassin	Miljøbeskyttelseslovens § 19 Spildevandsbekendtgørelsens § 28 Indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3	Hillerød Kommune
Vej			

Tilslutning til Rute 6	Tilladelse til tilslutning til Rute 6		Vejdirektoratet
Tilladelser til vejen			
<i>Overkørselstilladelse (permanente)</i>		Vejloven	Hillerød Kommune
<i>Hastighedsnedsættelse</i>	Tilladelse til hastighedsnedsættelse til 40 km/time		Politiet
Faskine til nedsivning af drænvand fra pædeunderføringer - Permanent	Nedsivningstilladelse	Miljøbeskyttelsesloven § 19 Spildevandsbekendtgørelsens § 28	Hillerød Kommune
Anlægsfasen			
Frigivelse af arealer	Frigivelse af areal	Museumsloven	Museum Nordsjælland
Sugespidsanlæg			
<i>Grundvandsenkning ifm. anlæg af regnvandsbassin</i>	Bortledningstilladelse	Vandforsyningsloven § 26	Hillerød Kommune
<i>Grundvandsenkning ifm. anlæg af regnvandsbassin</i>	Tilslutningstilladelse	Miljøbeskyttelsesloven § 28	Hillerød Kommune
Afledning af overfladevand fra anlægsarbejdet - midlertidigt:			
<i>Trøholdelse af ledningsgrave samt areal til anlæggelse af vejen</i>	Nedsivningstilladelse	Miljøbeskyttelsesloven § 19 Spildevandsbekendtgørelsens § 28	Hillerød Kommune
Jordhåndtering	Kræver evt. anmeldelse af jordflytning (afleveres ved godkendt modtageanlæg)	Jordforureningsloven	Hillerød Kommune (jordweb.dk)
Restprodukter	Skal anmeldes og håndteres i overensstemmelse med reglerne i restproduktbekendtgørelsen	Restproduktbekendtgørelsen	Hillerød Kommune
Byggeplads			

Opstilling af transportable konstruktioner i tilknytning til byggeplads	Kræver ikke byggetilladelse, jf. BR18, 6a	Byggeloven, BR18	Hillerød Kommune
	Anmeldelse opstart af anlægsarbejder	Arbejds miljølovgivningen	Arbejdstilsynet
Sanitært spildevand	Midlertidig tilslutningstilladelse	Miljøbeskyttelsesloven, § 28	Hillerød Kommune
Vandforsyning			Hillerød Forsyning
Byggestrøm			
Overkørselstilladelse (midlertidige)		Vejloven	Hillerød Kommune
Skilte- og afmærkningsplan	Udarbejdelse af vejprojekt. Kobling til offentlig vej. Oversigtsforhold		Hillerød Kommune Politi Vejdirektoratet
Byggeaffald fra byggepladsen	Bortskaffelse af byggeaffald efter kommunens retningslinjer/anvisninger samt BEK nr 496 af 21/05/2024 om håndtering af affald og materialer fra bygge- og anlægsarbejder		Hillerød Kommune
Nedrivning af The Hut	Nedrivningstilladelse:	Byggeloven (BR18, § 47)	Hillerød Kommune
Byggeaffald fra nedrivning	Bortskaffelse af byggeaffald efter kommunens retningslinjer/anvisninger samt BEK nr 496 af 21/05/2024 om håndtering af affald og materialer fra bygge- og anlægsarbejder		Hillerød Kommune