

Novo Nordisk A/S
Novo Allé 1
2880 Bagsværd
Sendt digitalt til CVR 24256790

Virksomheder
J.nr. 2022 - 27478
Ref. BJENS
Den 10. maj 2022

Afgørelse om, at udvidelser i bygning 1T ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 19. april 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om udvidelse af facilitet til oprensning og kemisk modifikation i bygning 1T.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektets miljøpåvirkninger er begrænsede og kan holdes inden for rammerne af omgivelsernes sårbarhed.²

Desuden vurderes, at miljøpåvirkningerne fra den samlede virksomhed, også efter etablering af det ansøgte, kan holdes inden for rammerne af omgivelsernes sårbarhed, og dermed at der ikke er nogen kumulative, mærkbare effekter i forhold til det ansøgte.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen ses i bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Det ansøgte er omfattet af bilag 2, punkt 6a i miljøvurderingsloven.

Høringssvar

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Gladsaxe Kommune, som har udtalt, at trafikøgningen er begrænset, og at det ansøgte er i overensstemmelse med plangrundlaget. Den nærliggende Smørmosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og rummer flere bilag IV-arter. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens aktiviteter ikke forurener overfladevandet på grunden.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Begrundelsen for dette er dels den begrænsede miljøpåvirkning fra projektet, og dels afstanden til nærmeste natura 1000-områder.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Der findes bilag IV-arter på et areal vest for virksomheden, men projektet medfører ikke nogen påvirkning i forhold til dette område.

Sammenfattende bemærkninger

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 10. maj 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. juni 2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Bente Jensen

Kopi til:

Novo Nordisk, envcompliancegroup@novonordisk.com; tsnk@novonordisk.com

Gladsaxe Kommune, kommunen@gladsaxe.dk; tmflkr@gladsaxe.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Udvidelse af facilitet til oprensning og kemisk modifikation i bygning 1T, Novo Nordisk Bagsværd


MST-journalnummer: 2022 - 27478

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Proces arealet i eksisterende finrensningsanlæg i 1T udvides med yderligere procesområde til finrensning og procesområde til kemiske proces trin. I forbindelse med denne udvidelse flyttes multikolonne og mini pilot til bygning 4C. Se miljøteknisk beskrivelse for yderligere detaljer.	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Telefonnummer: 44 44 88 88 envcompliancegroup@novonordisk.com	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Tine Sørensen Karup Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Telefonnummer: 3075 3373 e-mail: tsnk@novonordisk.com	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Novo Nordisk A/S Bygning 1T, Brudelysvej 20-22 2880 Bagsværd Matrikelnummer: 4by, Bagsværd	Ingen bemærkninger.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Gladsaxe Kommune	Gladsaxe Kommune har haft miljøansøgningen til kommentering.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 1 – Oversigtskort 1:50.000	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)		Se bilag 2 – Oversigtskort 1:5.000			
Forholdet til reglerne		Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).			X	Projektet er ikke selvstændigt omfattet af punkterne på bilag 1.	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x		Punkt på bilag 2, pkt. 6a	
Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				Bygherre ejer arealet	
Myndighedsvurdering					
Ingen bemærkninger.					
Ingen bemærkninger.					
Myndighedsvurdering					
Ingen bemærkninger.					

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Uændret. Bygningsareal i 1T vil være tilsvarende i dag. Ingen ændringer i forhold til bygningsmasse Ingen ændringer i forhold til bygningsmasse	Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej Nej Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret	Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden		Der forventes ikke noget nævneværdigt forbrug af råstoffer i anlægsfasen Der forventes ikke noget nævneværdigt vandforbrug i anlægsfasen	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Tilgængelige når entreprenøren anmelder byggeaffald – ca. Uge 20 Sanitært spildevand vil blive ledt til renseanlæg Spildevand vil ikke blive ledt til recipient Der forventes ikke væsentlige ændringer af klimaskærm, og regnvand vil blive håndteret via eksisterende afløb i anlægsfasen Anlægsperioden vil være fra 1. juni 2022 til 1. juni 2023	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se miljøtekniske beskrivelse til ansøgning om miljøgodkendelse Se bilag 8 til miljøteknisk beskrivelse – råvareliste Der vil ikke blive produceret mellemprodukter Da anlægget i 1T er et forsøgsanlæg, er det vanskeligt at angive et estimat på mængde af færdigvare. Der skal produceres API til kliniske forsøg fase 1, 2 og 3. Pilotaktiviteter i 1T vil udgøre en vigtig del af Novo Nordisks udviklingsaktiviteter Ca. 9.000 m³ pr. år	Den samlede mængde af tilførte råvarer vil udgøre ca. 20 ugentlige lastbilkørsler.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Den samlede mængde affald vil udgøre ca. 20-30 ugentlige kørsler med afhentning af affald.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Nej Projektet er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under pkt. 210a Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien,

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af listepunkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1 (s).	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		-	Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Projektet er omfattet af flere tværgående BREF-dokumenter	Ikke lovbeftet, da BREF-dokumenter ikke er juridisk bindende for behandling af sagen (miljøgodkendelsens bilag 2). Dele af den øvrige virksomhed på lokaliteten er imidlertid omfattet af BREF.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Det vurderes, at projektet kan overholde de relevante BREF-dokumenter, på samme vis som den samlede virksomhed	Ingen bemærkninger.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		Ikke relevant
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		• Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 • Måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6/1984 • Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993 • Gladsaxe Kommunes forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter	Ikke bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		-	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		-	For natstøjgrænsen har den samlede virksomhed en lempelse i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Den lempede værdi kan overholdes, og projektet har så lav en støjpåvirkning, at det ikke er til hinder for, at støjen fra den samlede virksomhed med tiden bliver nedbragt til de vejledende støjgrænser.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		• Luftvejledningen nr. 2/2001	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		-	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Der er foretaget vurderinger af luftforureningen fra projektet. Disse er beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse.	I forbindelse med miljøgodkendelse og ibrugtagning af projektet vil der blive taget prøver af luftforurening, som kan sikre, at denne forudsætning er overholdt.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X X	- - -	Ingen bemærkninger.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X x	- - -	Erfaring fra tilsvarende produktion i andre bygninger på virksomheden viser, at der ikke opstår lugtgener i driftsfasen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X X	- - -	Ingen bemærkninger.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	-	Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		-	Gladsaxe Kommune har udtalt, at projektet er i overensstemmelse med den gældende planlægning for området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Vil blive behandlet i byggeansøgningen	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	-	Projektet foregår på virksomhedens eksisterende areal.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	-	Projektet udgør ikke hindring for nogen naboarealer.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	-
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er ca. 100 meter til Smør- og Fedtmosen, der er placeret vest for Bagsværd Erhvervskvarter. Smør- og Fedtmosen er et område med særligt beskyttede naturtyper og er et fredet område med moser, søer, enge og krat med et rigt og afvekslende dyre- og planteliv
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		I Smør- og Fedtmosen findes en række naturtyper som er beskyttet af EU-lovgivning jf. habitatdirektivet: (3160) Brunvandede søer og vandhuller (7140) Hængesæk og andre kærsumfund dannet flydende i vand (91D0) Skovbevokset tørvemose (91E0) Elle- og askeskov Det er stor vandsalamander og spidssnudet frø og flere arter af flagermus, der ligeledes er beskyttet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 100 meter til Smør og Fedtmosen
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			NNV for virksomheden, i en afstand af 1,5 km, ligger Natura 2000-område 139/H123; Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, og mod øst i en afstand af ca. 5 km ligger område 141/H125; Brobæk Mose og Gentofte Sø

Myndighedsvurdering
Projektet inddrager ikke nogen nye arealer.
Der er ikke nogen fredningssager i området.
Ingen bemærkninger.
Overfladevand fra den samlede virksomhed ledes til Smør- og Fedtmosen, idet det sikres, at der alene tilledes uforurennet vand. Det ansøgte projekt ændrer ikke på dette forhold.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			Området er omfattet af områdeklassificering og er derfor V1-kortlagt
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved hjørnet af Brudelysvej og Smørmosevej og for enden af Smørmosevej mod Krogshøjvej. Arealerne mellem Aslaksvej, Laurentsvej og Grushøj og området langs Hillerød motorvejen vil også blive ramt hårdt jf. Gladsaxe Kommunes klimakortlægning. Forslag til tiltag jf. kommunens klimakortlægning: • Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget. • Lokal håndtering af regnvand ved forsinkelse. Opmagasinere vandet på veje og parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne. • Lede regnvand til grønne arealer og Smør- og Fedtmosen
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.		x	

Myndighedsvurdering
Der sker ingen fysiske ændringer. Vand udledes uændret, idet uforurenet regnvand ledes til Smørmosen, mens processpildevand og husholdningsspildevand ledes til renseanlæg.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering
Projektet ligger på en eksisterende virksomhed, som foretager en række aktiviteter, der har miljøpåvirkning.
Projektets miljøpåvirkning vil blive reguleret og begrænset, så den samlede påvirkning af miljøet ikke vil blive øget i en mærkbar grad.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Spildevand og affald fra projektet kan rummes inden for de bestående ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Projektet foregår alene på arealer, som i forvejen er anvendt til virksomhedens aktiviteter. Råstoffer til produktionen er sædvanligt kendte kemiske forbindelser.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Luft og støj fra projektet vil være inden for de rammer for virksomheden, som er fastsat i respekt for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Der kan være en begrænset udledning af CO2 som følge af øget energiforbrug.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet er placeret på Sjælland.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Projektet inddrager ikke nogen nye arealer og vil derfor ikke være til hinder for etablering af anlæg uden for virksomheden.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Den nærliggende Smørmosen er sårbar. Den vil ikke blive udsat for yderligere påvirkning som følge af projektet.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			X		Den nærliggende Smørmosen er sårbar. Den vil ikke blive udsat for yderligere påvirkning som følge af projektet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
2. Internationalt (Natura 2000):			X		Der vil ikke ske nogen mærkbar påvirkning af Natura 2000-områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV		X			Den nærliggende Smørmosen indeholder flere bilag IV-arter, bl.a. spidssnudet frø, stor fansalamander og flere flagermusarter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter		X			Den nærliggende Smørmosen indeholder flere gulliste-arter, herunder skrubtudse, butsnudet frø, grøn frø og lille vandsalamander samt snog og lille kærguldsmed.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Der vil ikke ske påvirkning af områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Området er sårbart for støj, da der findes flere boliger i nærheden, men der forventes ikke nogen mærkbar støj fra projektet.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:		X	X		Der er en del enkeltboliger i nærheden, men ingen etagebebyggelser.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Der er ikke sådanne træk i området.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Begrænset omfang.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ingen grænseoverskridende karakter.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Miljøpåvirkningen har en ringe grad og er ikke kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Den ringe miljøpåvirkning er sandsynlig.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen er varig, hyppig og reversibel.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Projektet har en begrænset miljøpåvirkning. Der er ikke nogen kumulative effekter af betydning, da miljøpåvirkningen fra projektet i samspil med miljøpåvirkningen fra den øvrige virksomhed ikke medfører overskridelser af vejledende grænser. Der er ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning eller nogen mærkbar miljøpåvirkning af sårbare områder, hverken fra projektet eller som kumulative effekter.

Dato: 10. maj 2022 Sagsbehandler: Bente Jensen