



Arla Foods amba HOCO
Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Virksomheder
J.nr. 2023-21797
Ref. amklo/major
Den 26. juni 2023

*Sendes kun pr digital post til CVR: 25313763
Samt til Frans Krone: fkroa@arlafoods.com*

Afgørelse om ingen-godkendelsespligt for flytning af kemikalieindleveringsplads

Miljøstyrelsen har den 21. april 2023 modtaget jeres ansøgning om flytning af kemikalieleveringsplads via Byg og Miljø.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsen vurderer, at flytning af kemikalieindleveringspladsen ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøvurderingsloven

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Oplysninger i sagen

Arla Foods amba HOCO har ansøgt om flytning af kemikalieindleveringspladsen fra eksisterende placering mellem kedelbygning og Kasein/UF til en ny placering syd for bygning med køleanlæg.

Kemikalieindleveringspladsen etableres med kemikalieresistent belægning på parkeringsarealet med dræn til kloak med afløb til udligningstank for processpildvand. Et evt. spild af kemikalier kan tilbageholdes og håndteres i udligningstanken.

Rørføring fra parkeringsarealet til kemikalietankene er udført i dobbelt-rør med lækageovervågning. Rørføring føres over tag på bygningen med køleanlæg til kemikalieanlæg på den anden side.

Det oplyses, at for at fjerne emission fra diffuse kilder anvendes et lukket system således, at tankbilen ved kemikalielevering slukkes og udluftning af tankbilen foregår igennem HOCO kemikalieanlæg for, at minimere kemikaliedamp til omgivelserne.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023

Det fremgår af virksomhedens supplerende oplysninger til sagen, at afløbsforholdene omkring den nye kemikalieplads forbliver de samme som hidtil. Det vil sige, at et evt. spild af kemikalier, vil løbe til processpildevandskloak i området, pga. arealernes fald imod denne kloak.

Virksomheden har procedure for håndtering af uheld/spild, og relevante medarbejdere er bekendt med nødprocedure i forbindelse med håndtering af kemikalie-spild. Der opstilles desuden et miljøkit ved området, for at forhindre og reducere spild til spildevandskloak. Tillige er der instruks/gribekort omkring håndtering af spild på HOCO.

Levering af kemikalier sker i dagtimerne mellem kl. 8 og kl. 18.

Vedr. støjdbredelse fra kemikalietankbil samt overpumpning af kemikalier oplyses det, at flytning af leveringsstedet vurderes at kunne finde sted uden betydende støjmessige konsekvenser. Vurderingen fra støjrådgiver er, at der ikke er forværende forhold i relation til de støjbelastede punkter i naboområderne, grundet omstændigheder ved levering af kemikalier.

Holstebro Kommune har fremsendt høringssvar til sagen, og har haft følgende bemærkninger vedr. spildevandsforhold, idet virksomheden udleder processpildevand og overfladevand i henhold til kommunens tilslutningstilladelse.

”Spildevandsforhold

Overfladevand fra arealet med indlevering af kemikalier ses af kloakplan (bilag 4 og 8) at skulle aflede til spildevandssystemet (udligningstank).

Overfladevand fra det omkringliggende område afvander til Regnvandsbassin BAS0044A, som via udløbsnr. UHO18R udleder til Vegen Å, der er målsat med krav om god økologisk tilstand og opfylder kravene om god økologisk tilstand. Det er derfor nødvendigt at man sikrer sig, at hvis der skulle forekomme uheld med spild af kemikalier på området, så kan det holdes i området, som afledes til spildevandskloak. Det kan derudover være en god sikkerhedsforanstaltning at etablere afspærringsanordning eller lignende i regnvandskloakker i området (hvis sådanne forefindes), således at det er muligt at forhindre et udslip i at nå frem til regnvandsbassinet og Vegen Å.

Indretning bør laves så at eventuelle spild kan tilbageholdes, opsamles og bringes til korrekt modtager i henhold til varedeklarationen. Opsamling kan ske i udligningstank – men det skal vurderes, hvorvidt det kan afledes til offentlig spildevandskloak og renseanlæg eller om det vil skulle håndteres ved anden modtager, inden det afledes – det kommer an på det givne kemikalie samt mængderne, der er blevet spildt. Forsyningen vil derfor skulle kontaktes i forbindelse spild af væsentlige mængder.

Der bør laves en instruks som beskriver en handleplan i forbindelse med uheld med spild, således spildet håndteres korrekt ved opsamling og ikke blot spules til evt. hvad der måtte være nærmest liggende (regnvands)kloak, hvis ikke en sådan allerede forefindes.”

Vedrørende Holstebro Kommunen høringssvar vurderer Miljøstyrelsen, at den beskrevne indretning af kemikalieindleveringspladsen i tilstrækkelig grad sikrer, at

der ikke kan ske spild/uheld til regnvandskloakken, og at der er udarbejdet procedure for håndtering af spild/uheld samt at relevante medarbejdere er bekendt med procedurerne og instruks/gribekort for håndtering af et evt. kemikaliespild.

Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at den ændrede placering af kemikalieindleveringen ikke giver anledning til forøget forurening i form af støjudbredelse i forbindelse med kørsel til kemikalieindleveringen eller pumpning af kemikalier pga. placeringen i forhold til relevante referencepunkter.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at den nye kemikalieindleveringsplads i sin udformning i mindst samme omfang, som den hidtidige kemikalieindleveringsplads sikrer, at et evt. spild af kemikalier bliver ledt til udligningstank, hvor det som hidtil kan håndteres med tilbageholdelse, pH-neutralisering eller anden relevant procedure i henhold til virksomhedens procedure for driftsforstyrrelser og forebyggelse af disse.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kræver godkendelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 33, idet projektet ikke giver anledning til forøget forurening. Projektet vurderes samlet set at være en forbedring af de eksisterende forhold til forebyggelse af spild og indretning af kemikalieindvejningspladsen.

Projektet er oplyst at blive udført pga. bedring af virksomhedens samlede arbejdsmæssige sikkerhedsforhold, hvad angår evakueringsmuligheder af personer fra bygningsmassen.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Klagevejledning og offentliggørelse

Meddelelsen om, at Miljøstyrelsen har taget til efterretning, at bygherre ikke har fremsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsloven, annonceres ikke og kan ikke påklages.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 24. juli 2023.

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Anne Mette Kloster
+45 72 54 43 74

Vedlagt bilag: Samlet ansøgning

Kopi til:

Arla Foods amba Viby J: Jill Laurette Jean-Francois Morales: jilje@arlafoods.com

Holstebro Kommune: CVR: 29189927

Styrelsen for Patientsikkerhed: CVR: 37105562

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

CVR / RID: 25313763

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-6807

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-04-2023 10:03)

Projekt: Flytning af kemikalieindlevering

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 019891, BFE nummer: 8975720

Matrikler: Matrikel nr.: 31c, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn

Frans Krone Jørgensen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
FKROA@arlafoods.com
+45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Adresse

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Frans Krone Jørgensen

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Telefonnummer

+45 91316391

Mailadresse

FKROA@arlafoods.com

☒ Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Arla Foods Amba

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Mailadresse

NIMOL@arlafoods.com

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter
Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
	Ændring i forhold til støj?	Nej
	Ændring i forhold til affald?	Nej
	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Flytning af kemikalieindlevering fra placering mellem kedelbygning og Kasein/UF, til ny placering syd for kedelbygning.

Bilag

[Bilag 6 - Transport kemikalier.pdf](#)
[Bilag 3 - Bilag fra oprindelige Støjkortlægning, 2019, Kemikalieleverance .pdf](#)
[Bilag 5 - Kemikalietanke.pdf](#)
[Bilag 1 Oversigtskort Målstoksforhold 1 til 500 i A1-format .pdf](#)
[Miljøteknisk beskrivelse 2023_01.docx](#)
[Bilag 2 Oversigtskort Levering af kemikalier.pdf](#)
[Bilag 8 - Håndtering af mulige driftsforstyrrelser og forebyggelse af disse.pdf](#)
[Bilag 7 Flytning af kemikalieleverance.pdf](#)
[Bilag 4 - Kloaktegning HOCO.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der forekommer ingen ændringer i relation til forhold til HOCO som risikovirksomhed.

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen ændringer i forhold til krav om udarbejdelse af Basistilstandsrapport.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (21-04-2023)

[Bilag 6 - Transport kemikalier.pdf](#)
[Bilag 3 - Bilag fra oprindelige Støjkortlægning, 2019, Kemikalieleverance .pdf](#)
[Bilag 2 Oversigtskort Levering af kemikalier.pdf](#)
[Bilag 5 - Kemikalietanke.pdf](#)
[Bilag 1 Oversigtskort Målstoksforhold 1 til 500 i A1-format .pdf](#)
[Miljøteknisk beskrivelse 2023_01.docx](#)
[Bilag 7 Flytning af kemikalieleverance.pdf](#)
[Bilag 4 - Kloaktegning HOCO.pdf](#)
[Bilag 8 - Håndtering af mulige driftsforstyrrelser og forebyggelse af disse.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

CVR / RID: 25313763

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-6807

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-04-2023 10:03)

Projekt: Flytning af kemikalieindlevering

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 019891, BFE nummer: 8975720

Matrikler: Matrikel nr.: 31c, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn

Frans Krone Jørgensen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
FKROA@arlafoods.com
+45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Adresse

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Frans Krone Jørgensen

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Telefonnummer

+45 91316391

Mailadresse

FKROA@arlafoods.com

☒ Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Arla Foods Amba

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Mailadresse

NIMOL@arlafoods.com

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter
Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

CVR / RID: 25313763

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-6807

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-04-2023 10:03)

Projekt: Flytning af kemikalieindlevering

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 019891, BFE nummer: 8975720

Matrikler: Matrikel nr.: 31c, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn

Frans Krone Jørgensen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
FKROA@arlafoods.com
+45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Adresse

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Frans Krone Jørgensen

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Telefonnummer

+45 91316391

Mailadresse

FKROA@arlafoods.com

☒ Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Arla Foods Amba

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Mailadresse

NIMOL@arlafoods.com

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Flytning af kemikalieindlevering fra placering mellem kedelbygning og Kasein/UF, til ny placering syd for kedelbygning.

Bilag

[Bilag 6 - Transport kemikalier.pdf](#)

[Bilag 3 - Bilag fra oprindelige Støjkortlægning, 2019, Kemikalieleverance .pdf](#)

[Bilag 5 - Kemikalietanke.pdf](#)

[Bilag 1 Oversigtskort Målstoksforhold 1 til 500 i A1-format .pdf](#)

[Miljøteknisk beskrivelse 2023 01.docx](#)

[Bilag 2 Oversigtskort Levering af kemikalier.pdf](#)

[Bilag 8 - Håndtering af mulige driftsforstyrrelser og forebyggelse af disse.pdf](#)

[Bilag 7 Flytning af kemikalieleverance.pdf](#)

[Bilag 4 - Kloaktegning_HOCO.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der forekommer ingen ændringer i relation til forhold til HOCO som risikovirksomhed.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Miljøteknisk beskrivelse af flytning af kemikalieindlevering – HOCO

Nedenstående skema er baseret på de obligatoriske oplysningskrav for Bilag 1-virksomheder jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 nr. 2255 af 29/12/2020.

A Oplysninger om ansøger og ejerforhold		
1)	<i>Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer</i>	Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, telefon nr. 89 38 10 00.
2)	<i>Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P- nummer</i>	Arla Foods amba. HOCO, Bülowvej 9, 7500 Holstebro. Tlf. 9131 6300, CVR. 25313763: P-Nr. 1003024856.
3)	<i>Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren</i>	Ikke relevant i denne sammenhæng
4)	<i>Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer</i>	Mejeridirektør Nicolai Møller-Jensen, Tlf. 9131 6309, mail: NIMOL@arlafoods.com QEHS chef Dorthe Nymark, tlf. 9131 6390, mail: DNY@arlafoods.com Projektleder Uffe Kjærgaard Kloster, tlf. 9131 6383, mail: UFKES@arlafoods.com Site EHS Specialist, tlf. 9131 6391, mail: FKROA@Arlafoods.com
B Oplysninger om virksomhedens art		
5)	<i>Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 og 2 i bek. om godkendelse af listevirksomheder, for virksomhedens hoved-aktivitet og eventuelle biaktiviteter</i>	6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælke-mængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis)
6)	<i>Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.</i>	Flytning af kemikalieindlevering fra placering mellem kedelbygning og Kasein/UF, til ny placering syd for bygning med køleanlæg.
7)	<i>Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer</i>	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse og har udarbejdet et sikkerhedsdokument. Sikkerhedsdokument er senest opdateret 18. december 2018. Næste regelmæssige ajourføring skal senest gennemføres 23. august 2023.

8)	<i>Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses</i>	Ikke relevant i denne sammenhæng
C Oplysninger om etablering		
9)	<i>Oplysning om, hvorvidt det ansøgt kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer</i>	Denne udskiftning kræver ikke bygningsmæssige udvidelser/ændringer.
10)	<i>Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse</i>	De forventede tidspunkter for opstart og afslutning af flytningen er i perioden April 2023 til August 2023.
D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed		
11)	<i>Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.</i>	Se bilag 1.
12)	<i>Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.</i>	Arla Foods, HOCO modtager råmælk hele døgnet og håndterer og producerer mejeriprodukter/proteinpulver 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.
13)	<i>Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastning i forbindelse hermed.</i>	Arla Foods, HOCO, modtager råmælk hele døgnet, alle ugens dage via Galgemosevej, Bülowvej og Niels Kjendsvej. Tillige modtages der emballage, ingredienser og kemikalier i dagtimerne (kl. 8-18) .

E	Tegninger over virksomhedens indretning	
14)	<i>Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der – i det omfang det er relevant – viser følgende:</i> <i>a) placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen</i> <i>b) produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg mv. Hvis der foretages, arbejder udendørs, angives placeringen af dette</i> <i>c) placering af skorstene og andre luftafkast</i> <i>d) placering af støj- og vibrationskilder</i> <i>e) virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskiller, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer</i> <i>f) placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring.</i> <i>g) interne transportveje</i>	a) Se bilag 1 Oversigtskort b) Se bilag 2 med fokus på kommende leveringsområde for kemikalier. c) Ikke relevant. d) Bilag 3 er fra bilag 8 i oprindelig støjkortlægning (2019) med info om relevant støjkilde. Se uddybende beskrivelse under pkt. 27, side 8. e) Se bilag 4, hvor opdateret kloaktegning indeholdende henholdsvis kloak til processpildevand og kloak til overfladevand primært til udligningstanke, er at finde. f) I relation til dette projekt er de relevante kemikalietanke indtegnet på bilag 5. g) Se bilag 6 for information om intern transportveje ved levering af kemikalier.

	<i>Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil</i>	
F	Beskrivelse af virksomhedens produktion	
15)	<i>Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer</i>	Forbruget af kemikalier ligger på ca. 25.000 liter saltsyre pr. 1-3 dage og 25.000 liter Natronlud pr 2-4 dage. Dette betyder at der leveres saltsyre med tankbil hver 1-3 dag. Leverancen af Natronlud sker med 1-4 dages mellemrum. Dette betyder at der i for nuværende leveres kemikalier 2 gange om dagen på nogle dage og andre dage hver anden dag. Gennemsnittet er ca. en kemikalietankbil om dagen.
16)	<i>Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og – anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmateriale.</i>	I forbindelse med flytning af kemikalieleverancer vil processen forventeligt være følgende: - Der etableres et kemikaliefast parkeringsareal på sydside af køleanlægsbygning, - Der etableres indvejningskabinetter med studser på parkeringsareal , - Overførsel af kemikalier fra tankbil, via indvejningskabinetter, gennemføres i samarbejde med personale fra UF. Se vedlagt bilag 7 vedr. flytning af parkeringsområde for kemikalieleverancer
17)	<i>Oplysninger om energianlæg (brændsels typer og maksimal indfyret effekt)</i>	Ikke relevant for dette projekt.

18)	<i>Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift</i>	Uheld eller driftsforstyrrelser som kan medføre en forurening, ændres ikke ved flytning af kemikalieleverancer. Rørføring fra parkeringsareal til kemikalietankene er udført i dobbelt-rør med lækageovervågning. Hvis et eventuelt spild måtte forekomme, opsamles dette på kemikalieresident område og ledes via dræn til processpildevand/udligningstankene. Endvidere kan det oplyses om at der ikke er forekommet nogen form for spild ved levering af kemikalier de seneste +10 år. Se bilag 8 for illustration af område for kemikalieleverancer.
19)	<i>Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	Ikke relevant.
G Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT)		
20)	<i>Redegørelse for, at der med de valgte teknikker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affaldsfrembringelse og emissioner til luft, vand og jord er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Redegørelsen baseres på kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.</i> <i>I de tilfælde hvor der foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter, jf. bilag 8, baseres redegørelsen på disse. En samlet oversigt over redegørelsens indhold findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af BAT tjeklister.</i> <i>Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres særskilt for, hvorfor disse ikke kan substitueres.</i>	HOCO har et certificeret miljøledelsessystem efter ISO 14001, hvilket betyder at der øget fokus på miljøområdet, herunder energi, vandforbrug, emissioner, spildevand samt affald. I relation til levering af kemikalier er der ingen forskel i energiforbruget. Der vil forsat blive anvendt trykluft til at transportere kemikalier fra tankbil til kemikalietankene.

H	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	
	Luftforurening	
21)	<i>For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Det angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.</i> <i>Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheden</i> <i>For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives</i> <i>Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.</i>	Dette er ikke relevant i forbindelse med etablering af modtagelse af kemikalier.
22)	<i>Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder</i>	For at fjerne emission fr diffuse kilder anvendes et lukket system således at tankbilen ved kemikalielevering slukkes og udluftning af tankbilen skal foregå igennem HOCO kemikalie-anlæg for, at minimere kemidamp til omgivelserne.
23)	<i>Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	Dette er ikke relevant i forbindelse med etablering af modtagelse af kemikalier.

24)	<i>Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder</i>	Dette er ikke relevant i forbindelse med etablering af modtagelse af kemikalier.
Spildevand		
25)	<i>Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende;</i> <i>a) oplysninger om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand</i> <i>b) maksimale mængder af spildevand pr. døgn og pr. år samt variationen i afledning over døgn, uge, måned eller år</i> <i>c) Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.</i> <i>d) Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.</i> <i>e) Oplysning om art og kapacitet af rensesforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.</i>	Ingen ændringer i forhold til spildevandshåndtering, i forbindelse med etablering af modtagelse af kemikalier. Eventuelt kemikaliespild ledes via dræn i parkeringsareal, endeligt til udligningstanke på Idomvej (se bilag 8).

	f) <i>Beskrivelse af de valgte rensemetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer</i>	
26)	<i>Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til recipient eller andet.*</i> <i>Hvis virksamheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til recipient, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse</i>	Ingen ændringer i forhold til spildevandshåndtering i forbindelse med etablering af modtagelse af kemikalier. Eventuelt kemikaliespild ledes via dræn i parkeringsareal, endeligt til udligningstanke på Idomvej (se bilag 8).
Støj		
27)	<i>Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering</i>	Til vurdering af støj anvender Arla SWECO som eksterne støjrådgiver. I den forbindelse har HOCO fået følgende vurdering fra SWECO og på baggrund af oprindelig støjkortlægning fra 2019 (side 186, se bilag 7) , hvor kemikalieleverance blev vurderet udtaler SWECO følgende: <i>"En kildestyrke LwA på 105 dB er høj. Der er anvendt en ret konservativ standard kildestyrke for en udpumpning og altså ikke en målt. Der har været plads til at anlægge en sådan betragtning ved den nuværende placering. Flytningen af leveringsstedet vurderes at kunne finde sted uden betydende støjmæssige konsekvenser. Det er meget sandsynligt, at udpumpningen har en sammenlignelig støjudsendelse svarende til den målte støj fra olieleveringen".</i> Endvidere skal leverandør af kemi, følge HOCO procedure om kemikalielevering. Ifølge denne procedure skal tankbilen slukkes og udluftning af tankbilen skal foregå igennem HOCO's anlæg for, at minimere støj til omgivelserne. Vedr. vibrationer vil det udstyr der anvendes fra leverandør, ikke have pumper eller motorer og der forekommer ingen vibrationer ved levering af kemikalier.
28)	<i>Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern</i>	Ud fra informationer omkring kemikalieleverancer forventes det at der hverken vil forekomme øget støj- eller vibrationsfremkaldende gener ved leveringer. Se ovenstående beskrivelse under punkt 27).


	<i>transport og for virksomheden som helhed</i>	
29)	<i>Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområdet udført som "miljømåling – ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj.</i>	Vurderingen fra SWECO er, at der ikke er forværrende forhold i relation til de støjbelastede punkter i naboområdet, grundet omstændigheder ved levering af kemikalier (se pkt. 27).
Affald		
30)	<i>Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne</i>	Ikke relevant for dette projekt.
31)	<i>Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden</i>	Ikke relevant for dette projekt.
H Jord og grundvand		
32)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og lydende affald, samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.</i>	I områder hvor der er risiko for spild til kloak, er disse tilkoblet kloaker for processpildevand til udligningstanke og ikke til kloaker, hvor spild ledes til regnvandsreservoirer eller lignende. Se bilag 8.

33)	<i>Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14 og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.</i> OBS: Selvom der er truffet afgørelse om BTR for virksomheden tidligere skal det vurderes om BTR er relevant for nye aktiviteter, der godkendes.	HOCO er omfattet af krav om udarbejdelse af BasisTilstandsRapport. I forbindelse med etablering af kemikalieleveringsområde vil der ikke blive taget nye produkter/stoffer i anvendes, hvorved dette projekt ikke har indflydelse på den tidligere fremsendte BasisTilstandsRapport.
I Forslag til egenkontrol		
34)	<i>Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder vedr. risikoforholdene</i> <i>Egenkontrolvilkår bør indeholde:</i> <i>a) forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand</i> <i>b) forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af renseforanstaltninger</i> <i>c) forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne</i> <i>d) forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning</i> <i>Hvis virksomheden har et ledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til</i>	Eksisterende vilkår og egenkontrolvilkår i den gældende miljøgodkendelser for HOCO, forventes overholdt.


	<i>egenkontrolvilkår med ledelsessystemets rutiner</i>	
J	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	
35)	<i>Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld</i>	Uheld eller driftsforstyrrelser, som kan medføre en forurening ændres ikke ved etablering af kemikaliemodtagelse. Eventuelt kemikaliespild ledes, via dræn i parkeringsareal, til udligningstanke på Idomvej (se bilag 8). Se endvidere under pkt. 18. Den eksisterende beredskabsplan for miljøområdet er fortsat retvisende.
36)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld</i>	Som angivet i pkt. 35.
37)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne på mennesker og miljø af de under punkt 18 nævne driftsforstyrrelser eller uheld</i>	Som angivet i pkt. 35.
K	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	
38)	<i>Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør</i>	Hvis Arla skulle stoppe produktionsaktiviteterne på HOCO, vil Arla i samarbejde med relevante myndigheder håndtere aktiviteterne på matriklen, således at forurening undgås.
L		
39)	<i>Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé</i>	Beskrivelserne af HOCO aktiviteter i denne miljøtekniske beskrivelse er udført i April 2023, med henblik på etablering af modtagelse af kemikalier.
	<i>Udfyldt (navn og dato)</i>	Uffe Kjærgaard Kloster og Frans Krone, April 2023.

* Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Bilag 1- Oversigtskort



Bilag 2 – Oversigtskort-udsnit. Levering af kemikalier




Bilag 8

Arla Foods Hoco
Miljømåling - eksternt støj
Rapport nr. P4.005.19 – Bilag 5
Forudsætninger for mobile kilder

Side 7 af 12 sider

Kørsel 04: Lastbiler, varemodtagelse


Beskrivelse	Kildestyrker (L_{WA} i dB)
Levering af varer og hjælpepestoffer. Ankomst via Niels Kjeldsens Vej. Kørsel til siloområde midt el. lager mod syd. Ved siloområde sker overpumpning af hjælpepestoffer. Ved lager sker læsning med palleløfter. Udkørsel til Niels Kjeldsens Vej	
Lastvogne, kørsel med 15 km/t	101,0
Lastvogne, kørsel pr. m kørevej:	59,2
Levering af hjælpepestoffer fra tankvogn: 60 min pr. aflæsning	105,0
Aflæsning af hjælpematerialer: 15 min pr. aflæsning	91,0




OBS!


Processpildevand:
Slå kloak for overfladevand fra, via "V501T".

Overfladevand:
Slå kloak for processpildevand fra, via "V521S-E"
samt "LP-RETTELSER".






Bilag 6 - Transportvej - kemikalier




Bilag 7 - Flytning af kemikalieleverance



Bilag 8 - Håndtering af mulige driftsforstyrrelser og forebyggelse af disse.

Kemikalietankbil leverer kemikalier fra parkeringsområde og kemikalier transporteres, via trykluft, i dobbeltvægget rør til kemikalietanke.



På parkeringsareal etableres der dræn (Stiplet blå linje nedenfor), til at håndtere eventuelle spild. Eventuelle spild ledes i lukket system til udligningstanke på Idomvej.

