



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af lagercontainer nord for bygning FF

For:

Novo Nordisk A/S, Kalundborg



Miljøgodkendelse af lagercon- tainer nord for bygning FF

For:
Novo Nordisk A/S, Kalundborg
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg

Matrikel nr.: 1bh Kåstrup, Kalundborg Jorder
CVR-nummer: 24 25 67 90
P-nummer: 1027261511 / 1027629837
Listepunkt nummer: Listepunkt 4.5
J. nummer: 2025-122549

Miljøgodkendelsen omfatter:
Godkendelse af lagercontainer nord for bygning FF.

Dato: 4. marts 2026

Godkendt: Malene Jozeffa Sørensen

Annonceres den 4. marts 2026
Klagefristen udløber den 1. april 2026
Søgsmålsfristen udløber den 4. september 2026
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.
Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
F	Støj	3
H	Jord og grundvand	4
K	Ophør	4
3.	Vurdering og bemærkninger	5
3.1	Begrundelse for afgørelse	5
A	Generelle forhold	5
F	Støj	6
H	Jord og grundvand	6
K	Ophør	7
3.2	Udtalelser/høringssvar	7
4.	Forholdet til loven	10
4.1	Lovgrundlag	10
4.2	Tilsyn med virksomheden	11
4.3	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.4	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	13

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag D. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Novo Nordisk A/S i Kalundborg er beliggende i et industriområde i udkanten af Kalundborg by. Virksomheden er en medicinalvirksomhed, der i Kalundborg bl.a. producerer insulinanaloger, GLP-1 analoger og andre produkter til patienter med kroniske sygdomme.

Virksomheden ønsker at opsætte én opbevaringscontainer til maks. 2.000 oplagsenheder brandfarlige væsker udenfor ved FF-bygning. Årsagen hertil er, at nuværende opbevaringsareal inde i FF-bygning skal bruges til andre formål. Der skal opbevares følgende brandfarlige væsker i opbevaringscontaineren hhv. ethanol i 70 vol.-% koncentration (hospitalsprit), ren ethanol i 99% koncentration samt ISO-propylalkohol i 70 vægt-% koncentration.

Ansøgningen ses i bilag A, og virksomhedens beliggenhed ses i bilag B.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen også truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en BTR- rapport for dette projekt.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed opsætning af lagercontainer nord for bygning FF.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomheden
- Ejerskifte af ejendom
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling)

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A4 Virksomheden skal senest 7 dage efter containeren er taget i brug, orientere Miljøstyrelsen.

F **Støj**

F1 Virksomheden skal overholde virksomhedens støjgrænser, jf. vilkår F1 og F2 i revurdering af 3. juni 2020.

F2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagningen af containeren foretage kontrolmålinger af de nye støjklender, og dokumentere, at støjgrænserne for den samlede virksomhed, jf. vilkår F1 i revurdering af 3. juni 2020 er overholdt.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter orientering jf. vilkår A4 om ibrugtagningen. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforhold under målingen.

Krav til målinger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning eftergældende vejledninger fra Miljøstyrelsen pt. Nr 6/1984 om måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder, samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Målingerne skal foretages, når containeren er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, jf. vejledning nr. 6/1984, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over-godkendte laboratorier.

Som en del af afrapporteringen skal vedlægges oplysninger om fremgangsmåden ved målingernes/beregningernes gennemførelse, støjklender-nes art og placering, støjens karakter, kildestyrker, driftstider og kildehøj-der for alle stationære støjklender samt køreveje, kildestyrker og antal biler for alle mobile støjklender. Driftstider angives i beregningerne i % og antal kørsler angives i maksimalt antal for hver midlingsperiode.

F3 Virksomheden skal løbende opdatere virksomhedens støjkortlægning jævnfør vilkår F1 i revurdering af 3. juni 2020. Alle betydende støjklender skal genmåles i løbet af en periode på 6 år medmindre andet aftales.

Virksomhedens samtlige støjmålinger afrapporteres en gang årligt i virksomhedens årsindberetning. Tilsynsmyndigheden skal dog underrettes hurtigst muligt, hvis en støjkilde må antages at medføre væsentlige støjgener i boligområderne.

H Jord og grundvand

- H1 Containeren skal placeres på befæstede areal.
- H2 Der må ikke ske en afledning af stofferne der opbevares i containeren til regnvandssystemet.
- H3 Der skal foreligge en driftsinstruktion fra håndtering af spild ved containeren. Medarbejdere der betjener containeren, skal kunne håndtere et spild i henhold til denne instruktion.

K Ophør

- K1 Ved ophør af aktiviteter, der er omfattet af bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, skal virksomheden senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen af jorden og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter, jf. § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord.

Vurderingen skal opfylde kravene i bilag 7 til godkendelsesbekendtgørelsen.
- K2 På ophørstidspunktet, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Projektet omfatter opsætning af en container til maks. 2.000 oplagsenheder brandfarlige væsker udenfor ved FF-bygning. Der skal opbevares følgende brandfarlige væsker i opbevaringscontaineren hhv. ethanol i 70 vol-% koncentration (hospitalsprit), ren ethanol i 99% koncentration samt isopropylalkohol i 70 vægt-% koncentration.

Væskerne opbevares i original emballage bestående af mindre glas- og plastikflasker på 1 liter, som er pakket i mindre papkasser og oplagres på europalle på containernes reoler.

3.1.1 Planforhold og beliggenhed

Novo Nordisk A/S Kalundborg er beliggende i Kalundborg Kommune på adressen Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg. Området hvor containeren skal placeres ligger indenfor lokalplan nr. 55A og nr. 6.2-2. Her gælder: Erhvervsformål, såsom større industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Og erhvervsformål, produktions- og lagervirksomhed, laboratorier, administration og værksteder.

3.1.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens §40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens §41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A4

Af hensyn til tilsynspligten på virksomheden, skal virksomheden senest 7 dage efter projektet tages i brug, orientere Miljøstyrelsen.

F Støj

Vilkår F1

Miljøstyrelsen har i vilkår F1 fastholdt støjgrænserne, som fremgår af revurderingen af 3. juni 2020.

Der er fastsat støjgrænser for området beliggende i nærheden af virksomheden. Støjgrænserne er fastsat med udgangspunkt i støjvejledningen.

Der er i vilkåret fastsat definition på dag/aften og natperioder, og der er fastsat maksimale natstøjgrænser for områder som indeholder boliger.

Virksomheden har på nuværende tidspunkt, lempelser i henhold til de vejledende støjgrænser. Lempelsen er fastsat ud fra en vurdering af virksomhedens aktuelle støjniveau i forbindelse med revurderingen i 2020.

Vilkår F2

Idet forudsætningen for at det ansøgte projekt ikke bidrager til ekstern støj i referencepunkterne, er at støjen ligger 20 dB under virksomhedens støjgrænseværdier, har Miljøstyrelsen sat vilkår om, at virksomheden i forbindelse med ibrugtagningen af containeren skal foretage kontrolmålinger af de nye støjkluder, og dokumentere, at støjgrænserne for den samlede virksomhed er overholdt.

Vilkår F3

Vilkåret skal sikre, at virksomheden løbende opdatere støjkortlægningen og indrapportere resultatet med årsrapporten, så Miljøstyrelsen kan følge udviklingen. Miljøstyrelsen har for nærværende projekt sat vilkår om, at projekt også skal indgå i den opdaterende støjkortlægning.

H Jord og grundvand

Vilkår H1

Vilkåret skal sikre, at containeren placeres på tæt belægning, så et evt. spild vil være nemmere at opdage, og mere uproblematisk at samle op.

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at containeren bliver placeret på befæstede areal.

Vilkår H2

I forbindelse med containeren er der et afløb til regnvandssystemet. Derfor har Miljøstyrelsen stillet vilkår om, at der ikke må ske en afledning af stofferne fra containeren til regnvandssystemet i forbindelse med transport til/fra bygning FF til containeren. Dette for at sikre, mod forurening af regnvandet som ledes til Kærby Å.

Vilkår H3

Miljøstyrelsen har stillet vilkår om, at der skal være en driftsinstruktion for håndtering af spild. Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der forefindes et spildkit til opsamling af spilde ved containeren. Anvendelsen af spildkittet skal indgå i driftsinstruktionen.

K Ophør

Vilkår K1

Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 12 og 13. Fristen på 4 uger følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 54. Anmeldelsen har til formål at sikre, at processen efter jordforureningslovens kapitel 4b sættes i gang. Efter modtagelse af virksomhedens oplæg til vurdering, meddeler Miljøstyrelsen påbud om, hvordan vurderingen skal gennemføres, herunder om udførelse af undersøgelser m.m. Virksomheden gøres opmærksom på, at andre aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 også omfattes af dette. Viser vurderingen, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, meddeler Miljøstyrelsen påbud om at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at sikre at den ikke udgør en sådan risiko.

Vilkår K2

Kravet er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

3.2 Udtalelser/høringssvar

3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Planforhold

Området ligger indenfor lokalplan nr. 55A og nr. 6.2-2. Her gælder: Erhvervsformål, såsom større industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Og erhvervsformål, produktions- og lagervirksomhed, laboratorier, administration og værksteder.

Det fremgår også af plandokumentet, at bebyggelsens ydre fremtræden ikke må afvige fra eksisterende bebyggelser.

Eftersom der er tale om en lagercontainer, vurderes dette at være indenfor gældende lokalplan, og kommunen har derfor inden bemærkninger.

Affald

Ingen bemærkninger.

Processpildevand

Ingen bemærkninger.

Overfladevand

Ingen bemærkninger.

Trafikale forhold

Ingen bemærkninger.

Bilag IV-arter og Natura 2000

Ingen bemærkninger.

Øvrige forhold

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at det ansøgte kræver ansøgning om byggetilladelse hos kommunens byggemyndighed.

3.2.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 9. december 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.2.3 Udtalelse fra virksomheden

Novo Nordisk A/S har den 2. marts 2026 fremsendt nedenstående bemærkninger til udkastet.

Vilkår F2:

Her har Novo bedt om at henvisningen ændres fra vilkår A4 til A3.

Miljøstyrelsen har fastholdt vilkåret, idet henvisningen til vilkår A4 har ophæng i at virksomheden skal orientere Miljøstyrelsen om hvornår kølecontaineren tages i brug.

Novo Nordisk ønsker desuden, at der ændres i vilkåret således at afsnittet om krav til målinger bliver reduceret i beskrivelsen. Således at der kun står følgende "*Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste overgodkendte laboratorier."*

Dette vilkår er en skabelontekst, og Miljøstyrelsen vil derfor ikke ændre vilkårsteksten.

Vilkår F3:

Novo Nordisk A/S vil gerne at vilkåret flyttes til vurdering, det er et allerede gældende vilkår, og er allerede indeholdt til denne godkendelses vilkår A4.

I det en godkendelse er en projektgodkendelse, vil allerede eksisterende vilkår ikke være gældende for nye godkendelser, uden det er skrevet ind i den nye godkendelse. Derfor fastholder Miljøstyrelsen vilkår F3.

Vilkår H2:

Novo har ønsket at dette vilkår skal omformuleres til, at der ikke må ske afledning af "produkt" til regnvand system. Produkter er placeret i kasser og pose, og ved evt.

tab vil produkt være indespærret i kasse og pose. Herudover er der spildkit og procedure for håndtering af spild, således at risiko for afledning til regnvandssystem vurderes at være meget begrænset og af meget begrænset omfang.

Miljøstyrelsen har valgt, at ændre vilkåret.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Det er en forudsætning for udnyttelse af afgørelsen, at såvel de vilkårene, der er anført i afgørelsen, overholdes straks fra containeren tages i brug.

4.1.2 Listepunkt

Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1. Listepunkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er i december 2013 udarbejdet en basistilstandsrapport for den samlede virksomhed på daværende tidspunkt.

I forbindelse med nærværende afgørelse, har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om ikke supplerende basistilstandsrapport er vedlagt som bilag D og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, da virksomheden har et større oplag af organiske opløsningsmidler. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf.

Risikomyndighederne har meddelt, at de ikke har bemærkninger til dette projekt.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.8 Habitatsbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 1. april 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Novo Nordisk A/S, sendt til CVR 24256790

Novo Nordisk A/S, Kalundborg elja@novonordisk.com

Kalundborg Kommune kalundborg@kalundborg.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for patientsikkerhed trost@stps.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse



01-12-2025
ENVCOM/Kalundborg/Bygning FF

**Miljøteknisk beskrivelse af
Ethanol lager udenfor bygning FF - byggeansøgning**

Novo Nordisk A/S
Miljøafdelingen
Krogshøjvej 44
2880 Bagsværd

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
A1. ANSØGER (1)	4
A2. LISTEVIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE MV. (2)	4
A3. EJERFORHOLD (3)	4
A4. VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSONER (4)	4
B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART	6
B1. LISTEBETEGNELSE (5)	6
B2. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT (6)	6
B3. RELATION TIL RISIKOBEKENDTGØRELSEN (7)	6
B4. MIDLERTIDIG/PERMANENT DRIFT (8)	6
C. OPLYSNINGER OM ETABLERING.....	6
C1. BYGNINGSMÆSSIGE UDVIDELSER/ÆNDRINGER (9)	6
C2. START/AFSLUTNING PÅ BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER SAMT START AF DRIFT (10)	6
1. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED	6
D1. VIRKSOMHEDENS PLACERING I FORHOLD TIL OMGIVELSERNE (11)	6
D2. VIRKSOMHEDENS DAGLIGE DRIFTSTID (12)	7
D3. TIL- OG FRAKØRSELSFORHOLD (13)	7
2. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING (14)	7
F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION	7
F1. PRODUKTIONSKAPACITET OG RESSOURCEFORBRUG (15)	7
F2. PROCESFORLØB, MATERIALESTRØMME OG FORURENINGSEMISSIONER (16)	7
F3. OPLYSNING OM ENERGIANLÆG (17)	7
F4. MULIGE DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD (18)	7
F5. SÆRLIGE FORHOLD I F.M. OPSTART/NEDLUKNING AF ANLÆG (19)	8
G. OPLYSNINGER OM VALG AF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI (20) 8	
H. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER	8
H1. LUFTFORURENING (21-24)	8
H2. SPILDEVAND (25-26)	8
H3. STØJ (27-29)	9
H4. AFFALD (30-31)	9
H5. JORD OG GRUNDVAND (32-33)	9

I. FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL (34)	9
J. OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD (35-37)	10
K. OPLYSNINGER VEDRØRENDE VIRKSOMHEDENS OPHØR (38)	10
L. IKKE-TEKNISK RESUMÉ (39)	10

Bilagsfortegnelse

- 1) Oversigtskort
- 2) Råvareliste - FORTROLIGT
- 3) Støj fra lagercontainer ved FF - FORTROLIGT
- 4) Risikoforhold vedr. NN KA FF- DENIOS container - FORTROLIGT

Indledning

Novo Nordisk A/S (NN) ønsker at opsætte én opbevaringscontainer til maks. 2.000 oplagsenheder brandfarlige væsker udenfor ved FF-bygning. Årsagen hertil er, at nuværende opbevaringsareal inde i FF-bygning skal bruges til andre formål. Der skal opbevares følgende brandfarlige væsker i opbevaringscontaineren hhv. ethanol i 70 vol-% koncentration (hospitalsprit), ren ethanol i 99% koncentration samt isopropylalkohol i 70 vægt-% koncentration, behævnnes herefter samlet som "væsker". Væskerne opbevares i original emballage bestående af mindre glas- og plastikflasker på 1 liter, som er pakket i mindre papkasser og oplagres på europalle på containernes reoler.

NN kalundborg er Kolonne 3 virksomhed i relation til risikobekendtgørelsen, og derfor søges om §33 stk. 1 miljøgodkendelse til denne ændring.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

A1. Ansøger (1)

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Telefonnummer: 44 44 88 88

CVR-nummer: 24 25 67 90.

A2. Listevirksomhedens navn og adresse mv. (2)

Novo Nordisk A/S

Bygning: FF

Adresse: Hallas Alle 101B, 4400 Kalundborg

Matrikelnummer: 3f Rynkevang Gde., Årby

CVR-nummer: 24 25 67 90.

P-nummer: 1027629411

A3. Ejerforhold (3)

Grunden og bygningen ejes af Novo Nordisk.

A4. Virksomhedens kontaktpersoner (4)

Produktionen:

Navn: Torben N. Ugleholdt

Adresse: Hallas Allé 101B, FF

Telefon nr.: +45 30754712

E3f-mail: tonu@novonordisk.com

Miljøafdelingen:

Navn: ELJA/TSNK

Adresse: Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd

Telefon-nr.: +45- 30759057

E-mail: elja@novonordisk.com

B. Oplysninger om virksomhedens art

B1. Listebetegnelse (5)

NN Kalundborg er omfattet af følgende listepunkt: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter (bilag 1)

Herudover er NN kalundborg er Kolonne 3 virksomhed i relation til risikobekendtgørelsen

B2. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt (6)

NN søger om opstilling af en ny brandisoleret lagercontainer til maksimum 2.000 oplagsenheder brandfarlige væsker. Væskerne der oplagres, er som nævnt tidligere ethanol i 70 vol-% koncentration (hospitalsprit), ren ethanol i 99% concentration samt iso-propylalkohol i 70 vægt-% koncentration.

Væsker opbevares i original emballage bestående af mindre glas- og plastikflasker på 1 liter, som er pakket i mindre papkasser og oplagres på europalle på containerens reoler. Opbevaringen kan ske i to højder: på gulvniveau og ca. 1,5 m over gulvniveau. Stablingshøjden (højden fra overkant oplag til bund) overstiger ikke 3 m.

Lagercontainer er en DENIOS containeren betegnet RFP-B 615.30 og har følgende dimensioner ca. 6,9 x 1,8 x 3,6 mm (B x D x H), hvilket svarer til et areal på ca. 12,4 m². Containeren er opbygget i stål med korrosionsbeskyttelse og har en erklæret brandmodstandsevne på REI 90 jf. ETA 21/0642, annex 1, se nedenstående Figure 1.



Figure 1 DENIOS Container

Containeren er en standardenhed med integreret ubrændbart isolering, teknisk ventilation og overvågningssystem. Den indbyggede tekniske ventilation er i ATEX-sikret udførelse med to luftudskiftninger i timen for at forhindre dannelse af farlig eksplosiv atmosfære.

Overvågningssystemet omfatter en pressostat i ATEX-beskyttet udførelse, som overvåger den tekniske ventilation ved hjælp af differenstrykmåling og giver alarm ved afvigelser i luftstrømmen. Derudover er der installeret optisk og akustisk signaludstyr, som aktiveres ved fejl i ventilation eller temperaturoverskridelser.

Derudover er containeren forsynet med et kombineret opvarmnings- og nedkølingsaggregat med ventilator i ATEX-udførelse. Anlægget kan opretholde en indvendig temperatur på +20 °C ved en udendørs temperatur op til +35 °C om sommeren og +5 °C ved en udendørs temperatur ned til -15 °C.

°C om vinteren. Systemet reguleres automatisk og er dimensioneret til én portåbning dagligt. Systemet er uafhængigt af den tekniske ventilation.

Containeren vil blive placeret udenfor ved bygning FF, og kan tilgås direkte fra det fri. Der er følgende afstande fra containeren til hhv.:

1. Skel/vej 4,7 meter
2. Bygning FF 10 meter
3. Bygning EF 19 meter

Afstandene fra containeren ovenfor ses af nedenstående Figure 2.




Figure 2 Containerens placering og afstande. Gul skravering er container.

DENIOS container er tillige indrettet med en spildbakke i stål med en opsamlingsvolumen på 2.800 liter (2,8 m³).

DENIOS container er placeret på befæstet areal. Der er afløb til regnvandssystem, der paceres, når flaskerne transporteres til/fra bygning FF og container. Der er spildkit til opsamling af eventuelt spild ved arealet, og personalet har en instruktion til håndtering af eventuelt spild.

Der sker ikke åbning af emballager eller prøveudtagning i containeren. Væskerne opbevares alene i container, indtil de skal anvendes i FF-bygning. Alle væsker ankommer til containeren i papkasser og evt. på en palle og anbringes direkte i containeren. Hospitalsspritflaskerne ankommer i papkasse med maksimalt 15 liter heri, og hvor alle flasker ydermere er indpakket i en stor plastikpose. IPA ankommer i kasse med 12 flasker.

Ren ethanol ankommer i papkasse med 6 flasker.

Når væskerne skal bruges i FF-bygningen, hentes det nødvendige antal kasser, der køres på rullebord ind i bygning FF via en "ind-sluse", hvor de udpakkes og sættes ind i en "indslusningsvogn". Flasker der er i overskud i forhold til den bestilte mængde (fra produktionen), vil blive kørt retur til containeren til opbevaring.

Flasker til brug i produktion, placeres i et skab, hvor de afventer at blive hentet af personale, som kører flaskerne ind i produktionen til videre forbrug.

B3. Relation til Risikobekendtgørelsen (7)

Er beskrevet i bilag 4 – Risikoforhold vedr. NN KA FF- DENIOS container.

B4. Midlertidig/permanent drift (8)

Den ansøgte container er permanent.

C. Oplysninger om etablering**C1. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer (9)**

Placering af containeren, kræver støbning af et fundament til denne, og elektrisk kabelføring fra bygning FF til arealet.

Container kommer som nævt tidligere som præfabrikeret enhed.

C2. Start/afslutning på bygge- og anlægsarbejder samt start af drift (10)

Alt bygge- og anlægsarbejder er projekteret og planlagt. Containeren er leveret, men er ikke tilsluttet eller taget i brug. Dette ønskes hurtigst muligt. Projektet forventes gennemført på ca. 2 uger, hvorefter drift af containeren startes hurtigst muligt.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed**D1. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne (11)**

Se bilag 1.

D2. Virksomhedens daglige driftstid (12)

Container vil være i brug i døgndrift.

D3. Til- og frakørselsforhold (13)

FF-bygning og container kan til- og frakøres via eksisterende kørevej, som ikke ændres som følge af dette projekt.

Tilkørselsveje for redningsberedskabet vil være skiltede og på befæstet areal. Der er uhindret adgang til container.

E. Tegninger over virksomhedens indretning (14)

Se bilag 1.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

F1. Produktionskapacitet og ressourceforbrug (15)

Der er ingen produktion. Containeren anvendes alene til opbevaring af væsker op til 2.000 OE brandfarlige væsker.

F2. Procesforløb, materialestrømme og forureningsemissioner (16)

Ikke relevant.

F3. Oplysning om energianlæg (17)

Varmepumpen er på 7,1 kW og bruger R32 som kølemiddel.

F4. Mulige driftsforstyrrelser og uheld (18)

Mulige driftsforstyrrelser og uheld er hhv.:

1. Tab af væsker enten ved ankomst eller afhentning
2. Strømsvigt
3. Brand i FF
4. Påkørsel af container
5. Fejl ved afhentning fx gennembrydning af emballage ved truckgaflerne

F5. Særlige forhold i f.m. opstart/nedlukning af anlæg (19)

Ikke relevant.

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknologi (20)

Det er Novo Nordisks vurdering, at DENIOS container er BAT, og dette begrundes vi med hhv.:

1. spild vil blive i container, hvis flasker tabes eller ødelægges ved afhentning/tilkørsels, da container er indrettet med spildebakke med et opsamlingsvolumen på 2.800 liter.
2. i tilfælde af brand i container, lukker container af, og branden indesluttet i container. Herudover vil temperaturændringer i container ift de fastlagte temperaturgrænser inde i container, som anført i afs. B2 give alarm. Der vil også gives alarm ved ændringer i lufttilførsel og ventilation i container.

H. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

H1. Luftforurening (21-24)

Ikke relevant.

H2. Spildevand (25-26)

Der emitteres ikke processpildevand fra container.

Det er Novo Nordisk vurdering, at risikoen for afledning af spild til regnvandssystem er begrænset, da flaskerne er pakket i kasser, og for ethanol også pakket i en pose, så eventuelt spild fra ødelagte flasker er indesluttet i kasserne/poserne. Herudover har Novo Nordisk et spildkit til opsamling af eventuelt spild, og instrukser for håndtering af spild/uheld, som led i vores ISO 14001

miljøledelsessystem. Medarbejdere oplæres i agering efter interne instrukser, og der er løbende intern og ekstern audit i brug af instrukser jf. miljøledelsessystemet..

H3. Støj (27-29)

Novo Nordisk har fået udarbejdet støjnotat, der dokumenterer at det maksimale støjbidrag fra containeranlægget er minimum 20 db lavere end grænseværdien i alle referencepunkter for site Kalundborg.

H4. Affald (30-31)

Ikke relevant.

H5. Jord og grundvand (32-33)

Container er placeret på befæstet areal og har, som nævnt i B2, indbygget spildbakke i bunden til opsamling af 2.800 liter. NN har instruks og spildkit til opsamling af spild, som nævnt i H2. Herudover forventes eventuelt spild at være i begrænsede mængder, da emballage er på 1 liter flasker pakket i kasser og for ethanol også i plastposer. Det er således, en begrænset mængde der forventes afledt i et eventuelt spild.

I. Forslag til vilkår og egenkontrol (34)

Ikke relevant.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (35-37)

Se punkt G, H2 og H5.


K. Oplysninger vedrørende virksomhedens ophør (38)

Vil blive håndteret i henhold til vilkår i miljøgodkendelse.

L. Ikke-teknisk resumé (39)

Projektet omhandler opstilling af en ny brandisoleret lagercontainer, hvor der skal opbevares ethanol, hospitalssprit og isopropanol. Containeren er en standard stålcontainer, som er brandisoleret, med elforsyning til en air conditioner og ventilation installeret uden på containeren. Containerens gulv er hævet med elefantriste, som fungerer som spildbakke.

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr.5 af 3. januar 2023

Jordforureningsloven (JFL):

Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.

Planloven (PL):

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023.

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021

Risikobekendtgørelsen (RK):

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.

Habitatsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Støjvejledningen:

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

Supplement til støjvejledningen:

https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/1996_Vejledning_fra_Miljoestyrelsen_Nr._3-1996.pdf

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder:
<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1984/60271>

Habitatsvejledningen:
<https://mst.dk/media/kqyb2h5i/habitatvejledningen.pdf>

BREF- noter

Se oversigt på:
<https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Bilag D. Afgørelse om basistilstandsrapport



Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. 2025 - 122549
Ref. MALJS/TIKOL
Den 4. marts 2026

Kun sendt pr. mail til CVR nr. 24256790 og til elja@novonordisk.com

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Novo Nordisk A/S Kalundborg.

Miljøstyrelsen har den 1. december 2025 modtaget en ansøgning om opsætning af en lagercontainer til maks. 2.000 oplagsenheder brandfarlige væsker udenfor ved FF- bygningen fra Novo Nordisk A/S.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Novo Nordisk A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret december 2013.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Novo Nordisk A/S har 23. januar 2026 oplyst til Miljøstyrelsen, at håndteringen vil ske på befæstede areal, og emballagen vil være 1 liters flasker. Flaskerne vil blive opbevaret i en lukket container med spildbakker under. Der vil være alarmer på temperatur, lufttilførsel og ventilation i containeren og der vil være en automatisk lukning af containeren i forbindelse med brand. Virksomheden har oplyst, at medarbejderen i forbindelse med et eventuelt spild, vil hindre spredning af væsker ved brug af spildkit og instruks for spild.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering at der i forbindelse med tabt emballage vil være et meget begrænset spild. Hvis spildet sker inde i selve containeren vil spildet blive opsamlet i spildbakkerne. Et spild i forbindelse med transporten til containeren, vil en del bliver tilbageholdt i papkassen og en plastpose flaskerne bliver opbevaret i.

Virksomhedens medarbejder er blevet oplyst om, hvordan de skal håndteret et eventuelt spild.

Miljøstyrelsen vurderer samlet, at etablering og drift af det ansøgte ikke udløser krav om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Partshøring

Et udkast til denne afgørelse har været sendt i høring ved virksomheden. De har ikke haft bemærkninger til afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101³. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

³ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Malene Jozeffa Sørensen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.