



Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst

CVR 36428112

Virksomheder
J.nr. 2020 - 15313
Ref. MARBA/MARIP
Den 5. maj 2021

Afgørelse om at etablering af rørledning til kondensvand ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 29. april 2020 modtaget jeres ansøgning via BOM om etablering af rørledning til kondensvand.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for virksomheden jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, pkt. 5 b samt bilag 1, pkt. 9 og 10 i loven. Ansøgningen om etablering af rørledning til kondensvand er omfattet af bilag 2, pkt. 10 j) Anlæg af vandleddninger over større afstande.

Projektbeskrivelse

Aalborg Portland søger om at etablere en rørledning til kondensvand fra fabrikken til kisaskemølleri, som ligger ca. 2 km øst for fabrikken.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

² Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021

Kondensvandet stammer fra fabrikkens varmegenvindings- og afsvovlingsanlæg, og det forventes, at kondensvandet vil erstatte mellem 35.000 og 40.000 m³ drikkevand. Kondensvandet betragtes som spildevand. Der vil ikke ske udledning af vand i forbindelse med projektet.

Ledningen placeres langs hhv. offentlig vej og langs vej på Aalborg Portlands arealer. Den sidste del af rørledningen ca. 100 meter løber gennem et §3 beskyttet område, hvor der vil ske opgravning til en rende i en 1/2 meters bredde.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg kommune, der har vurderet dels.

- at projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3
- at projektet ikke vil have væsentlig negativ indvirkning på bilag IV-arter, der potentielt kan forekomme på/i nærhed af projektarealet.

Aalborg Kommune har den 1. februar 2021 meddelt dispensation til projektet.

Aalborg Portland er ikke kommet med bemærkninger.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Baggrunden er, at Aalborg Kommune har meddelt dispensation for, at ledningstraceet kan gå gennem en § 3 beskyttet mose med begrundelse i, at den udgravede rende genetableres, og at den nuværende vegetation hurtigt vil retableres.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er i området ikke konkret kendskab til arter, der kan blive påvirket af projektet. Potentielt er der en mulighed for, at der kan være flagermus til stede, men da der ved gravearbejdet ikke vil ske rydning af træer og buske vurderes levevilkår ikke at ændres. I anlægsfasen vil der være støj i forbindelse med gravearbejdet, men dette vurderes at være en ubetydelig ændring, idet der i området i forvejen er støjende aktiviteter.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen vurderet, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 5. maj 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 2. juni 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter

miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Marianne Bager

Kopi til:

Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk
Beredskabscenter Aalborg beredskab@aalborg.dk
Embedslageinstitutionen Nordjylland nord@sst.dk
Friluftsradet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg himmerlandaalborg@friluftsradet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Ansøgning iht. miljøvurderingsloven

Bilag A.

Ansøgning om miljøvurdering til etablering af ledningstracé til transport af kondensvand fra Aalborg Portlands fabrik til kisaskemølleri

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Aalborg Portland A/S ønsker at etablere en ledning til transport af kondensvand fra fabrikken til kisaskemølleri et godt 2 km nordøst for fabrikken. På Aalborg Portland benyttes kisaske i produktionen af cement. Kisasken opbevares på kisaskemølleri et beliggende godt 2 km nordøst for fabrikken. Her opslættes kisasken med vand og pumpes via rørføring til fabrikken. Til opslætning benyttes på nuværende tidspunkt drikkevand. Aalborg Portland anser imidlertid ikke denne løsning som den mest optimale løsning i et miljømæssigt perspektiv. Aalborg Portland har derfor undersøgt muligheden for at benytte kondensvand til opslætning af kisasken. Kondensvand opstår i varmegenindvindings- og afsvovlingsanlægget ved produktion af gips for at rense SO₂ i røggasserne og benyttes på nuværende tidspunkt som teknisk vand i flere af fabrikkens processer. I 2018 blev godt 400.000 m³ kondensvand benyttet som teknisk vand som substitut for oppumpet vand. Der er udført analyser af kondensvandet og det er vurderet, at dette fint kan benyttes i opslætningen af kisaske. Der bruges årligt 35.000 m³ vand til opslætning af kisaske. Anlægning af en rørledning fra fabrikken til kisaskeanlægget anses som den bedste løsning til transport af kondensvandet. Derfor ansøger Aalborg Portland om etablering af en ledning, der lægges langs de veje der fører ud til anlægget. Ledningstracéet vil samlet set strække sig over 4 km og en skitse af tracéet kan ses af bilag 1. Det forventes at den anlagte ledning bliver en Ø110 PE-ledning i trykklasse 10, der lægges i frostfri dybde. På begge sider af grusvejen, som ledningen etableres langs er en række forhold der har indflydelse på ledningens etablering; herunder eksisterende ledninger, en grøft, samt at området generelt kan være sumpet i våde perioder. Det detaljerede forløb af ledningstracéet er derfor endnu ikke fastlagt og forventes først endeligt fastlagt i samarbejde med entreprenøren der skal udføre etableringen. Anlægsarbejdet forventes udført i Q3 2020.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst Hovedtelefonnummer: +45 9816 7777 E-mail: cement@aalborgportland.com

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Miljø, Energi og kvalitetschef Henriette Charlotte Nikolajsen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst Telefon: +45 9933 7933 / + 45 2429 1011 E-mail: henriette.nikolajsen@aalborgportland.com		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ledningsstrækningen forløber igennem følgende matrikler: Rørdal, Aalborg Jorder: 1a, 1q, 1m og 1l, samt 7000a (vejmatrikel)		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Projektet berører Aalborg Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt som bilag 1		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Vedlagt som bilag 1		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10.j) <i>"Anlæg af vandledninger over større afstande."</i>

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer af matriklerne: 1a, 1q, 1m og 1l Rørdal, Aalborg Jorder Aalborg Kommune er ejer af matrikel 7000a Rørdal, Aalborg Jorder (vejmatrikel)
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidig samlede bebyggede areal i m ²	Ledningsanlægget har ikke direkte et arealbehov idet der er tale om nedgravning af en ledning til transport af kondensvand. Der er ingen bebyggelse eller befæstede arealer på projektområdet til ledningen. Ledningen registreres i Ledningsejerregistret (LER) og der vil herefter være en respektafstand vertikalt og horisontalt på 50 cm omkring ledningen, hvor der kun må håndgraves ved vedligehold, krydsning mm. På begge sider af ledningen friholdes 2-3 meter, så der gøres plads til eventuelt anlægsarbejde. Indenfor denne zone må ikke foretages beplantning med dybdegående rødder. Indenfor zonen må der dog fortsat gerne dyrkes afgrøder. - - -
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Vandledningen nedgraves i frostfri dybde med en jorddækning på minimum 0,8-1,0 meter. Ved større nedbørsmængder eller vandspejlsstigning i Limfjorden vil der være behov for grundvandssænkning i anlægsfasen, især de sidste 1.500 meter inden ledningen når kisaskemølleriet, hvor området kan være sumpet. Grundvandssænkningen vil være midlertidig og kun være nødvendig i anlægsfasen eller ved eventuel reparation og vedligehold af ledningen. Ved behov for grundvandssænkning vil der blive indsendt en anmeldelse for accept hertil. Ledningsanlægget har ikke et arealbehov da ledningen på hele strækningen er nedgravet. Der er ingen bebyggelse eller befæstede arealer på projektområdet til ledningen. - - - Projektet kræver ikke nedrivningsarbejder
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Vandledningen lægges i en frostfri dybde på minimum 0,8-1,0 meter, hvilket kræver, at ledningsgraven som udgangspunkt graves lidt dybere med henblik på at opbygge jorden stabilt under og omkring ledningen. I anlægsperioden benyttes således kun en minimal mængde sand, hvis der er behov for en yderligere grundforstærkning i ledningsgraven ud over det eksisterende jordlag.
Vandmængde i anlægsperioden	Der er ikke behov for vand i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der produceres mindre mængder affald i anlægsfasen. Plastik og lignende afhændes iht. kommunens regulativ for erhvervsaffald. Evt. overskudsjord afhændes iht. gældende regler.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der er intet spildevand forbundet med anlægsfasen.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	-
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Renderne forventes ikke at stå åbne over længere tid. Derfor forventes det ikke, at der vil være større mængder vand, der skal pumpes op. Mængden af vand, der potentielt vil skulle pumpes op forventes således ikke at være større, end det kan udledes til jorden på det omkringliggende areal. På de sidste 1.500 meter inden ledningen når kisaskemølleriets område generelt fladt og lavtliggende. Her kan være behov for midlertidig grundvandssænkning ved større nedbørsmængder eller vandspejlsstigning i Limfjorden. I tilfælde af behov for grundvandssænkning vil der blive indsendt anmeldelse herom.
Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/åå	Anlægsperioden forventes igangsat og afsluttet i Q3 2020
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Vandledningen skal transportere kondensvand fra Aalborg Portlands fabrik til kisaskemølleriets beliggende godt 2 km nordøst for fabrikken. Her opslæmmes kisasken med Kondensvandet og ledes i en separat og allerede eksisterende ledning tilbage til fabrikken.
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Driftsfasen omfatter ingen opbevaring eller forbrug af råstoffer, mellemprodukter eller vand.
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	-
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	-
Vandmængde i driftsfasen	-
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Driftsfasen medfører ingen produktion af spildevand, farligt eller andet affald og kræver ingen særlig håndtering af regnvand
Andet affald:	-
Spildevand til renseanlæg:	-
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	-
Håndtering af regnvand:	-

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet omfatter ikke selvstændigt vandforsyningsanlæg. Kondensvandet bliver allerede produceret.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Projektet er ikke omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og ej heller standardvilkårbekendtgørelsen.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	-		Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-		Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-		Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Projektet er ikke omfattet af nogen af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Bygge- og anlægsarbejder er ikke reguleret gennem lovgivning, hvad angår overholdelse af specifikke støjgrænser. Støj- og vibrationskilder i anlægsfasen vil omfatte almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder kørsel med byggematerialer, jordkørsel, gravearbejde med videre. Anlægsarbejdet vil af hensyn til naboer foregå inden for almindelig arbejdstid på hverdage. Der er ingen støj eller vibrationer forbundet med gasledningen i drift.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-		Ikke relevant
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Anlægsarbejdet vil medføre transport af gravemateriel samt rør og evt. sand, hvilket vil medføre udledning af bl.a. CO ₂ fra køretøjerne. Der er ingen emissioner forbundet med driften af vandledningen. Ledningen trykprøves før ibrugtagning.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-		Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-		Ikke relevant.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?	X		Anlægsarbejdet kan medføre midlertidige støvgener i forbindelse med gravearbejde og arbejdskørsel, hvis dette foregår i tørre perioder.

I driftsfasen?		X	Der er ingen støvgener forbundet med driften.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			
I anlægsperioden?		X	Der er ingen lugtgener forbundet med anlægs- eller driftsfasen
I driftsfasen?			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			
I anlægsperioden?	X		
I driftsfasen?		X	Der er ikke behov for belysning i driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Projektet er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.


Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ledningstracéet er beliggende indenfor Aalborg Kommunes lokalplaner: • 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 • 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Ledningstracéet løber igennem et område omfattet af søbeskyttelseslinje, samt et område der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Se bilag 1. Der er ingen skovbyggelinjer, åbeskyttelseslinjer eller klitfredningsarealer på lokaliteten, hvor ledningstracéet forløber. <i>Plandata.dk, marts 2020</i>
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	I offentlige vejarealer placeres ledningen efter "gæsteprincippet", der søges elektronisk om gravetilladelse.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Dele af ledningsstrækningen forløber langs et udlagt råstofområde (se bilag 1), men anlæggelsen vil ikke hindre anvendelsen af det. <i>Plandata.dk, marts 2020</i>
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Hele ledningsstrækningen er placeret indenfor kystnærhedszonen. <i>Plandata.dk, marts 2020</i>
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet forudsætter ikke rydning af arealer med træbevoksning.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nærmeste rejste fredningssag er Skanseparken og Østre Anlæg beliggende omtrent 3 km sydvest for Aalborg Portland.

			<i>Plandata.dk, marts 2020</i>
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 meter. De sidste 1.200 meter af strækningen, inden ledningen når kisaskemølleriet, passerer tracéet en række §3-beskyttede naturområder, både på nordlig og sydlig side af vejen (se bilag 1). På nordlig side er et område registreret som overdrev, samt en længere strækning udlagt som mose. På sydlig side er udlagt et mindre areal til mose, som tracéet passerer i en strækning over 100 meter. På den sydlige side af vejen løber dog en grøft dog langs vejen, hvilket kan besværliggøre etableringen. Der søges derfor om dispensation til at etablere vandledningen igennem de beskyttede naturtyper beliggende på både nordlig og sydlig side af vejen. <i>Plandata.dk, marts 2020</i>
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	I de ovennævnte naturområder er der ikke registreret Bilag IV, rødlistede eller fredet arter. I nærliggende søer er der registreret skrubtudse og butsnudet frø, mens der på arealet syd for vejen er registreret fiskehejre, sangsvane, knopsvane, gråand, taffeland, troland og blishøne, der alle er registreret som fredet arter. http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch, marts 2020
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredet område er Rørdal Kirke, beliggende 750 meter sydvest for ledningstracéet. <i>Plandata.dk, marts 2020</i>
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,5 km nordøst for ledningstracéet ligger Natura-2000 område nr. 218, der er udpeget som Habitatområde H218 "Hammer Bakker, østlige del". Ca. 8 km mod vest ligger Natura-2000 område nr. 15, der er udpeget som habitatområde nr. 15 "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" og fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og RAMSAR-område nr. 7 "Ulvedybet og Nibe Bredning" <i>Plandata.dk, marts 2020.</i>
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Projektet medfører ingen påvirkning af overfladevand. Der er ingen beskyttede vandløb på ledningsstrækningen, eller i nærheden heraf. Nærmeste overfladevand er mindre søer, som er beliggende nord for ledningsstrækningen. Disse vil ikke blive berørt ved projektets gennemførelse. <i>Plandata.dk, marts 2020</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			Hele ledningsstrækningen ligger udenfor område med drikkevandsinteresser og område med særlige drikkevandsinteresser. <i>Danmarks Miljøportal, marts 2020</i>
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			Dele af ledningstracéets forløb er beliggende indenfor område registreret som jordforurening V1. <i>Danmarks Miljøportal, marts 2020.</i>

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			Aalborg Kommunes risikokort er på ansøgningstidspunktet ude af drift. Området, hvor ledningen placeres i delvist et område registeret med høj sandsynlighed (rød) under klimatilpasning, men det vurderes ikke at være større økonomiske tab ved oversvømmelse ved ledningstracéet. http://www.aalborgkommuneplan.dk/planredegoerelse/hele/r_h029.aspx
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			Ledningstracéet er ikke beliggende indenfor et af de ti risikoområder, som Naturstyrelsen og Kystdirektoratet i fællesskab har udpeget. http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2 , februar 2020
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Nej.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Anlægningen af vandledningen forventes ikke at kunne påvirke det omkringliggende miljø. Hvis der mod forventning skulle ske brud på ledningen vil indholdet i kondensvandet dog kunne påvirke de omkringliggende naturområder negativt (se analyseresultater i bilag 2). Aalborg Portland vil derfor trykprøve ledningen ved etablering og herefter hvert 10. år, for at undgå en sådan situation.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 23. april 2020 Bygherre/anmelder:



Henriette Charlotte Nikolajsen

Manager Environment, Energy and QMS
Aalborg Portland A/S, Nordic & Baltic Region – Cementir Holding S.p.A
Work: +45 9933 7933, Cell: +45 24291011
Mail: henriette.nikolajsen@aalborgportland.com
Rørdalsvej 44, DK-9220 Aalborg, Denmark

 AalborgPortlandHolding

 CEMENTIR GROUP
concretelydynamic

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag B.

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projektnavn: Aalborg Portland A/S, Rørføring til kondensvand. Sagsnr. 2020-15313

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst +45 98617777 cement@aalborgportland.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herres kontaktperson	Miljø-, Energi- og kvalitetschef Henriette Charlotte Nikolajsen Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst +45 9933 7933 / +45 2429 1011 henriette.nikolajsen@aalborgportland.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Matr. Nr: 1a Rørdal, Aalborg Jorder og 9a Ø. Sundby, Aalborg Jorder
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag 1.

Myndighedsvurdering
Projektet omhandler etablering af en rørledning på 4 km fra fabrikken til kisaskemølleri, som ligger ca. 2 km øst for fabrikken. Rørledningen etableres som en trykledning i Ø 100-123 PE, trykklasse 10, og skal benyttes til kondensvand. Kondensvandet stammer fra fabrikkens varmegenvindings- og afsvovlingsanlæg, og det forventes, at kondensvandet vil erstatte mellem 35.000 og 40.000 m3 drikkevand. Kondensvandet betragtes som spildevand. Aalborg Portland vurder ikke, at vandet vil kunne beskadige rørledningen. Der vil ikke ske udledning af vand ved projektet. Ledningen placeres langs hhv. offentlig vej og vej på Aalborg Portlands arealer. Den sidste del af ledningstraceet løber gennem et §3 beskyttet område.
<i>Aalborg Kommune</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag 1 Vedlagt ansøgningen		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	-	X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	-	Angiv punktet på bilag 2: Punkt 10 j) Anlæg af vandedninger over større afstande.

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>

Anmelders oplysninger			
NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Aalborg Kommune ejer vejmatrikel, mens Aalborg Portland ejer de øvrige matrikler.</i>
<i>Ingen ændring, da der er tale om nedgravning af rørledning.</i>
<i>Placering af rørledning ses af bilag til ansøgning.</i> <i>Der kan blive behov for grundvandssænkning i etableringsfasen, da ca. 1,5 km af ledningstrace går gennem et sumpet område.</i>

Anmelders oplysninger			
NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:			-

Myndighedsvurdering
<i>Rørledningen bliver lagt i frostfri dybde i mindst 0,8-1,0 meters dybde. Som udgangspunkt benyttes eksisterende jord til genopfyldning af hul, men der kan være behov for at udlægge sand for at stabilisere rørledningen.</i> <i>Der benyttes ikke vand i anlægsfasen, og der generes ingen spildevand. Eventuelt vand fra grundvands-sænkning vil blive udledt på jorden.</i> <i>Anlægsperioden forventes at være af kortere varighed, ca. 8 uger.</i>
<i>Der kan være behov for at udlægge sand til stabilisering.</i>
<i>Der vil kun opstå affald i mindre mængder i driftsfasen. Affald bortskaffes efter kommunens affaldsregulativ.</i>

Anmelders oplysninger			
NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	-
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet er omfattet af gældende vilkår i revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.
Ikke relevant
Ikke relevant
Projektet er omfattet af vilkår om støj fastsat i gældende revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.
Anlægsarbejde udføres inden for arbejdstid på hverdage, og vil omfatte transport, jordkørsel og gravearbejde.
Der vil ikke være støj eller vibrationer i driftsfasen.
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	-

Myndighedsvurdering
Under anlægsarbejdet vil i tørre perioder kunne forekomme støv, mængderne vurderes at være ubetydelige. Ikke relevant
Projektet vil ikke medføre lugtgener.
Projektet har ingen behov for belysning i driftsfasen.
Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Rørledningen nedgraves i offentligt vejareal og anmeldes i LER.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	-
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Projektet indebærer ikke rydning af skov.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ca. 100 meter af ledningsstrækningen løber gennem en mose beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet vil medføre, at der graves en rende på ca. ½ meter, hvori rørledningen nedlægges i. Arealet reetaleres med jord, og Aalborg Kommune har vurderet at vegetationen hurtigt vil genetablere sig. På den baggrund har Aalborg Kommune meddelt dispensation til projektet.</i>
<i>Konkret er der ikke observeret beskyttede arter i projektområdet, men der kan potentielt forekomme flagermus i området. Da projektets anlægsfase kun har en tidsperiode på 8 uger, vurderer Aalborg Kommune, at den midlertidige støj fra projektet ikke vil have en væsentlig indvirkning på eventuelt forekommende bi-lag IV arter i området.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Der er tale om etablering af en trykledning til genanvendelse af kondensvand. Der vil ikke ske udledninger ved projektet.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	-
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Dele af ledningstraceet er V1 kortlagt efter jordforureningsloven.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Det oplyses i ansøgningen, at der vil ske trykprøvning af ledningen ved etablering og herefter hvert 10. år, for at undgå en brud på ledningen.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Miljøstyrelsen vurderer ikke, at projektets udstrækning/kapacitet kan give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der er ingen ændringer i bestående ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Ikke relevant
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ingen bemærkninger
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ikke relevant
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Projektet vil ikke medføre udledninger.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):		X			Ledningsstrækningen løber gennem en mose, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet vil medføre, at der graves en rende på ca. ½ meter, hvori rørledningen nedlægges i. Arealet reetaleres med jord, og Aalborg Kommune har vurderet at vegetationen hurtigt vil genetablere sig. På den baggrund har Aalborg Kommune meddelt dispensation til projektet
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Aalborg Kommune har vurderet, at den midlertidige støj fra projektet ikke vil have en væsentlig indvirkning på eventuelt forekommende bilag IV arter i området.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		<i>Se ovenfor</i>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		<i>Der vil udelukkende forekomme støj i anlægsfasen, og i et mindre omfang.</i> <i>Projektet vil ikke medføre udledninger.</i> <i>Projektet medfører ikke støj i driftsfasen.</i>
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		<i>Aalborg Kommune har meddelt dispensation til nedgravning af rørledningen.</i>
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		<i>Ikke relevant</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		<i>Ikke relevant</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Etablering og drift af rørledningen vil ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					<i>Der vil ikke forekomme grænseoverskridende miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		<i>Ikke relevant</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Det vurderes ikke sandsynligt, at der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.</i>
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					<i>Der er tale om en permanent rørledning.</i>

Myndighedsscreening

Ikke re- levant	Ja	Nej	Bør under- søges
----------------------------	-----------	------------	---------------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):		X	<i>Miljøstyrelsen vurderer, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</i>

Dato: ____9.__april 2021_____ Sagsbehandler: _____Marianne Bager_____