



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af oplag af emballeret brændbart affald

For:
Odense Nord Miljøcenter



MILJØGODKENDELSE oplag af emballeret brændbart affald

For:
Odense Nord Miljøcenter / Odense Renovation A/S

Adresse: Strandløkkevej 100, 5270 Odense
Matrikel nr.: 65a, Stige By Lumby
CVR-nummer: 35209115
P-nummer: 1009076219
Listepunkt nummer: Hovedvirksomhed: Bilag 1, listepunkt 5.4, Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert af fald (s).

Biaktivitet: Bilag 2, listepunkt K 212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

J. nummer: 2025-34362



Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse til oplag af emballeret brændbart affald på Odense Nord Miljøcenter, enhed 5B og 5A

Dato: 24. september 2025

Godkendt: Lone Grunnet

Annonceres den 25. september 2025

Klagefristen udløber den 24. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 25. marts 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurdering påbegyndes senest i 2035.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	5
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	5
A	Generelle forhold	6
B	Indretning og drift	6
C	Spildevand, overfladevand mv.	9
D	Indberetning/rapportering	9
3.	Vurdering og begrundelse	11
3.1	Begrundelse for afgørelse	11
3.2	Vurdering	11
A	Generelle forhold	15
B	Indretning og drift	16
C	Spildevand, overfladevand m.v.	17
D	Indberetning/rapportering	18
E	Bedst tilgængelige teknik	18
3.3	Udtalelser/høringssvar	18
4.	Forholdet til loven	23
4.1	Lovgrundlag	23
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	25
4.3	Tilsyn med virksomheden	26
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	26
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	27

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:20.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort i 1:7000)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Liste over sagens akter

1. Indledning

Odense Renovation A/S har den 28. april 2025, suppleret den 15. maj 2025, på vegne af deponeringsanlægget Odense Nord Miljøcenter (ONM), beliggende Strandløkkevej 100, 5270 Odense N ansøgt om godkendelse til oplagring af emballeret brændbart affald på deponeringsanlæggets enheder 5B og 5A. Ansøgningsmaterialet findes som bilag A til denne miljøgodkendelse.

Ansøgningen skal ses som en lovliggørelse af eksisterende aktiviteter, som allerede foregår på andre enheder. Der blev første gang givet tilladelse til etablering af oplag af brændbart affald for Odense Kraftvarmeværk på ONM i 2001.¹ Foruden tilladelse til oplag af balleteret affald på enhed 3, blev der dengang meddelt tilladelse til balletering af brændbart affald på deponeringsenhed 1C. Den sidste del af godkendelsen er nu udgået, og nærværende miljøgodkendelse omhandler alene godkendelse til oplag af brændbart affald, som er emballeret andetsteds. Miljøstyrelsen er i forbindelse med sin sagsbehandling blevet opmærksom på, at miljøgodkendelsen fra 2001, jf. godkendelsens vilkår 12 faktisk udløb i 2010. Da der stadig er behov for oplag af brændbart affald på ONM men nu til Fjernvarme Fyn, har ONM ansøgt om nærværende miljøgodkendelse.

Som følge af problemer med at opfylde standardvilkår om befæstet areal samt kontrolleret afledning af nedbør på enhed 3A, har Odense Renovation A/S ansøgt om, at flytte oplaget til enhederne 5A og/eller 5B (se figur 1).



Figur 1: Placering af oplag af brændbart affald på Odense Nord Miljøcenters enhed 5A og 5B.

¹ Fyns Amts miljøgodkendelse af den 9. marts 2001 vedr.: Oplag af brændbart affald på Odense Nord miljøcenter, Odense Kommune. Tillægsgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 § 33.

Det emballerede brændbare affald kan for eksempel stamme fra import fra udlandet, og det anvendes som tidligere nævnt af Fjernvarme Fyn. Grundet nedbrud, revisioner, diverse driftsforstyrrelser, samt vejrmæssige ændringer, er der i perioder behov for midlertidig mellemlagring af det forbrændingsegnete affald til Fjernvarme Fyn. Det forbrændingsegnete affald, som modtages, er primært industriaffald og bygningsaffald. Affaldet indeholder ikke let fordærveligt affald såsom dagrenovation.

Det forbrændingsegnete affald skal modtages emballeret til midlertidig oplagring for Fjernvarme Fyn, direkte på en del af område på enhed 5A eller på enhed 5B, med et samlet areal på 4.100 m², henholdsvis 900 m² på enhed 5A og 3.200 m² på enhed 5B. Det emballerede affald stables efter beredskabsstyrelsens vejledning.

Det forventes, at den årlige tilførsel af emballeret forbrændingsegnet affald vil udgøre mellem 8.000 - 10.000 tons. Ud fra Beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap. 5 lagerafsnit i det fri, kan der oplagres ca. 4.200 tons emballeret forbrændingsegnet affald på enhed 5A og 12.600 tons på enhed 5B, hvis der stables til en maksimal højde på 5 m. Affaldet modtages primært i sommerhalvåret.

Det forbrændingsegnete affald modtages emballeret til midlertidig oplagring direkte på enhederne 5A og 5B. Affaldet er emballeret i plast og der forventes derfor ikke gener med lugt, støv og affaldsflugt. Derudover gør emballeringen også, at der ikke kan trænge vand gennem affaldet, og det forventes derfor ikke, at der dannes perkolat.

Det emballeret forbrændingsegnete affaldet stables med det samme ved modtagelse, efter beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap. 5 lagerafsnit i det fri. Heri er det bl.a. angivet, at der skal være min. 20 m fra midten af tilkørselsvej til oplaget, samt skal der være min. 3 meter fra mile til grøft og 7 m mellem hver mile.

Aktiviteterne skal forgå på virksomhedens enheder 5A og 5B, hvor der endnu ikke er deponeret affald. Enheden 5B er etableret med fast belægning samt mulighed for opsamling af spild og med kontrolleret afledning af nedbør. Dette system anvendes til kontrol af, at der ikke siver forurenede overfladevand ned til grundvandet.

Derimod er der ikke fast belægning på den del af enhed 5A, som ONM ønsker at gøre brug af til formålet, men hele enheden er opbygget, som var det en deponeringsenhed ift. kravene om membran og perkolatdræn. Der er med andre ord tale om en grusplads på 5A etableret oven på et membranareal med perkolatopsamling. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at arealet dermed er impermeabelt i forhold til påvirkning af grundvandet.

Enheden 5B bliver primært brugt til slamkompostering². Arealet til oplagring af emballeret affald har tidligere været brugt til omlæsning af madaffald, og neddeling af trykimprægneret træ. Omlæsning af madaffald ophørte i starten af 2024.

² Fyns Amts miljøgodkendelse af den 4. december 1998 vedrørende etablering og drift af komposteringsanlæg, for samkompostering af halm, have- og parkaffald samt spildevandsslam, på Odense Nord

Der bliver stadig neddelt trykimprægneret træ på etape 5B³, men omfanget af slamkompostering er mindsket, og der er dermed mulighed for, at neddelingen kan rykkes til andet areal på etape 5B.

Enheden 5A bliver brugt til jordhotel og karteringsjord, som lægges op i miler⁴. På arealet til oplagring af emballeret affald ligger der i dag jord i miler. Mængden af jord som modtages på Odense Nord er faldende, og der er derfor mulighed for at flytte milerne fra arealet til andet areal på etape 5A.

Det vurderes ikke at nuværende aktiviteter på hhv. etape 5A og 5B vil have en påvirkning på et oplag af emballeret affald.

Pladsen på 5B skal være befæstet med som minimum belægningssten. Pladsen under 5A kan, som følge af opbygningen af pladens med underliggende membran og dræn være befæstet med grus. Regnvand, der falder på begge arealer skal ledes via regnvandsbrønde til et system under den befæstede overflade og videre til perkolationssystemet. Overfladevandet fra aktiviteten afledes herefter sammen med perkolat fra resten af deponiet til deponiets forrenseanlæg, hvorefter vandet ledes videre til det kommunale rensningsanlæg.

Deponeringsanlæg, som er ONM's hovedlistepunkt, er endnu ikke omfattet af nogen BREF. Deponeringsbekendtgørelsen og Standardvilkårsbekendtgørelsen betragtes indtil da som BAT. Der foreligger ikke relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter der er sammenlignelige med de ansøgte aktiviteter. Der foreligger heller ikke standardvilkår for det listepunkt, de ansøgte aktiviteter skal godkendes efter.

Oplag af brændbart affald går ind under godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 2, listepunkt K212, *anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Losseplads, beliggende Strandløkkevej 100, 5270 Odense N samt Miljøstyrelsens miljøgodkendelse til Odense Nord Miljøcenter af den 21. april 2017 til midlertidig opbevaring af større mængder spildevandsslam.

³ Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af den 19. september 2018 til Odense Nord Miljøcenter af neddeling og midlertidig oplagring af trykimprægneret træ på etape 5B på Odense Nord Miljøcenter.

⁴ Fyns Amts miljøgodkendelse af den 9. juli 2004 til ændring af driftsvilkår på jordbehandlingsanlægget på Odense Nord Miljøcenter.

Den ansøgte aktivitet giver anledning til støj fra lastbiltransporter til ONM og frakørsel af det brændbare affald. Da nærværende miljøgodkendelse er en lovliggørelse af allerede foregående aktiviteter på deponiet, finder de ansøgte aktiviteter allerede sted på ONM, og det ansøgte projekt giver ikke anledning til yderligere støj- og vibrationskilder. Hertil kommer, at såvel transporten til og fra ONM i omfang, placering og varighed kan rummes inden for de støjberegninger, der tidligere er lavet for ONM's samlede aktiviteter, herunder aktiviteterne på den kommende ny deponeringsenhed 3A. Disse beregninger viser, at støjgrænserne i ONM's omgivelser og herunder på Stige Ø er overholdt.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at påvirkningen med støj og vibrationer i forhold til nærliggende områder vil være stort set uændret - og under alle omstændigheder inden for de fastsatte grænseværdier.

Der er tidligere den 2. februar 2023 i forbindelse med miljøgodkendelse af øget oplag af trykimprægneret træ på deponiets enhed 5B truffet afgørelse om, at Odense Nord Miljøcenter skal udarbejde en basistilstandsrapport for hele virksomheden. Den udarbejdede rapport blev modtaget fra Odense Nord Miljøcenter den 20. august 2024 og svar på Miljøstyrelsens spørgsmål til rapporten er fremsendt til Miljøstyrelsen den 8. november 2024. Basistilstandsrapporten indeholder ikke elementer, som er beliggende nær enhed 5A og 5B.

Da der i nærværende sag er tale om godkendelse af et projekt efter godkendelsesbekendtgørelses bilag 2, listepunkt K 212 er der ikke krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport for projektet efter godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7.

Miljøvurderingsloven

Virksomheden Odense Nord Miljøcenter er opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning i forbindelse med projektet oplag af balleteret brændbart affald fra Odense Nord Miljøcenter i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed oplag af balleteret brændbart affald på enhederne 5A og 5B.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

Som nævnt i indledningen vurderer Miljøstyrelsen, at det korrekte listepunkt til aktiviteten jf. godkendelsesbekendtgørelsen er K212; *"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Der er standardvilkår i standardvilkårbekendtgørelsen⁵ til dette listepunkt under punkt 21.4.1 Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.

- Standardvilkår for listepunkt K212, der er dækket af overgangsplanen af 21. december 2009: 8, 15 og 24. Det drejer sig om standardvilkår for lugt, støj og støvgener, overjordiske tanke og befæstet vaskeplads.
- Standardvilkår for listepunkt K212 der ikke er relevante for det ansøgte projekt: 7, 10 – 12, 16 – 20, 22 og 25. Vilkårene er ikke relevante som følge af affaldets art samt oplagets placering udendørs.

Følgende standardvilkår for listepunkt K212 kan være relevante at vurdere nærmere. Miljøstyrelsens begrundelse og vurdering er indskrevet for hvert vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 - 14, 21, 23 og 26 – 28 i afsnit 3.2.2.

⁵ Bekendtgørelse nr 2079 af 15/11/2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A4 Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at udgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

A5 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

B Indretning og drift

B1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

B2 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion	Enhed	Maximalt oplag
Emballeret forbrændingseget affald	5A	4.200 tons
Emballeret forbrændingseget affald	5B	12.600 tons

Det forbrændingsegnet affald, som kan modtages, er primært industriaffald og bygningsaffald. Affaldet må ikke indeholde let fordærveligt affald såsom dagrenovation. Affaldet skal ved modtagelsen være emballeret i plastik, som er uigennemtrængeligt for vand, så perkolatdannelse undgås.

Affaldet og herunder emballeringen skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i det dertil beregnede affaldsområde.

- B3 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- B4 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
- B5 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
- B6 Det emballerede affald skal opbevares på enhed 5A og 5B i miler, jf. nedenstående figurer 2A og 2B. Hver balle af affald må maksimalt opbevares på enhed 5A eller 5B i 1 år.



Figur 2A: Placering af miler med baller af brændbart affald på enhed 5A



Figur 2B: Placering af miler med brændbart affald på enhed 5B.

C Spildevand, overfladevand mv.

- C1 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.
- C2 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- C3 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
- C4 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år
- C5 Driftsjournal

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer mv.

– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår B2. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- C6 Virksomheden skal til enhver tid sikre sig, at eventuel perkolat fra slamkompostering og oplag og neddeling af trykimprægneret træ ledes bort fra oplag af balleteret brændbart affald.

D Indberetning/rapportering

Årsindberetning

- D1 Én gang om året sammen med årsrapporten for ONM skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

- Udbedringer på belægning eller afledning af overfladevand, jf. vilkår jf. C2
- Årets bortskaffede affald med oplysning om aftager, jf. vilkår B4 og B7
- Størrelse af oplaget ved årets udgang, jf. vilkår B2
- Oplysninger om evt. spild samt håndtering heraf, jf. vilkår B5 og B6.
- Opsummering af evt. overskridelser, driftsforstyrrelser eller uheld i løbet af året, jf. vilkår A3.

Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. marts.

Første afrapportering er pr. 1. marts 2026.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Det er generelt Miljøstyrelsens vurdering, at med overholdelse af de ovennævnte vilkår vil projektet med oplag af balleteret brændbart affald på Odense Nord Miljøcenter, kunne ske uden nævneværdig påvirkning på det omgivende miljø.

Miljøforhold dækket af overgangsplanen

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af virksomhedens oplysninger, at med hensyn til støj, trafik, støv og lugt vil det ansøgte projekt kunne rummes af vilkårene 64, 66 og 67 i gældende overgangsplan, Miljøcenter Odenses afgørelse vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter fra den 21. december 2009. Miljøstyrelsen stiller derfor ikke nye vilkår for støj, trafik, støv og lugt i nærværende afgørelse.

Spildevand/overfladevand fra anlægget til neddeling og oplag af trykimprægneret træ ledes til via brønde til deponiets spildevands/perkolatledning og videre herfra, opblandet med perkolat fra deponiet, til først ONM's forrenseanlæg og dernæst til Odense Kommunes spildevandsrensning. Det er Miljøstyrelsens vurdering at vilkårene for spildevand i bilag 15 i Overgangsplanen fra 2009 ligeledes er dækkende for det ansøgte projekt og der stilles ikke nye vilkår for spildevand i nærværende afgørelse.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Planforhold

Området, hvor enhed 5A og 5B er placeret, er i kommuneplan 2016-2028 udlagt til landområde i form af losseplads /deponi, samt affaldsbehandlingsanlæg og genbrugsaktiviteter.

Det område, hvor enhederne 5A og 5B er etableret er omfattet af Odense kommunes lokalplan nr. 11-884, Odense Nord Miljøcenter – forsyningsanlæg med/og deponi, der er vedtaget i 2019. Af lokalplanen fremgår det, at lokalplanen skal sikre miljøcentret nye udviklingsmuligheder, så driften heraf fremtidssikres.

Enhederne 5A og 5B er beliggende i lokalplanens delområde 1, der er forbeholdt anvendt til jordbehandling og kompostering, herunder relateret affaldsbehandling med tilhørende omlaste- og oplagsfunktioner samt deponi.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ingen hindring er for etablering af oplag af brændbart balleteret affald på enhederne 5A og 5B i planforholdene.

Grundvand

Odense Nord Miljøcenter er placeret på en matrikel, der på grund af geologiske forhold, giver en naturlig barriere mod forurening af det primære grundvandsmagasin, idet der sker en konstant strømning fra det nedre til det øverste grundvandsmagasin. Membranbelagte arealer som på enhederne 5A og 5B er samtidig placeret under grundvandsstand i det øverste grundvandsmagasin, og der er således et opadrettet grundvandstryk på membranerne. Et evt. brud på en membran vil således ikke medføre, at eventuel perkolat som siver ud fra det balleterede affald trænger ud i grundvandet, så længe at perkolatets trykniveau holdes under grundvandets trykniveau.

Området, som enhederne 5A og 5 B er etableret i, er ikke udpeget til et område med særlige drikkevandsinteresser eller drikkevandsinteresser.

Vandområdeplan 2021 – 2027 (VP3)

I Vandområdeplan 2021 - 2027 er det terrænnære grundvand under enhederne 5A og 5B udpeget som en målsat terrænnær grundvandsforekomst. Grundvandets kemiske tilstand i forekomsten er ringe (pga. udfasede pesticider), mens den kvantitative tilstand er god. Tilstandsændringen er ikke ændret ved genbesøget af tilstandsændringen i 2024, som pt. er i høring. Tilstanden er ukendt for alle stoffer på nær pesticider, chlorerede opløsningsmidler og BTEXN. Miljømålet for forekomsten er god tilstand, for både den kemiske og kvantitative tilstand.

Der er i VP3 sat en ikke tidsbestemt fristforlængelse for opnåelse af miljømålene pga. naturlige forhold, citat ” Ringe tilstand pga. udfasede pesticider. Forlænget frist for god kemisk tilstand grundet grundvandets lange responstid”.

I VP3 er det regionale grundvand under enhederne 5A og 5B udpeget som en målsat grundvandsforekomst. Grundvandets kemiske tilstand i forekomsten er ringe (pga. pesticider, nitrat eller zink), mens den kvantitative tilstand er god. Tilstandsændringen er ikke ændret ved genbesøget af tilstandsændringen i 2024, som pt. er i høring. Miljømålet for forekomsten er god tilstand, for både den kemiske og kvantitative tilstand.

Der er ikke nogen målsat dyb grundvandsforekomst under det ansøgte projekt.

Der er i vandområdeplanen undtagelse for miljømålet for det målsatte regionale grundvandsforekomst under det ansøgte projekt. Undtagelsen er af tekniske årsager, idet citat: *”Den konkrete grundvandsforekomst er påvirket af kortlagt forurening. Oprensningen er i gang eller planlagt. På grund af tekniske årsager vurderes det, at der ikke med rimelighed kan forventes at være god kemisk tilstand i forekomsten før efter 22. december 2027”*. Undtagelsen for miljømålet bunder i 2 fristforlængelser pga. naturlige forhold, citat ” *Ringe tilstand pga. pesticider, nitrat eller zink. Brugen af stofferne er reguleret. Forlænget frist for god kemisk tilstand grundet grundvandets lange responstid*” samt ” *Ringe tilstand pga. udfasede pesticider. Forlænget frist for god kemisk tilstand grundet grundvandets lange responstid*” (www. Vandplandata.dk).

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at med den eksisterende opbygning af oplagspladserne med opadrettet gradient, lermembran (kun i 5B), plastmembran og sladredræn under enhederne, samt bortledning af overfladevand gør, at der ydes størst mulig beskyttelse mod forurening fra enhederne 5A og 5B af områdets grundvand og overfladevande, se nedenstående tabel 3.2.1). Det gælder både for den øvre terrænnære og den dybere regionale grundvandsforekomsts vedkommende. Samtidig vurderes opbygningen af 5A og 5B med opadrettet gradient at beskytte mod, at der sker udsivning til det terrænnære grundvandsmagasin og derfra til områdets overfladevande og herunder også via udsivning til områdets dræningskanaler.

Enhed	Bundmembran	Fald på membran (o/oo)
5A	1,0 mm polymermembran (HDPE), minimum 0,25 m dræn- og beskyttelseslag	3 10 ved indløbsbygværk
5B	0,30 m moræneler, 1,0 mm polymermembran (HDPE), minimum 0,25 m dræn- og beskyttelseslag	3 10 ved indløbsbygværk

Tabel 3.2.1: Opbygning af enhederne 5A og 5B under den faste belægning⁶

Miljøstyrelsen har i sin vurdering især lagt vægt på det faktum, at enhederne er opbygget med opadrettet gradient samt med sladredræn under membraner og dræn. Dette giver mulighed for monitoring 4 gange årligt direkte under membranen, som der stilles krav om i Miljøstyrelsens Overgangsplan.

Målsatte vandområder

Der er ingen målsatte søer, eller vandløb inden for projektområdet.

Kystvandet ud for ONM er i vandområdeplanerne 2021-2027 udpeget til området Odense fjord, Seden Strand (vandområde nr. 93). Der er tale om en fjord karakteriseret ved ferskvandspåvirkning. Kystvandet er registreret vandområde med fysiske konstruktioner, f.eks. sluser og dæmninger og en større sejlrende. Miljømålet for vandområdet er en samlet god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand ved udgangen af 2027.

Der er en politisk vedtaget tilstandsvurdering for VP3 og så er der offentliggjort et udkast til tilstandsvurdering for 2024, som nu er i offentlig høring. Nedenfor er gengivet tilstandsvurderingen, som er i offentlig høring. Hvor der er forskel med tilstandsvurderingen i VP3 og genbesøget i 2024 er det angivet i tabellen. Den seneste tilstandsvurdering fra 2024 vurderer at vandområdet har en samlet ringe økologisk tilstand, baseret på tilstanden af nedenstående kvalitetselementer:

Tabel 3.2.2 Opgørelse over seneste tilstandsvurdering for kvalitetselementerne til vurdering af Odense fjord, Seden Strand samlede økologiske tilstand (www.vandplandata.dk).

Kvalitetselement	Tilstandsvurdering
Fytoplankton	God økologisk tilstand
Rodfæstede bundplanter	Ringe økologisk tilstand
Bunddyr	Moderat økologisk tilstand

⁶ Bilag 15 i Miljøministeriets afgørelse vedrørende Odense Renovation A/S, overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter, udarbejdet den 25. december 2009

National specifikke stoffer	Ikke god økologisk tilstand grundet overskridelse af følgende miljøkvalitetskrav:		
	Parameter	Tilstandsvurdering	Miljøkvalitetskrav
	Arsen (Biota)	1.761 µg/kg VV	33 µg/kg VV
I VP3 er tilstanden ukendt.			

Den kemiske tilstand i Odense fjord er vurderet til ikke-god, grundet overskridelse af følgende miljøkvalitetskrav:

Tabel 3.12.3 Opgørelse over seneste tilstandsvurdering for den kemiske tilstand for Odense Fjord, Seder Strand (www.vandplandata.dk).

Parameter	Tilstandsvurdering	Miljøkvalitetskrav
Bly(Biota)	176 µg/kg VV	110 µg/kg VV
Cadmium(Biota)	280 µg/kg VV	18 µg/kg VV
TBT (Biota)	3 µg/kg VV	15,86 µg/kg VV

Følgende stoffer er indgået i tilstandsvurderingen af den kemiske tilstand, og ikke vurderet overskridelse af miljøkvalitetskrav for:

Biota: Benz(a)pyren, Naphthalen, antracen, fluoranthen og nikkel.

Sediment: DEHP, octylphenoler og nonylphenoler.

Det er miljøstyrelsens vurdering, at der ikke vil ske udsivning af perkolat fra enhed 5A og 5B, da oplagene etableres som ansøgt. Dermed vil der ikke være en påvirkning af Odense Fjord, Seder Strand.

Enhederne 5A og 5B er med andre ord opbygget med opadrettet gradient for både det terrænnære og regionale grundvandsmagasin i forhold til enhedernes membran. Der etableres desuden bortpumpning af overfladevand, som ledes til renseanlæg. Derudover er anlæggene etableret med ekstra sikkerhedsforanstaltninger i form af et sladretræn til at kunne detektere udsivninger fra enhederne, ved målinger i sladretrænet på drænbrøndene D5A-DB-01 og D5B-DB-01.

Dette gør, at etablering af enheden ikke udgør en trussel mod det nærliggende kystvand med Natura 2000 område og habitatområde med hensyn til udsivning af perkolat til omgivelserne.

Beskyttet natur

Der ligger en §3 sø ca. 50 m nord for 5B, en anden ca. 100 m øst for 5A samt en ca. 175 m nordvest for den planlagte placering på enhed 5A. Der er ikke gjort nogen fund af bilag IV-arter i området omkring enhederne 5A og 5B.

Med baggrund i ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at etablering af oplag af balleteret brændbart affald på enhederne 5A og 5B ikke vil medføre en trussel mod værdifuld beskyttet natur i og uden for virksomhedens nær område.

Fredede områder

Ca. 2 km syd for enhed 5A findes det nærmeste fredede område. Der er tale om Odense Ådal – enhed III. Det fredede område ligger inden for afgrænsningen af det nærmeste Natura 2000-område i forhold til enhed 5A og 5B. Nærmeste Natura 2000 område er nr. 110 Odense Fjord. Natura 2000 området er beliggende ca. 900 mod øst for enhed 5B på den anden side af Stige Ø. Natura 2000 området omfatter også habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75.

Nærmeste Ramsarområde er RAMSAR 16 ”Kysten ved Næraå og Æbleø-området”, der ligger ca. 15 km nordvest for projektområdet.

Enhed 5A og 5B er opbygget med opadrettet gradient for både det terrænnære og regionale grundvandsmagasin i forhold til enhedens membran og befæstede arealer jf. standardvilkår. Der er etableret bortpumpning af overfladevand, som ledes til renseanlæg. Derudover er anlæggene etableret med ekstra sikkerhedsforanstaltninger i form af et sladretræn til at kunne detektere udsivninger fra enhederne. Der monitoreres i drænbrøndene D5B-DB og D5A-DB på overfladenært grundvand under de to enheder, samt på perkolat/overfladevand fra de 2 enheder ved hjælp af de 2 brønde D5A-PB og D5B-PB årligt⁷.

Især afstanden suppleret med ovenstående beskrevne om opbygningen og monitoring gør, at etableringen af oplag af balleteret brændbart affald på 5A og 5B ikke forventes at udgøre en trussel mod de fredede arealer Odense Ådal og habitatområde samt Ramsar 16 ”Kysten ved Næraå og Æbleø-området”.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

⁷ Bilag 10 i overgangsplanen fra 2009

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A4

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 1 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår A5

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 2 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 3 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår B2

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 4 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår B3

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 5 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår B4

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 6 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår B5

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 13 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår B6

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 14 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår B7

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 9 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Kravet om stabling af affaldet i miler skal ses i lyset af dels risikoen for brandfare, men også at brug af miler giver mulighed for jævnligt at tjekke emballeringen af affaldet for eventuelle opståede skader.

Krav om makstid for beliggenhed af affaldet er sat for at sikre, at der altid er flow i alt affaldet. Dette er for at sikre, at der ikke sker ophobning på enheden af ikke så egnet brændbart affald.

C Spildevand, overfladevand m.v.

Vilkår C1

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 21 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår C2

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 23 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Enhed 5A er ikke etableret i henhold til standardvilkårbekendtgørelsens forskrifter med fast belægning, men derimod med grusbelægning. Enheden 5A er dog opbygget tættere under gruslaget, idet den her er opbygget, som havde der været tale om bunden af en deponeringsenhed. Dvs. at under gruslaget ligger der et perkolatdræn og under dette en bundmembran, og perkolat fra drænet ledes til kommunens spildevandsledning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at denne opbygning af 5A yder mindst lige så god en beskyttelse af det omgivende miljø, som standardvilkårbekendtgørelsens krav. Men det forventes at virksomheden holder årligt tjek med om membranen kan forventes at være tæt, via grundvandsprøver udtaget i drænet som ligger i det terrænnære grundvandsmagasin under membranen.

Vilkår C3

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 26 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår C4

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 27 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår C5

Vilkåret er sat med baggrund i bilag 2, afsnit 21, punkt 21.4, standardvilkår 28 i Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkår C6

Vilkåret er sat for at sikre, at det balleterede brændbare affald ikke forurenas af perkolat fra de øvrige aktiviteter på de to enheder.

D Indberetning/rapportering

Vilkår D1

Bilag 1 virksomheder har krav i Godkendelsesbekendtgørelsen om at indberette egenkontrolresultater til tilsynsmyndigheden mindst hvert år. Der stilles derfor vilkår herom.

Det skal desuden fremgå af vilkår, hvordan og i hvilket omfang virksomheden skal indberette resultaterne til tilsynsmyndigheden.

Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden inden 1. marts, første gang sammen med årsrapport for Odense Nord Miljøanlæg den 1. marts 2025.

E Bedst tilgængelige teknik

Efter dansk lovgivning er oplag af balleteret emballeret brændbart affald omfattet af standardvilkår. Der er i disse taget stilling til BAT. Standardvilkårene betragtes derved som BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Odense Kommune fremsendte den 26. maj 2025 sin udtalelse jf. Godkendelsesbekendtgørelses §7 stk. 3 i forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse til midlertidig mellemlagring af forbrændingseget affald fra Fjernvarme Fyn, hos Odense Nord Miljøcenter, Strandløkkevej 100 matr.nr. 65a, Stige By, Lumby.

Af udtalelsen fremgår følgende (citater):

”Kommunens planlægning

Odense Kommune Byggesag udtaler:

Der ansøges om ændring på bestående virksomhed, idet der er ønske om at have midlertidig oplagring af emballeret forbrændingseget affald på etape 5a eller 5b. Ejendommen er beliggende i landzonen og er omfattet af gældende **lokalplan nr. 11-884, Odense Nord Miljøcenter – forsyningsanlæg med/og deponi**. Lokalplanen har bonusvirkning.

12. BONUSVIRKNING

12.1 I henhold til Planlovens § 15, stk. 4 tillægges lokalplanen bonusvirkning og erstatter tilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1.

12.2 Følgende nedennævnte landzonetilladelser efter Planlovens § 35, stk. 1 ikke er nødvendige i forbindelse med områdets anvendelse i henhold til lokalplanens afsnit 3, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan:

- Tilladelse til opførelse ny bebyggelse i det omfang, at den pågældende bebyggelse er tilladt i henhold til lokalplanens afsnit 3, 6, 7 og 8.
- Tilladelse til **ændret anvendelse** af ubebyggede arealer i henhold til lokalplanens afsnit 3, 5, 6, 7, 8 og 9.

Det ansøgte område er beliggende uden for strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelsesloven), hvorfor der ikke skal ansøges om dispensation hos kystdirektoratet, før den ændrede anvendelse på de illustrerede placeringer jf. ansøgningsmaterialet (5a og 5b).

Jf. nedenstående kortbilag 2 fra lokalplanen – fremtidige forhold, er området beliggende inden for lokalplanens område 1. I dette område er der ikke udlagt byggefelt. Der må derfor ikke opføres bebyggelse.

Jf. lokalplanens afsnit 3 må delområde 1 anvendes til følgende:

Delområde 1:

- 3.2 Delområde 1 forbeholdes anvendt til jordbehandling og kompostering, herunder relateret affaldsbehandling med tilhørende omlaste- og oplagsfunktioner samt deponi.

Det betyder, at området alene må anvendes til relateret affaldsbehandling med tilhørende omlaste- og oplagsfunktioner samt deponi.

HVIS der afviges fra ovenstående bestemmelse, skal ejer fremsende en velbegrunnet ansøgning om dispensation fra lokalplanen.

Jeg/vi har ud fra det fremsendte svært ved at vurdere direkte, om deres ønske har relation til ovennævnte. Måske miljøkontoret ved mere om disse ”affaldstyper”.

Jf. ansøgningen skal der ikke opføres bebyggelse, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens byggefelt (se nedenstående kortbilag 2).

Vi har ikke yderligere bemærkninger hertil, ejer bedes dog sikre følgende:

- Overholde lokalplanens bestemmelser,
- Sikre tinglyste servitutter og deklarationer.
- At naturbeskyttet områder ikke påvirkes.

Kortbilag 2 til lokalplan 11-884

Fremtidige forhold - affaldsbehandling og deponi



Overfladevand og spildevandsforhold

Vandhåndtering og Gartneri er ikke kommet med bemærkninger til det fremsendte materiale ift. forholdet til kommunens spildevandsplan eller spildevandsforhold.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odense Kommune Natur og Miljø har ikke kendskab til registreringer af arter, opført på habitatdirektivets bilag IV, indenfor eller i nærområdet til det ansøgte. Så længe affaldsprodukterne holder sig inden for de ansøgte opbevaringsarealer, og ikke bliver ført med vinden væk derfra, så vurderes det ansøgte ikke at have indvirkning på Natura 2000-områder.

Trafikale forhold

Odense Kommune Trafikplan ser ikke problemer i forhold til de trafikale forhold.”

Miljøstyrelsen har taget Odense Kommunes bemærkninger til sagen til efterretning, og vurderet at godkendelsen kan rummes inden for lokalplanens rammer.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 10. juni 2025. Der er modtaget en enkelt henvendelse vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Miljøstyrelsen sendte den 26. august 2025 sit udkast til miljøgodkendelse af oplag af emballeret affald på Odense Nord Miljøcenter, enhed 5B og 5A i høring ved Odense Kommune og Odense Renovation A/S. Vi har ikke modtaget nogen kommentarer til afgørelsen fra Odense Kommune. Odense Renovation A/S fremsendte den 29. august 2025 nedenstående bemærkninger til os, citat:

”Vi har følgende bemærkninger til udkastet;

Side 1 Indledning afsnit 3: Angivet at *”enhederne 5a (1. prioritet for midlertidig oplagring af emballeret forbrændingsegnet affald) og/eller 5B (2. prioritet)”*. Bemærkning: er det nødvendigt at sætte en prioritet på? Prioritering vil være til intern brug, lige nu vil 5b pt. have 1. prioritet.

Side 2 Indledning afsnit 6: Angivet at *”Enhederne er etableret med fast belægning”*. Bemærkning: Der er ikke fast belægning på den del af etape 5a, ONM ønsker at gøre brug af til formålet, men hele etappen er opbygget efter kravene ift. membran og perkolatdræn. Der er således tale om en grusplads etableret oven på et membranareal med opsamling. Arealet er dermed impermeabelt i forhold til påvirkning af grundvandet. Vedhæftet er tegningsmateriale for hhv. perkolatopsamlingsystem og membranplanum.

Side 3 Indledning afsnit 4: Angivet at *”Pladsen på 5A og 5B skal være befæstet med som minimum belægningssten”*. Bemærkning: Se ovenstående svar.

Side 7 Vilkår B2 afsnit 1: Angivet at *”Affaldet må ikke indeholde let fordærveligt affald såsom industriaffald”* Bemærkning: Mener man ikke madaffald eller dagrenovationslignende affald?

Side 10 Frist for indberetning: Angivet *”1. marts 2026”*. Bemærkning: 1. april er fristen for resten af Odense Nord Miljøcenter.”

Miljøstyrelsens kommentarer til Odense Renovations bemærkninger:

Vedrørende den interne prioritering af enhederne i indledningens afsnit 3 har Miljøstyrelsen taget Odense Renovations kommentar til efterretning, og teksten er tilrettet herefter. På samme måde har vi taget bemærkningen til vilkår B2 til efterretning, hvor industriaffald nu er ændret til dagrenovation.

Angående kravet om fast belægning er enheden 5b allerede etableret i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsens forstrifter, idet enheden er etableret med fast belægning samt mulighed for opsamling af spild og med kontrolleret afledning af

nedbør til spildevand. Standardvilkårene har til formål at beskytte jord og grundvand under oplaget imod udsivende forurening fra oplaget.

Enhed 5A er derimod ikke etableret i henhold til standardvilkårbekendtgørelsens forskrifter med fast belægning, men derimod med grusbelægning. Enheden 5A er dog opbygget tættere end enhed 5B under gruslaget, idet den her er opbygget, som havde der været tale om bunden af en deponeringsenhed. Dvs. at under gruslaget ligger der et perkolatdræn og under dette en bundmembran, og perkolat fra drænet ledes til kommunens spildevandsledning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at denne opbygning af 5A yder mindst lige så god en beskyttelse af det omgivende miljø, som standardvilkårbekendtgørelsens krav. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund ikke, at den anderledes opbygning af 5A er et problem. På baggrund af ovenstående har Miljøstyrelsen tilrettet teksten i indledningen, samt tilrettet begrundelsen for vilkår C2 om fast belægning.

Miljøstyrelsen er ikke enig med Odense Renovations kommentar til den fremsatte frist for indberetning, jf vilkår C6. Af vilkår 85 i gældende afgørelse, Miljøcenter Odenses overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter fra 2009, fremgår det, at årsrapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. marts det følgende kalenderår. Miljøstyrelsen holder derfor fast i, at frist for indberetning i forbindelse med nærværende miljøgodkendelse af oplag er inden 1. marts, således at indberetningen kan følge med årsrapporten.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populære navne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Afgørelsen gives som et tillæg til virksomhedens afgørelse vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter af den 21. december 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse (herunder støv, støj og lugt) overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Odense Nord Miljøcenter er en Bilag 1⁸ aktivitet, med listepunkt 5.4, dvs. et deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald.

Den ansøgte aktivitet med oplag af emballeret affald er en biaktivitet til deponeringsanlægget. Listepunkt for biaktiviteten er godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2, listepunkt K212, anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-kemisk behandling.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere den 2. februar 2023 i forbindelse med miljøgodkendelse af øget oplag og neddeling af trykimprægneret træ på deponiets enhed 5B truffet afgørelse

⁸ Bekendtgørelse nr. 1027 af den 9. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

om, at Odense Nord Miljøcenter skal udarbejde en basistilstandsrapport for hele virksomheden. Den udarbejdede rapport blev modtaget fra Odense Nord Miljøcenter den 20. august 2024 og svar på Miljøstyrelsens spørgsmål til rapporten er fremsendt til Miljøstyrelsen den 8. november 2024. Basistilstandsrapporten indeholder ikke elementer, som er beliggende nær enhed 5A og 5B.

Da der i nærværende sag er tale om godkendelse af et projekt efter godkendelsesbekendtgørelses bilag 2, listepunkt K 212 er der ikke krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Målskravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Deponeringsanlæg er endnu ikke omfattet af nogen BREF. Deponeringsbekendtgørelsen og Standardvilkårbekendtgørelsen betragtes indtil da som BAT.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Revurdering påbegyndes senest i 2035.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Odense Nord Miljøcenter i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning. Dette skal ses i lyset af, at projektets karakteristika, placering og arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet er vurderet. Da der kan svares nej på alle punkter, vurderes projektet ikke at give anledning til krav om miljøvurdering.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser til Odense Nord Miljøcenter fortsat:

1. Afgørelse af 21. december 2009 vedrørende overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter.
Afgørelse af 8. juli 2013 fra Natur og Miljøklagenævnet i påklage vedrørende nævnte afgørelse af 21. december 2009.
2. Afgørelse af 12. april 2017 – tillægsgodkendelse – opbevaring af større mængder slam.
3. Afgørelse af feb. 2015 – godkendelse af etape 8.
4. Afgørelse af dec. 2014 – godkendelse af gasindvinding etape 7.
5. Afgørelse af 1. september 2016 – godkendelse til udgravning af shredder-affald.
6. Godkendelse af 31. jan. 2018 – Godkendelse vedrørende sammenlægning af etape 2 a og 2 b.
7. Afgørelse (påbud) af 18. februar 2011 vedrørende indretning og drift af enhed 2b – enhed for mineralsk affald på Odense Nord Miljøcenter. Samt afgørelse vedrørende klassificering af enhed 2b.
8. Afgørelse af 22. september 2010 vedrørende klassificering af specialdepot for shredderaffald – enhed 7 a og 7 b.
9. Godkendelse af 9. april 2003 vedrørende specialdepot for shredderaffald.
10. Godkendelse (tillægsgodkendelse) af 9. marts 2001 – oplag af ikke balleteret forbrændingseget af affald på etaperne 1b og 1 c.
11. Godkendelse af 4. december 1998 vedrørende slamkomposteringsanlæg.
12. Godkendelse af 19. maj 1995 til jordbehandlingsanlæg. Afgørelse af 19. august 2002 vedrørende udvidelse af jordbehandlingsanlægget. Afgørelse af 9. juli 2004 vedrørende ændring af driftsvilkår.

13. Afgørelse af 18. juni 1992 – Miljøgodkendelse for kontrolleret losseplads ved Seden Inddæmmede Strand, alene vilkår vedrørende komposteringsanlæg for have- og parkaffald er fortsat gældende.
14. Påbud om vilkårsændring – Påbud om egenkontrol for PFAS-forbindelser i grundvand og perkolat af den 4. januar 2023
15. Miljøgodkendelse af øget neddeling og oplag af trykimprægneret træ på Odense Nord Miljøcenter af den 2. februar 2023
16. Påbud om nye vilkår – forrenseanlægget af den 26. juni 2024
17. Miljøgodkendelse af Enhed 3A for blandet affald af den 22. april 2025

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagen-aevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 24. oktober 2025.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Odense Renovation A/S, CVR nr. 17414070
- Odense Kommune, CVR nr. 35209115.
- Danmarks Naturfredning, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
- Embedslægerne, TRsyd@stps.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

- Gældende hoveddokument for ansøgningen. Indsendelse nr 2. af den 2/5-2025
- Ansøgning ændringer. Indsendelse nr 2. af den 2/5-2025
- Oversigtskort
- Membranplanum enhed 5A
- 5A – tegning over oplagets indretning
- Membranplanum enhed 5B
- 5B – tegning over oplagets indretning



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Odense Kommune

Strandlækkevej 100, 5270 Odense N

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9292

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 34362

Indsendelse nr.: 2 (02-05-2025 12:09)

Projekt: Oplag af emballeret brændbart affald

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 729078

Matrikler: Matrikel nr.: 65a, Ejerlav: Stige By, Lumby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pia Rasmussen CVR: 17414070 (Indsendt af)	Projektejer	Strandlækkevej 100, 5270 Odense N psr@odenserenovation.dk +45 24261913

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

17414070 - ODENSE RENOVATION A/S

P-nummer

1009076219 - Odense Nord Miljøcenter

Strandlækkevej 100

5270 Odense N

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Odense Renovation A/S
Adresse	Snapindvej 21, Bolbro, 5200 Odense V
Virksomhedens navn	Odense Nord Miljøcenter
Adresse	Strandlækkevej 100, Stige, 5270 Odense N
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	65a
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1009076219
Bemærkning	
Kontaktperson	Pia Rasmussen
Adresse	Strandlækkevej 100, 5270 Odense N
Telefonnummer	+45 24261913
Mailadresse	psr@odenserenovation.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Odense Kommune
Adresse	Flakhaven 2, 5000 Odense C
Mailadresse	

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg.

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet
- Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Ja
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårssid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
			– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrenning. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Grundet nedbrud, revisioner, diverse driftforstyrrelser, samt vejrmæssige ændringer, er der i perioder behov for midlertidig mellemlagring af forbrændingseget affald fra Fjernvarme Fyn.

Det forbrændingseget affald som modtages er primært industriaffald og bygningsaffald. Affaldet indeholder ikke let fordærveligt affald såsom dagrenovation.

Det forbrændingseget affald modtages emballeret til midlertidig oplagring for Fjernvarme Fyn, direkte på et areal af etape 5b, samt et mindre område af etape 5a.

Aralet på etape 5b vil have førsteprioritet, som midlertidig oplagsplads for det emballeret brændbare affald.

Det emballeret affald stables efter beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap. 5 lagerafsnit i det fri.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ☐ Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt ☐

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det drejer sig om en permanent aktivitet, hvor forbrændingseget affald modtages til midlertidig oplagring. Affaldet fraføres løbende fra mellemlagret til forbrændingsanlægget, primært i vinterperioden.

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Oversigtskort.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Bilag

[5b - Tegning over oplagets indretning.pdf](#)

[5a - Tegning over oplagets indretning.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Ud fra beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap. 5 lagerafsnit i det fri, kan der oplagres hhv. 12.600 tons på etape 5b og 4200 tons på etape 5a.

Affaldet modtages primært i sommerhalvåret

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Redegørelse:

Det forbrændingsegnet affald modtages emballeret til midlertidig oplagring direkte på etape 5b (1. prioritet for midlertidig oplagring af emballeret forbrændingsegnet affald) og/eller 5a (2. prioritet). Affaldet er emballeret i plast, der forventes derfor ikke gener med lugt, støv og affaldsflugt. Derudover gør emballeringen at der ikke kan trænge vand gennem affaldet, og det forventes derfor at der ikke dannes perkolat.

Der forventes ikke øget støj i forbindelse med aflæsning og stabling, da de anvendte maskiner er en del af den almindelige drift på Odense Nord Miljøcenter.

Det emballeret forbrændingsegnet affald stables med det samme ved modtagelse, efter beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap 5 lagerafsnit i det fri.

Etape 5b bliver primært brugt til processen for slamkompostering.

Arealet til oplagring af emballeret affald har tidligere været brugt til omlæsning af madaffald, og neddeling af trykimprægneret træ. Omlæsning af madaffald ophørte i starten af 2024.

Der bliver stadig neddelt trykimprægneret træ på etape 5b, men omfanget af slamkompostering er mindsket, og der er dermed mulighed for at neddelingen kan rykkes til andet areal på etape 5b.

Etape 5a bliver brugt til jordhotel og karteringsjord som ligges op i miler.

På arealet til oplagring af emballeret affald ligger der i dag jord i miler. Mængden af jord er faldende, og der er derfor mulighed for at flytte milerne fra arealet til andet areal på etape 5a.

Det vurderes ikke at nuværende aktiviteter på hhv. etape 5a og 5b vil have en påvirkning på et oplag af emballeret affald

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Materiel der anvendes til aflæsning og stabling benytter tankanlæg placeret ved værkstedet

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Hvis affaldet ikke er godt nok emballeret, og/eller emballagen går i stykker ved aflæsning, er proceduren at affaldet afvises, og sendes til forbrænding på Fjernvarme Fyn.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.

Etape 5b er belagt med belægningssten coloc-sten. Etapen indrettet med ler- og polymermembran samt dræn- og beskyttelseslag under grundvandsspejlet. Der er etableret et perkolatsystem over membransystemet med hoved- og sidedræn. Perkolat fra etape 5b ledes via perkolatbrønde til forrenseanlægget, mens regnvand, der falder på arealet ledes via regnvandsbrønde til et system under den befæstede overflade, men over perkolatsystemet, og videre til perkolatsystemet til forrenseanlægget på ONM.

Etape 5a er uden belægning. Etapen er dog stadig indrettet med ler- og polymermembran, samt dræn og beskyttelseslag under grundvandsspejlet. Ovre membransystemet er der etableret perkolatsystem hoved og sidedræn. Perkolat fra etape 5a ledes via perkolatbrønde til renseanlægget.

Vedhæftet er tegning over begge etapers perkolatsystem og membranplanum

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?

Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot?

Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?

Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?

Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?

Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[5a - Membranplanum.pdf](#)[5a - perkolatsystem.pdf](#)[5b - Perkolatsystem.pdf](#)[5b - Membranplanum.pdf](#)**Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering**

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Forbrændingseget affald		12.600 tons	Emballeret og stablet på etape 5b
Forbrændingseget affald		4.200 tons	Emballeret og stablet på etape 5a

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det forbrændingseget affald modtages emballeret direkte på etape 5b (1. prioritet) og/eller 5a (2. prioritet), hvor det stables med det samme efter beredskabsstyrelsens vejledning.

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</th></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	-...		-...		Etc.	
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]									
-...										
-...										
Etc.										
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ikke relevant	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.								

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er ikke tale om farligt affald.

Derudover er affaldet emballeret i plastik, og placeret på arealer med membran og perkolatopsamlingssystem. Odense Nord Miljøcenter vurderer derfor at affaldet ikke vil påvirke jord og grundvand.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (24-04-2025)	Dokumentationskrav
5a - Membranplanum.pdf	Ansøgning: Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
5a - perkolatsystem.pdf	Ansøgning: Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
5b - Perkolatsystem.pdf	Ansøgning: Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
5b - Membranplanum.pdf	Ansøgning: Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
5a - Tegning over oplagets indretning.pdf	Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning
5b - Tegning over oplagets indretning.pdf	Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning
Oversigtskort.pdf	Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
24-04-2025 11:28	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/d6a0a893-196f-4bdd-850b-eb33ed32f57b

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Odense Kommune

Strandlækkevej 100, 5270 Odense N

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9292

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 34362

Indsendelse nr.: 2 (02-05-2025 12:09)

Projekt: Oplag af emballeret brændbart affald

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 729078

Matrikler: Matrikel nr.: 65a, Ejerlav: Stige By, Lumby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pia Rasmussen CVR: 17414070 (Indsendt af)	Projektejer	Strandlækkevej 100, 5270 Odense N psr@odenserenovation.dk +45 24261913

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

17414070 - ODENSE RENOVATION A/S

P-nummer

1009076219 - Odense Nord Miljøcenter

Strandlækkevej 100

5270 Odense N

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Odense Renovation A/S
Adresse	Snapindvej 21, Bolbro, 5200 Odense V
Virksomhedens navn	Odense Nord Miljøcenter
Adresse	Strandlækkevej 100, Stige, 5270 Odense N
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	65a
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1009076219
Bemærkning	
Kontaktperson	Pia Rasmussen
Adresse	Strandlækkevej 100, 5270 Odense N
Telefonnummer	+45 24261913
Mailadresse	psr@odenserenovation.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Odense Kommune
Adresse	Flakhaven 2, 5000 Odense C
Mailadresse	

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg.

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet
- Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det drejer sig om en permanent aktivitet, hvor forbrændingseget affald modtages til midlertidig oplagring. Affaldet fraføres løbende fra mellemlagret til forbrændingsanlægget, primært i vinterperioden.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Odense Kommune

Strandlækkevej 100, 5270 Odense N

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9292

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 34362

Indsendelse nr.: 2 (02-05-2025 12:09)

Projekt: Oplag af emballeret brændbart affald

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 729078

Matrikler: Matrikel nr.: 65a, Ejerlav: Stige By, Lumby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pia Rasmussen CVR: 17414070 (Indsendt af)	Projektejer	Strandlækkevej 100, 5270 Odense N psr@odenserenovation.dk +45 24261913

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

17414070 - ODENSE RENOVATION A/S

P-nummer

1009076219 - Odense Nord Miljøcenter

Strandlækkevej 100

5270 Odense N

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Odense Renovation A/S
Adresse	Snapindvej 21, Bolbro, 5200 Odense V
Virksomhedens navn	Odense Nord Miljøcenter
Adresse	Strandlækkevej 100, Stige, 5270 Odense N
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	65a
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1009076219
Bemærkning	
Kontaktperson	Pia Rasmussen
Adresse	Strandlækkevej 100, 5270 Odense N
Telefonnummer	+45 24261913
Mailadresse	psr@odenserenovation.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Odense Kommune
Adresse	Flakhaven 2, 5000 Odense C
Mailadresse	

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Grundet nedbrud, revisioner, diverse driftforstyrrelser, samt vejrmæssige ændringer, er der i perioder behov for midlertidig mellemlagring af forbrændingsegnet affald fra Fjernvarme Fyn.

Det forbrændingsegnet affald som modtages er primært industriaffald og bygningsaffald. Affaldet indeholder ikke let fordærveligt affald såsom dagrenovation.

Det forbrændingsegnet affald modtages emballeret til midlertidig oplagring for Fjernvarme Fyn, direkte på et areal af etape 5b, samt et mindre område af etape 5a.

Aralet på etape 5b vil have førsteprioritet, som midlertidig oplagsplads for det emballeret brændbare affald.

Det emballeret affald stables efter beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap. 5 lagerafsnit i det fri.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ☐ Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag[Oversigtskort.pdf](#)**Tegninger over oplagets indretning**

UDFYLDT

Bilag[5b - Tegning over oplagets indretning.pdf](#)[5a - Tegning over oplagets indretning.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Redegørelse:

Ud fra beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap. 5 lagerafsnit i det fri, kan der oplagres hhv. 12.600 tons på etape 5b og 4200 tons på etape 5a.

Affaldet modtages primært i sommerhalvåret

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
	– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000571**Version:** 7**Beskrivelse**

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000572**Version:** 3**Beskrivelse**

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**Kommentar**

1. prioriteten for midlertidig oplagring af emballeret forbrændingseget affald er på etape 5b som er belagt med coloc-sten.

Området på etape 5a er uden belægning, men er ligesom etape 5b opbygget som deponeringsenhed med membran og perkolatopsamlingssystem over membranen.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000573**Version:** 6**Beskrivelse**

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000574**Version:** 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
...	
...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Affaldet modtages ikke løst i containere, men emballeret.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Odense Kommune

Strandlækkevej 100, 5270 Odense N

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9292

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 34362

Indsendelse nr.: 2 (02-05-2025 12:09)

Projekt: Oplag af emballeret brændbart affald

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 729078

Matrikler: Matrikel nr.: 65a, Ejerlav: Stige By, Lumby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pia Rasmussen CVR: 17414070 (Indsendt af)	Projektejer	Strandlækkevej 100, 5270 Odense N psr@odenserenovation.dk +45 24261913

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Virksomhedens procesforløb

ÆNDRET

Redegørelse:

Det forbrændingseget affald modtages emballeret til midlertidig oplagring direkte på etape 5b (1. prioritet for midlertidig oplagring af emballeret forbrændingseget affald) og/eller 5a (2. prioritet). Affaldet er emballeret i plast , der forventes derfor ikke gener med lugt, støv og affaldsflugt. Derudover gør emballeringen at der ikke kan trænge vand gennem affaldet, og det forventes derfor at der ikke dannes perkolat.

Der forventes ikke øget støj i forbindelse med aflæsning og stabling, da de anvendte maskiner er en del af den almindelige drift på Odense Nord Miljøcenter.

Det emballeret forbrændingseget affald stables med det samme ved modtagelse, efter beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap 5 lagerafsnit i det fri.

Etape 5b bliver primært brugt til processen for slamkompostering.

Arealet til oplagring af emballeret affald har tidligere været brugt til omlæsning af madaffald, og neddeling af trykimprægneret træ. Omlæsning af madaffald ophørte i starten af 2024.

Der bliver stadig neddelt trykimprægneret træ på etape 5b, men omfanget af slamkompostering er mindsket, og der er dermed mulighed for at neddelingen kan rykkes til andet areal på etape 5b.

Etape 5a bliver brugt til jordhotel og karteringsjord som ligges op i miler.

På arealet til oplagring af emballeret affald ligger der i dag jord i miler. Mængden af jord er faldende, og der er derfor mulighed for at flytte milerne fra arealet til andet areal på etape 5a.

Det vurderes ikke at nuværende aktiviteter på hhv. etape 5a og 5b vil have en påvirkning på et oplag af emballeret affald

Tidligere redegørelse:

Det forbrændingseget affald modtages emballeret til midlertidig oplagring direkte på etape 5b (1. prioritet for midlertidig oplagring af emballeret forbrændingseget affald) og/eller 5a (2. prioritet). Affaldet er emballeret i plast , der forventes derfor ikke gener med lugt, støv og affaldsflugt. Derudover gør emballeringen at der ikke kan trænge vand gennem affaldet, og det forventes derfor at der ikke dannes perkolat.

Der forventes ikke øget støj i forbindelse med aflæsning og stabling, da de anvendte maskiner er en del af den almindelige drift på Odense Nord Miljøcenter.


Det emballeret forbrændingseget affald stables med det samme ved modtagelse, efter beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer, kap 5 lagerafsnit i det fri.

Samlet oversigt over bilag

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
24-04-2025 11:28	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/d6a0a893-196f-4bdd-850b-eb33ed32f57b





NOTE:

UBENEVNTE MÅL ER I METER
DE ANGIVNE KOTER ER TIL POLYMERMEMBRAN

PUNKT	Y-KOORDINATER	X-KOORDINATER	PUNKT	Y-KOORDINATER	X-KOORDINATER
M1	113786.69	207665.18	M21	113715.86	207615.82
M2	113796.85	207665.35	M22	113756.06	207639.94
M3	113816.62	207665.65	M23	113763.04	207651.02
M4	113826.39	207665.80	M24	113770.78	207646.92
M5	113826.23	207652.93	M25	113785.60	207653.76
M6	113825.93	207626.85	M26	113738.34	207623.67
M7	113825.90	207623.67	M27	113748.34	207623.67
M8	113825.93	207620.44	M28	113768.34	207623.67
M9	113826.24	207593.90	M29	113788.34	207623.67
M10	113826.54	207567.54	M30	113808.34	207623.67
M11	113793.73	207567.84	M31	113745.13	207619.35
M12	113760.73	207568.14	M32	113758.71	207610.71
M13	113746.60	207568.14	M33	113772.29	207602.06
M14	113735.85	207568.14	M34	113785.88	207593.42
M15	113710.84	207567.84	M35	113799.46	207584.77
M16	113686.39	207567.54	M36	113813.04	207576.13
M17	113687.53	207579.31	M37	113741.37	207603.26
M18	113690.97	207590.23	M38	113743.40	207589.65
M19	113696.68	207600.03	M39	113745.42	207576.04
M20	113704.78	207608.66			

KOORDINATER FOR INDLØBSBYGGERK

PUNKT	Y-KOORDINATER	X-KOORDINATER
L1	113744.38	207628.34
L2	113745.84	207623.67
L3	113739.44	207616.26
L4	113730.93	207621.73

SIGNATURER

(-1.00) HØJDEKURVER MEMBRANPLANUM MED KOTEANGIVELSE
TIL POLYMERMEMBRAN
-0.90 KOTE, POLYMERMEMBRAN

SOM UDFØRT

OBS! LEJNINGSANLÆG OG UDFØRTE KOTER ER IKKE RETTET
DER HENVISES TIL DEN UDFØRTE KS-DOKUMENTATION

C	96.02.06	SOM UDFØRT	KB/ASH	KB	JNT
B	95.07.28	SKRÆNT FLYTTET	ISO/AMT	KEJ	KEJ
A	95.06.06	KOORDINATER RIGTIG PÅFØRT + NORDPIL	ISO/AMT	ISO	JNT
REV.	DATO	REVISION	UDARB.	KONTROL	ODDK.

RAMBØLL HANNEMANN & HØJLUND A/S

ODENSE RENDOVATIONSSKAB A/S
ODENSE NORD LOSSEPLADS
JORDBEHANDLINGSANLÆG, ETAPE 5a
PLAN, MEMBRANPLANUM
Udarb.: OBL/EGL Kontrol: KEJ Odkl.: JNT
Jernbanvej 65
5210 Odense NV
Sag nr.: 94.2855
Mål: 1:500
Dato: 1995.02.01
Tegn. nr.: D15-2.011C
Fil: 942855\X2011
Telefon 65 42 58 00
Telefax 65 42 59 99
e-mail: rbm / rmbh
rdg@rmbh.dk F.R.L.





M1	114039.79	207328.83
M2	114028.67	207327.02
M3	114031.36	207321.87
M4	114047.36	207338.45
M5	114041.72	207343.92
M6	114009.40	207327.02
M7	114012.25	207321.57
M8	114055.58	207340.56
M9	114041.72	207354.00
M10	113990.13	207327.02
M11	114013.86	207327.02
M12	114058.34	207347.88
M13	114041.72	207364.00
M14	113971.00	207327.02
M15	113974.17	207320.97
M16	114060.77	207355.52
M17	114041.72	207374.00
M18	113951.88	207327.02
M19	113955.20	207320.67
M20	114041.72	207386.00
M21	114041.72	207384.00
M22	113932.76	207327.02
M23	113936.23	207320.37
M24	114064.57	207371.84
M25	114041.72	207394.00
M26	113928.71	207334.91
M27	114065.85	207380.59
M28	114042.72	207403.04
M29	114051.88	207394.91
M30	113928.71	207344.91
M31	114066.69	207390.71
M32	114053.97	207403.04
M33	114020.76	207403.04
M34	113928.71	207354.91
M35	114001.06	207402.74
M36	113928.71	207364.91
M37	113981.36	207402.44
M38	113928.71	207394.91
M39	114002.67	207402.74
M40	113928.71	207384.91
M41	113941.97	207401.84
M42	113928.71	207394.91

D25-3.011-02

NOTE:

UBENÆVNT MÅL ER I METER

DE ANGI VNE KOTER ER TIL POLYMERMEMBRAN

SIGNATURER:

(-1,00)

-0.90x

HØJDEKURVER MEMBRANPLANUM MED KOTEANGIVELSE
TIL POLYMERMEMBRAN.

KOTE POLYMEMBRAN

INDLØBSBYGVÆRK

HENVISNING:

PRINCIPSNIT OG DETALJER I VOLDE, SE TEGN. NR. D25-3.030 OG D25-3.031

INDLØBSANLÆG, SE TEKN. NR. D25-3.033

REDUCERET 50 %

SOM UDFØRT

LEDNINGSANLÆG OG UDFØRTE KOTER ER IKKE RETTET
DER HENVISES TIL DEN UDFØRTE LEDNINGSREGISTRERING

02	2001-02-14	JKB/AVL	JKB	JKB	SOM UDFØRT
01	2000-05-01	JKB/AVL		JKB	AFSETNINGSTABEL PÅFØRT

Udg.	Dato	Kons./Tegn	Kontrol	Godk.	Rev. Dato
	2000-03-24	JKB/JKU	JKB		

Sag	005603	Mål	1:500
-----	--------	-----	-------

ODENSE RENOVATIONSSKAB A/S
SLAMKOMPOSTERING ETAPE 5b

UDVIDELSE
MEMBRANPLANUM

RAMBOLL

Jernbanevej 65
DK-5210 Odense NV
Tlf 65 42 58 00
Fax 65 42 59 99

FI TD25-3011
Tegn nr.:
D25-3.011-C



35 m

12 m

Højde ca. 5 m

min. 22 m


3 m

7 m

26 m

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:20.000

Kort med beliggenhed af Odense Nord Miljøanlæg. Nord for deponiet er Lumby Spulefelt beliggende, mod øst er Stige Ø fælleskommunale losseplads beliggende.



Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Miljøministeriet

Målforhold 1:20000
Dato 07-10-2024

Signaturforklaring

Deponier - WS

Deponier
Viste punkter

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort i 1:7000)

Med sorte firkanter er enhed 5A og 5B groft skitseret.



Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

- Bek nr. 2079 af 15/11/2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (Standardvilkårbekendtgørelsen)
- Bek nr 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)
- Bek nr 573 af 23/05/2024 om Affald (Affaldsbekendtgørelsen)
- LBK nr. 928 af 28/06/2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1253 af 21/11/2019 om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen)

Bilag E. Liste over sagens akter

- Odense Kommunes e-mail af den 27. maj 2025 til Miljøstyrelsen om udtalelse til ansøgning om miljøgodkendelse til midlertidig mellemlagring af forbrændingsegnet affald fra Fjernvarme Fyn
- Miljøcenter Roskildes afgørelse af den 21. december 2009 vedrørende Overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter udarbejdet til Odense Renovation A/S.
- Fyns Amts miljøgodkendelse af den 9. marts 2001 vedr: Oplag af brændbart affald på Odense Nord Miljøcenter, Odense Kommune. Tillægsgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 §, 33.
- Fyns Amts miljøgodkendelse af den 4. december 1998 vedrørende etablering og drift af komposteringsanlæg, for samkompostering af halm, have- og parkaffald samt spildevandsslam, på Odense Nord Losseplads, beliggende Strandløkkevej 100, 5270 Odense N samt Miljøstyrelsens miljøgodkendelse til Odense Nord Miljøcenter af den 21. april 2017 til midlertidig opbevaring af større mængder spildevandsslam.
- Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af den 19. september 2018 til Odense Nord Miljøcenter af neddeling og midlertidig oplagring af trykimprægneret træ på etape 5B på Odense Nord Miljøcenter.
- Fyns Amts miljøgodkendelse af den 9. juli 2004 til ændring af driftsvilkår på jordbehandlingsanlægget på Odense Nord Miljøcenter.
- Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af den 2. februar 2023 til Odense Nord Miljøcenter af øget neddeling og oplag af trykimprægneret træ.
- E-mail fra Odense Nord Miljøcenter til Miljøstyrelsen af den 20. august 2024 om Odense Nord Miljøcenter – basistilstandsrapport
- E-mail fra Odense Nord Miljøcenter til Miljøstyrelsen af den 8. november 2024 om Odense Nord Miljøcenter – basistilstandsrapport