



Arla Foods amba Holstebro Mejeri  
Hjermvej 24  
7500 Holstebro

Virksomheder  
J.nr. 2023-36102  
Ref. amklo  
Den 12. september 2023

*Sendes kun med digital post til: 25313763  
Samt til Hanne Pedersen: haepe@arlafoods.com*

### **Afgørelse om, at etablering af kølelager på Hjermvej 3, 7500 Holstebro ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)**

Miljøstyrelsen har den 26. juni 2023 modtaget jeres ansøgning om etablering af kølelager på Hjermvej 3, 7500 Holstebro via Byg & Miljø.

#### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

#### **Begrundelse**

De væsentligste miljøforhold relateret til det ansøgte projekt er ændringer af virksomhedens samlede støjpåvirkning samt udledning af overfladevand iht. kommunens tilslutningstilladelse.

Støjudbredelsen fra virksomheden vil ændres som følge af etablering af kølelageret på Hjermvej 3. Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at støjen fra det nye kølelager vil give anledning til ændringer i den samlede støjbelastningen fra Arla Foods amba Holstebro Mejeri over for omgivelserne, idet der er tale om en ny placering af virksomhedens aktiviteter på Hjermvej 3. Der er tale om mindre ændringer i den samlede støjudbredelse og Miljøstyrelsen ligger i vurderingen vægt på at støjen fra virksomheden samlet set fortsat vil kunne overholde de gældende grænseværdier for støj i omgivelserne.

Etableringen af kølelageret på Hjermvej 3, vil medføre behov for afledning af normalt belastet overfladevand. Overfladevandet afledes i henhold til kommunens tilslutningstilladelse.

Der indføres ikke nye processer eller kemikalier i forbindelse med etablering udvidelsen af køleanlægget.

På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

### **Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Etablering af kølelager på Hjermvej 3 er omfattet af bilag 2, listepunkt 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har den 14. august 2023 modtaget bemærkninger fra Holstebro kommune til sagen.

#### Kommunens kommentarer til sagen:

*"Arla Foods Amba, Holstebro Mejeri har 23. juni søgt Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse til etablering af et nyt 2°C kølelager til opbevaring af færdigvarer (smør og blandingsprodukter) fra virksomhedens produktion. Lageret får kapacitet på oplagring af op til 11.500 paller i 5 niveauer og etableres på Hjermvej 3, over for virksomhedens nuværende fabriksområde.*

*Miljøstyrelsen Virksomheder er godkendelsesmyndighed, hvorfor Holstebro Kommune har nedenstående bemærkninger, jf. § 7 stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.*

### **Spildevandsforhold**

*ARLA Foods har i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse redegjort for spildevandsforholdene omkring det nye kølehus, det vurderes at det forhåndenværende materiale kan danne grundlag for meddelelse af en afgørelse om tilslutningstilladelse jf. Miljøbeskyttelseslovens §28. stk. 3. Det vurderes, at der kun vil ske afledning af uproblematisk spildevand såsom sanitært spildevand samt gulvaskevand fra kølehuset. Virksomheden planlægger at etablere interne anlæg til håndtering af overfladevand på forsvarlig vis, således tilslutning af overfladevand kan ske med minimal risiko for overbelastning af forsyningens nedstrøms regnvandssystemer.*

### **Trafikale forhold**

*Ingen bemærkninger.*

### **Forhold til kommunens planlægning**

*Virksomheden er beliggende i område reguleret af byplanvedtægt nr. 25.*

*Holstebro Kommune kan bekræfte det i ansøgningsmaterialet oplyste om ansøgt dispensation fra bestemmelser i gældende byplanvedtægt nr. 25 samt supplerende oplyse, at kommunen den 28-06-2023 har truffet afgørelse om dispensation på nærmere angivne vilkår.*

*Det er endvidere en betingelse for dispensationen, at en stillingtagen hos miljømyndigheden forud for meddelelsen af byggetilladelse ikke indebærer, at kølehuset med det ovennævnte bygningsvolumen vil udgøre (del af) en risikovirksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen.*

---

<sup>2</sup>Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

*Det fremgår af dispensationsskrivelsen, som den 28-06-2023 er tilsendt bl.a. Miljøstyrelsen (MST Id nr.: 7459359).*

### **Natura 2000-område og Bilag IV- arter**

*Projektområdet rummer ikke naturområder, som er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, og kommunen har ikke kendskab til forekomst af Bilag IV-arter fra området.*

*Holstebro Kommune har ikke yderligere bemærkninger.”*

Et udkast til afgørelse har været i partshøring.

Der er ikke modtaget høringssvar til sagen.

#### Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000-områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Dette skyldes, at projektet ikke har udledninger eller emissioner der kan påvirke naturtyper i området.

#### Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Dette skyldes, at projektet etableres i eksisterende industriområde, og der ikke er udledning der kan påvirke arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Offentliggørelse**

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentliggørelsen finder sted den 18. september 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. oktober 2023.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

#### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen  
Anne Mette Kloster  
[amklo@mst.dk](mailto:amklo@mst.dk)

**Kopi til:**

Holstebro Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Parter i sagen:

Hjermvej 5, 7500 Holstebro

Hjermvej 9, 7500 Holstebro

Lundholmvej 6, 7500 Holstebro

Lundholmvej 4, 7500 Holstebro

Hjermvej 1, 7500 Holstebro

**Bilag:**

Bilag A: Ansøgning og Miljøstyrelsens screeningsskema

## Skema til anmeldelse om screening for miljøvurderingspligt

**Projekt navn:** Nyt kølelager til færdigvarer, Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjernvej 24-26, 7500 Holstebro

**MST-journalnummer:** 2023-36102

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

| Basisoplysninger                   | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges) | <p>Arla Holstebro planlægger etablering af et nyt kølelager for virksomhedens samlede produktion på Hjernvej 24-26, 7500 Holstebro, herunder kommende udvidelser af produktionen af smør og blandingsprodukter (produktionsudvidelsen for smør og blandingsprodukter er ikke omfattet af nærværende screening).</p> <p>Kølelageret etableres på Hjernvej 3 over for virksomhedens nuværende fabriksområde. Det nye lager er et fuldt automatiseret kølelager (højlager) med tilhørende supportfunktioner og køleforsyning. Ved fuld udbygning vil færdigvarer blive leveret via en transportkorridor, som bygges mellem</p> | <p>Det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, at:<br/>"Ved fuld udbygning vil færdigvarer blive leveret via en transportkorridor med automatisk vare-transport mellem lageret og kommende ny produktionsbygning. Transportkorridoren etableres hen over Hjernvej. Broen etableres dog først i en senere projektfase sammen med de forventede produktionsudvidelser 1. Indtil da vil færdigvarer blive tilkørt med lastbiler fra eksisterende fabriksområde.<br/><sup>1</sup> Udvidelse af produktion med opstart af konstruktionsfasen ultimo 2024 og drift 2026.</p> <p>Transportkorridoren er ikke omfattet af nærværende projekt.</p> |

| Basisoplysninger                                               | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                                                                    | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>lageret og kommende ny produktionsbygning.<br/>Transportkorridoren etableres hen over Hjernvej.</p>                                                                                           | <p>Det fremgår dog som forudsætning for kommunens meddelte dispensation til byplanvedtægten meddelt den 28. juni 2023 at:</p> <p><i>"Dispensationen meddeles på vilkår</i><br/> <i>1) at kølehuset med tilknyttede mindre servicebygninger og forbindelse (bro) over Hjernvej ikke indebærer bilparkering, der ikke finder sted på matriklen eller på virksomhedens arealer øst for Hjernvej.</i><br/> <i>2) at facader fremstår som vist i ansøgningsmaterialet eller opdelt efter tilsvarende principper på en måde, der kan accepteres af planmyndigheden.</i><br/> <i>3) at den interne transport af produkter imellem kølehuset og virksomhedens arealer øst for Hjernvej ad kørebanen på denne afløses af transport via en bro-løsning bekostet af virksomheden senest 3 år efter den første transport af produkter til kølehuset."</i></p> |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre                | <p>Arla Foods amba Holstebro Mejeri<br/>Hjernvej 24-26, 7500 Holstebro,<br/>tlf.nr. +45 89381000,<br/>Matrikel nr.: 10M Måbjerg, Holstebro Jorder<br/>CVR: 25 31 37 63<br/>P nr.: 1003024704</p> | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson | <p>Miljøkoordinator<br/>Hanne Pedersen<br/>tlf. 91313042<br/>haepe@arlafoods.com</p>                                                                                                             | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                 | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                               |            |                                                                                                                                                                                                                  | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).        | Hjermvej 3, 7500 Holstebro,<br>tlf.nr. +45 89381000,<br>Matrikel nr.: 11 ap |            |                                                                                                                                                                                                                  | ok                                               |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner<br>(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Holstebro Kommune                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                  | ok                                               |
| Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.                                                                                 | Se bilag 1.                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                  | ok                                               |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)                                             | Se bilag 2.                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                  | ok                                               |
| <b>Forholdet til reglerne</b>                                                                                                                                                                    | <b>Ja</b>                                                                   | <b>Nej</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).                                                                                    |                                                                             | x          | Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering.<br>Angiv punktet på bilag 1:                                                                                                                                | ok                                               |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).                                                                                 | x                                                                           |            | Angiv punktet på bilag 2:<br>7. c) Fremstilling af mejeriprodukter<br>13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive | Ingen bemærkninger                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Basisoplysninger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <b>Anmeldte oplysninger<br/>(udfyldes af ansøger)</b> |                                                                                                                                                                             | <b>Myndighedsvurdering<br/>(udfyldes af myndigheden)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                       | udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                       |                                                                                                                                                                             | <b>Myndighedsvurdering</b>                               |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ja</b> | <b>Nej</b>                                            | <b>Tekst</b>                                                                                                                                                                |                                                          |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav                                                                                                                                                                          |           |                                                       | Ikke relevant.                                                                                                                                                              | ok                                                       |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering<br>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup><br>Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>                                                                                           |           |                                                       | Ca. 9.300 m <sup>2</sup><br>Ca. 9.000 m <sup>2</sup> (eksklusivt bygninger). Totalt ca. 18.300 m <sup>2</sup><br><br>Totalt ca. 18.300 m <sup>2</sup> (inklusive bygninger) | Ingen bemærkninger                                       |
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning<br><br>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m<br>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup><br>Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> |           |                                                       | Der vurderes ikke at være behov for grundvandssænkning<br><br>29.960 m <sup>2</sup><br><br>ca. 9.300 m <sup>2</sup><br>Ca. 9.000 m <sup>2</sup>                             | Ingen bemærkninger                                       |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup><br>Projektets maksimale bygningshøjde i m<br>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet                                                                                                                                                                                                                                   | 110.000 m <sup>3</sup><br>Ca. 14 m inkl. varetransportgang og gangbro over Hjermvej (eksklusiv teknik på tag).<br>Ingen nedrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden<br><br>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:<br>Vandmængde i anlægsperioden<br><br>Affaldstype og mængder i anlægsperioden<br><br>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden<br><br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden<br><br>Håndtering af regnvand i anlægsperioden<br>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå | Der vil blive anvendt beton, stål, grus og andet byggemateriale i byggefasen.<br><br>Mængder er ikke opgjort pt.<br><br>Der vil ikke være væsentligt vandforbrug eller spildevandsmængder i anlægsfasen.<br><br>Almindeligt byggeaffald. Mængderne er ikke kendte på nuværende tidspunkt. Spildevand fra byggearbejdet vil blive ledt til offentlig kloak. Spildevand vil være sanitært spildevand fra byggeplads og evt. regnvand, som skal bortledes.<br><br>Der afledes ikke spildevand direkte til recipient.<br><br>Regnvand afledes til offentlig kloak (separat regnvandskloak).<br><br>09/2023-06/2025 | Ingen bemærkninger                               |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p> | <p>Lageret etableres med en kapacitet på 10.500 – 11.500 paller i 5 niveauer (2 °C).</p> <p>Der anvendes ingen råvarer (der er tale om oplag, ikke produktion).</p> <p>Der opbevares ingen mellemprodukter.</p> <p>På lageret skal alene opbevares færdigvarer i form af smør og blandingsprodukter.</p> <p>Der vil være meget begrænset forbrug af vand i driftsfasen. Vand vil alene blive anvendt til sanitære formål og rumrengøring. Se også under punkt 6 vedr. spildevand.</p> | <p>Ingen bemærkninger</p>                        |
| <p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>Der vil ikke blive genereret farligt affald fra lageret.</p> <p>Der sker ingen ompakning på lageret men paller vil inden afsendelse blive emballeret. Mængden af affald vil derfor være meget begrænset. Affald vil bestå af overskudsmateriale fra emballering (fx folie) og almindeligt husholdningsaffald. Mængden er ikke opgjort.</p>                                                                                                                                         | <p>Ok</p>                                        |

| Basisoplysninger                                                                                                               | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>Spildevand til renseanlæg:</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p>Håndtering af regnvand:</p> | <p>Spildevand fra kølelageret vil være sanitært spildevand fra toiletter, håndvask, brusebadsafløb mv. Mængden vil svare til spildevand fra cirka 20 ansatte. Herudover en mindre mængde spildevand for rumrengøring.</p> <p>Der vil ikke være direkte udledning til recipient</p> <p>Regnvand fra tage forsinkes og afledes i et separat regnvandssystem. Regnvand fra det samlede tagareal, vil således blive ledt til et forsinkelsesbassin, der etableres i forbindelse med projektet og herfra videre til forsyningens eksisterende regnvandsbassin på grunden og herfra til det offentlige system. Regnvand fra de befæstede arealer, herunder veje, p-pladser og sænkede arealer foran læssesluserne afledes via forsyningens regnvandsbassin.</p> <p>Systemet til håndtering af overfladevand er designet i henhold til kommunens krav, og designet er blevet forhåndsgodkendt af Holstebro Kommune.</p> | <p>Ok</p> <p>Ingen bemærkninger</p> <p>Ingen bemærkninger</p> |

| Basisoplysninger                                                                                                                                        | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?                                                                                       |                                               | X | Arla har egen vandforsyning, som suppleres med vand fra Vestforsyning.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?                                                      |                                               | X | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ok                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?                                                     |                                               |   | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ok                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?                                                                                   | x                                             |   | BREF FDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ok                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?                                                                                           | x                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektet vurderes at leve op til BAT                                                                                                                                                                                       |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?                                                                                  | x                                             |   | BREF FDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ok                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                                                                                          | x                                             |   | Generelt er de angivne BAT-konklusioner i BREF FDM ikke direkte relevant for et kølelager til færdigvarer. Der er indarbejdet BAT i form af et energieffektivt design og anvendelse af kølemiddel (ammoniak) med nul GWP (global warming potential). Der vil blive redegjort nærmere for opfyldelse af BAT og BAT-konklusioner i miljøansøgningen. | Projektet vurderes at leve op til BAT                                                                                                                                                                                       |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? | x                                             |   | Driftsfasen:<br>Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984<br>Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984                                                                                                                                                                     | Der er fastsat grænseværdier for støj i virksomhedens miljøgodkendelse. Grænseværdierne svarer til de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens støjvejledning (nr. 5/1984) om beregning af ekstern støj fra virksomheder. |

| Basisoplysninger                                                                                                         | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                               |  | Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993<br>Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 9/1997                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?   | x                                             |  | <p>Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til Holstebro Kommunes Forskrift for midlertidigt bygge- og anlægsarbejder.</p> <p>Der kan forekomme særligt støjende aktiviteter i forbindelse med nedramning af pæle til pælefundering. Dette arbejde vil blive udført inden for normal arbejdstid, og naboer vil blive varslet jf. ovennævnte forskrift. Pælefundering vil kun forekomme i en kortere periode.</p> | I anlægsperioden kan der forekomme støj fra entreprenørmaskiner, håndtering af byggepladsmateriel, skærearbejder, montering mv. Dette vil primært forekomme i dagtimerne. Kommunen er myndighed for anlægsarbejdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | x                                             |  | <p>FORCE Technology har udført en opdateret støjkortlægning for det aktuelle projekt. Rapporten er af kvaliteten "miljømåling, ekstern støj" og heri fremgår, at Arla Holstebros samlede aktiviteter inkl. det nye kølelager vil overholde de fastsatte grænseværdier for industristøj i virksomhedens omgivelser.</p> <p>Støjrapport er del af miljøansøgningen.</p>                                              | <p>Miljøstyrelsen har modtaget støjkortlægning som "miljømåling ekstern støj" og Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden fortsat vil kunne overholde vejledende støjgrænser over for omgivelserne.</p> <p>Der er i ansøgningmaterialet redegjort for, at støjen fra det nye kølelager kun vil give anledning til støjbelastningen i omgivelserne over for nye referencepunkter omkring Hjernvej 3.</p> <p>Samlet vil støjen fra virksomheden fortsat kunne overholde de gældende grænseværdier for støj i omgivelserne.</p> |



| Basisoplysninger                                                                                                                                                                               | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?</p> <p>I driftsfasen?</p>                                                                            | X                                             | <p>Der vil ikke være lugtgener forbundet med anlægsperioden.</p> <p>Der vil ikke være luftemission fra drift (se også punkt 19).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Der forventes ikke at forekomme lugtende aktiviteter i anlægsperioden.</p> <p>Der kommer ikke nye kilder til lugt fra kølelageret. I forbindelse med udførelse af service på anlæg ved kølelageret, kan der kortvarigt opstå diffuse lugtgener. Disse er dog begrænset til nærområdet omkring køleanlægget og har kort varighed.</p> |
| <p>22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne</p> <p>I anlægsperioden?</p> <p>I driftsfasen?</p> | x                                             | <p>Under anlægsfasen vil der være belysning af byggepladsen. Belysningen af byggepladsen vil forsøges tilrettelagt så den er til mindst mulig gene for naboer, bl.a. ved at sikre at lyset er nedadvendt.</p> <p>Belysning vil kun være på virksomhedens eget areal, svarende til gadebelysning og lettere accentbelysning af facadeskilte mv. Der vil ikke være ændring af påvirkningen mod boliger.</p> | <p>ok</p> <p>ok</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p>                          | x                                             | <p>Oplag af ammoniak øges med 2500 kg som følge af det nye kølelager (ammoniak anvendes som kølemiddel).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Det eksisterende køleanlæg på Arla Foods amba Holstebro Mejeri er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Udvidelsen af køleanlægget ændrer ikke på dette.</p>                                                                                                                                                                       |

| Basisoplysninger | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |                                                                                                                            | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden) |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  |                                               | I miljøansøgningen er der udarbejdet en samlet opgørelse over risikostoffer, der viser at tærskelværdier ikke overskrides. |                                                  |

| Anmelders oplysninger                                                             |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Myndighedsvurdering                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets placering                                                              | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                 | x  |     | Matrikel 11p hvor kølelageret skal etableres er beliggende i et område omfattet af byplanvedtægt 25 (1970). Vedtægten angiver områdets anvendelse til erhvervsformål såsom industri- og større lagervirksomheder mv.<br><br>Der er søgt om dispensation fra §§ 5.1, 5.2.a og 5.5 i ovenstående byplanvedtægt for så vidt angår et øget bygningsvolumen på op til 110.000 m <sup>3</sup> , øget bygningshøjde på op til 14 m samt undladelse fra at etablere et større arealer til bilparkering. Holstebro Kommune forventes at give dispensation for de ovenstående punkter senest 6. juli 2023. | Miljøstyrelsen har den 28. juni 2023 modtaget kopi af Holstebro Kommunes dispensation til byplanvedtægten.                                                                                         |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? |    | x   | Ifølge arealinfo.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der er ikke registreret bygge- eller beskyttelseslinjer i nærheden af projektområdet.                                                                                                              |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?         |    | x   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opførelsen af kølelager på Hjernmvej 3 vil ikke medføre påvirkning af omgivelserne med lugt, støj eller luftforurening i et omfang, der medfører behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer. |

| Anmelders oplysninger                                                                                                                                                                                                                |    |     |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets placering                                                                                                                                                                                                                 | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                                                                           |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?                                                                                                                                                 |    | x   | Ingen udlagte råstofområder i projektets nærhed.                                                                                                                                |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                                                                                                                                                                           |    | x   | -                                                                                                                                                                               |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) |    | x   | -                                                                                                                                                                               |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                                                                                      |    | X   | Jf. fredningsnaevn.dk/fredninger                                                                                                                                                |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.                                                                                                                 |    |     | 270 meter til nærmeste §3 sø, i sydlig retning fra projektgrunden.                                                                                                              |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?                                                                                                                                                                     |    | x   | Ifølge <a href="https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch">https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch</a> er der ikke registreret beskyttede arter i projektområdet. |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.                                                                                                                                                                 |    |     | Ca. 1 km til nærmeste fredede fortidsminde, i vestlig retning.                                                                                                                  |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).                                                        |    |     | Minimum 9 km til nærmeste Natura 2000 område, Idom Å og Ormstrup Hede, i sydvestlig retning fra projektgrunden.                                                                 |

| Myndighedsvurdering                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen bemærkninger                                                             |
| Projektet vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke kystnærhedszonen.       |
| Ingen bemærkninger                                                             |
| Der er ikke rejst fredningssager inden for eller i nærheden af projektområdet. |
| -                                                                              |
| -                                                                              |
| Projektet vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke det fredede område.     |
| Ingen bemærkninger                                                             |

| Anmelders oplysninger                                                                                                                                                            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets placering                                                                                                                                                             | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?    |    | x   | Der afledes ikke til recipient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?                                                                                                         | x  |     | Matriklen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet vurderes, hverken under etablerings- eller driftsfasen at medføre væsentlig risiko for grundvandet. Ud over ammoniak i køleanlæg opbevares der olie indendørs i mindre emballager til vedligehold. Køleanlæg etableres med særligt opsamlingssystem som sikrer tilbageholdelse af ammoniak ved eventuel lækage. Olie opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak eller eksternt miljø. |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?                                                                                                            |    | x   | Projektområdet er ikke kortlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?                                                                  |    | x   | Jf. Kommuneplan 2021 er virksomheden ikke placeret i et område udpeget med risiko for oversvømmelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?                                                              |    | x   | Jf. data på <a href="https://kamp.klimatilpasning.dk/">https://kamp.klimatilpasning.dk/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? |    | x   | Lageret giver ikke anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og bidrager ikke til væsentlig kumulative forhold. Ekstern støj beregnes som den samlede støj fra Arlas aktiviteter og vil overholde gældende grænseværdier for industristøj.                                                                                                                                                                                                                             |

| Myndighedsvurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processpildevand og regnvand afledes i henhold til Holstebro Kommunes tilslutningstilladelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Miljøstyrelsen vurderer, at der med projektet er taget forholdsreglerne til beskyttelse af de særlige drikkevandsinteresser. Kølelageret vil ikke udgøre en risiko for grundvandsressourcen, da køleanlægget er et lukket system under tryk. Et eventuelt udslip af ammoniak vil primært give anledning til spredning af ammoniak i gasform, som ikke vil kunne true grundvandet. |
| ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kølelageret placeret i eksisterende industriområde og vurderes ikke at bedrage med væsentlige kumulative forhold. Projektet medfører støj fra faste installationer samt mobile støjkluder og øget kørsel på offentlig vej.                                                                                                                                                        |

| Anmelders oplysninger                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Myndighedsvurdering                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets placering                                                                                                                                                                                                                                     | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?                                                                                                                                                                                           |    | x   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? |    |     | <p>Som nævnt ovenfor begrænses den miljømæssige påvirkning med følgende tiltag:</p> <p>Anvendelse af ammoniak som kølemiddel (nul GWP)<br/>           Reduktion af oplag af salpetersyre på virksomhedens eksisterende fabriksområde for sikring af at mængden af risikostoffer ikke overstiger tærskelværdierne<br/>           Opsamlingsystem for evt. lækage af ammoniak<br/>           Der vil blive sat krav til alle nye eksterne støjkluder og øget trafik/nye trafikruter er inkluderet i støjberegning, hvilket vil sikre at støjvilkår overholdes.</p> <p>Samlet vurderes projektet at kunne etableres uden væsentlig påvirkning af miljøet.</p> | <p>Miljøstyrelsen vil i godkendelsen stille vilkår om, at støjemissionen fra de nye støjkluder kontrolmåles efter i driftssætning, for at sikre at vejledende støjgrænseværdierne overholdes.</p> |

| Myndighedsscreening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |    |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ikke relevant | Ja | Nej | Bør undersøges |
| Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |    | x   |                |
| Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:<br>anlægsfasen<br>driftsfasen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    | x   |                |
| <p>Der er ikke tale om et strækingsanlæg</p> <p>Affaldsfraktioner håndteres som virksomhedens øvrige affald, hvor det sorteres og bortskaffes i henhold til affaldsmyndighedens anvisninger.</p> <p>Overfladevand vil blive forsinket og udledt i henhold til tilslutningstilladelse fra Holstebro Kommune. Dermed vurderes udledningen ikke at medføre væsentlig påvirkning af kloaknettet.</p> |               |    |     |                |

## Myndighedsscreening

|                                                                                                                       | Ikke relevant | Ja | Nej | Bør undersøges |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |               |    |     |                | Processpildevand fra rengøring af overflader i kølelageret kan rummes inden for eksisterende ordninger og godkendelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer                                               |               |    | x   |                | Der forventes ikke væsentligt øget forbrug af naturressourcer eller særlige jordarealer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer |               |    | x   |                | Arla Foods amba Holstebro Mejeri er ikke en risikovirksomhed, og vil heller ikke være det efter udvidelsen med kølelageret på Hjernvej 3.<br>Et uheld med udslip af ammoniak fra køleanlægget vurderes ikke at kunne give anledning til større uheld med store konsekvenser uden for virksomhedens område.<br>Virksomheden ligger ikke i et område med særlig risiko for oversvømmelser, der kan medføre større uheld på virksomheden. |
| Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed                                                                     |               |    | x   |                | Virksomhedens gældende vilkår med grænseværdier for støj og luftemission kan fortsat overholdes. Dermed er risikoen for, at mennesker uden for virksomhedens område påføres risici der kan påvirke sundheden, begrænset.                                                                                                                                                                                                               |
| Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser                                                           |               |    | x   |                | Forøgelsen af mængden af ammoniak i køleanlægget vurderes ikke at bidrage væsentligt til udledningen af drivhusgasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet                                                                           |               |    | x   |                | Ikke relevant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker                      |               |    | x   |                | Projektet etableres i et erhvervsområde. Der er ikke planlagt reservater eller naturparker i erhvervsområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder                                                         |               |    | x   |                | Projektet vil ikke medføre væsentlig øget påvirkning af vandområder, når regnvand håndteres i overensstemmelse med vilkår i kommunens tilslutningstilladelse.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder<br>1. Nationalt:                                          |               |    |     |                | 1. Nationalt<br>Det nærmeste registrerede §3 område, er en sø beliggende 270 meter i sydlig retning fra projektgrunden. Søen er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Myndighedsscreening

|                                                                                            | Ikke relevant | Ja | Nej | Bør undersøges |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Internationalt (Natura 2000):                                                           |               |    |     |                | <p>Projektet vil ikke medføre øget udledning af forurenende stoffer til luft eller vand, som kan påvirke naturområderne. Herudover vil projektet ikke medføre væsentlig øget påvirkning af vandområder, når regnvand håndteres i overensstemmelse med Holstebro Kommunes retningslinjer og vilkår i tilslutningstilladelsen.</p> <p>2. Internationalt (Natura 2000):<br/>                     Projektet vil ikke medføre øget udledning af forurenende stoffer til luft, som kan påvirke naturtilstanden i nærliggende terrestriske Natura 2000-områder.<br/>                     Miljøstyrelsen vurderer dermed samlet, at det kan udelukkes, at det ansøgte har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder. Ved væsentlig forstås en påvirkning, der er modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering.</p> |
| Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV              |               |    |     |                | <p>Holstebro Kommune har til sagen oplyst, at der ikke foreligger oplysninger om forekomster af bilag IV-arter inden for det berørte projektområde.</p> <p>Dermed vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil medvirke til ødelæggelse eller forringelse af yngle eller rasteplasser for bilag-IV rater.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forventes området at rumme danske rødlistearter                                            |               |    | x   |                | Der foreligger ikke oplysninger om forekomster af rødlistearter inden for det berørte projektområde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet |               |    |     |                | Projektet vil ikke medføre øget påvirkning af vand- eller naturområder, hvor fastsatte miljøkvalitetskrav er overskredet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Overfladevand:                                                                             |               |    | x   |                | Overfladevand afledes i henhold til Holstebro Kommunes tilslutningstilladelse til regnvandskloak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Myndighedsscreening

|                                                                                                       | <b>Ikke relevant</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Bør undersøges</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundvand:                                                                                            |                      |           | x          |                       | Arla Foods amba Holstebro Mejeri anvender ikke større mængder farlige stoffer, der kan medføre længerevarende jord- og grundvandsforurening. Øget oplag af ammoniak i køleanlægget vurderes ikke at ændre på dette.                                                                                                                                                                 |
| Naturområder:                                                                                         |                      |           | x          |                       | Projektet vil ikke medføre emissioner af stoffer, der kan påvirke fastsatte miljøkvalitetsnormer i de nærliggende naturområder.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Boligområder (støj/lys og Luft):                                                                      |                      |           | x          |                       | Virksomheden har redegjort for, at gennemførelse af projektet ikke vil bidrage væsentligt til støjbelastningen i omgivelserne. Virksomheden vil sikre, at gældende støjgrænser overholdes ved at stille krav til leverandører af udstyr til det nye kølelager                                                                                                                       |
| Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning             |                      |           | x          |                       | Projektområdet ligger i et erhvervsområde og indeholder ingen særlige naturværdier. Projektområdet ligger i et område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at kunne påvirke grundvand eller drikkevand når rengøringsmidler opbevares og håndteres i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. |
| Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:                                                  |                      |           | x          |                       | Projektområdet er beliggende i et erhvervsområde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. |                      |           | x          |                       | Ikke relevant idet projektområdet er placeret i erhvervsområde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)                  |                      |           |            |                       | Miljøpåvirkningernes omfang vurderes at være lokale i form af støj fra bygninger samt kørsel til og fra bygningen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter                                                       |                      |           |            |                       | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet                                                                 |                      |           | x          |                       | Miljøpåvirkningen er godt beskrevet og håndteres i virksomhedens miljøgodkendelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Miljøpåvirkningens sandsynlighed                                                                      |                      |           |            |                       | Det er ikke sandsynligt, at kølelageret og aktiviteter forbundet hermed vil medføre en miljøpåvirkning, der overskrider virksomhedens grænseværdier for støj og emission til luft og vand.                                                                                                                                                                                          |
| Miljøpåvirkningens:                                                                                   |                      |           |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Myndighedsscreening

|                                         | <b>Ikke relevant</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Bør undersøges</b> |                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varighed<br>Hyppighed<br>Reversibilitet |                      |           |            |                       | Miljøpåvirkningen vil pågå inden for virksomhedens godkendte driftstid og er reversibel. |

### Myndighedens konklusion

|                                                                                                                                                                  | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering: |           | x          | <p>De væsentligste miljøforhold relateret til det ansøgte projekt er ændringer af virksomhedens samlede støjpåvirkning samt udledning af overfladevand i henhold til kommunens tilslutningstilladelse.</p> <p>Støjudbredelsen fra virksomheden vil ændres som følge af etablering af kølelageret på Hjermvej 3. Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at støjen fra de nye anlægsdele vil give anledning til bidrag til støjbelastningen i omgivelserne. Samlet vil støjen fra virksomheden fortsat kunne overholde de gældende grænseværdier for støj i omgivelserne.</p> <p>Etableringen af kølelageret på Hjermvej 3, vil medføre behov for afledning af normalt belastet overfladevand. Overfladevandet vil blive afledt i henhold til tilladelse meddelt af kommunen.</p> <p>Der indføres ikke nye processer eller kemikalier i forbindelse med etableringen af kølelageret.</p> <p>På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</p> |

Dato: 7. september 2023 Sagsbehandler: Anne Mette Kloster