




Kystdirektoratet,
Højbrovej 1
7620 Lemvig

CVR nr. 36 87 61 15

Erhverv
Ref. MIEKJ/CHABE
j.nr: 2020 - 12895
Den 18. november 2020

Nyt Løb – Hestehoved Dyb, Grønsund, Klaptilladelse

Miljøstyrelsen meddeler hermed Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse¹ til klapping af i alt 150.000 m³ oprensningmateriale fra sejlrenden Nyt Løb – Hestehoved Dyb på klapplads K_045_03, som ligger i Grønsund.



Tilladelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 18. november 2020.
Klagefristen udløber den 16. november 2020.
Tilladelsen udløber den 17. december 2025.

¹ Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 25. november 2019.

Indholdsfortegnelse

Nyt Løb – Hestehoved dyb, Grønsund, Klaptilladelse.....	1
1. Vilkår for klaptilladelsen.....	3
1.1 <i>Vilkår for optagning og brugen af klappladsen</i>	3
1.2 <i>Vilkår for tilsyn og kontrol</i>	3
2. Oplysninger i sagen	4
2.1 <i>Sagens baggrund</i>	4
2.2 <i>Udtalelser fra høringsparter</i>	4
3. Miljøstyrelsens vurdering	5
3.1 <i>Konklusion</i>	9
4. Offentliggørelse og Klagevejledning	10
5. Andre oplysninger	11
6. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen	11
BILAG 1 Oprensningsområdets placering	12
BILAG 2 Klappladsens beliggenhed.....	13

1. Vilkår for klaptilladelsen

1.1 *Vilkår for optagning og brugen af klappladsen*

- A. Tilladelsen gælder i tidsrummet den 17. december 2020 til den 17. december 2025.
- B. Der må højst klappes en samlet mængde på 150.000 m³ fastmål, svarende til 262.000 tons tørstof i tilladelsens samlede løbetid. Der må højst klappes 30.000 m³ om året. Klapmaterialet må kun stamme fra den del af sejlrenden, der er indrammet med rødt på det kortet, der fremgår af bilag 1.
- C. Klapningen skal foregå på klapplads K_045_03, som ligger i vandområdet Grønsund. Klappladsens placering fremgår af bilag 2.
- D. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til under 10,1 meter i forhold til middelvandstand - DVR-90.
- E. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.

1.2 *Vilkår for tilsyn og kontrol*

- F. Indberetninger om klapning, jf. § 12 og 13, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale², skal ske elektronisk efter nærmere anvisninger fra Miljøstyrelsen. Anvisning findes på www.mst.dk. Indberetningen om opstart af klapning skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 8 dage før klapstart, og skal indeholde oplysninger om fartøjets navn og MMSI nummer. Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Miljøstyrelsen straks underrettes herom. Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny underretning.
- G. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos tilladelseshaver i mindst et år efter udløb af klaptilladelsens gyldighedsperiode, så den kan fremsendes til Miljøstyrelsen på anmodning herom.
- H. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfartøjet. Tilladelseshaver skal sørge for, at den entreprenør, som udfører arbejdet, er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.
- I. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. AIS-udstyret skal til

² Bekendtgørelse nr. 516 af 23. april 2020

enhver tid være tændt, så længe opgravningen og klappningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal opgravningen/klappningen standses og Miljøstyrelsen underrettes.

2. Oplysninger i sagen

2.1 Sagens baggrund

Kystdirektoratet har søgt om tilladelse til over en 5-årig periode at oprense og klappe i alt 150.000 m³ sediment med et årligt loft på 30.000 m³. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden Nyt Løb – Hestehoved dyb i Grønsund. Opgravningsområdets sydlige del ligger i vandområdet Hjelm Bugt.

Det ønskes klappet på klappplads K_045_03 i vandområdet Grønsund. Sejlrenden har løbende været oprenset og oprensningsmaterialet har været tilladt klappet på den aktuelle klappplads i en lang årrække.

Kystdirektoratet har en gældende klapptilladelse fra samme oprensningsområde og til samme klappplads, der udløber i 2021 (sagsnr. SVANA-4102-00033).

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter.

Optagningsområdet og klapppladsen ligger begge i Natura 2000-område nr. 168 med navnet ” Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. Bilag VI-arten marsvin forekommer i området.

2.2 Udtalelser fra høringsparter

Kystdirektoratet

Sagen har været forbi Kystdirektoratet med henblik på deres vurdering i forhold til Kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet skriver i e-mail d. 14.09.2020 til Miljøstyrelsen, at Kystdirektoratet tilbagesender ansøgningen til Miljøstyrelsen til styrelsens videre sagsbehandling, det er ikke muligt at tillade bypass placeret, der hvor ansøger har søgt om pga. udbredelsen af ålegræs. Kystdirektoratet finder derfor ikke, at der er et grundlag for at behandle sagen som bypass. Desuden finder Kystdirektoratet ikke, at der er grundlag for, at behandle ansøgningen efter reglerne om nyttiggørelse jf. KYBL § 16b, jf. tilladelser efter § 3 eller § 16 a.

Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen har ikke fremsendt høringssvar til myndighedshøringen om denne sag.

Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har ikke fremsendt høringssvar til myndighedshøringen om denne sag.

Gulborgsund Kommune

Gulborgsund Kommune har ikke fremsendt høringssvar til myndighedshøringen om denne sag.

Søfartsstyrelsen

Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til under 10,1 meter i forhold til middelvandstand - DVR-90.

Slots- og Kulturstyrelsen

Vikingskibsmuseet har ingen særlige bemærkninger til denne ansøgning ud over den til en hver tid gældende lov, at skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrage skal dette straks anmeldes til Vikingskibsmuseet i henhold til museumslovens §29 h³, ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrage gjort under anlægsarbejde straks skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standses.

3. Miljøstyrelsens vurdering

Alternativer til klappning

Som nævnt ovenfor har Kystdirektoratet vurderet ansøgningen med henblik på bypass og nyttiggørelse til havs, og vurderet at de ikke vil behandle ansøgningen. Kystdirektoratet har derfor tilbagesendt sagen til Miljøstyrelsen.

Kystdirektoratet har for nuværende ikke kendskab til, at der skulle være konkrete projekter i nærheden, som kan og vil udnytte det opgravede havbundsmateriale.

Vurdering af sedimentet

Kystdirektoratet har oplyst i deres ansøgning, at der er tale om uforurenede finkornet til mellemkornet sand med en kornstørrelse på mellem 0,125-0,5 mm som løbende aflejres i oprensingsområdet. Miljøstyrelsen finder ikke anledning til at betvivle dette forhold.

Da klapplassen ligger tæt på oprensingsområdet, vurderes det klappede sediment at svare til det sediment, der i forvejen bundfældes på klapplassen. Både sejlrenden og klapplassen ligger på åbent hav langt fra menneskelige forureningskilder. Der er derfor ikke bedt om analyser af materialet.

Hvis klappningen foretages med et fartøj, der kan transportere 400 m³, og fartøjet når ud på klapplassen 5 gange pr. dag, vil klappningen af den totalt tilladte mængde være overstået på 15 dage. Da der klappes sand, vil hver klappning relativt hurtigt falde til bunds, hvorefter vandet vil nå at blive klart inden næste klappning. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at en så kortvarig forstyrrelse vil medføre gener forårsaget af de sedimentfaner, der vil opstå i vandfasen på grund af spild i forbindelse med optagning og klappning.

Vurdering af klappningen i forhold til vandområdeplaner 2015-2021.

Ifølge § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

³ LBK nr 358 af 08/04/2014

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3, kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

I vandområdeplanerne bedømmes de enkelte vandområder i forhold til den økologiske og den kemiske tilstand.

1. Den økologiske tilstand inddeles i 5 klasser: Høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand.
2. Den kemiske tilstand inddeles i to klasser: god eller ikke god.

Det meste af optagningsstedet ligger i Vandområde 45 Grønsund, men den sydligste del strækker sig ind i Vandområde 44 Hjelm Bugt. Områderne skal opfylde miljømålet "God Økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand". Klappladsen ligger i vandområde 45 Grønsund.

Af tabel 2a og 2b fremgår det hvordan tilstanden i området omkring henholdsvis optagningsstedet og klappladsen er fastlagt i vandområdeplanen 2015-2021.

Tabel 2a. Optagningsstedet og klappladsen

Ident for vandområde:	45
Navn på kystvand:	Grønsund
Hovedvandopland:	2.5 Smålandsfarvandet
Vandområdedistrikt:	Sjælland
Areal i hektar:	10049
1- eller 12-sømilsområde:	1-sømile område
Typologi:	Åbentvandstype (OW3a), vandområde med varierende lavere saltholdighed, lille tidevandsforskel (vestlige Østersø).
Kunstigt/stærkt modificeret vandområde:	Ikke udpeget som stærkt modificeret eller kunstigt.
Økologisk tilstandsklasse, samlet:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, klorofyl	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, ålegræs	Ukendt tilstand
Økologisk tilstandsklasse, bundfauna	Ukendt tilstand
Støtteparametre	-
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer:	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, årsag:	Ikke relevant

Tabel 2b. Sydligste del af optagningsstedet

Ident for vandområde:	44
Navn på kystvand:	Hjelm Bugt
Hovedvandopland:	2.6 Smålandsfarvandet
Vandområdedistrikt:	Sjælland
Areal i hektar:	36204
1- eller 12-sømilsområde:	1-sømile område
Typologi:	Åbentvandstype (OW3b), vandområde med varierende lavere saltholdighed, lille tidevandsforskel (østlige Østersø excl. Bornholm).
Kunstigt/stærkt modificeret vandområde:	Ikke udpeget som stærkt modificeret eller kunstigt.
Økologisk tilstandsklasse, samlet:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, klorofyl	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, ålegræs	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, bundfauna	Ukendt tilstand
Støtteparametre	-
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer:	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, årsag:	Ikke relevant

1. Økologisk tilstand

Som indikator for vandområdeplanernes økologiske tilstand i kystvande anvendes følgende parametre: Dybdeudbredelsen af ålegræs, klorofylkoncentrationen, som

udtryk for fytoplanktonbiomasse, og bundfauna, som beskriver tilstanden af de bunddyr, der lever nede i sedimentet. Tilstanden i begge vandområder vurderes på baggrund overvågningsdata at være moderat som det fremgår af tabel a og tabel b.

Ålegræs

Ålegræs kan teoretisk set påvirkes af sedimentfaner på to måder: Dels ved direkte tildækning af bladene, hvis sedimentet aflejres på planterne, dels ved at vandet bliver uklart i sedimentfanerne, så lyset ikke når ned til planterne.

Parameteren ålegræs vurderes ikke, at blive påvirket af betydning ved optagning i henhold til denne tilladelse, da optagningen foregår over en lang strækning af sejlrenden, hvorved en eventuel forekomst af ålegræs i nærheden, kun vil udsættes for nedsat sigtdybde og sedimentation fra en sedimentfane i et uvæsentligt tidsrum.

For selve klappningen gælder det, at dette foregår på dybder over 10,1 meter, hvor ålegræs ikke findes. Der er lavvandede områder i nærheden af klapplassen som potentielt kan nås af de kortvarige sedimentfaner. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at de kortvarige skygninger og den eventuelle tildækning, der helt lokalt kunne forekomme, ikke kan måle sig med de den naturlige sedimentvandring på en så vind- og bølgeeksponeret lokalitet, som det er tilfældet.

Klorofyl

Ved frigivelse af næringssalte fra klappmaterialer og ved nedbrydning af organisk materiale herfra, kan der ske en hurtig opblomstring af planktonalger og dermed af vandets klorofylindhold i perioder hvor planktonets vækst ellers er begrænset af mangel på næringsstoffer i vandet. Derfor skal det overvejes, om klappning af store mængder bør undgås i planternes vækstsæson.

Der forventes ikke en mærkbar påvirkning af klorofylindholdet eller af vandets iltindhold som følge af optagning og klappningerne i Grønsund, da der er tale rent sand. Da der stilles vilkår om en årlig maksimal klappmængde på 30.000 m³, vurderes den lille påvirkning, der kunne ske som følge af optagning og klappning ikke at være begrundelse for at stille vilkår til optagnings- eller klappmetode, eller til begrænsning af klaptidspunkt i løbet af året.

Bundfauna

De bunddyr, der befinder sig på optagningsstedet vil blive fjernet i forbindelse med optagningen. Arealmæssigt vil denne påvirkning dog udgøre en ubetydelig del af vandområdet. Der vil hurtigt kunne ske en genindvandring af dyr til området. Klappningen vurderes derfor ikke at forringe tilstanden for bunddyr i de to vandområder.

Samlet vurdering i forhold til økologisk tilstand

Det vurderes, at optagningen og klappning ikke vil medføre en forringelse af vandområdernes økologiske tilstand eller ændre på vandområdernes mulighed for at opfylde god økologisk tilstand.

2. Kemisk tilstand

Den kemiske tilstand i vandområdeplaner 2015-2021 er angivet som ukendt i Grønsund og som dårlig Hjelm Bugt. Årsagen til den dårlige tilstand er, at der er målt BDE (bromerede diphenylethere) og kviksølv i fisk, der er fanget i området. Den kemiske tilstand for sedimentet er ukendt i begge områder.

Da indholdet af miljøfarlige stoffer i optagningsmaterialet vurderes at svare til den kemiske tilstand på klappladsen, vurderes aktiviteten ikke at påvirke områdernes kemiske tilstand og dermed ikke at være til hinder for opfyldelsen af målet om *God kemisk tilstand*.

Klapplads og kumulerede effekter

Klapplads K_045_03 har et areal på 0,29 km². Hvis det antages, at der spildes ca. 5 % under klapning, at klapmaterialet fordeles jævnt på klappladsen, samt at klapmaterialet bliver liggende på klapning efter klapning, vil klapmaterialet fra denne klaptilladelse ligge i et ca. 49 cm tykt lag på klappladsen.

Klappladsen ligger på en skråning fra ca. 10 meters dybde til 19 meters dybde. Den seneste pejling af klappladsen fra foråret 2020 viser, at der er dybder ml. ca. 10 meter til ca. 19 meter. Med vilkåret om mindstedybde for klappladsen på 10,1 meter (vilkår D), og med ovenstående antagelser taget i betragtning, vurderer Miljøstyrelsen, at der er plads til mængden for den aktuelle sag.

Den nordøstlige del af klappladsen kan ikke anvendes til denne klaptilladelse, pga. at mindstedybden nogle steder er nået (se bilag 2). Miljøstyrelsen vurderer, at der er kapacitet til den ansøgte mængde på den sydlige del af klappladsen. Afgrænsningen fremgår af figur 2 i bilag 2. Tilladelseshaver er indforstået med dette.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke andre gældende tilladelser til at klappe på Klapplads K_045_02 og det anses derfor ikke relevant, at vurdere på kumulerede effekter.

Vurdering i forhold til Natura 2000-området og bilag IV arter

Optagningsområdet ligger i Natura 2000-område nr. 168 med navnet ” Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. Den marine del af udpegningsgrundlaget udgøres af 5 forskellige naturtyper, samt en række specifikke arter af fugle, fisk og pattedyr.

De marine naturtyper er på nuværende tidspunkt kortlagt én eller to gange. Resultatet af kortlægningen af områdets marine naturtyper ses af nedenstående tabel.

Naturtype	Naturtype nr.	Kortlægningsår	Kortlagt areal
Sandbanke	1110	2012 og 2014	6294 ha
Mudder og sandflade blottet ved ebbe	1140	2004	225 ha
Kystlaguner og strandsøer	1150	2004	78 ha
Bugter og vige	1160	2004	18876 ha
Stenrev	1170	2012 og 2014	1912 ha

Kun naturtype 1100, 1160 og 1170 findes i nærheden af optagnings- og klapområdet.

Sandbanke (1110): Hele området er domineret af sandbund og der findes en række sandbanker i området. Sandbanker adskilles fra den øvrige sandbund ved at være den opragende eller forhøjede del af havbunden. De største sandbanker er fundet i indløbet til Grønsund (Tolken) og ud for Jungshoved. Der er fundet en del ålegræs på de sandede flader. Som nævnt under afsnittet om vandplaner, vurderes den tildækning der kan ske som følge af optagning og klappning at være ubetydelig i forhold til den naturlige omlejring af sand i området.

Bugter og vige (1160): Naturtypen udgør en meget stor del af det marine område, ca. 70 %. Naturtypen findes i områder, der er meget forskellige mht. påvirkning fra land, havstrømme og bundforhold. Naturtypen vurderes ikke, at blive påvirket af samme grund som er angivet under naturtypen Sandbanke.

I Grønsund er der fundet stenrev (1170) og biogene rev bestående af blåmuslinger. Trådalger som alm. ledtang (*Polysiphonia fucoides*) udgør størstedelen af vegetationen på stenene, men der forekommer også enkelte bladformede alger. De biogene rev er karakteriseret ved rødalgedominerede samfund, som hovedsageligt udgøres af trådformede rødalger. Revene ligger dog i så stor afstand fra optagning og klapområdet, at det ikke anses for sandsynligt, at der vil ske en påvirkning af disse.

De marine arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området og det geografisk overlappende Fuglebeskyttelsesområde 84 er knopsvane, sangsvane, troldand, stor skallesluger, lille skallesluger, toppet skallesluger, havørn, blichøne, fjordterne, havterne, og spættet sæl.

Fuglene er i kraft af deres flyveevne, meget mobile dyr med et stort aktionsområde og stor evne og villighed til at flytte sig fra langsomme fartøjer som klapskibe. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering at fuglene ikke vil blive påvirket væsentligt.

Spættet sæl og marsvin som er beskyttet art, da de optræder på habitatsdirektivets bilag IV, er begge almindeligt forekommende i området. Det gælder for sælerne og marsvinene som for fuglene, at det er store mobile dyr som naturligt har et stort aktionsområde. De vil derfor hurtigt kunne flytte sig væk fra en midlertidig forstyrrelse som et langsomtsejlende klapskib eller en sedimentfane.

3.1 Konklusion

Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe materiale fra det indtegnede område i sejlrenden Nyt Løb Hestehoved dyb på den ansøgte klapplads og på de angivne vilkår vil være acceptabel i henhold til den gældende lovgivning og vejledning herom.

4. Offentliggørelse og Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- Forbrugerrådet
- Danmarks Fiskeriforening
- Danske Råstoffer
- Danmarks Rederiforening
- Bilfærgernes Rederiforening
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danske Havne
- Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside <https://naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

5. Andre oplysninger

Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: sfs@dma.dk. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed. Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal Søfartsstyrelsen underrettes på ny.


Klapning uden tilladelse og tilsidesættelse af vilkår for denne tilladelse, herunder pligten til indberetning, kan straffes i henhold til § 59 i lov om beskyttelse af havmiljøet.

Miljøstyrelsens tilladelse til klapning fritager ikke ansøger fra at sikre sig, at alle øvrige tilladelser på den konkrete lokalitet er indhentet.

6. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen

Guldborgsund Kommune **kommunen@guldborgsund.dk**
Vordingborg Kommune **post@vordingborg.dk**
Søfartsstyrelsen **sifa@dma.dk**
Fiskeristyrelsen **mail@fiskeristyrelsen.dk**
Slots- og Kulturstyrelsen **marinark@vikingeskibsmuseet.dk**
Styrelsen for patientsikkerhed **stps@stps.dk**
Forbrugerrådet **fbr@fbr.dk**
Danmarks Fiskeriforening **mail@dkfisk.dk**
Danske Råstoffer **lmv@danskbyggeri.dk**
Danmarks Rederiforening **info@shipowners.dk**
Bilfærgernes Rederiforening **info@shipowners.dk**
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd **ae@ae.dk**
Danske Havne **danskehavne@danskehavne.dk**
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) **Info@flidhavne.dk**
Danmarks Naturfredningsforening **dn@dn.dk**
Danmarks Sportsfiskerforbund **post@sportsfiskerforbundet.dk**
Greenpeace **hoering.dk@greenpeace.org**
Dansk Ornitologisk Forening **natur@dof.dk**
Friluftsrådet **fr@friluftstraadet.dk**
Dansk sejlunion **ds@sailing.dk**


BILAG 1 Oprensningsområdets placering



Det tilladte oprensningsområde er indrammet med rødt.

BILAG 2 Klappladsens beliggenhed

Kort der viser klappladsens placering



Figur 1. K_045_03

Hjørnepositionerne er følgende:


54° 51,742' N 12° 11,228' Ø

54° 51,947' N 12° 10,441' Ø

54° 52,139' N 12° 10,456' Ø

54° 51,920' N 12° 11,243' Ø

(WGS-84) grader, og decimalminutter.



Figur 2. Den nordøstlige del af klappladsen må ikke anvendes til denne klaptilladelse. Dette område er skitseret med gul stribet linje.