



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Tillæg til miljøgodkendelse af midlertidig oplag af gum- migranulat

For:

Aalborg Portland A/S



Tillæg til miljøgodkendelse af midlertidig oplag af gummigra- nulat

For: Aalborg Portland A/S

Adresse: Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst
Matrikel nr.: Matrikel nr.: 1k, 1r, 1q, 1a, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder

CVR-nummer: 36428112
P-nummer: 1019874563
Listepunkt nummer: 3.1.a) Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og
magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

5.2.a) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse
af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedfor-
brændingsanlæg, For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller
nyttiggørelse af affald

5.2.b) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse
af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedfor-
brændingsanlæg, For farligt affald Bortskaffelse eller nyt-
tiggørelse af affald

K 205) Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der
bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end
deponering eller forbrænding

5.4) Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg

K 206) Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der
nyttiggør ikke-farligt affald

J. nummer: 2025-33129



Miljøgodkendelsen omfatter:

Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter: Midlertidig oplag af gummigranulat på udeklinkerplads.

Dato: 8. august 2025

Godkendt: Frederik Skovby Felding

Annonceres den 8. august 2025.

Klagefristen udløber den 5. september 2025.

Søgsmålsfristen udløber den 8. februar 2026.

Godkendelsen udløber den 8. august 2026.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Affald	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
	Luftforurening	5
	Lugt	5
	Spildevand, overfladevand m.v.	6
	Støj	6
C	Affald	6
	Jord og grundvand	6
	Til og frakørsel	6
	Indberetning/rapportering	6
D	Bedst tilgængelige teknik	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	7
4.	Forholdet til loven	8
4.1	Lovgrundlag	8
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
4.3	Tilsyn med virksomheden	11
4.4	Øvrige oplysninger	11
4.5	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.6	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	13

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Oversigtskort over projektets placering
- Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag D. Afgørelse om basistilstandsrapport
- Bilag E. Afgørelse om ikke VVM-pligt

1. Indledning

Denne tillægsgodkendelse omfatter etablering af et midlertidigt oplag af gummigranulat på Aalborg Portlands udeklinkerplads. Behovet for dette midlertidige oplag er opstået på grund af et længere og utilsigtet stop af oven 87 i marts 2025.

Gummigranulatet skal anvendes som et alternativt brændsel og udgør et væsentligt bidrag til at indfri CO₂-reducerende forpligtelser.

Gummigranulatet opbevares i lufttætte big bags, der er placeret på paller. Der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons gummigranulat på pladsen.

Projektet er midlertidigt og forventes at vare 9-12 måneder, med et forventet ophørstidspunkt i august 2026.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at alle øvrige vilkår for emissioner, støj, jord, grundvand og overfladevand mv. i miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017 med senere ændringer overholdes.

Ansøgningen er screenet i forhold til lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da ændringerne ikke vurderes at have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.

Der er i forbindelse med revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017 udført en basistilstandsrapport, som dækker hele virksomheden, herunder oplagspladser for klinker. Aalborg Portland har i ansøgningsmaterialet vurderet, at det ikke er relevant at udføre en basistilstandsrapport for dette projekt, da gummigranulatet ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering, da der stilles krav til opbevaringen, som sikrer mod påvirkning af jord og grundvand.

Samlet set vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til Bedst Tilgængelige Teknik (BAT), og at virksomheden kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med afgørelse.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af midlertidigt oplag af gummigranulat på udeklinkerpladsen.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.
- Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.
- Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.
- A3 Projektet er midlertidigt og skal ophøre senest den 8. august 2026.

B Indretning og drift

- B1 Oplaget af gummigranulat skal placeres på udeklinkerpladsen.
- B2 Gummigranulatet skal opbevares i lukkede, lufttætte big bags, placeret på paller. Hver big bag må indeholde 1 ton gummigranulat.
- B3 Der må maksimalt opbevares 3000 tons gummigranulat på udeklinkerpladsen.
- B4 Gummigranulatet skal opbevares i henhold til brandmyndighedernes afstandskrav af hensyn til omkringliggende bygninger samt muligheden for at tilgå oplaget med udrykningskøretøjer fra alle sider.

C Affald

- C1 Spild af gummigranulat skal omgående fejes op og transporteres til CEM-hal eller afskaffes efter gældende affaldsvilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017 med senere ændringer.
- C2 Ødelagte big bags skal omgående afskaffes i overensstemmelse med gældende affaldsvilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017 med senere ændringer.

D Ophør

- D1 I forbindelse med ophør af driften skal der senest fire uger fra at oplaget af gummigranulatet er ophørt fremsendes fotodokumentation til tilsynsmyndigheden af at udeklinkerpladsen er rømmet for big bags/gummigranulat.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Denne tillægsgodkendelse omfatter etablering af et midlertidigt oplag af gummigranulat på udeklinkerpladsen.

Aalborg Portland A/S er opført på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. EU-kommissionen har i marts 2013 vedtaget BAT-konklusioner for cement-, kalk- og magnesiumoxid-industrien. Virksomheden overholder de angivne BREF-dokumenter og BAT-konklusioner.

Der er stillet vilkår til, hvorledes oplaget skal drives, hvilket sikrer, at gummigranulater altid opbevares i lukkede big bag, og at spild håndteres omgående. Der er endvidere stillet vilkår til de maksimale oplagsstørrelser og fotodokumentation ved ophør.

Ansøgningen er screenet i forhold til VVM-bekendtgørelsen, og det er vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da ændringerne ikke forventes at have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Da gummigranulatet ikke er klassificeret som farligt for miljøet, og opbevaringen sker i lukkede big bags, vurderes det ikke relevant at udføre en særskilt basistilstandsrapport for dette projekt. De trufne forholdsregler sikrer mod nedsivning til jord og grundvand.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Projektet er placeret på Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Projektet kan rummes inden for lokalplanens generelle formål. Projektet forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer, begrænser ikke anvendelsen af naboarealer, og udgør ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder. Projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen, forudsætter ikke rydning af skov, og vil ikke være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings-sag.

Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er 250 m, og området rummer ikke beskyttede arter. Afstanden til nærmeste fredede område er 1000 m, og til nærmeste Habitatområde er 6 km. Projektet vil kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Projektet er ikke placeret i et område med risiko for oversvømmelse eller særlige drikkevandsinteresser. Der forventes ikke øget samlet påvirkning af miljøet grundet kumulative forhold, og den forventede miljøpåvirkning vil ikke berøre nabolande.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A3

Da der er tale om en midlertidig aktivitet på 12 måneder, er udløbsdatoen fastsat med vilkår.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Vilkåret beskriver, hvor gummigranulatet må opbevares.

Vilkår B2

Vilkåret er stillet for at sikre at gummigranulat opbevares forsvarligt i lukkede big bags på maksimalt 1 ton, der minimere risikoen for spild og spredning af gummi-granulatet.

Vilkår B3

Der fastsættes krav til det maksimale oplag af gummigranulat i vilkåret. Det fremgår af ansøgningen at det maksimale oplag vil være 3000 tons.

Vilkår B4

Brandmyndighedernes afstandskrav skal overholdes for at sikre sikkerhed i tilfælde af brand.

Luftforurening

Projektet giver ikke anledning til ændring i forhold til udledning til luft. Oplaget vurderes ikke at give anledning til væsentlige diffuse luftemissioner og der er ingen luftafkast fra oplaget.

Lugt

Projektet giver ikke anledning til ændring i forhold til lugt, da oplaget ikke giver anledning til lugtgener.

Spildevand, overfladevand m.v.

I tilfælde af brand vil brandslukningsvand løbe til en nyetableret opsamlingskanal, hvorefter det vil blive opsamlet med slamsuger. Der er ikke afløb fra oplagspladsen, da udeklinkerpladsen har bund af knuste kasserede cementklinker, hvilket betyder at overfladevand nedsives direkte på pladsen.

Støj

Støj i forbindelse med håndteringen af gummigranulat er omfattet af miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017.

C Affald

Vilkår C1

Vilkåret er fastsat, for at sikre at spildt frit gummigranulat omgående fjernes og flyttes til CEM-hal eller afskaffes forsvarligt.

Vilkår C2

Vilkåret er fastsat, for at sikre at ødelagte big bags omgående fjernes og afskaffes forsvarligt.

Jord og grundvand

Udeklinkerpladsen er befæstet med cementklinker, men der er ikke mulighed for opsamling af overfladevand, da det siver igennem.

Gummigranulat opbevares i lufttætte big bags og der vurderes ikke at være væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Der vurderes derfor ikke at være behov for yderligere vilkår til sikring af jord og grundvand end de gældende vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017 med senere ændringer.

Til og frakørsel

Aalborg Portland har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at projektet ikke giver anledning til ændring i antallet af transportere. Der vil være tale om samme antal transportere uden oplagsplads.

Indberetning/rapportering

Krav til rapportering af mængder mv. fremgår af miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017.

D Ophør

Vilkår D1

Vilkåret er fastsat for at sikre, at der ikke efterlades gummigranulat og affald, som kan medføre forurening. Den krævede indberetning benyttes til dokumentation for, at oplag er ophørt såvel som til planlægning af tilsyn.

E Bedst tilgængelige teknik

Aalborg Portland oplyser at projektet blandt andet har til hensigt at sikre at anvendelsen af gummigranulat bliver mere fleksibelt. Transport af gummigranulat reducerer behovet for transport af kul og alternative brændsler.

Miljøstyrelsen vurderer, at fleksibel oplagring og anvendelse er i overensstemmelse med BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Aalborg Kommune har den 11. juli 2025 fremsendt deres udtalelse til projektet:

"Aalborg Kommune kan oplyse, at den gældende lokalplan for området er lokalplan 08-014, Rørdal Cementfabrik. Områdets faktiske anvendelse adskiller sig ikke fra den planlagte. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at oplaget vil ske på eksisterende udekinke-plads. Gummigranulatet vil blive opbevaret i lufttætte bigbags. Der er tale om en midlertidig aktivitet, der forventes afsluttet 1. august 2026. Projektet indebærer ikke øget udledning af spildevand til recipient eller kloak. Aalborg Kommune har på ovenstående baggrund ikke bemærkninger til spildevandsforhold eller til forhold relateret til recipienten. Aalborg Kommune ser ikke nogen konflikter, eller særlige forhold der bør inddrages, i relation til trafik eller natur. Aalborg Kommune ser ikke konflikter i forhold til klimasikringsplaner"

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 30. juni 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Aalborg Portland har haft udkast til miljøgodkendelsen i høring. Der har ikke været bemærkninger.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Hovedaktiviteten for Aalborg Portland A/S er produktion af cement. Udover almindelige råvarer og fossile brændsler anvendes alternative råvarer og brændsler. Aalborg Portlands cementovne, som medforbrænder affald, er omfattet af følgende listepunkter nummer: 3.1.a, 5.2.b og 5.2.c.

- 3.1.a: Fremstilling af cementklinker i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag.
- 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affalds-medforbrændingsanlæg for andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.
- 5.2.c: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affalds-medforbrændingsanlæg for farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag.

Og godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt:

- K 205: Anlæg, der bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end deponering eller forbrænding, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1.
- K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Desuden er Aalborg Portlands depoter og nyttiggørelsesanlæg omfattet af:

- 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/Ef af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager mere end 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald.

- K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 8. august 2025 afgørelse om, at Aalborg Portland ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med midlertidig oplag af gummi-granulat (Bilag D).

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Aalborg Portland er opført på bilag 1, punkt 34a (Cementfabrikker med en produktionskapacitet på mere end 500 ton/dag) i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering.

Aalborg Portland er endvidere omfattet af bilag 1, punkt 9 (Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering) og punkt 10 (Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 tons/dag) samt bilag 2, punkt 12 b (Anlæg til bortskaffelse af affald).

Det ansøgte projekt om midlertidig oplag af gummigranulat er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a i lovekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM), nr. 1608 af 9. december 2024.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte kan imødekommes uden øgede miljøpåvirkninger, og at der ikke skal foretages miljøvurdering.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Nærmeste habitatområder er habitatområde 218, Hammer Bakker ca. 7 km mod nord og habitatområde 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ca. 9 km mod vest.

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:

Cementproduktion og medforbrænding af affald

- Miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse af 10. marts 2017
- Tillægsgodkendelse til etablering af hjulvaskeanlæg i forbindelse med kridtgrav af 27. juli 2018
- Godkendelse af vilkårsændring af øget emissionsgrænse for CO fra oven 87 af 17. november 2019
- Tillægsgodkendelse til udvidelse af oplagskapacitet for SRF-affald og oxiton 13. maj 2020
- Tillægsgodkendelse uden nye vilkår til etablering af siloer og modtageanlæg 26. oktober 2021
- Vilårsændring af vilkår B6, oktober 2022
- Midlertidig miljøgodkendelse til pilotanlæg til Carbon Capture af 22. august 2024

Deponi og nyttiggørelsesanlæg

- Revurdering af miljøgodkendelse for Støvsøen af 10. marts 2017
- Revurdering af miljøgodkendelse for Tippen af 10. marts 2017
- Revurdering af miljøgodkendelse for nyttiggørelsesanlæg 1 og 2 af 10. marts 2017
- Tillægsgodkendelse til bortgravning af 100.000 tons affald af 2. oktober 2017
- Miljøgodkendelse til etablering af NGA3, nyttiggørelsesanlæg af 7. juni 2018
- Tillægsgodkendelse til bortgravning af 60.000 tons microfiller af 7. juni 2019
- Vilårsændring vedr. kapacitet af deponeringsanlægget støvsøen af 20. juni 2019

- Vilkårsændring af øget emissionsgrænse for CO fra ovn 87 af 27. november 2019
- Miljøgodkendelse til etablering af siloer og modtageanlæg af 26. oktober 2021
- Miljøgodkendelse af vilkårsændring vedr. medforbrænding af træaffald og spildevandsslam af 3. november 2022
- Tillæg til miljøgodkendelse af oplag af cashewnødder af 5. januar 2024

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.4 Øvrige oplysninger

Afgørelsens faglige vurderinger tager udgangspunkt i en selvstændig vurdering foretaget af sagsbehandler. Der har til øvrige dele af afgørelsen været anvendt generativ AI (Google - LM Notebook). Der er ikke anvendt personoplysninger, fortrolige eller forretningskritiske oplysninger i forbindelse med anvendelse af generativ AI. Der er blevet udført kvalitetssikring af udkastet til afgørelse af en 2. sagsbehandler.

4.5 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 5. september 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttelse af afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Aalborg Kommune	Aalborg@aalborg.dk
Regional Udvikling, Jordforurening og Råstoffer	Raastoffer@rn.dk
Beredskabscenter Aalborg	beredskab@aalborg.dk
Styrelsen for patientsikkerhed	stps@stps.dk
Friluftsrådet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg	himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk



Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2025-9276
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2025 - 33129
Indsendelse nr.: 3 (18-06-2025 14:16)

Projekt: Midlertidig oplag af gummigranulat

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8930734
Matrikler: Matrikel nr.: 1k, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1r, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1q, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1a, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Thomas Gert Kristensen CVR: 36428112 (Indsendt af)	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst thomas.g.kristensen@aalborgportland.com +45 24291035
Isabella Glindvad Hansen CVR: 36428112	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst isabella.hansen@aalborgportland.com +45 24291133

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

36428112 - Aalborg Portland A/S

P-nummer

1019874563 - Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Thomas Gert Kristensen

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Virksomhedens navn

Aalborg Portland A/S

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Thomas Gert Kristensen

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Telefonnummer

+45 24291035

Mailadresse

thomas.g.kristensen@aalborgportland.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 5.2.a, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald
- Bilag 1, Listepunkt 5.2.b, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller

affaldsmedforbrændingsanlæg , For farligt affald Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald

- Bilag 2, Listepunkt K 205, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end deponering eller forbrænding
 - Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg.
 - Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
- Anvendelsesområde(r):
- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

På grund af et længere og utilsigtet stop af ovn 87 i marts 2025, er der behov for midlertidigt at opbevare gummigranulaet i big bags på vores udeklinkerplads. Gummigranulatet opbevares i big bags (Se vedhæftede bilag for emballagetyper), som er lufttætte og er placeret på en palle. I hver big bag er der 1 ton gummigranulat og der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons.

Gummigranulat i big bags ønskes oplagret på vore udeklinkerplads. Oplaget vil etbaleres i henhold til brandmyndighedernes afstandskrav af hensyn til omkringliggende bygninger samt muligheden for at tilgå oplaget med udrykningskøretøjer fra alle sider.

Anvendelsen af gummigranulat udgør desuden et væsentligt bidrag til at indfri CO2 reducerende forpligtelser, og indtil der er fundet en permanent løsning på oplagsplads for gummigranulat ansøges om en midlertidig oplagsplads. Der er tale om en midlertidig aktivitet, der vil vare 9-12 måneder.

Forventet ophørstidspunkt er 1. august 2026. Dette er baseret på +12 måneder fra en eventuel godkendelsesdato.

Bilag[Genan big bags.jpg](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Oplag af gummigranulat i big bags ændrer ikke på forholdet om at Aalborg Portland ikke er en risikovirksomhed.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[Virksomhedens placering.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag[Oversigtskort - Oplag af gummigranulat på Aalborg Portland.pdf](#)**Tegninger over affaldsanlæggets indretning**

UDFYLDT

Bilag[Oplag af gummigranulaet på udeklinkerpladsen.png](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på produktionskapacitet og råvareforbrug.

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på procesforløbet, udover at big bags transportes hen til udeklinker pladsen og derefter til CEMhøjen efterhånden som gummigranulatet skal medforbrændes. Situationen på nuværende tidspunkt er big bags transporteres direkte til CEMhøjen af leverandøren.

Projektet giver ikke anledning til ændring i antallet af transporter. Der vil være tale om samme antal transporter uden oplagsplads. Projektet har blandt andet til hensigt at sikre at anvendelsen af gummigranulat bliver mere fleksibelt. Transport af gummigranulat reducerer behovet for transport af kul samt øvrige alternative brændsler, da den totale indfyrede mængde af alternative brændsler vil være den samme.

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på energianlæg

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

I tilfælde af brand vil brandslukningsvand løbe til nyetableret opsamlingskanal (markeret med rød, se vedhæftet billede), hvorefter det vil blive opsamlet med slamsuger.

I tilfælde at at emballage brister, vil gummigranulat straks blive fejlet op, og ødelagte big bags vil blive transporteret til CEM-hal.

Bilag

[Opsamlingskanal.png](#)

Anlæggets indretning

UDFYLDT

Redegørelse:

Oplaget af gummigranulaet vil blive opbevaret i lukkede, luft tætte big bags placeret på en palle. Hver big bag vejer 1 ton. Der vil blive opbevaret op til 3000 tons på udeklinker pladsen. Hver big bag vil maksimalt have en opbevaringstid på 3 måneder.

Belægning og indretning af udendørs arealer

UDFYLDT

Hvilken belægning er anvendt til arealer til opbevaring og håndtering af forskellige arter af affald?	Udeklinkerpladsen har en bund af knuste kasserede cementklinker
---	---

Hvilken belægning er anvendt til kørearealer?	Asfalt
---	--------

Hvilken belægning er anvendt til områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof?	Ikke relevant
--	---------------

Hvilken belægning er anvendt til vaskepladser for materiel?	Ikke relevant
---	---------------

Oplys om indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb	Ikke relevant.
---	----------------

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affald til modtagelse

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke ændringer i modtagelsen af affald eller modtagelse af anden type affald.

Råvaremodtagelse

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der sker ikke ændringer i råvaremodtagelsen.

Affaldsanlæggets produktion

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant. Aktiviteter forekommer ikke.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er tale om et midlertidig oplag, hvor emballagen er robust i forhold til håndtering ad flere omgange. Der er truffet forholdsregler i tilfælde af at emballage går i stykker.

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen luftafkast.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke bidrag til spildevand/overfladevand. I tilfælde af brand vil brandslukningsvand blive opsamlet med slamsuger.

Der er ikke afløb fra oplagspladsen. Der er tale om et areal, som historisk har været anvendt til oplag af cementklinker. Gummigranulatet opbevares i lukket emballage, og der vil derfor ikke være udvaskning af stoffer. I tilfælde af brud på emballage vil det blive fejlet op straks.

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant.

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke ændrede forhold.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere oversigtskort.

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedlagte bilag: 2024_Sikkerhedsdatablad_granulat_DK

Produktet er ikke klassificeret som værende farligt.

Produktet er ikke klassificeret som værende farligt for miljøet.

Bilag

[2024_Sikkerhedsdatablad_granulat_DK.pdf](#)

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	0
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	0
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	13500
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	0
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	0
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	0
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	0
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Ikke relevant.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ikke relevant.

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	0
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ingen
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ingen
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ikke relevant.
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1993
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og	Nej

bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Ikke relevant.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Ikke relevant.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Ja

Hvis ja, angiv hvilke.

Cement-, kalk og magnesiumoxidindustrien

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 250 m

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Nej

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

1000 m

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

6 km

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Ingen

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Nej

Bemærkning til overstående

Ingen

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Nej

Bemærkning til overstående

Ingen

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Nej

Bemærkning til overstående

Ingen

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Ingen

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger 

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant.

Bilag[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt.docx](#)**Øvrige forhold**

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant.

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant.

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 3. indsendelse (18-06-2025)**[Oversigtskort - Oplag af gummigranulat på Aalborg Portland.pdf](#)[Oversigtskort - oplag af gummigranulaet på Aalborg Portland.png](#)**Bilag for 2. indsendelse (10-06-2025)**[2024 Sikkerhedsdatablad granulat DK.pdf](#)**Bilag for 1. indsendelse (16-04-2025)**[Genan big bags.jpg](#)[Opsamlingskanal.png](#)[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt.docx](#)[Oversigtskort - oplag af gummigranulaet på Aalborg Portland.png](#)[Virksomhedens placering.pdf](#)[Oplag af gummigranulaet på udeklinkerpladsen.png](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Dokumentationskrav

Ansøgning: Basistilstandsrapport

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
10-06-2025 13:04	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/4243d8c8-b7f7-44fb-95fd-a5fc69c70130
16-04-2025 09:16	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/10d94e05-0450-4afa-afb3-be558d6f4a3a



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9276

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 33129

Indsendelse nr.: 3 (18-06-2025 14:16)

Projekt: Midlertidig oplag af gummigranulat

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8930734

Matrikler: Matrikel nr.: 1k, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1r, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1q, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1a, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Thomas Gert Kristensen CVR: 36428112 (Indsendt af)	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst thomas.g.kristensen@aalborgportland.com +45 24291035
Isabella Glindvad Hansen CVR: 36428112	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst isabella.hansen@aalborgportland.com +45 24291133

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

36428112 - Aalborg Portland A/S

P-nummer

1019874563 - Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Thomas Gert Kristensen

Adresse Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Virksomhedens navn Aalborg Portland A/S

Adresse Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Thomas Gert Kristensen

Adresse Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Telefonnummer +45 24291035

Mailadresse thomas.g.kristensen@aalborgportland.com

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 5.2.a, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald
- Bilag 1, Listepunkt 5.2.b, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller

affaldsmedforbrændingsanlæg , For farligt affald Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald

- Bilag 2, Listepunkt K 205, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end deponering eller forbrænding
 - Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg.
 - Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
- Anvendelsesområde(r):
- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke bidrag til spildevand/overfladevand. I tilfælde af brand vil brandslukningsvand blive opsamlet med slamsuger.

Der er ikke afløb fra oplagspladsen. Der er tale om et areal, som historisk har været anvendt til oplag af cementklinker. Gummigranulatet opbevares i lukket emballage, og der vil derfor ikke være udvaskning af stoffer. I tilfælde af brud på emballage vil det blive fejlet op straks.

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant.

Bilag

[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt.docx](#)



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Fase: Myndighedens behandling**BOM-nummer:** MaID-2025-9276**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Sagsnummer:** 2025 - 33129**Indsendelse nr.:** 3 (18-06-2025 14:16)

Projekt: Midlertidig oplag af gummigranulat

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8930734

Matrikler: Matrikel nr.: 1k, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1r, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1q, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1a, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Thomas Gert Kristensen CVR: 36428112 (Indsendt af)	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst thomas.g.kristensen@aalborgportland.com +45 24291035
Isabella Glindvad Hansen CVR: 36428112	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst isabella.hansen@aalborgportland.com +45 24291133

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

36428112 - Aalborg Portland A/S

P-nummer

1019874563 - Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Thomas Gert Kristensen
---------------	------------------------

Adresse	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst
---------	---------------------------------

Virksomhedens navn	Aalborg Portland A/S
--------------------	----------------------

Adresse	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst
---------	---------------------------------

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
---	--

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
---	--

Bemærkning	
------------	--

Kontaktperson	Thomas Gert Kristensen
---------------	------------------------

Adresse	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst
---------	---------------------------------

Telefonnummer	+45 24291035
---------------	--------------

Mailadresse	thomas.g.kristensen@aalborgportland.com
-------------	---

Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
---------------------------------	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
-----------------------------------	--

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

På grund af et længere og utilsigtet stop af ovn 87 i marts 2025, er der behov for midlertidigt at opbevare gummigranulaet i big bags på vores udeklinkerplads. Gummigranulatet opbevares i big bags (Se vedhæftede bilag for emballagetyper), som er lufttætte og er placeret på en palle. I hver big bag er der 1 ton gummigranulat og der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons.

Gummigranulat i big bags ønskes oplagret på vore udeklinkerplads. Oplaget vil etbaleres i henhold til brandmyndighedernes afstandskrav af hensyn til omkringliggende bygninger samt muligheden for at tilgå oplaget med udrykningskøretøjer fra alle sider.

Anvendelsen af gummigranulat udgør desuden et væsentligt bidrag til at indfri CO2 reducerende forpligtelser, og indtil der er fundet en permanent løsning på oplagsplads for gummigranulat ansøges om en midlertidig oplagsplads. Der er tale om en midlertidig aktivitet, der vil vare 9-12 måneder.

Forventet ophørstidspunkt er 1. august 2026. Dette er baseret på +12 måneder fra en eventuel godkendelsesdato.

Bilag

[Genan big bags.jpg](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Oplag af gummigranulat i big bags ændrer ikke på forholdet om at Aalborg Portland ikke er en risikovirksomhed.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

[Virksomhedens placering.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Oversigtskort - Oplag af gummigranulat på Aalborg Portland.pdf](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Bilag

[Oplag af gummigranulaet på udeklinkerpladsen.png](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på produktionskapacitet og råvareforbrug.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er tale om et midlertidig oplag, hvor emballagen er robust i forhold til håndtering ad flere omgange. Der er truffet forholdsregler i tilfælde af at emballage går i stykker.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen luftafkast.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke bidrage til spildevand/overfladevand. I tilfælde af brand vil brandslukningsvand blive opsamlet med slamsuger.

Der er ikke afløb fra oplagspladsen. Der er tale om et areal, som historisk har været anvendt til oplag af cementklinker. Gummigranulatet opbevares i lukket emballage, og der vil derfor ikke være udvaskning af stoffer. I tilfælde af brud på emballage vil det blive fejlet op straks.

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant.

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke ændrede forhold.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere oversigtskort.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	0
---	---

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	0
---	---

Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	13500
---	-------

Angiv måleenhed ha eller m2	m2
-----------------------------	----

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	0
---	---

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	0
---	---

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	0
---	---

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	0
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Ikke relevant.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ikke relevant.

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	0
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ingen
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ingen
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant.
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ikke relevant.
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1993
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Ja

Hvis ja, angiv hvilke. Cement-, kalk og magnesiumoxidindustrien

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	250 m
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Nej
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	1000 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	6 km
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
Bemærkning til overstående	Ingen
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	Ingen
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
Bemærkning til overstående	Ingen
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
Bemærkning til overstående	Ingen
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
Bemærkning til overstående	Ingen
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant.

Bilag

[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt.docx](#)

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Bilag B. Oversigtskort over projektets placering



Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Luftkvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 2017.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Spildevandsvejledning

[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Habitatvejledningen

[Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

Andet materiale

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag D. Afgørelse om basistilstandsrapport

Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 36 42 81 12

Virksomheder
J.nr. 2025-33129
Ref. frskf
Den 8. august 2025

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Aalborg Portland A/S

Miljøstyrelsen har den 23. april 2025 modtaget en ansøgning om midlertidig oplag af gummigranulat fra Aalborg Portland A/S.

Aalborg Portland A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 3.1.a i godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden i forbindelse med revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

Aalborg Portland har oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen² i forbindelse med det ansøgte projekt.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

¹ [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

² [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Det ansøgte projekt er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Partshøring

Der er foretaget høring af Aalborg Portland i henhold til forvaltningsloven. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101³. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Frederik Skovby Felding

³ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag E. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 36 42 81 12

Virksomheder
J.nr. 2025-33129
Ref. frskf
Den 8. august 2025

Att: thomas.g.kristensen@aalborgportland.com

Afgørelse om, at etablering af midlertidig oplag af gummigranulat ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 23. april 2025 modtaget jeres ansøgning om midlertidig oplag af gummigranulat via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven⁴.

Begrundelse

Virksomheden er omfattet af bilag 2, pkt. 5 b samt bilag 1, pkt. 9 og 10 i loven. Ansøgningen om oplag af gummigranulat er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a.

Behovet for midlertidigt oplag af gummigranulat er opstået på grund af et længere og utilsigtet stop af oven 87 i marts 2025. Gummigranulatet skal anvendes som et alternativt brændsel og udgør et væsentligt bidrag til at indfri CO₂-reducerende forpligtelser.

Gummigranulatet opbevares i lufttætte big bags, der er placeret på paller. Der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons gummigranulat på pladsen.

Projektet er midlertidigt og forventes at vare 9-12 måneder.

Denne afgørelse omfatter alene oplag af gummigranulat på udeklinkerpladsen. Der vil ikke opstå spildevand eller væsentligt, forøgede mængder af overfladevand som følge af projektet. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer. Der forekommer ikke øget støj, visuel påvirkning eller øget vandforbrug som følge af vilkårsændringen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er truffet de fornødne tilpasninger af projektet, således, at det ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen samt vilkår i miljøgodkendelsen vurderer Miljøstyrelsen, at oplag af gummigranulat kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Virksomheden vil med projektet midlertidigt oplagre gummigranulat på virksomhedens nuværende udeklinkerplads. Gummigranulatet opbevares i lufttætte big bags, der er placeret på paller. Der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons gummigranulat på pladsen.

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen⁵.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg kommune.

Kommunen har med brev af 11. juli 2025 oplyst, at man ikke ser konflikter eller særlige forhold som bør inddrages i relation til trafik eller natur. Endvidere har kommunen ikke bemærkninger til spildevandsforhold eller til forhold relateret til recipient.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, da projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Begrundelsen er, at der alene er tale om et midlertidigt oplag på Aalborg Portlands område.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

⁵[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 8 august 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 5. september 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Frederik Skovby Felding

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Aalborg Portland – midlertidigt oplag af gummigranulaet på udeklinkerpladsen

MST-journalnummer: 2025-33129

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		På grund af et længere og utilsigtet stop af ovn 87 i marts 2025, er der behov for midlertidigt at opbevare gummigranulaet i big bags på vores udeklinkerplads. Big bagsne er lufttætte og er placeret på en palle. I hver big bag er der 1 ton gummigranulat og der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons. Der er tale om en midlertidig aktivitet, der vil vare 3 måneder.	Ansøgningen er opdateret til at aktiviteten nu varer 12 måneder med ophør 12 måneder efter annonceringsdato.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 9816 7777 cement@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson		Aalborg Portland A/S Thomas Gert Kristensen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 2429 1035 thomas.g.kristensen@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavsnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet dokumenter i BOM		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedhæftet dokumenter i BOM		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Angiv punktet på bilag 2:	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealer
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Det samlede areal er 14.000 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³			Nej 14.000 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ²

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet vurderes at være opført på bilag 2, punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Der vil ikke være en bygning. Der er ingen nedrivningsarbejde.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Ingen råstofforbrug Ingen vandforbrug Ingen affald. Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Ikke relevant	Ingen bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Se vedhæftet dokumenter i BOM Der vil være oplag af maksimalt 3000 tons gummigranulaet. Der vil ikke være mellemprodukter.	Der stilles vilkår om at gummigranulatet på pladsen til enhver tid skal opbevares emballeret.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Vandmængde i driftsfasen		Ingen vand i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der vil ikke blive generet farligt affald. Der vil ikke blive generet andet affald, med mindre emballage bliver ødelagt. I dette tilfælde opfejes evt. affald, og ødelagte bigbags transporteres til CEM-hal. Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg. Der vil ikke blive generet spildevand med udledning. Gummigranulat opbevares i big bags der er lukkede, lufttætte og placeret på en palle, hvorfor der ikke vurderes at være forurenet overfladevand fra oplagene. Regnvand vil blive håndteret som øvrigt regnvand på Aalborg Portland.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 N Supplerende vilkår for CemMiljø <u>Oplagring af affald på udendørs oplagsplads</u>

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet er i sig selv ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse. Vilkår vil blive stillet med udgangspunkt i dele af standardvilkår for biomassefyrede kraftværker.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
			N5 ○ Lagerceller til udendørs oplagring af emballeret affald, skal være befæstede og omkranset af jordvolde samt flytbare betonelementer. N6 ○ På oplagspladsen skal oplag ske indenfor de dertil indrettede lagerceller, og der må kun modtages og oplagres emballeret ikke-farligt brændbart affald. Hvis emballagen bliver utæt, skal dette flyttes til CemMiljø-hallen. N7 ○ Der må ikke opbevares affald eller andet brændbart materiale på ubefæstet areal. N8 Lagercellerne skal fyldes og tømmes på en sådan måde, at det ældste affald altid bruges først. Forbruget skal tilpasses sådan, at affald aldrig kommer til at ligge længere end et år, før det forbrændes.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. N7 ○ Der må ikke opbevares affald eller andet brændbart materiale på ubefæstet areal. Oplagspladsen til gummigranulat vil ikke være befæstet. Men vil være opbevaret i lukkede og lufttætte big bags.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet er omfattet af øvrige vilkår i Aalborg Portlands revurdering af 10. marts 2017.
Vilkår N7 vedrører CemMiljøpladsen. Der er ikke standard vilkår for det konkrete projekt, men vilkår vil blive stillet med udgangspunkt i dele af standardvilkår for biomassefyrede kraftværker. Udeklinkerpladsen, hvor oplaget placeres, anses for befæstet. Der stilles vilkår om, at gummigranulat, der opbevares på pladsen, til enhver tid skal opbevares i tætte big bags.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der vil ikke være støjende aktiviteter.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Aalborg Portland er omfattet af BREF-dokumentet. Projektet er i sig selv ikke omfattet.
Ingen bemærkninger
Aalborg Portland er omfattet af BAT-konklusionerne for CLM. Projektet er i sig selv ikke omfattet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Virksomheden overskrider p.t. de vejledende støjgrænser i enkelte nærtliggende områder, men det vurderes, at projektet

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Luftforurening er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland. Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen Der vil ikke være luftforurening i driftsfasen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			
		X	Der vil ikke generes støvgener i anlægsfasen.
		X	Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			
		X	Der vil ikke være lugtgener i anlægsfasen.
		X	Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
ikke bidrager med yderligere støj uden for virksomhedens skel
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Da gummigranulatet placeres i tætte big bags, vurderes der ikke at være støvgener forbundet med projektet.
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Eksisterende belysning anvendes.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
			Ingen bemærkninger
			Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.	Aalborg Kommune har ikke bemærkninger til projektet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, april 2025
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Det nærmeste forslag til et fredede område er 6km fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoportal.dk, april 2025
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Det nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 ligger 250 meter fra oplagspladsen udeklinkerplads.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger cirka 1000 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk, april 2025.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, april 2025

Myndighedsvurdering
Projektet vurderes ikke at være i konflikt med udlægningsgrundlaget for kystnærhedszonen, da projektet bliver en komponent af en allerede eksisterende virksomhed.
Ingen bemærkninger
Nærmeste fredede område ligger ca. 1 km sydvest fra anlægget (Rørdal Kirke). Projektet vurderes ikke at være i strid med området.
Det vurderes ikke, at projektet kan påvirke beskyttede naturområder
Aalborg Kommune har ikke bemærkninger til projektet.
Ingen bemærkninger
Nærmeste Natura 2000- områder er habitatområde nr. 218 – Hammer Bakker, Østlige del - ca. 6,6 km nord for projektarealet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret V1-kortlægning
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og			

Myndighedsvurdering
Der vil blive stillet vilkår til opbevaring og håndtering af gummigranulatet, som reducerer risikoen for forurening af overfladevand.
Ingen bemærkninger
Projektet vurderes ikke at skabe konflikt ift. registret V1-kortlægning
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ikke relevant

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der forventes ikke at opstå affald eller spildevand hverken i anlægs- eller driftsfasen, som kræver ændringer af ordninger
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer mod risiko for forurening af overfladevand

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

		Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X				Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at medføre en væsentlig indvirkning på virksomhedens øvrige miljøforhold. Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for: - Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 8. august 2025

Sagsbehandler: Frederik Skovby Felding